


श्रीहरिः

महामहिम-श्रीशार्ङ्गधराचार्येण प्रणीता-


# शार्ङ्गधरसंहिता

कविराज श्री विभूतिभूषण सूर वी० ए० कृतया 'श्यामा'-  
भिधया भाषाटीकया समुल्लसिता ।



साहित्य-शास्त्रि

द्वैपयान-पाण्डेयेन संस्कृता ।



प्रकाशक

परिडत-पुस्तकालय, काशी ।



## अपनी वास्तु

सन् १९४५ में 'माधवनिदान भा० टी०' का प्रथम संस्करण निकला और पाँच महीनेके भीतर उसका पूरा संस्करण मेरे प्रेमी ग्राहकोंने हाथों-हाथ लूट लिया। कारण यह था कि उसकी टीका बड़ी ही सरस सरल और हृदयग्राहिणी थी। तभीसे मित्रोंका आग्रह चालू हुआ कि "इसी प्रकारकी टीकासे सुसज्जित करके 'शार्ङ्गधरसंहिता' भी निकालिए।" ज्यों ज्यों 'माधवनिदान'के नये-नये संस्करण निकलते गये, त्यों त्यों उनका आग्रह भी उग्र रूप धारण करता गया। यह आग्रह पूर्ण करनेकी मेरी भी इच्छा थी, किन्तु कई कठिनाइयाँ थीं। इस कारण मैं चाह करके भी यह काम पूरा करनेमें असमर्थ था। भगवानकी कृपासे इधर कुछ सुविधायें मिलीं और मेरा मन इस दिव्य ग्रन्थकी ओर ध्यान आकृष्ट हुआ। तदनुसार आयुर्वेद-शास्त्रके धुरंधर विद्वान् पं० विभूतिभूषणजीसे-जिन्होंने 'माधव-निदान' पर टीकाकी थी-परामर्श करके टीकाका काम चालू होनेको हुआ। किन्तु उससे भी पहले 'शार्ङ्गधरसंहिता'की जितनी तरहकी प्रतियाँ प्राप्य थीं; उनका मिलान कर लेना आवश्यक जँचा। यह काम प्रारम्भ करनेपर विचित्र गोरखधंधा सामने आया। कितने ही प्रकाशकों और टीकाकारोंने इस ग्रन्थकी मनमाना मट्टी पलीद की थी। कितनोंने तो छेपकों और टिप्पणीके रूपमें न जाने क्या-क्या व्यर्थकी बातें टँसकर इसका कलेवर इतना बढ़ा दिया था कि मूल ग्रन्थ ही लुप्त-सा होता दीखा। अन्तमें एक प्रामाणिक

हस्तलिखित प्रतिका सहारा लेकर काम आगे बढ़ाया गया । इस संस्करणमें इस बातका ध्यान रखा गया है कि व्यर्थकी बातोंसे न ग्राहकोंपर बोझ बढ़े और न कोई आवश्यक बात छूटने पाये । तदनुसार पूरे एक वर्षके कठोर परिश्रम और असाधारण व्यय करनेके बाद यह ग्रन्थ आज परम पुलकित मनसे आप महानुभावों-के हाथों अर्पण कर रहा हूँ । क्या मैं आशा करूँ कि आप भी उसी प्रेमसे इसे अपनायेंगे, जिस प्रेमके साथ हमने मनोयोग पूर्वक इसे तैयार किया है ?

काशीधाम  
अनन्तचतुर्दशी  
२००७

}

विनीत  
प्रकाशक

# विषयानुक्रमिका

—:ॐ:—

## प्रथम खण्ड

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
१. प्रथम अध्याय (परिभाषावर्णि)		द्रोणसे द्रोणी तकका परिमाण	७
मंगलाचरण	१	प्रस्थ और आढकका परिमाण	११
रोगके मूल कारण	२	खारीका मान	११
औषधियोंके प्रभाव और निराकरण	३	भार तथा तुलाका मान	११
प्रयोजन	४	संक्षेपमें मानका परिमाण	११
ग्रन्थकी महिमा	५	द्रव तथा शुष्क पदार्थोंका मान	२८
पूर्वखण्डके विषय	६	कुडवका मान	११
मध्यखण्डके विषय	७	औषधिकी विशेषतासे नामकरण	११
उत्तरखण्डके विषय	८	कालिंग परिभाषा	९
ग्रन्थकी संख्या	९	कालिंग-परिभाषाकी तौल	११
मानकी परिभाषा	१०	औषधिसम्बन्धी विचार	१०
त्रसरेणुका परिमाण	११	काममें आनेवाली गीली औषधियाँ	११
परमाणुका लक्षण	१२	-शुष्क औषधियाँ	११
मरीचि आदिका परिमाण	१३	अनुक्त काल आदिकी योजना	११
मासेका परिमाण	१४	पुनरुक्त द्रव्यका मान	११
शाण तथा कोलका परिमाण	१५	चन्दननिर्णय	११
कर्पका मान	१६	कालयापनमें औषधियोंका गुणावगुण	११
पल और अर्धपलका परिमाण	१७	रोगोंमें उक्तानुक्त द्रव्यका कथन	१२
प्रकृतिसे मानिका तकके मानोंकी संज्ञा	१८	औषधिके लिए स्थानादिका निर्णय	११



विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
औषधि लाने की विधि	१२	दोषोंके अकालमें भी संचय	
आनयन काल	१३	आदिका निमित्त कारण	२०
द्रव्योंके ग्राह्य अंग	१४	वायुका प्रकोप और शमन	११
द्रव्योंके वास-वास अंग	१५	पित्तका प्रकोप और शमन	२१
		कफका प्रकोप और शमन	११

## २. द्वितीय अध्याय

## भेषज्याख्यानाध्याय

औषधिका भक्षणकाल	१४
औषधिभक्षणके पाँच समय	१५
प्रथम काल	१५
द्वितीय काल	१५
तृतीय काल	१५
चतुर्थ काल	१६
पंचम काल	१६
द्रव्यमें रस आदिकी विशेष आवश्यकता	१७
रसका रूप	१७
रसकी उत्पत्तिका क्रम	१७
गुणका स्वरूप	१७
वीर्यका स्वरूप	१७
विपाकका स्वरूप	१७
प्रभावका स्वरूप	१७
रस आदिकी उत्कृष्टता	१७
वातादि दोषोंका संचय प्रकोप और शमन	१९
ऋतुओंके नाम	१९
ऋतु भेदसे वातादि दोषोंका संचय प्रकोप और उपशमचक्र	२०

## २. तृतीय अध्याय

## नाडीपरीक्षाध्याय

नाडीपरीक्षा	२१
दोषोंका स्वरूप और चेष्टा	२२
सन्निपात और द्विदोषनाडी	२२
असाध्य नाडीके लक्षण	२२
ज्वरादिकी नाडीके लक्षण	२२
उत्तम नाडीके लक्षण	२३
दूतपरीक्षा	२३
दूतके शकुन	२४
वैद्यके शकुन	२४
चिकित्सा योग्य रोगी	२४
दुष्ट स्वप्न	२५
दुःस्वप्नका परिहार	२५
शुभ स्वप्न	२५
४. चतुर्थ अध्याय	
औषधिभक्षणध्याय	
दोषन और पाचन औषधि	२६
शमन औषधि	२७
अनुलोमन औषधि	२७
हंसन औषधि	२७
भेदन औषधि	२७
रेचन औषधि	२८

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
वमन औषधि	२८	वायुका स्वरूप और विवरण	३५
संशोधन औषधि	"	पित्तका स्वरूप और विवरण	३६
छेदन औषधि	"	कफका स्वरूप और विवरण	३७
लेखन औषधि	"	स्नायुके कार्य	"
ग्राही औषधि	२९	संधिके लक्षण	३८
रसायन	"	अस्थिके कार्य	"
स्तम्भन औषधि	"	चर्मके कार्य	"
वाजीकरण औषधि	"	धमनीके कार्य	"
धातुवृद्धिकारिणी औषधि	३०	पेशीके कार्य	"
धातुचैतन्यकर्ता और वृद्धिकारी द्रव्य	"	कंठराके कार्य	"
विशेष वाजीकरण	"	रंध्रोंका विवरण	३९
सूक्ष्म औषधि	"	कुम्भसादिकोंका स्वरूप	"
व्यवायी औषधि	"	तिलके लक्षण	"
विकाशी औषधि	"	बुद्धिके लक्षण	४०
मदकारी औषधि	३१	वृषणके लक्षण	"
प्राणहारी औषधि	"	लिंगके लक्षण	"
प्रमाथी औषधि	"	हृदयके लक्षण	"
अभिप्यन्द औषधि	"	शरीरपोषणार्थ व्यापार	"
		प्राणवायुका व्यापार	"
		आयु और मरणके लक्षण	४१
		वैद्यका कर्तव्य	"
		साध्य व्याधिका यत्न न करनेपर	"
		अवस्थान्तर	"
		मनुष्यका कर्तव्य	"
		दोषोंकी सम और विषम अवस्था	४२
		ईश्वरकी प्रकृतिका स्वरूप	"
		यह प्रकृति कैसे विश्वका निर्माण करती	"
		है और पुरुषका कर्तव्य कैसे है ?	"

५ पंचम अध्याय

कलादि विवेचनाध्याय

कला आदिका विवेचन	३२
कलाओंकी व्यवस्था	"
रस आदि धातुओंका विवरण	३३
धातुओंके मल	३४
उपधातुओंकी गणना	"
सात त्वचार्ये	३५
वातादि तीन दोष	"

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
३ प्रकृतिके कार्यका उत्पत्तिक्रम	४२	द्विदोषज तथा त्रिदोषज प्रकृति	
४ त्रिविध ग्रहंकारके कार्य	४३	वालेके लक्षण	५०
४ नन्मात्राओंकी उत्पत्ति	"	निद्रादिकोंकी उत्पत्ति	"
इन्द्रियोंके विषय	४४	ग्लानिके लक्षण	५१
मूल प्रकृतिके पर्यायवाचक नाम	"	आलस्यके लक्षण	"
चौबीस तत्त्वराशि	"	जैमाईके लक्षण	"
४ वंघन अवघ्नन और व्याधि तथा		छींके लक्षण	"
४ आरोग्यके लक्षण	४५	डकारके लक्षण	"

## ६. छठा अध्याय

## आहारकी गति अध्याय

४५	आहारकी गति और अवस्था
४६	रक्त और आमके कार्य
"	निःसार वस्तु
४७	मलका अयोगमन
"	सारभूत रक्तकी स्थानान्तरप्राप्ति
"	रक्तकी प्रधानता
"	रक्त आदि धातुओंका उत्पत्तिक्रम
"	गर्भोत्पत्तिक्रम
४८	पुत्र और कन्या होनेमें कारण
"	बालकके लिए दवाकी मात्राका प्रमाण
४९	अंजन आदि लगानेका समय
"	वमन-विरेचन आदि कर्म
"	बाल्यादि दस अवस्थाओंका हाससमय
५०	वातप्रकृति मनुष्यके लक्षण
"	पित्तप्रकृतिके लक्षण
"	कफप्रकृतिवालेके लक्षण

## ७. सप्तम अध्याय

## रोगगराना अध्याय

५२	रोगोंकी गणना
"	उत्तर और उसकी संख्या
५३	अतीसार
"	संग्रहणी
"	प्रवाहिका
५४	अजीर्ण
"	अलसक और विपूषादि रोग
"	अर्शरोग
"	चर्मकील रोग
५५	कुमिरोग
"	पाण्डुरोग
"	कामला
५६	रक्तपित्तरोग
"	कासरोग
"	क्षयरोग
"	शोषरोग
"	श्वास और उसके भेद
५७	

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
हृकारोग	५७	प्रमेदपिटिका	६५
अग्निके विकार	५७	मेदोरोगकी संख्या	५७
अरोचक रोग	५७	शोथरोगकी संख्या	५७
वृद्धिरोग	५८	वृद्धिरोगकी संख्या	५८
स्वरभेद रोग	५७	अंडवृद्धिरोगकी संख्या	६६
तृष्णा रोग	५७	गंडमाला, गलगंड और अपच	
मूर्च्छारोग	५७	रोगकी संख्या	५७
भ्रम, निद्रा तथा मन्यास रोग	५८	अस्थि रोगकी संख्या	५७
मद्यरोग	५७	अर्बुदरोगकी संख्या	५७
मदात्यय रोग	५७	श्लीपदरोगकी संख्या	६७
दाह्रोग	५७	विद्रुधिरोगकी संख्या	५७
उन्मादरोग	६०	सद्योव्रण रोगकी संख्या	६८
भूतोन्मादरोग	५७	कोष्ठरोगकी संख्या	५७
अपत्मारोग	५७	अस्थिभंगरोगकी संख्या	५७
आमवातरोग	६१	वह्निदग्ध रोगकी संख्या	५७
शूलरोग	५७	नाडीव्रण रोगकी संख्या	५७
परिणामशूल	५७	भगंदर रोगकी संख्या	६६
उदावर्तरोग	५७	उपदंश रोगकी संख्या	५७
आनाहरोग	६२	शूकररोगकी संख्या	५७
उरोग्रहरोग	५७	कुष्ठरोगकी संख्या	७०
उदररोग	५७	जुधरोग वित्तोदक और नस्रिकाकी संख्या	५७
गुल्मरोग	६३	वितर्प रोगकी संख्या	७१
गूजापान रोग	५७	शीतपित्त रोगकी संख्या	७२
गूधकृच्छ्र रोग	६४	अग्न्यापित्तरोगकी संख्या	५७
अक्ष्मरोग	५७	वातस्फुररोगकी संख्या	५७
प्रमेहरोग	५७	वातरोगकी संख्या	५७
नोमरोग	६५		

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
ॐ पित्तरोगकी संख्या	७३	अभिष्यन्दरोगकी संख्या	८२
ॠ कफरोगकी संख्या	७४	अधिमंथरोगकी संख्या	७७
ॡ रक्तरोगकी संख्या	७५	सर्वाक्षिरोगकी संख्या	७७
ओष्ठरोगकी संख्या	७७	घंठरोगकी संख्या	७७
दन्तरोगकी संख्या	७७	शुक्ररोगकी संख्या	७७
दन्तमूलरोगकी संख्या	७६	स्त्रियोंके आर्तव दोषकी संख्या	८३
ॢ जिह्वारोगकी संख्या	७७	प्रदररोगकी संख्या	७७
ॣ तालु रोगकी संख्या	७७	योनिरोगकी संख्या	७७
। गलरोगकी संख्या	७७	योनिक्न्दरोगकी संख्या	७७
॥ मुखान्तगत रोगकी संख्या	७७	गर्भजनित रोगकी संख्या	८४
८ कर्णरोगकी संख्या	७७	स्तनरोगकी संख्या	७७
८ कर्णपाली रोगकी संख्या	७८	स्त्रीरोगकी संख्या	७७
८ कर्णमूलरोगकी संख्या	७७	प्रसूतिरोगकी संख्या	७७
८ नासारोगकी संख्या	७७	बालरोगकी संख्या	७७
८ शिरोरोगकी संख्या	७७	बालग्रहरोगकी संख्या	८५
८ कपालरोगकी संख्या	७६	अनुक्त रोगोंकी संख्या	७७
८ वर्त्मरोगकी संख्या	७७	पंचकर्मोंके मिथ्यादि योगसे	
८ नेत्रसंधिगत रोगकी संख्या	७७	होनेवाले रोग	८६
८ नेत्रके श्वेत भागके रोग	८०	स्नेहादिकोंसे होनेवाले रोग	८७
८ नेत्रकी काली पुतलीके रोग	७७	शीतादिकोंसे होनेवाले रोग	७७
८ काचविट्ठु रोग	७७	विषरोग	८८
८ तिमिररोगकी संख्या	८१	विषके भेद	७७
८ लिंगनाशरोगकी संख्या	७७	विषके उपद्रव	८९
८ दृष्टिरोगकी संख्या	७७	मदके भेद	७७
८			
८			
८			

## मध्यखण्ड

विषय **स्वरसतथापुटपाकपट्ट**

१ प्रथम अध्याय

काढ़ेके पाँच प्रकार	१०
स्वरसकी विधि	॥
दूसरी विधि	॥
तीसरी विधि	११
स्वरसमें औषधि डालनेका परिमाण	॥
प्रमेहपर अमृतादि स्वरस	॥
रक्तपित्तादिकोंपर वासकादि स्वरस	१२
विषम ज्वरपर तुलसी और द्रोणपुष्पी- का स्वरस	॥
रक्तातिसारपर जंघादि स्वरस	॥
तत्र अतिसारोंपर स्थूलव्यूह्यादि स्वरस	॥
शुष्णवात और श्वासपर आर्द्रक स्वरस	६३
पाशवादि शूलोंपर विजौरेका स्वरस	॥
पित्तशूलपर शतावरका स्वरस	॥
गंडमालापर अलंबुपा रस और नूरा- वर्तादिपर मुण्डीरस	॥
उन्मादपर दालावादि रस	१४
मदरोगपर कुष्माण्डक रस	॥
त्रण रोगपर गोमेरुकी रस	॥
पुटपाकविधानका कारण	॥
पुटपाकविधि	॥
सर्वातिसारपर कुटज पुटपाक	१५

विषय पृष्ठ

चात्रलोंकी धोवन निकालनेकी विधि	१५
सर्वातिसारपर अरलु पुटपाक	६६
न्यग्रोधादि पुटपाक	॥
दाडिमादि पुटपाक	॥
बीजपूरादि पुटपाक	॥
कटकारि पुटपाक	१७
विभीतक पुटपाक	॥
आमातिसारपर शुंठी पुटपाक	॥
आमवातपर दूसरा पुटपाक	१८
बवासीरपर सूरण पुटपाक	॥
हृदयरालपर मृगशृंगभस्म	॥

## २. द्वितीय अध्याय

काढ़ा बनानेकी विधि	६६
काढ़ेमें खोंड़ और सहद डालनेका प्रमाण	॥
काढ़ेके पात्रको ढाँकनेका निषेध	१००
सर्वज्वरपर गुड्ड्यादि काढ़ा	॥
नागरादि वा शुंठ्यादि काढ़ा	॥
क्षुद्रादि काढ़ा	॥
गुड्ड्यादि क्वाथ	१०१
वातज्वरपर शालपर्ण्यादि काढ़ा	॥
वातज्वरपर काश्मर्यादि क्वाथ	॥
पित्तज्वरपर कटुफलादि पाचन	॥
पित्तज्वरपर पर्पट्टादि क्वाथ	॥

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
पित्तज्वरपर द्राक्षादि क्वाथ	१०२	हीवेरादि काढ़ा	१०६
कफज्वरपर बीजपूरादि पाचन	"	बच्चोके अतीसारपर घातक्यादि	
भूनिम्बादि क्वाथ	"	काढ़ा	११०
पटोलादि क्वाथ	"	संग्रहणीनर शालपथ्यादि काढ़ा	"
वातपित्तज्वरपर पर्पटादि क्वाथ	"	आम संग्रहणीनर चतुर्भद्रादि काढ़ा	"
वात-कफज्वरपर लघु क्षुद्रादिक्वाथ	१०३	सत्र अतीसारोपर इन्द्रयवादि काढ़ा	"
आरग्वधादि क्वाथ	"	कुमिशेगपर त्रिफलादि काढ़ा	१११
पित्त-श्लेष्मज्वरपर अमृताष्टक	"	कामला और पांडुरोगपर फलत्रिकादि	
कंदकार्यादि काढ़ा	१०४	काढ़ा	"
पटोलादि काढ़ा	"	पांडुकासादिपर पुनर्नवादि०	"
वातकफादि ज्वरपर दशमूलादि०	"	वासादि काढ़ा	"
त्रिदोषज्वरपर अभयादि काढ़ा	"	रक्तपित्त-क्षयादिपर बासेका काढ़ा	"
अष्टादशांगादि काढ़ा	१०५	ज्वर और खाँसीपर वासादि०	११२
श्वासादिपर यवान्यादि काढ़ा	"	खाँसीपर क्षुद्रादि काढ़ा	"
कासादिपर कटुफलादि काढ़ा	"	खाँसी और श्वासपर क्षुद्रादि०	"
गूडूच्यादि तथा पर्पटादि काढ़ा	"	हिक्रापर रेणुकादि काढ़ा	"
प्रसूतिपर देवदारवादि काढ़ा	१०६	गृध्रसीपर हिंगवादि काढ़ा	"
सर्वशीतज्वरपर क्षुद्रादि काढ़ा	"	बित्त्वादि तथा गुडूच्यादि क्वाथ	"
विषमज्वरपर मुस्तादि काढ़ा	१०७	सर्वांग वातपर रास्नादिपंचक	११३
एकाहिक ज्वरपर पटोलादि०	"	रास्नासतक	"
तृतीय ज्वरपर गुडूच्यादि०	"	समस्त वायुपर महारास्नादि पंचक	"
चातुर्थिक ज्वरपर देवदारवादि	१०८	रास्नासतक	"
ज्वरातिसारपर गुडूच्यादि काढ़ा	"	समस्त वायुपर महारास्नादि०	"
नागरादि काढ़ा	"	एरंडसतक	११४
आमशूलपर धान्यपंचक	"	वातशूलपर नागरादि काढ़ा	"
दीपन और पाचनपर धान्यादि०	१०९	पित्तशूलपर त्रिफलादि काढ़ा	११५
आमातिसारादिपर कुष्ठजात्रक	"	कफशूलपर एरंडमूलादि काढ़ा	"

# विषयानुक्रमिका

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
हृद्रोगादिकोंपर दशमूलादि०	११५	वातरक्त और कुष्ठोदिवर लघुमज्जि	१२२
मूत्रकृच्छ्रपर हरीतक्यादि०	"	छादि काढ़ा	"
मूत्राधातादिवर वीरतर्वादि०	११६	कुष्ठोदिवर बृहन्मज्जिछादि०	१२३
पथरी शर्करादिवर एलादि०	"	शिरोरोगादिवर पथ्यादि०	"
प्रमेहपर त्रिफलादि काढ़ा	"	नेत्ररोगपर वासादि०	१२४
दूसरा त्रिफलादि काढ़ा	११७	दूसरा अमृतादि काढ़ा	"
तीसरा त्रिफलादि काढ़ा	"	ब्रणादि प्रक्षालनका काढ़ा	"
प्रदरपर दाव्यादि काढ़ा	"	प्रमथ्यादि कषायमेद	"
वण्णदिवर न्यग्रोधादि०	"	रक्तातीसारपर मुस्तादि प्रमथ्या	"
मेदोरोगपर बिल्वादि काढ़ा	११८	यवागूकी परिभाषा	"
दूसरा त्रिफलादि काढ़ा	"	संग्रहणीपर आम्रादि यवागू	१२५
उद्दर रोगपर चव्यादि काढ़ा	"	यूथविधान	"
शोथोदरपर पुनर्नवादि०	"	सन्निपातादिकांवर सतमुष्टिक यूप	१२६
यकृत्प्लीहादिवर पथ्यादि काढ़ा	११९	पानादिकी कल्पना	"
सूजनपर पुनर्नवादि०	"	पिपासा ज्वरपर उशीरादि पानक	"
वृषणशोथपर त्रिफलादि०	"	ज्वरादिवर गरम जलकी विधि	"
अन्त्रवृद्धिपर रास्नादि०	"	रात्रिमें गरम जल पीनेकी विधि	"
गण्डमालापर कांचनारादि०	"	आमशूलपर दूधके पाककी विधि	"
शालोटकादि काढ़ा	१२०	सर्वजीर्णज्वरपर पंचमूली क्षीरपाक	१२७
मध्य विद्रधिपर वरुणादि०	"	त्रिकण्टकादि क्षीरपाक	"
वरुणादि काढ़ा	"	अन्नमय यवागू	"
ऊषकादि गण	१२१	तिलेपीके लक्षण और गुण	१२८
भगंदरपर खदिरादि काढ़ा	"	पेया तथा यूपके लक्षण	"
उपदंशपर पटोलादि काढ़ा	"	भात बनानेका प्रकार	"
वातरक्तपर अमृतादि काढ़ा	"	शुद्धमंड	१२९
दूसरा पटोलादि काढ़ा	"	अष्टगुण मंड	"
श्वेतकुष्ठपर अवल्गुजादि०	१२२	वाय्वमंड	"
		लाना मंड	"



## विषय फांटतथामधीव्यान पृष्ठ

३. तृतीय अध्याय	
फांटादिकी कल्पना	१३०
वात-पित्तज्वरपर मधूकादि फांट	"
पिपासादिपर आम्रादि फांट	१३१
पित्ततृष्णादिपर मधूकादि फांट	"
मन्थकल्पना	"
मन्थकी विधि	१३२
सर्व मद्यविकाग्रपर खजूरादि मन्थ	"
वमनरोगपर मसूरादि मन्थ	"
तृष्णादिपर यवसक्तुका मन्थ	"

## ४. चतुर्थ अध्याय

हिमकल्पना	१३३
रक्तपित्तपर आम्रादि हिम	"
तृष्णादिपर मरीचादि हिम	"
वातपित्तज्वरपर नीलोत्पलादि हिम	"
जीर्णज्वरपर अमृतादि हिम	१३४
रक्तपित्तज्वरपर वासादि हिम	"
अन्तर्दाहपर धान्यादि हिम	"
रक्तपित्तादिपर धान्यकादि हिम	"

## ५. पाँचवाँ अध्याय

वल्कली कल्पना	१३५
पांडुरोगादिपर वर्धमान पिप्पली	"
त्रणादिपर निंबकक	१३६
गुग्गुलीपर महानिम्ब कल्क	"
वायु और विषमज्वरपर रसोन कल्क	"
वातरोगपर दूसरा रसोन कल्क	"

विषय	पृष्ठ
ऊरुस्तम्भादिपर-पिप्पल्यादि कल्क	१३७
परिणामशूलपर विष्णुकांता कल्क	"
दूसरा शुण्ठीकल्क	१३८
रक्तार्शपर अशमार्ग कल्क	"
रक्तातीसारपर बदरीमूलकल्क	"
रक्तक्षयादिपर लाक्षाकल्क	"
रक्तप्रदरपर तण्डुलीय कल्क	"
अतीसारपर अंकोल कल्क	१३९
विप्रोषण ककौटिका कल्क	"
दीपन और पाचनपर अभयादि०	"
कुमिरोगपर त्रिवृतादि कल्क	"
रक्तातीसारपर नवनीत कल्क	१४०
संग्रहणीपर मसूरकल्क	"
६. छठाँ अध्याय चूर्णाध्याय	
चूर्णकी कल्पना	१४०
सर्वज्वरपर आमलक्यादि चूर्ण	१४१
ज्वरपर पिप्पलीचूर्ण	"
ज्वरपर त्रिफलादि चूर्ण	१४२
कफादिपर शूण्य चूर्ण	"
अरुच्यादिपर पंचकोल चूर्ण	"
त्रिगंध तथा चतुर्जात चूर्ण	१४३
बालकोंके ज्वरातीसारपर कृष्णादि चूर्ण	"
जोवनीयगुण तथा उसके गुण	"
अष्टवर्ग तथा उसके गुण	१४४
लवणपंचक चूर्ण तथा गुण	"
गुल्मादिपर क्षारयोग	"

विषय	पृष्ठ
सर्वज्वरहर सुदर्शन चूर्ण	१४५
श्वास-खाँसीपर त्रिकला-पिप्पली-चूर्ण	१४६
ज्वरादिकां पर कट्फलादि चूर्ण	"
कफशूलनादिपर दूसरा कट्फलादि चूर्ण	१४७
कफशूलादिपर दूसरा कट्फलादि लादि चूर्ण	"
श्वास खाँसीपर दूसरा कट्फलादि चूर्ण	"
बालकांके कासज्वरपर शृंग्यादिचूर्ण	"
बालकोकीपाँचखाँसीपरयवक्षारादिचूर्ण	"
आमातीसारपर शुण्ठ्यादि०	१४८
दूसरा हरीतक्यादि चूर्ण	"
अतीसारोपर लघु गंगाधर चूर्ण	"
वृद्ध गंगाधर चूर्ण	"
अतिसारपर अजमोदादि चूर्ण	१४९
संग्रहणीपर मरीच्यादि चूर्ण	"
संग्रहणी आदिपर कपित्थाष्टक	"
संग्रहणीपर पिप्पल्यादि चूर्ण	१५०
संग्रहण्यादिपर दाडिमाष्टक	"
अतीसारादिपर वृद्ध दाडिमाष्टक	१५१
अरुचि आदिपर तालीसादि चूर्ण	"
हृद्रोगादिपर लवंगादि चूर्ण	१५२
संग्रहणी आदिपर जातीफल्लादि चूर्ण	१५३
अरुचि आदिपर महाखांडव चूर्ण	"
उदररोगपर नारायण चूर्ण	१५४

विषय	पृष्ठ
अंजीर्णा उदरादिपर हपुपादि चूर्ण	१५५
शूल आदिपर पंचसमचूर्ण	१५६
अफरा आदिपर पिप्पल्यादि०	"
यकृतत्लांहादिपर लवणत्रयादि चूर्ण	"
शूलादिपर तुम्बुर्वादि चूर्ण	१५८
गुल्मादिपर चित्रकादि०	"
मन्दाग्नि आदिपर वडवानलचूर्ण	१५९
आमवातपर अजमोदादिचूर्ण	"
श्वासादिपर शुण्ठ्यादि चूर्ण	१६०
शूलादिपर हिंवादि चूर्ण	"
दूसरा हिंवादि चूर्ण	"
अरुचि आदिपर यवानीखांडव चूर्ण	१६१
अरुचि आदिपर तालीसादि चूर्ण	१६२
खाँसी-क्षयादिपर सितोपलादि चूर्ण	"
संग्रहणी गुल्मादिपर लवणभास्कर चूर्ण	१६३
वमनपर एलादि चूर्ण	१६४
कुप्रादिपर पंचनिम्ब चूर्ण	"
वाजीकरणपर शतावरी चूर्ण	१६५
पुष्टईके लिए अश्वगंधादि चूर्ण	"
धातुवृद्धिपर मूसली चूर्ण	१६६
पांडुरोगादिपर नवायस चूर्ण	"
स्तम्भनपर अकरकरभादि चूर्ण	"
दन्तमंजन	१६७
सप्तम अध्याय गोलीयार्थ	
वटककल्पना	१६७
नवासीरपर बहुशाल गुड	१६८

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
खौसीपर मरोचादि गुटिका	१६९	क्षयादिपर च्यवनप्राशावलेह	१८५
ऊर्ध्ववातपर व्योषादि गुटिका	१७०	रक्तपित्तादिपर कूष्माण्डावलेह	१८७
श्वास खौसी आदिपर गुडादि गुटिका	१७०	ववासीरपर कूष्माण्डावलेह	१८८
मुखशोषादिपर आमलक्यादि०	१७०	क्षयादिपर अगस्त्यहरीतकी	१८६
सन्निपातादिपर संजीवनी गुटिका	१७१	अर्शादिपर कुटजावलेह	१८०
पीनसपर व्योषादि गुटिका	१७१	अतीसागदिपर दूसरा कुटजावलेह	१९१
ग्रामादिपर गुडवटिकाचतुष्टय	१७१	<b>तैलाध्ययनवम अध्याय ६</b>	
ववासीर आदिपर वृद्धशर मोदक	१७२	घृत-तैल आदिका साधनप्रकार	१९२
ववासीरपर सूर्यवटक	१७२	प्लीहादिपर क्षीरघृत	१९५
ववासीरपर वृहत्सूर्यवटक	१७३	अतीसार और संग्रहणीपर चांगेरी घृत	१९६
कामलादिपर मंडूरवटक	१७३	अतीसार आदिपर मसूरादि घृत	१९६
आतुज्वरादिपर पिप्पली मोदक	१७४	रक्तपित्तादि तथा वातरक्तपर पानीय-कल्याण घृत	१९७
प्रमेहादिपर चन्द्रप्रभा गुटिका	१७४	वातरक्तपर अमृताघृत	१९८
गुल्मादिपर कांकायन गुटिका	१७५	वातरक्त और कुष्ठादिपर महातिक्त घृत	१९९
वातादिपर योगराज गूगुल	१७६	कुष्ठ-द्रु-पामा आदिपर कासीसादि घृत	२००
वातरक्तादिपर कैशोर गूगुल	१७८	जलोदरादिपर शिन्दुघृत	२०१
भगन्दर आदिपर त्रिफला गूगुल	१८०	नेत्ररोगपर त्रिफलाघृत	२०२
प्रमेहादिपर गोक्षुरादि गूगुल	१८१	वृणादिपर गौर्यादिघृत	२०३
प्रमेहपर चन्द्रकला गुटिका	१८१	शिरोरोगादिपर मधुरघृत	२०४
कुष्ठादिपर त्रिफलादि मोदक	१८२	बन्ध्यारोगपर फलघृत	२०५
गंडमालादिपर कांचनार गूगुल	१८२	विषम ज्वरादिपर पंचतिक्त०	२०५
वातपुष्टिपर माषादिमोदक	१८३	योनिरोगपर लघुफल घृत	२०५
<b>लेहाध्ययन अष्टम अध्याय मरहम</b>			
अवलेहोंकी कल्पना	१८४		
द्विचकी, श्वास और कासपर कंदकारी अवलेह	१८५		

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
रौप्यभस्मविधि	२४२	शिलाजीतका शोधन	२५५
गैप्यभस्मकी दूसरी विधि	"	दूसरा प्रकार	"
ताम्रभस्मविधि	२४३	मंझर बनानेकी विधि	२५६
जस्ते और पीतलकी भस्मविधि	२४४	झार बनानेकी विधि	२५७
सीसेकी भस्मविधि	२४५	<b>अष्टाध्याय द्वादश अध्याय रत्नोक्तिके</b>	
सीसेकी भस्मविधिका प्रकारान्तर	"	<b>प्रकार</b>	
रोंगा भस्म करनेका प्रकार	२४६	पारदके नाम तथा सूर्यादि नुवग्रहोंके	
लोहभस्मका प्रकार	"	अनुसार ताम्रादि धातुओंकी संज्ञा	२५७
लोहभस्मका दूसरा प्रकार	२४७	पारेका शोधन	२५८
" " तीसरा प्रकार	"	गंधकका शोधन	२६०
सत्र धातुओंकी भस्मविधि	२४८	हिंगुलसे पारा निकालनेकी विधि	"
सात उपधातु	"	हिंगुलका शोधन	२६१
रौप्यमाज्जिका शोधन और मारण-विधि	"	शुद्ध पारेके मुख करनेकी रीति	"
रौप्यमाज्जिका शोधन और मारण	२४९	पारेके मुख करने और पक्षच्छेदनका	
तृतीयाका शोधन और मारणविधि	"	दूसरा प्रकार	२६३
अभ्रकशोधन और मारण	"	कच्छपयन्त्र द्वारा पारामारणकी	
दूसरी विधि	२५०	विधि	"
सुरमा और गैरिकादिका शोधन	"	पारामारणविधि	२६५
मैनसिलका शोधन	२५२	पारदभस्मका दूसरा प्रकार	"
हरतालका शोधन	"	पारदभस्मका तीसरा प्रकार	२६७
खपरियाका शोधन	"	" चौथा प्रकार	"
अभ्रक-हरताल आदिसे सत्व		ज्वरांकुश रस	"
निकालनेकी विधि	"	ज्वरारि रस	२६८
हीरेका शोधन और मारण	२५३	शीतज्वरारि रस	२६९
हीरेके भस्मकी दूसरी विधि	२५४	ज्वरघ्नी गुटिका	"
हीरेके भस्म तीसरी विधि	"	क्षयादिपर लोकनाथरस	२७०
वैकान्तका शोधन और मारण	"	क्षयपर लघु लोकनाथरस	२७३
सब रत्नोंका शोधन और मारण	"	क्षयादिपर मृगांकपोटली रस	२७४

## विषयानुक्रमिका

१४

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
कफक्षयादिपर हेमगर्भपोटली रस	२७५	कुष्ठादिपर सर्वेश्वर रस	२९१
दूसरी विधि	२७७	सुप्तिकुष्ठपर स्वर्णक्षीरी रस	२९२
विषमक्षरपर महाज्वराकुश रस	२७८	भ्रूमेहपर मेहवद्ध रस	२९३
अतीसारादिपर ओनन्दभैरव रस	"	सत्र उदरोगोपर महावह्नि रस	"
सन्निपातपर लघुसूचकाभरण रस	२७९	गुल्मादिपर विद्याधर रस	"
" जलचूड़ामणि रस	२८०	परिणामशूलादिपर त्रिनेत्र रस	२९४
" मंचवक्त्र रस	"	शूलादिपर शूलगजकेसरी रस	"
" उन्मत्त रस	२८१	मन्दाग्नि आदिपर सूतादि वटी	२९५
सन्निपातपर अंजन	"	अजीर्णपर अजीर्णकंदक रस	२९६
शूलदिपर इच्छामेदी रस	२८२	रूपरोगपर मंधानुभैरव रस	"
" नाराच रस	"	वातविकारपर वातनाशन रस	"
क्षयादिपर वसन्तकुसुमाकर रस	२८३	कनकसुन्दर रस	"
क्षयपर राजमृगांक रस	"	सन्निपातभैरव रस	३९८
क्षयादिपर स्वयमग्नि रस	२८४	ग्रहणीपर ग्रहणीकपाट रस	३००
श्वासपर द्युर्धवर्त रस	"	ग्रहणीपर ग्रहणीवज्रकपाट रस	३०१
वातरोगपर स्वच्छन्द भैरव रस	२८६	वाजोकरणपर मदनकामदेव रस	३०२
संग्रहणीपर हंसरोटली रस	२८७	कन्दर्पसुन्दर रस	३०३
पथरीपर त्रिविक्रम रस	"	क्षयादिपर लोहरसायन	३०४
कुष्ठादिपर महातान्द्वि रस	"	जमालगोटा-शोधनविधि	३०६
कुष्ठपर कुष्ठकुठार रस	२८८	विषशोधनविधि	३०७
कुष्ठपर उदयादित्य रस	२८९		

## स्नेहपानाध्याय उत्तर खण्ड

१ प्रथम अध्याय

स्नेहपानविधि	३०८	स्नेहका सात्त्विकितने दिनमें होता है?	३०९
स्नेहके भेद	"	स्नेहकी स्थलविशेषमें योजना	"
स्नेह पीनेका समय	"	मात्राके परिमाणकी त्यागकर स्नेह	
		पीनेके दोष	"

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
दीतामि, मध्यमाग्नि और अल्पाग्नि-		स्नेहादिके सेवनसे लाभ	३१५
परस्नेहकी मात्रा देनेका परिमाण	३०९	स्नेहपानमें वर्जित वस्तुयें	"
स्नेहकी मात्राओंके भेद	३१०	स्नेदविधि द्वितीय अध्याय	३११
अल्पादि मात्राओंके गुण	"	स्नेहपानानन्तर पसीना काढ़नेकी	३१२
दोषोंमें अनुपानविशेष	"	विधि	३१६
घी पिलाने योग्य प्राणी	३११	उसके भेद	"
तैल पिलाने योग्य प्राणी	"	बलावलकी तारतम्यताके अनुसार	"
वसा पिलाने योग्य प्राणी	"	स्वेदकी न्यूनाधिक योजना	"
मज्जा पिलाने योग्य प्राणी	"	रोगविशेषसे स्वेदविशेषकी योजना	३१७
स्नेहपानमें कालनियम	३१२	पसीनेके योग्य रोगी	"
स्थलविशेषमें स्नेहकी योजना	"	भगन्दर आदिमें स्वेदविधि	"
स्नेहोंके पृथक् पृथक् अनुपान	"	बादमें पसीना निकालने योग्य रोगी	"
भातके साथ स्नेह पिलाने योग्य प्राणी	"	पसीना निकालनेका स्थान और समय	३१८
स्नेहके बिना ही यवागूमे सद्यः स्निग्ध होनेवाले पदार्थ	"	पसीना काढ़नेपर दोष किस मार्गसे निकलते हैं	"
धारोष्ण दूधसे तत्काल धातु उत्पन्न होता है	३१३	पसीना निकलनेके बादकी चिकित्सा	"
न पचे हुए स्नेहका यत्न	"	स्वेदके अयोग्य मनुष्य	"
स्नेहजन्य अजीर्णका उपाय	"	थोड़ा पसाना काढ़ने योग्य अंग	३१९
" दूसरा उपाय	"	अधिक पसीना निकालनेके उपद्रव	"
स्नेह पीनेके अयोग्य प्राणी	३१४	तापसंज्ञक पसीनेके लक्षण	"
" योग्य प्राणी	"	ऊष्मसंज्ञक पसीनेकी विधि	"
अच्छी तरह स्नेहपान किये जानेके लक्षण	"	उपनाहसंज्ञक स्वेदविधि	३२१
मात्रासे अधिक स्नेहपानके लक्षण	३१५	महाशाल्वण/प्रयोग	"
रूक्षको स्निग्ध और स्निग्धको रूक्ष करनेका उपाय	"	द्रवसंज्ञक स्वेदविधि	३२२
		स्वेदविधिकी अवधि	३२३
		स्वेद निकालनेके बाद क्या करे ?	"

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
तृतीय अध्याय		कैसे करते-करते मुँहसे रुधिर आने	३२६
वमनकाल	३२४	लगे उसका उपचार	"
वमन कराने योग्य रोगी	"	अधिक नृत्याका निवारण	"
वमनके अयोग्य प्राणी	३२५	उत्तम वमन होनेके लक्षण	३३०
वमनमें विहित पदार्थ	"	उत्तम वमनके लाभ	"
वमनमें सहायक पदार्थ	३२६	वमनके पथ्य	"
वमनप्रयोगमें कढ़ेका परिमाण	"	<b>चतुर्थ अध्याय</b>	
कड़ा पीनेका परिमाण	"	विरेचनविधान	३३१
कल्कादिका परिमाण	"	दूसरी विधि	"
वमनमें उत्तम, मध्यम और हीन		सामान्य काल	"
पेगका परिमाण	"	विरेचनके योग्य प्राणी	"
वमनके विषयमें प्रस्थ परिमाण	३२७	विरेचनकी उत्कृष्टता	३३२
श्रीषधिविशेषसे कफादिकी जय	"	दस्त करानेके योग्य रोगी	"
वमन द्वारा कफको निकालनेवाली	"	" अयोग्य रोगी	"
श्रीषधियाँ	"	दस्तोंके विषयमें मृदु, मध्य तथा	
वमनके शाश्वत उपचार	३२८	क्रूर कोष्ठका विचार	३३३
उत्तम वमन न होनेसे उपद्रव	"	कोष्ठोंकी अयोग्यतानुसार मृदु	
अधिक वमनसे जायमान उपद्रव	"	मध्यादिक श्रीषधि	"
अधिक वमनकी चिकित्सा	"	उत्तमादि भेदसे दस्तोंके परिमाण	"
वमन करते-करते जीभ भीतर घँस		कषायादिकी मात्राका परिमाण	३३४
गयी हो उसकी चिकित्सा	३२९	कल्कादिके परिमाण	"
वमनसे जीभ बाहर आ जाय उसकी		दोषानुसार रेचन श्रीषधि	"
चिकित्सा	"	अन्य श्रीषधियाँ	"
नेत्रविकार होजानेपर यत्न	"	ऋतुभेदके अनुसार विरेचन	३३५
वमन करने-करते ठोड़ी जकड़ गयी		शरद ऋतुमें दस्त लानेकी श्रीषधि	"
हो उसका उपचार	"	हेमन्त ऋतुमें दस्त लानेकी श्रीषधि	"

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
शिशिर और वसन्तमें दस्त लानेकी औपधि	३३५	छिद्रका परिमाण	३४२
ग्रीष्ममें दस्त लानेकी औपधि	"	किसके अण्डकी वस्ति हो	"
अभया मोदक	३३६	व्रण वस्ति का परिमाण	"
विरचनके सहायक उपचार	३३७	वस्तिके गुण	३४३
दस्त आरम्भ हो जानेपर उपचार	"	वस्तिका सेवनकाल	"
दस्तमें निकलनेवाले पदार्थ	"	हीनमात्रा तथा अति मात्राका परिमाण	"
अधिक दस्त होनेपर उपद्रव	"	उत्तम-मध्यम आदि मात्रायें	३४४
जुलाव ठीक तरह न होनेपर उपचार	३३८	स्नेहादिमें पड़नेवाले सैन्धवादिकी मात्रा	"
अधिक दस्त होनेपर उपद्रव	"	दस्तके बाद अनुवासन वस्तिविधि	"
उन उपद्रवोंका प्रतिकार	"	वस्ति देनेका प्रकार	"
दस्त बन्द करनेकी विधि	"	पिचकारी मारनेका समय	३४५
दस्त रोकनेके और उपाय	३३९	किन्तने कालकी मात्रा होती है	"
उत्तम दस्त होनेके लक्षण	"	पिचकारी मारनेके बादकी क्रियायें	"
विरचनके गुण	"	उत्तम वस्तिकर्मके लक्षण	३४६
दस्तमें वर्जित पदार्थ	"	स्नेहविकार दूर करनेका यत्न	"
पथ्य	"	वातादिमें पिचकारी मारनेका परिमाण	"
<b>स्नेहवस्ति पंचम अध्याय</b>		वस्तिका क्रम और गुण	"
वस्तिविधान	३४०	अनुवासन और निरुहण वस्तिके योग्य प्राणी	३४७
अनुवासन वस्ति	"	वस्तिका स्नेह बाहर निकालनेकी विधि और तैल बाहर न आनेके उपद्रव तथा प्रतिकार	३४८
अनुवासन वस्तिके योग्य प्राणी	३४१	स्नेहवस्ति जिसको उपद्रव न करे उसके लिए क्या करे	"
अनुवासन वस्तिके अयोग्य प्राणी	"	अद्वैरात्रमें जिसका तैल बाहर न निकले उसका प्रतिकार	"
वस्तिका मुख बनाने और सुवर्णादिकी नली	"		
नलीका परिमाण	"		



विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
अनुवासन तैल	३४९	बृंहण वस्ति	३५४
असावधानीसे उत्पन्न 'रोगों' की चिकित्सा	"	पिच्छिल वस्ति	३५५
वस्तिकर्मके पथ्य	"	निरुद्धण वस्ति	"
<del>निरुद्ध वस्ति</del> पष्ठ अध्याय		मधुतौलक वस्ति	३५६
निरुद्धवस्तिविधि	३५०	दीपन वस्ति	"
निरुद्धवस्तिके पर्यायवाचक शब्द	"	युक्तरथ वस्ति	"
निरुद्धवस्तिमें काढ़े आदिका परिमाण	"	सिद्ध वस्ति	"
निरुद्धवस्तिके अयोग्य रोगी	"	वस्तिकर्ममें पथ्यापथ्य	३५७
" योग्य प्राणी	३५१	<del>उत्तर वस्ति</del> सप्तम अध्याय	
निरुद्धवस्ति देनेकी विधि	"	उत्तर वस्तिकी योजना	३५७
यदि निरुद्ध बाहर न आवें उसकी विधि	"	योजनाविधि	३५८
उत्तम निरुद्धके लक्षण	"	स्त्रियोंके योग्य वस्ति	"
अच्छी तरह निरुद्धण होनेके लक्षण	३५२	बालकोंको वस्ति देनेकी विधि	"
उत्तम निरुद्ध और स्नेह वस्तिके लक्षण	"	स्त्रियों और बच्चोंके स्नेहकी मात्रा	३५९
निरुद्धवस्ति देनेका प्रकार	"	शोधन द्रव्य द्वारा वस्तिविधान	"
सुकुमार, बृद्ध, बालक आदिमें निरुद्ध वस्ति देनेके नियम	३५३	उत्तम वस्तिके लक्षण	३६०
वस्तिका क्रम	"	फलवर्तीकी योजनाका विधान	"
दोष हरनेवाली वस्ति	"	अष्टम अध्याय <del>गण्डविधि</del>	
उत्क्लेशन वस्ति	"	नस्यविधि	३६०
शोधन वस्ति	३५४	नस्यके भेद	"
दोष शमन करनेवाली वस्ति	"	नस्य देनेका समय	"
लेखन वस्ति	"	नस्यका निषेध	३६१
		नस्यकर्मके योग्यायोग्य रोगी	"
		रेचक नस्यका परिमाण	"
		नस्यकर्ममें औषधिका परिमाण	३६

विषय	पृष्ठ
श्रवणीडन और प्रथमनके लक्षण	३६२
रेचन और स्नेहके योग्य प्राणी	"
श्रवणीडन नस्यके योग्य प्राणी	"
प्रथमन नस्यके योग्य प्राणी	"
रेचन और स्नेहन नस्यके योग्य प्राणी	३६३
रेचन नस्यका दूसरा प्रकार	३६४
तीमरा प्रकार	"
प्रथमन नस्य	"
वृंहण नस्य	"
नस्य अधिक होनेसे उत्पन्न उपद्रवोंका यत्न	३६५
वृंहण नस्यके योग्य प्राणी	"
वृंहण नस्य देनेकी विधि	"
पक्षाघातादिके लिए नस्य	३६६
प्रतिमर्श नस्यकी मात्रा	"
विन्दुसंश्लेष मात्रा	३६७
प्रतिमर्श नस्य देनेका समय	"
प्रतिमर्श नस्यसे तृप्तके लक्षण	"
प्रतिमर्श नस्य देने योग्य रोगी	३६८
पलित रोगके लिए नस्य	"
नस्यकी विधि	"
नस्य लेते समय क्या करे ?	३६९
नस्य सन्धारणकी विधि	"
नस्यके बाद क्या करे ?	"
शुद्धादिक भेद	३७०
उत्तम शुद्धिके लक्षण	"

विषय	पृष्ठ
हीनशुद्धिके लक्षण	३७०
अतिशुद्धिके लक्षण	"
हीनशुद्ध्यादिकी चिकित्सा	"
अतिलिङ्घके लक्षण	३७१
नस्यके लिए पथ्य	"
पंचकर्म	"

### नवम अध्याय धूम्रपानविधि

धूम्रपानविधि	३७१
शमनादिके पर्यायवाची शब्द	३७२
धूम्रसेवनके अयोग्य रोगी	"
धूम्रपानके उपद्रवोंका प्रतीकार	"
धूम्रपानका समय और उसके गुण	३७३
किस औपधिका कल्क किस धूममें देवे ?	३७४
बालग्रहनाशक धूनी	३७५
धूम्रपानविषयक कुछ और बातें	"

### दशम अध्याय गण्डूषविधि

गण्डूष कवल तथा प्रतिसारण	३७६
सैहिकादि गण्डूषकी योजना	"
गण्डूष तथा कवलके भेद	३७७
गण्डूष और कवलकी औपधिकी मात्रा	"
किस अवस्थामें कितने कुल्ले करे	"
गण्डूषधारणका दूसरा प्रकार	"
वातज रोगमें सैहिक गण्डूषविधि	३७८
पित्तज रोगमें मधुगण्डूषकी योजना	"
विषादि वाधाओंमें देने योग्य गण्डूष	"

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
दाँतोंके क्षीणनेपर गंधप	३७८	अरुणिकानाशक लेप	३८४
मुखशोधके लिए विहित गंधप	३७९	दूसरा प्रकार	३८५
कमरके लिए गंधप	३८६	दाहण रोगपर लेप	३८६
कृक तथा रक्तचित्पर देने योग्य गंधप	३८७	दूसरी विधि	३८७
मुत्रपाकके लिए गंधप	३८८	इन्द्रलुप्तनाशक लेप	३८८
गंधप, प्रतिहारण और धवलका प्रयोग	३८९	दूसरी विधि	३८९
कवचकी विधि	३९०	केशवृद्धिके लिए लेप	३९०
प्रतिहारणके भेद	३९०	उड़े केश जमानेवाला लेप	३९१
प्रतिहारण पूर्ण	३९१	इन्द्रलुप्तपर दूसरा लेप	३९१
गंधपादिके होनयोगादिने होनेवाला हानियों	३९२	उड़े केश लगानेका दूसरा लेप	३९२
शुक्र गंधप	३९३	रूवेत केश काले करनेका लेप	३९३
राज्याय पचादश अध्याय	३९४	दूसरी विधि	३९४
आग्नेय	३९४	तीसरा प्रकार	३९५
दोषघ्न लेप	३९५	चौथा प्रकार	३९६
दाहशान्तिके लिए लेप	३९६	पाँचवाँ प्रकार	३९७
दशंग लेप	३९७	केशानाशक लेप	३९८
दिग्घ्न लेप	३९८	दूसरा प्रकार	३९९
अन्य प्रकार	३९९	श्वेतकुंड दूर करनेका लेप	४००
मुत्रकान्तिहारक	४००	दूसरी विधि	४०१
दूसरा प्रकार	४०१	तीसरी विधि	४०२
मूत्रोत्पन्ननाशक लेप	४०२	चौथी विधि	४०३
व्यंतरोत्पन्ननाशक लेप	४०३	निष्पन्ननाशक लेप	४०४
मुत्रशोभाई दूर करनेका लेप	४०४	दूसरा प्रकार	४०५
मुत्रशोभाई आदिपर एक ही लेप	४०५	नेत्ररोगनाशक लेप	४०६
		दूसरी विधि	४०७
		दाह-मुजली आदिपर लेप	४०८
		दूसरा प्रकार	४०९

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
तीसरा प्रकार	३९१	व्रणको पकानेका लेप	३९६
रक्तपित्तादिनाशक लेप	"	पके व्रण फोड़नेका लेप	३९७
उदररोगपर लेप	"	दूसरा प्रकार	"
वातज विसर्पपर लेप	"	तीसरा प्रकार	"
पित्तज विसर्पपर लेप	"	व्रणशोधनके लिए लेप	"
कफजनित विसर्पपर लेप	३९२	व्रणके शोधन और रोपणके लिए	"
पित्तज वानरक्तपर लेप	"	विहित लेप	३९८
नाकसे रुधिर गिरनेपर लेप	"	व्रणके कृमि दूर करनेका लेप	"
वातज मलकपीडापर लेप	"	व्रणके शोधन और रोपणके लिए	"
दूसरा प्रकार	"	दूसरा लेप	"
पित्तज शिरोरोगपर लेप	३९३	शूलमें नाभिपर करनेके लिए लेप	"
कफज मलकपीडापर लेप	"	वातविद्रधिनाशक लेप	"
दूसरा प्रकार	"	पित्तविद्रधिनाशक लेप	३९९
सूयावर्त और अर्धमेदकपर लेप	"	कफविद्रधिनाशक लेप	"
कनपटी, अनन्तवात तथा सर्वांश	"	आगन्तुक विद्रधिशामक लेप	"
आदिपर लेप	३९४	वातज गलगण्डपर लेप	"
दूसरा प्रकार	"	कफज गलगण्डपर लेप	४००
दोनों लेपोंकी उच्चताका प्रमाण	"	दूसरा लेप	"
ये दोनों लेप किस जगह देवे	"	गण्डमाला अर्बुद और गलगण्ड-	"
इस लेपके विषयमें निषेध	"	नाशक लेप	"
रात्रिमें निषेधका हेतु	३९५	अपवाहक और वातरोगपर लेप	"
रात्रिके समय प्रलेपादिकी विधि	"	श्लीपदरोगनाशक लेप	"
व्रण दूर करनेके लिए लेप	"	कुरंडरोगनाशक लेप	४०१
वातशोथपर लेप	३९६	उपदंशनाशक लेप	"
पित्तजनित सूजनपर लेप	"	दूसरा लेप	"
कफजनित व्रणशोथपर लेप	"	तीसरा लेप	"
आगन्तुक सूजन और रक्तज शोथ-	"	अग्निदग्धके लिए लेप	"
पर लेप	"		

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
रुधिर निकालनेकी विधि	४१५	वाताभिष्यन्दनाशक औषधि	४२१
कटा खोलने योग्य प्राणी	"	सेक	"
वातादिमे दूषित रक्त निकालनेकी विधि	"	रक्तापित्त तथा अभिघ्ननाशक सेक	"
मौंगी आदिसे रुधिर खींचनेका प्रमाण	४१६	रक्ताभिष्यन्दनाशक सेक	२२२
रुधिर न निकलनेका कारण	"	दूसरा सेक	"
रुधिर न निकलनेपर उपाय	"	नेत्ररूपपर सेक	"
रुधिर निकालनेमें समयकी मर्यादा	"	आश्च्योतनके लक्षण	"
अधिक रुधिर निकलनेका कारण	४१७	लेखनादि आश्च्योतनमें बिन्दु डालनेका प्रमाण	"
अधिक रुधिर निकलनेपर औषधि	"	वातादिमें आश्च्योतन देनेकी विधि	४२३
दागनेसे दूर होनेवाले रोग	"	आश्च्योतनकी मात्राका प्रमाण	"
सब दूषित रक्त न निकाल ले	४१८	वाताभिष्यन्दनाशक आश्च्योतन	"
रुधिरसे देहकी उत्पत्तिका विवरण	"	वातज तथा रक्तापित्तज अभिष्यन्दनाशक आश्च्योतन	४२४
रुधिर निकलनेके बाद कुपित दोषोंका प्रतीकार	४१९	सब प्रकारके अभिष्यन्दनोंपर आश्च्योतन	"
रुधिर निकल जानेपर पथ्य	"	रक्तापित्तादि अभिष्यन्दनपर आश्च्योतन	"
अच्छी तरह रुधिर निकलनेके लक्षण	"	पिएडीका प्रमाण	"
रुधिर निकलनेपर त्याज्य पदार्थ	"	कृताभिष्यन्दनाशक शिरोविरेचन	"
<b>चिकित्सा</b> त्रयोदश अध्याय		अधिमन्थनाशक उपचार	४२५
नेत्रके उपचार	४२०	अभिष्यन्दनाशिनी क्रिया	"
सेक	"	वाताभिष्यन्द तथा पित्ताभिष्यन्दनाशिनी पिएडी	"
सेककी तीन विधियाँ	"	पित्ताभिष्यन्दनाशिनी पिएडी	"
सेककी मात्रा	४२१	कृताभिष्यन्दनाशिनी पिएडी	४२६
सेकका समय	"	कफपित्ताभिष्यन्दनाशिनी पिएडी	"

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
रक्ताभिष्यन्दनाशिनी पिण्डो-	४२६	अंजन और उसके भेद	४३३
अंजन तथा गुजली दूर करनेवाली	"	अंजनके तीन और भेद	४३४
पिण्डो	"	अंजनके विषयमें अयोग्य प्राणी	"
विटालकचिकित्साके लक्षण	"	अंजनवर्तिका प्रमाण	"
सर्व नेत्ररोगोका लेप	"	अंजनमें रसका प्रमाण	"
दूसरा लेप	४२७	विवेचन अंजनमें पूर्ण देनेका	"
तीसरा लेप	"	प्रमाण	४३५
चौथा लेप	"	सलाई कैसी हो और किसकी बने	"
अर्मरोगपर लेप	"	लेखनादिकोंके लिए सलाई	"
अञ्जननामिका कुंसीपर लेप	"	कब किस भागमें अंजन करे	"
नेत्ररोगपर तर्पणचिकित्सा	४२८	चन्द्रोदया वर्तिका	४३६
तर्पणके अयोग्य समय	"	फूली आदि रोगोपर वर्तिका	"
तर्पणकर्मकी विधि	"	समुद्रफेनादि वर्तिका	४३७
तर्पणमात्राकी मर्यादा	४२९	लेखनवर्तिका	"
कफको अधिकतापर उपचार	"	तन्द्रा दूर करनेके लिए लेखनी	"
तर्पणप्रयोगका समय	४३०	वर्तिका	"
तर्पणसे वृत्तिके लक्षण	"	कुसुमिका वर्तिका	"
तर्पणकी अधिकताके लक्षण	"	रतौंधी दूर करनेकी वर्तिका	४३८
हीन तर्पणके लक्षण	"	नेत्रन्वावर स्नेहनी वर्तिका	"
पुटपाकविधि	४३१	रसक्रिया	"
पुटपाक रस डालनेका नियम	"	फूली दूर करनेके लिए रसक्रिया	४३९
स्नेहादिभेदसे पुटपाककी योजना	"	अतिनिद्रानाशिनी रसक्रिया	"
स्नेहन पुटपाककी विधि	४३२	तन्द्रानाशिनी रसक्रिया	"
लेखन पुटपाककी विधि	"	सन्निपात दूर करनेकी रसक्रिया	"
रोषण पुटपाककी विधि	"	दाहादि दूर करनेवाली रसक्रिया	४४०
दोषके पक्ष होनेपर अंजनका		गुजली दूर करनेवाली रोषणी	
विधान	४३३	रसक्रिया	"

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
निमिर रोगपर रसक्रिया	४४१	सौवीराञ्जन	४४४
अञ्जनमे पुनर्नवाका योग	"	सलाई बनानेकी विधि	"
नेत्रवावकी रोपणी रसक्रिया	"	प्रत्यञ्जनका समय	४४५
अन्य प्रकार	४४२	सदोष नेत्र होनेपर अञ्जनका निषेध	
नेत्र नाश करनेकी रसक्रिया	"	और प्रत्यञ्जन चूर्ण	"
शिरोत्पातनाशक अञ्जन	"	सर्पविषपर अञ्जन	४४६
अंधापन दूर करनेकी रसक्रिया	"	हथेलीसे नेत्र पोछनेके लाभ	"
लेखनचूर्णाञ्जन	"	ठंडे पानीसे नेत्रोंपर फुहारा देनेके	"
रतौंधी दूर करनेका लेखन चूर्णाञ्जन	४४३	लाभ	"
नेत्रकी खुजली आदि दूर करनेकी चूर्णाञ्जन	"	अन्यका समूलत्व	"
नमन नेत्ररोगोंपर मृदुचूर्णाञ्जन	"	प्रार्थना	४४७

ॐ इति ॐ



# ‘परिचित-पुस्तकालय, काशी’ के शुद्ध, सुन्दर और सस्ते संस्कृत-महाग्रन्थ

## महापुराण

श्रीमद्भागवत महापुराण (पत्राकाश) ‘सामयिकी’ भाषा टीका सहित ...	३२)
श्रीमद्भागवत ‘सामयिकी’ भाषा टीका (सजिल्द) ...	२०)
श्रीमद्भागवत महापुराण दशमस्कन्ध ‘सामयिकी’ भाषा टीका ...	८)
श्रीमद्भागवत महापुराण श्रीधरी संस्कृत टीका सहित ...	२४)
भाषा भागवत अर्थात् सरल सुखसागर ...	६)
श्रीगरुडपुराण ‘वैष्णवी’ भा० टी० (प्रेतकल्प) ...	२)
बृहत्स्तोत्ररत्नाकर बड़ा ( ३१२ स्तोत्रोका विशाल संग्रह ) ...	३)
श्रीदुर्गासप्तशती ‘हैमवती’ भा० टी० ...	१॥)
श्रीदुर्गासप्तशती (सैकड़ों उत्तम विषयोंसे पूर्ण बहुत मोटे निर्णयसागरी टाइपमें) २)	
श्रीदुर्गासप्तशती ( जेबो गुटका ३२ पैजी ) सजिल्द ...	१)
श्रीदुर्गासप्तशती ( जेबो गुटका खुला पत्रा ) ...	॥॥)
श्रीसत्यनारायणव्रतकथा ‘नारायणी’ भा० टी० ...	१=)

## इतिहास

श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण ‘रामाभिनन्दिनी’ भा० टी० सम्पूर्ण ...	२८)
--	-----

## वेद

श्रीशुक्लयजुर्वेद माध्यन्दिनीय संहिता (बड़े-बड़े निर्णयसागरी टाइपमें) ...	६)
श्रीशुक्लयजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी ( रुद्री ) अत्युत्तम नयी आवृत्ति ...	१=)
वाशिष्ठी हवनपद्धति ( सुपरिष्कृत नवीन संस्करण ) ...	१=)
मन्त्रसंहिता ( उत्तम कागज-उत्कृष्ट छपाई ) ...	१)

## आयुर्वेद ( वैद्यक )

भैषज्यरत्नावली ‘चूर्णिका’ टिप्पणी सहित ...	४)
रसेन्द्रसारसंग्रह ‘रसायनी’ भा० टी० ...	३)



माधवनिदान 'माधवी' भा० टी०	...	...	२॥)
शाङ्गधरसंहिता 'श्यामा' भा० टी०	...	...	४)
भावप्रकाशनिबण्ड 'सटिप्पण'	...	...	१॥)
नाडीज्ञानदर्पण भा० टी० ( अपने विषयका सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ. )	...	...	॥)

### धर्मशास्त्र

निर्णयसिन्धु ( धर्मशास्त्रका लोकविख्यात महाग्रन्थ. )	...	...	४)
मनुस्मृति 'मन्वर्थदीपिका' भा० टी०	...	...	६)
हितोपदेश भा० टी०	...	...	१॥)

### व्याकरण

वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 'मुगन्धा'	...	...	३)
----------------------------------	-----	-----	----

### काव्य

रघुवशमहाकाव्य ( मल्लिनाथी टीका ) सम्पूर्ण	...	...	३)
नेवदूत ( मल्लिनाथी संस्कृत टीका और भा० टी०. )	...	...	॥)

### कोष

अमरकोष संक्षिप्त भा० टी० ( नया संस्करण )	...	...	१)
--	-----	-----	----

### ज्योतिष

राजमी कुण्डली ( सचित्र और रंगीन छपे हुए अनोखे जन्मपत्र-फार्म ) ६) सै०	...	...	६) सै०
श्रीशुभविवाहलग्नपत्रिका ( सचित्र-रंगीन )	...	...	६) सै०

### भव्य भाषाग्रन्थ

श्रीरामचरितमानस ( रामायण ) स्पेशल-मोटा अक्षर	...	...	४)
श्रीरामचरितमानस ( रामायण ) मध्यम-मोटा अक्षर	...	...	३)
दृष्टान्तदीपक ( सभी विषयोंपर ४३१ दृष्टान्तोंका ग्रन्थ सग्रह )	...	...	२)
हिन्दी दस्तावेज ( हिन्दीमें दस्तावेज लिखनेके नियम और नमूने )	...	...	३)

पुस्तक मिलनेका पता—

पण्डित-पुस्तकालय,

राजादरवाजा, काशी ।

श्रीहरिः ।

महामहिम-श्रीशार्ङ्गधराचार्येण विरचिता-

## शार्ङ्गधरसंहिता

‘श्यामा’भिधया भाषाटीकया सनाथीकृता ।

— ❁ ❁ ❁ —  
पूर्वखण्डे प्रथमोऽध्यायः

मगलाचरण

श्रियं स दद्याद्भवतां पुरारिर्यदंगतेजःप्रसरे भवानी ।

विराजते निर्मलचन्द्रिकायां महोपधोव ज्वलिता हिमाद्रौ ॥१॥

जैसे निर्मल चाँदनीमें हिमालय पर्वतकी औपधियाँ सुशोभित होती हैं, उसी तरह जिनके अर्धाङ्गमें पार्वतीजी विद्यमान हैं, ऐसे श्रीशंकरजी आप लोगोंको श्री अर्थात् मङ्गल, लक्ष्मी या शोभा प्रदान करें ॥ १ ॥

प्रसिद्धयोगा मुनिभिः प्रयुक्ताश्चिकित्सकैर्ये बहुशोऽनुभूताः ।

विधीयते शार्ङ्गधरेण तेषां सुसंग्रहः सज्जनरंजनाय ॥२॥

चरक-सुश्रुत आदि प्राचीन मुनियोंने जिनका आविष्कार किया और अच्छे २ चिकित्सकोंने जिनका तरह-तरहके उपायोंसे बार-बार अनुभव किया है, मैं शार्ङ्गधर सज्जनोंको प्रसन्न करनेके लिये उन योगोंका एक सुन्दर संग्रह कर रहा हूँ ॥२॥

रोगके मूल कारण

हेत्वादिरूपाकृतिसात्म्यजातिभेदैः समीच्यातुरसर्वरोगान् ।

चिकित्सितं कर्षणवृंहणार्थं कुर्वीत वैद्यो विधिचत्सुयोगैः ॥३॥

वैद्यको चाहिये कि हेतु, पूर्वरूप, रूप, सात्म्य तथा जाति, इन भिन्न-भिन्न उपायोंसे पहले रोगकी परीक्षा कर ले, तब शास्त्रोक्त विधिके अनुसार अच्छे २

प्रयोगोंसे कर्पण तथा वृंहण चिकित्सा करे। ऐसा न करनेसे दोषका भागी होना पड़ता है। अनुभवी आचार्योंका मत है कि—जिस कारण रोग उपजे, उसे हेतु कहते हैं। रोग उत्पन्न होनेके पहले जो लक्षण दीखें, उनको आदिरूप या पूर्वरूप कहते हैं। रोगोंके उत्पन्न होनेपर तृष्णा, मूर्च्छा, भ्रम, दाह आदि जो भी लक्षण दीखते हैं, उनकी आकृति संज्ञा है। यदि औषध तथा आहार-विहार रोगके अनुकूल उपयुक्त होता है, तो उसे सात्त्विक या उपशय कहते हैं। वात-पित्तादि दोषोंके दूषित होकर ऊपर-नीचे स्वतन्त्रतापूर्वक विचरनेसे वस्तुतः उत्पन्न ठीक-ठीक ज्ञानको ही जाति या सम्प्राप्ति कहते हैं। बड़े हुए वातादि दोषोंको औषधि देकर घटानेकी क्रियाको कर्पण चिकित्सा कहते हैं। क्षीण दोषोंको पुष्ट करनेवाली क्रियाको वृंहण चिकित्सा कहते हैं ॥ ३ ॥

औषधियोंके प्रभाव

दिव्यौषधीनां बहवः प्रभेदा वृन्दारकाणामिव विस्फुरन्ति ।

ज्ञात्वेति संदेहमपास्य धीरैः संभावनीया विविधप्रभावाः ॥४॥

देवताओंकी तरह औषधियोंके भी विविध प्रकार हैं। धैर्यशाली वैद्योंको चाहिए कि ऐसा समझकर अपना सारा सन्देह दूर कर दें और “औषधियोंका प्रभाव अनन्त है” यह विश्वास करके उनका सम्मान करें ॥ ४ ॥

प्रयोजन

स्वाभाविकागन्तुककायकान्तरा रोगा भवेयुः क्लृप्त कर्मदोषजाः ।

तच्छेदनार्थं दुरितापहारिणः श्रेयोमयान्योगवरान्नियोजयेत् ॥५॥

स्वाभाविक, आगन्तुक, कायिक और आन्तरिक इन भेदोंसे और कर्म तथा दोषोंसे उत्पन्न होनेवाले चार प्रकारके रोग होते हैं। उनकी शान्तिके लिए दुःखनाशक तथा मंगलमय प्रयोगोंकी योजना करे। जो रोग स्वभातः होते रहते हैं वे स्वाभाविक कहे जाते हैं। जैसे—भूख, प्यास, नींद आदि। जो किसी प्रकारके आघातसे उत्पन्न हों, उनकी आगन्तुक संज्ञा है। जैसे—साँपका डसना, किसी प्रकारकी चोट लगना आदि। वातादि दोषोंके दूषित होनेपर जो रोग उत्पन्न हों, उन्हें कायिक रोग कहते हैं। जैसे ज्वर आदि। मनके विकृत होनेसे जो रोग उपजें, उनकी आन्तरिक संज्ञा है। जैसे—मद, मूर्च्छा, न्यास, ग्रह आदि। आयुर्वेदके आचार्य रोगकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं—

‘रोगस्तु दोषवैषम्यं दोषसाम्यमरोगता ।’

अर्थात् दोषोंका दूषित होना रोग है और दोषोंका अपनी मात्राके अनुसार बराबर रहना ही आरोग्यका द्योतक है ॥ ५ ॥

ग्रन्थकी महिमा

प्रयोगानागमात्सिद्धान्प्रत्यक्षादनुमानतः ।

सर्वलोकहितार्थाय वक्ष्याम्यनतिविस्तरात् ॥६॥

प्रत्यक्ष, यथार्थ ज्ञान, अनुमान, अव्यभिचारी ज्ञान तथा आगम (बड़े अथवा आत पुरुषके वाक्य) इन प्रमाणोंसे सिद्ध प्रयोगोंको सर्वसाधारणके उपकारार्थ यहाँ मैं संक्षिप्त रीतिसे कहूँगा ॥ ६ ॥

पूर्वखण्डके विषय

प्रथमं परिभाषा स्याद्भैषज्याख्यानकं तथा ।

नाडीपरीक्षादिविधिस्ततो दीपनपाचनम् ॥७॥

ततः कलादिकाख्यानमाहारादिगतिस्तथा ।

रोगाणां गणना चैव पूर्वखण्डोऽयमोरितः ॥८॥

इस ग्रन्थके पूर्वखण्डमें परिभाषा (औषधियोंका तौल-माप) से लेकर रोगोंकी गणनासम्बन्धी विचार तकका वर्णन है । जैसे—पहले अध्यायमें परिभाषावर्णन, दूसरे अध्यायमें भैषज्याख्यान, तीसरे अध्यायमें नाडीपरीक्षा आदिकी विधियाँ, चौथेमें दीपन-पाचन आदिके लक्षण, पाँचवेंमें कला आदिका कथन, छठेमें आहार आदिकी गति और सातवें अध्यायमें रोगोंकी गणनाका वर्णन है ॥७॥८॥

मध्यम खण्डके विषय

स्वरसः काथकांटौ च हिमः कल्कश्च चूर्णकम् ।

तथैव गुटिकालेहः स्नेहः संधानमेव च ॥९॥

धातुशुद्धिरसाश्चैव खंडोऽयं मध्यमः स्मृतः ।

मध्यम खण्डके प्रथम अध्यायमें स्वरस तथा पुटपाककी विधि, दूसरे अध्यायमें काढ़ा एवं प्रमथी आदिकी विधि, तीसरे अध्यायमें फाण्ट तथा मन्थविधान, चौथेमें हिमविधि, पाँचवेंमें कल्क, छठेमें चूर्ण, सातवेंमें गोलियों आदि बनानेकी विधि, आठवेंमें मल्लहम आदि, नव्वेंमें तैल, दसवेंमें मद्य और उसका भेद, ग्यार-

हवेंमें धातुओंकी शुद्धि, बारहवेंमें रसोंके शोधन-मारण आदिकी विधियाँ बतलायी गयीं हैं । इतने विषयोंसे पूर्ण मध्यम खण्ड है ॥ ६ ॥

उत्तरखण्डके विषय

स्नेहपानं स्वेदविधिर्वसनं च विरेचनम् ॥१०॥

ततस्तु स्नेहवस्तिः स्यात्ततश्चापि निरूहणम् ।

ततश्चाप्युत्तरो वस्तिस्ततो नस्यविधिर्मतः ॥११॥

धूम्रपानविधिश्चैव गंडूपादिविधिस्तथा ।

लेपादीनां विधिः ख्यातस्तथा शोणितविक्षुतिः ॥१२॥

नेत्रकर्मप्रकारश्च गंडः स्यादुत्तरस्त्वयम् ।

उत्तरखण्डके प्रथम अध्यायमें स्नेहपान (घृत-तेल आदि पिलाकर की जानेवाली चिकित्सा) की विधि, दूसरेमें स्वेदविधि, (पसीना निकलनेकी क्रिया), तीसरेमें वसन, चौथेमें विरेचन, पाँचवेंमें स्नेहवस्ति वर्णन, छठेंमें निरूहण (पिचकारीसे औषधि पहुँचानेकी क्रिया), सातवेंमें उत्तरवस्ति (पिचकारीकी क्रिया) वर्णन, आठवेंमें गंडूपादि विधि, न्याहवेंमें लेप आदिकी विधि, बारहवेंमें रुधिर निकालनेका प्रकार तथा तेरहवें अध्यायमें नेत्रचिकित्साका प्रकार बतलाया गया है । इस तरह तेरह अध्यायोंमें उत्तर खण्ड है ॥ १० ॥ ११ ॥ १२ ॥

ग्रंथकी संख्या

द्वात्रिंशत्सम्भिताध्यायैर्युक्तेयं संहिता स्मृता ॥१३॥

षड्विंशतिशतान्यत्र श्लोकानां गणितानि च ।

इस ग्रंथमें कुल ३२ अध्याय हैं और २६०० श्लोकोंकी संख्या गिनी गयी है ॥ १३ ॥

मानकी परिभाषा

न मानेन विना युक्तिर्द्रव्याणां ज्ञायते क्वचित् ॥१४॥

अतः प्रयोगकार्थं मानमत्रोच्यते मया ।

परिमाणुके बिना औषधके द्रव्योंकी युक्ति किसी तरह जानी ही नहीं जा सकती । अतएव वहाँ मैं प्रयोगमें काम आनेवाले परिमाणोंका वर्णन कर रहा हूँ ॥ १४ ॥

त्रसरेणुका परिमाण

त्रसरेणुबुधैः प्रोक्तत्रिंशता परमाणुभिः ॥१५॥

त्रसरेणुस्तु पर्यायनाम्ना वंशी निगद्यते ।

तीस परमाणुओंके योगका एक त्रसरेणु होता है । उसी त्रसरेणुका पर्यायवाची शब्द 'वंशी' है ॥ १५ ॥

परमाणुका लक्षण

जालान्तरगते भानौ यत्सूक्ष्मं दृश्यते रजः ॥१६॥

तस्य त्रिंशत्तमो भागः परमाणुः न उच्यते ।

जब कि सूर्यकी किरण घरके किसी खरोखेसे भीतर घुसती है, तो उसकी ओर देखनेमें उसमें छोटे-छोटे कण जैसे उड़ते दीखते हैं । उनमेंसे एक कणका तीसवाँ हिस्सा परमाणु कहलाता है ॥ १६ ॥

मरीचि आदिका परिमाण

पङ्कवंशीभिर्मरीचिः स्यान्नाभिः पङ्भिस्तु राजिका ॥१७॥

तिसृभो राजिकाभिश्च सर्पपः प्रोच्यते बुधैः ।

यवोऽष्टसर्पपैः प्रोक्तो गुंजा स्यात्तच्चतुष्टयम् ॥१८॥

छ वंशी ( त्रसरेणु ) की एक मरीचि (बालूकी कणी) होती है, छ मरीचियोंकी एक गई, तीन गईकी एक मरमा, आठ सरसोंका एक यव और चार यवके बराबर एक गुंजा ( घुंवनी या ग्नी ) होती है ॥ १७ ॥ १८ ॥

मामेका परिमाण

पङ्भिस्तु रत्तिकाभिः स्यान्मापको हेमधान्यकौ ।

ऊपर कही रत्तीसे छ रत्तीका एक मासा होता है । जिसका लोग हेम तथा धान्यक भी कहते हैं ।

शाण तथा कोलका परिमाण

मापंश्चतुर्भिः शाणः स्याद्धरणः स निगद्यते ॥१९॥

दंक्रः स एव कथितस्तद्वयं कोल उच्यते ।

क्षुद्रभो वटकश्चैव द्रंक्षणः स निगद्यते ॥२०॥

चार मासेका एक शाण होता है । यही धरण तथा दंक्र भी कहलाता है । दो दंक्रका एक कोल होता, जिसे क्षुद्रभ, वटक द्रंक्षण तथा कोल भी कहते हैं ॥ १९ ॥ २० ॥

कर्पका मान

कोलद्वयं च कर्पः स्यात्स प्रोक्तः पाणिमानिका ।

अक्षः पिचुः पाणितलं किंचित्पाणिश्च तिन्दुकम् ॥२१॥

विडालपदकं चैव तथा षोडशिका मता ।

करमध्यं हंसपदं सुवर्णकवलग्रहम् ॥२२॥

उदुम्बरं च पर्यायः कर्प एव निगद्यते ।

ऊपर कहे हुए कोलसे दो कोलका एक कर्प होता है । पाणिमानिका, अक्ष, पिचु, पाणितल, किंचित्पाणि, तिन्दुक, विडालपदक, नखा, षोडशिका, करमध्य, हंसपद, सुवर्ण, कवलग्रह तथा उदुम्बर ये तेरह कर्पके पर्यायवाचक नाम हैं । वर्तमान समयकी तौलोंमें एक कर्पका एक तोला होता है ॥ २१ ॥ २२ ॥

अर्धपल और पलका परिमाण

स्यात्कर्पाभ्यामर्द्धपलं शुक्तिरष्टमिका तथा ॥२३॥

शुक्तिभ्यां च पलं ज्ञेयं मुष्टिराम्रं चतुर्थिका ।

प्रकुञ्चः षोडशी विल्वं पलमेवात्र कीर्त्यते ॥२४॥

दो कर्पका अर्द्धपल होता है जिसे शुक्ति और अष्टमिका भी कहते हैं । दो शुक्तिका एक पल होता है । मुष्टि, आम्र, चतुर्थिका, प्रकुञ्च, षोडशी तथा विल्व ये पलके पर्यायवाचक नाम माने गये हैं ॥ २३ ॥ २४ ॥

प्रसृतिसे मानिका तकके मानोंकी संज्ञा

पलाभ्यां प्रसृतिर्ज्ञेया प्रसृतश्च निगद्यते ।

प्रसृतिभ्यामंजलिः स्यात्कुडवोऽर्धशरावकः ॥२५॥

अष्टमानं च संज्ञेयं कुडवाभ्यां च मानिका ।

शरावोऽष्टपलं तद्वज्ज्ञेयमत्र विचक्षणैः ॥२६॥

दो पलकी एक प्रसृति होती है, जिसे प्रसृत भी कहते हैं । दो प्रसृतिको एक अंजलि होती है । इसे कुडव, अर्धशराव तथा अष्टमान भी कहते हैं । दो कुडवकी एक मानिका होती है, उसीको कुड लोभ अष्टपल भी कहते हैं ॥२५-२६॥

प्रस्थ और आढकका परिमाण

शरावाभ्यां भवेत्प्रस्थश्चतुःप्रस्थैस्तथाढकम् ।

भाजिनं कंसपात्रं च चतुःषष्टिपलं च तत् ॥२७॥

दो शरावका एक प्रस्थ (सेर) होता है और चार प्रस्थका एक आढक कहलाता है । भाजन तथा कंसपात्र ये दो इसके पर्यायवाचक नाम हैं । तौलमें यह चौंसठ पलका हुआ करता है ॥ २७ ॥

द्रोणसे द्रोणी तकका परिमाण  
चतुर्भिराढकैर्द्रोणः कलशो नल्वणार्मणौ ।  
उन्मानश्च घटो राशिर्द्रोणपर्यायसंज्ञकाः ॥२८॥  
द्रोणाभ्यां शूर्पकुम्भौ च चतुःषष्टिशरावकाः ।  
शूर्पाभ्यां च भवेद्द्रोणी वाहो गोणी च सा स्मृता ॥२९॥

उपर्युक्त आढकसे चार आढकका एक द्रोण होता है । जिसे कलश, नल्वण, अर्मण, उन्मान, घट तथा राशि भी कहते हैं । दो द्रोणका एक शूर्प होता है, इसीको कुम्भ भी कहते हैं । जिसकी तौल ६४ शरावकी होती है । दो शूर्पकी एक द्रोणी होती है । उसीको वाह और गोणी भी कहते हैं ॥ २८ ॥ २९ ॥

खारीका मान

द्रोणीचतुष्टयं खारी कथिता सूक्ष्मबुद्धिभिः ।  
चतुःसहस्रपलिको पणवत्यधिका च सा ॥३०॥

चार द्रोणीकी एक खारी होती है । यह खारी चार हजार छानवे पलकी हुआ करती है ॥ ३० ॥

भार तथा तुलाका मान

पलानां द्विसहस्रं च भार एकः प्रकीर्तितः ।  
तुला पलशतं ज्ञेया सर्वत्रैवैष निश्चयः ॥३१॥

दो हजार पलका एक भार होता है । सौ पलकी एक तुला होती है । यह निश्चय किसी देशविशेषके लिए नहीं, बल्कि सर्वत्रके लिए लागू है ॥ ३१ ॥

संक्षेपमें मानका निराकरण

मापटंकाक्षविल्वानि कुडवः प्रस्थमाढकम् ।  
राशिर्गोणी खारिकेति यथोत्तरचतुर्गुणा ॥३२॥

ऊपर कहे हुए सब परिमाणोंके जैसे—माप, टंक, अक्ष, विल्व, कुडव, प्रस्थ, आढक, राशि, गोणी, खारो, इनमें माससे लेकर खारी तक एकसे दूसरीकी तौल चौगुनी हुआ करती है । जैसे—चार मासेका एक टंक, चार



टंकका एक अन्न, चार अन्नका एक विल्व, चार विल्वका एक कुडव, चार कुडवका एक प्रस्थ, चार प्रस्थका एक आढक, चार आढककी एक राशि, चार राशिकी एक गोणी और चार गोणीकी एक खारी होती है ॥ ३२ ॥

द्रव तथा शुष्क पदार्थोंका मान

गुंजादिमानमारभ्य यावत्स्यात्कुडवस्थितिः ।

द्रवाद्विशुष्कद्रव्याणां तावन्मानं समं मतम् ॥३३॥

प्रस्थादिमानमारभ्य द्विगुणं तद्द्रवाद्वयोः ।

मानं तथा तुलायास्तु द्विगुणं न कचिन्मतम् ॥३४॥

द्रव, आर्द्र और शुष्क वस्तुओंका परिमाण रत्तीसे लेकर कुडव पर्यन्त बराबर लेवे, किन्तु पानी-दूध आदि द्रव पदार्थ या गीली औषधि लेनी हो, तो प्रस्थसे लेकर तुला पर्यन्त परिमाण तककी औषधि दूनी लेकर काममें लानी चाहिये । तुलासे द्रोण तक तौलकी गीली, औषधिको दूनी लेनेका कहीं प्रमाण नहीं मिलता । इस लिए सूखी ही औषधि लेकर काममें लाना उचित है ॥ ३३ ॥ ३४ ॥

कुडवका मान

मृदृक्षवेणुलोहादेर्भांडं यच्चतुरंगुलम् ।

विस्तीर्णं च तथोच्चं च तन्मानं कुडवं वदेत् ॥३५॥

मिट्टी, बाँस या लोहका बना हुआ पात्र जो चार अंगुल विस्तृत, चार अंगुल ऊँचा और चार ही अंगुल गहरा हो, उसे कुडव कहते हैं । यह जल आदि द्रव पदार्थ नापनेके काममें आता है ॥ ३५ ॥

औषधिकी विशेषतासे नामकरण

यदौषधं तु प्रथमं यस्य योगस्य कथ्यते ।

तन्नाम्नैव स योगो हि कथ्यतेऽसौ विनिश्चयः ॥३६॥

जिस योगमें औषधियोंकी गणना करते समय जिस औषधिका नाम पहिले लिया जाय, उसी औषधिके नामसे वह योग कहा जायगा । यह निश्चित है । जैसे— गुडुच्यादि क्वाथ, चन्दनादि तैल, हिंग्वाष्टक प्लूण आदि । इन योगोंमें गुरुच, चन्दन तथा हिङ्गुका नाम पहले लिखा गया है ॥ ३६ ॥

कालिगपरिभाषा

स्थितिर्नास्त्येव मात्रायाः कालमग्निं वयो वलम् ।

प्रकृतिं दोषदेशौ च दृष्ट्वा मात्रां प्रयोजयेत् ॥३७॥

किसी भी औषधिके बारेमें निश्चितरूपसे यह नहीं कहा जा सकता कि किस औषधिकी कितनी मात्रा दी जाय । इस लिए काल ( सरदी, गरमी या बर-सातकी ऋतु ) अग्नि ( रोगीकी औषध्य अग्नि मन्द, तीक्ष्ण, विपम या सम कैसी है ? ) बल ( उत्तम, मध्यम और हीन तीन प्रकारका बल ) प्रकृति, दोष ( वात, पित्त, कफ ) देश ( भूमिदेश और देहदेश ) इनको देखकर जहाँ जैसा उचित समझे, उतनी मात्रा रोगीको दे ॥ ३७ ॥

यतो मंदाग्नयो ह्रस्वा हीनसत्त्वा नराः कलौ ।

अतस्तु मात्रा तद्योगा प्रोच्यते सुज्ञसंमता ॥३८॥

कलियुगमें उत्पन्न मनुष्योंकी अग्नि मन्द रहती, छोटासा क्रद होता और थोड़ीसी शक्ति होती है । अतः इनके वास्ते विद्वानों द्वारा अनुमोदित औषधिका परिमाण बताते हैं ॥ ३८ ॥

कालिग परिभाषाकी तौल

यवो द्वादशभिर्गौरसर्पपैः प्रोच्यते बुधैः ।

यवद्वयेन गुंजा स्यात्त्रिगुंजो बल्ल उच्यते ॥३९॥

मापो गुंजाभिरष्टाभिः सप्तभिर्वा भवेत्कचित् ।

स्याच्चतुर्मापकैः शाणः सनिष्कप्रंक एव च ॥४०॥

गद्याणो मापकैः पङ्क्तिभिः कर्पः स्याद्दशमापकः ।

चतुःकर्पैः पलं प्रोक्तं दशशाणमितं बुधैः ॥४१॥

चतुःपलैश्च कुडवं प्रस्थाद्याः पूर्ववन्मताः ।

बारह सफेद सरसोंका एक यव, दो यवकी एक रत्ती और तीन रत्ती-का एक बल्ल होता है । आठ रत्तियोंका एक मासा होता है और कहीं-कहीं सात ही रत्तियोंका मासा होता है । चार मासेका एक शाण होता है । उसीको निष्क तथा टंक भी कहते हैं । छ मासेका एक गद्याणक और दस मासेका एक कर्प होता है । चार कर्पका एक पल होता और उस पलमें दस शाण होते हैं । चार पलका एक कुडव होता है । बाकी प्रस्थ आदि परिमाण पूर्वकथित मागध परिभाषाके ही समान जानने चाहिये ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥

कालिंगं मागधं चेति द्विविधं मानमुच्यते ॥४२॥

कालिंगान्मागधं श्रेष्ठं मानं मानविदो जनाः ।

कालिंग और मागध ये दो प्रकारके मान होते हैं । इन दोनोंमें मान-  
के जाननेवाले वैद्योंने कालिंग मानकी अपेक्षा मागध मानको श्रेष्ठ माना है ॥४२॥

औषधिसम्बन्धी विचार

नवान्येव हि योज्यानि द्रव्याण्यखिलकर्मसु ॥४३॥

विना विडंगकृष्णाभ्यां गुडधान्याज्यमाक्षिकैः ।

सब प्रकारके प्रयोगोंमें नवीन औषधियाँ ही काममें लावे । किन्तु वायविडङ्ग, पोपल, गुड़, धान्य, शहद तथा घृत ये नवीन न लेकर पुरानी ही लेना चाहिए । 'योजयेन्नवमेवाज्यं भोजने तर्पणे श्रमे ।' ऐसा भावप्रकाशमें लिखा है, जिसका मतलब यह है कि वृंहणचिकित्सामें शहद भी नया ले और कर्पण-चिकित्सामें पुरानी ही शहद लेनी चाहिये । 'घृतमन्दात्परं पक्वं हीनवीर्यं प्रजायते । तैलं पक्वमपक्वं वा चिरस्थायि गुणाधिकम् ॥' ॥ ४३ ॥

काममें आनेवाली गोली औषधियाँ

गुडूची कुटजो वासा कूष्माण्डं च शतावरी ॥४४॥

अश्वगंधा सहचरी शतपुष्पा प्रसारणी ।

प्रयोक्तव्या सदैवार्द्रा द्विगुणा नैव कारयेत् ॥४५॥

गुश्च, कोरैया, अडूसा, कूष्माण्ड, शतावरी, अश्वगंध, सहचरी (पियावासा) सौंफ एवं प्रसारणी ये नौ औषधियाँ हमेशा गोली ही काममें लानी चाहिये । किन्तु गोली समझकर दूनी औषधि न ले ले, बल्कि जितना परिमाण बतलाया गया हो उतना ही ले ॥ ४४ ॥ ४५ ॥

शुष्क औषधियाँ

शुष्कं नवीनं द्रव्यं च योज्यं सकलकर्मसु ।

आर्द्रं च द्विगुणं युञ्ज्याद्रिष सर्वत्र निश्चयः ॥४६॥

पिल्ले श्लोकमें कही गयी औषधियोंके सिवाय सब औषधियाँ सब कामोंमें नयी और सूखी हुई ही ले, यदि गोली हों तो दूने परिमाणसे ले । यह निश्चय सर्वत्रके लिये है ॥ ४६ ॥

अनुक्त काल आदिकी योजना

कालेऽनुक्ते प्रभातं स्यादङ्गेऽनुक्ते जटा भवेत् ।

भागेऽनुक्ते तु साम्यं स्यात्पात्रेऽनुक्ते च मृन्मयम् ॥४७॥

जिस प्रयोगमें समयका निर्देश न किया गया हो, वहाँ प्रातःकाल ले । जहाँ औषधिका अंग न कहा हो, वहाँ उसकी जड़ ले । जहाँ औषधिका भाग न बताया गया हो, वहाँ सब समान भाग लेवे और जहाँ पात्रका निर्देश न किया गया हो, वहाँ मट्टीका वर्तन काममें लाना चाहिये ॥ ४७ ॥

पुनरुक्त द्रव्यका मान

एकमप्यौषधं योगे यस्मिन्यत्पुनरुच्यते ।

मानतो द्विगुणं प्रोक्तं तद्द्रव्यं तत्त्वदर्शिभिः ॥४८॥

जिस योगमें एकही औषधिको दो बार गिनाया गया हो, वहाँ उस औषधिको दूने परिमाणमें लेना चाहिये । ऐसा आयुर्वेदके तत्त्व जाननेवालोंने कहा है ॥ ४८ ॥

चन्दननिर्णय

चूर्णस्नेहासवा लेहाः प्रायशश्चन्दनान्विताः ।

कषायलेपयोः प्रायो युज्यते रक्तचन्दनम् ॥४९॥

चूर्ण, स्नेह ( घृत-तेल आदि ) तथा अवलेह ( मलहम ) में प्रायः सफेद चन्दन काममें लावे और काढ़ा तथा लेप आदिके प्रयोगमें लाल चन्दन लेना उचित है । इस श्लोकमें प्रायः शब्द सन्दिग्धार्थक है । जिसका मतलब यह निकलता है कि कहीं-कहीं सफेदके स्थानमें लाल तथा लालके स्थानमें सफेद चन्दन भी काममें लाया जाता है ॥ ४९ ॥

कालयापनमें औषधियोंका गुणावगुण

गुणहीनं भवेद्वर्षादूर्ध्वं तद्रूपमौषधम् ।

मासद्वयात्तथा चूर्णं हीनवीर्यत्वमाप्नुयात् ॥५०॥

हीनत्वं गुटिकालेहो लभेत्तै वत्सरात्परम् ।

हीनाः स्युर्घृततैलाद्याश्चतुर्मासाधिकास्तथा ॥५१॥

औषध्या लघुपाकाः स्युर्निर्वीर्या वत्सरात्परम् ।

पुराणाः स्युर्गुणैर्युक्ता आसवा धातवो रसाः ॥५२॥

वनकी लायी हुई औषधि यदि ज्योंकी त्यों रखी रहे तो एक वर्ष बाद गुणविहीन हो जाती है । दो महीने बाद भ्रूण बलहीन हो जाता है । वर्ष भर बाद गोलियाँ और मलहम गुणरहित हो जाते हैं । एक साल चार मासके बाद घृत और तैल गुणहीन हो जाते हैं । यव, गेहूँ, चना आदिकी लघुपाक की हुई औषधियाँ साल भरके बाद निर्वीर्य हो जाती हैं और आसव, धातु तथा रस जितने ही पुराने होते हैं, उतने ही गुणकारी हुआ करते हैं ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥

योगोंमें उक्तानुक्त द्रव्यकथन

व्याधेरयुक्तं यद्द्रव्यं गणोक्तमपि तत्त्यजेत् ।

अनुक्तमपि युक्तं यद्यज्यते तत्र तद्विधैः ॥५३॥

किसी योगकी औषधियोंका चुनाव करते समय यदि कोई औषधि गुणविरुद्ध दीखे तो चाहे उस योगमें उस औषधिका उल्लेख किया गया हो तो भी उसे निकाल दे और जो औषधि उल्लेखमें न आयी हो, किन्तु हितकारी हो तो उसे उसमें मिला ले ॥ ५३ ॥

औषधिके लिए स्थानादिका निर्णय

आग्नेया विध्यशैलाद्याः सौम्यो हिमगिरिर्मतः ॥५४॥

अतस्तदौषधानि स्युरनुरुपाणि हेतुभिः ।

अन्येष्वपि प्ररोहन्ति वनेषूपवनेषु ॥५५॥

विन्ध्य, मलय, सह्य आदि पर्वतोंपर उत्पन्न औषधियाँ गरम और हिमालय आदि पर्वतोंपर उत्पन्न औषधियाँ ठंडी होती हैं । इनके सिवाय बहुतसे वन और उपवनोंमें भी औषधियाँ उत्पन्न होती हैं । अतएव यह निश्चित हुआ कि जिस प्रकारकी पृथ्वीमें, जिस ऋतुमें जो औषधि उत्पन्न होती है, उसीके अनुकूल उसमें गुण भी रहता है ॥ ५४ ॥ ५५ ॥

औषधि लानेकी विधि

गृहीयात्तानि सुमनाः शुचिः प्रातः सुवासरे ।

आदित्यसंमुखो मौनी नमस्कृत्य शिवं हृदि ॥५६॥

साधारण धराद्रव्यं गृहीयादुत्तराश्रितम् ।

वल्मीककुत्सितानूपश्मशानोपरमार्गजाः ॥५७॥

जंतुवह्निहिमव्याप्ता नौपध्यः कार्यसाधिकाः ।

औषधि लानेवालेको चाहिये कि किसी अच्छे दिन प्रातःकाल उठे और स्नानादिसे पवित्र होकर स्वस्थचित्त हो, सूर्यके सम्मुख मौनभावसे खड़ा होकर मनही मन शिवजीको प्रणाम करे । फिर उत्तरकी ओर साधारण भूमिमें उत्पन्न औषधि ग्रहण करे । किन्तु ऐसी औषधि न ले, जिसमें दीमक लगी हो, जो जलप्राय प्रदेशमें हो, श्मशानपर हो, ऊसर जमीनमें उगी हो, मार्गमें हो, कीड़ेने खा लिया हो, आग लगनेसे जल गयी हो या पालेने मार दिया हो । ऐसी औषधियाँ काम लायक नहीं होती ॥ ५६ ॥ ५७ ॥

आनयनकाल

शरद्विखिलकार्यार्थं ग्राह्यं सरसमौषधम् ॥ ५८ ॥

विरेकवमनार्थं च नसन्तान्ते समाहरेत् ।

सब कामोंके लिये शरद ऋतुमें औषधि लाकर रख लेनी चाहिये । क्योंकि इन दिनोंमें औषधियाँ सरस होती हैं । विरेचन और वमनके लिये गर्मोंकी ऋतुमें औषधियाँ लाकर रखनी चाहिये । इस कथनसे यह निश्चित हुआ कि इन्हीं दो ऋतुओंमें औषधि संग्रह करे—अन्य समयमें नहीं ॥ ५८ ॥

द्रव्योंके ग्राह्य अंग

अतिस्थूलजटा याः स्युस्तासां ग्राह्यास्त्वचो बुधैः ॥ ५९ ॥

गृह्णीयात्सूक्ष्ममूलानि सकलान्यपि बुद्धिमान् ।

जिन वृक्षोंकी जड़ अधिक मोटी हो, उनकी छालमात्र लेवे और जिनकी जड़ पतली हो, उन औषधियोंका सारा हिस्सा ले लेना चाहिये । कुछ वैद्योंकी यह भी राय है कि छोटे-छोटे वृक्षकी जड़मात्र लेनी चाहिये ॥ ५९ ॥

द्रव्योंका खास अंग

न्यग्रोधादेस्त्वचो ग्राह्याः सारं स्याद्बीजकादितः ॥ ६० ॥

तालीसादेश्च पत्राणि फलं स्यात्त्रिफलादितः ।

धातव्यादेश्च पुष्पाणि स्नुह्यादेः क्षीरमाहरेत् ॥ ६१ ॥

बरगद आदिकी छालमात्र लेवे । विजयसार आदि शब्दसे बबूल, गैर, महुआ आदिकी भीतरी छाल लेनी चाहिये । तालीस आदि शब्दसे धीकुवार और पान बगैरहके पत्ते लेने चाहियें । त्रिफला, मुषारी आदिके फल लेने चाहियें । धाय, सेवती आदिकें फूल लेने चाहिये और शृहर, कपास, मदार तथा दुद्धी

आदिका दूध लेकर काममें लाना चाहिए । इनके अतिरिक्त जिनका नाम नहीं गिनाया गया है, उनका गौद लेना चाहिए ॥ ६० ॥ ६१ ॥

इति श्रीशार्ङ्गधरसंहितायां पूर्वखण्डे परिभाषाकथनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

—:॥—०—॥:—

## अथ द्वितीयोऽध्यायः ।

श्रौषधिमक्षणकाल

भैषज्यमभ्यवहरेत्प्रभाते प्रायशो बुधः ।

कपायार्श्च विशेषेण तत्र भेदस्तु दर्शितः ॥ १ ॥

विद्वान् वैद्यको चाहिये कि प्रायः प्रातः कालके समय ही रोगीको दवा खिलावे । उसमें भी कल्क, कपाय तथा हिमको सवेरे ही खिलानेका विशेष ध्यान रखवे । अब इस विषयमें जो भेद हैं, उन्हें बतलाते हैं—॥ १ ॥

श्रौषधिमक्षणके पाँच समय

ज्ञेयः पञ्चविधः कालो भैषज्यग्रहणे नृणाम् ।

किञ्चित्सूर्योदये जाते तथा दिवसभोजने ॥ २ ॥

सार्यतने भोजने च मुहुश्चापि तथा निशि ।

किसी भी रोगी मनुष्यको श्रौषधिमक्षण करानेके लिए पाँच काल नियत हैं । जैसे—थोड़ा दिन निकलनेपर, दिनमें भोजन करनेके समय, शामको भोजनके समय, आवश्यकतानुसार दिन एवं रात्रिको कई बार, ये ही पाँच समय श्रौषधिमक्षणके हैं ॥ २ ॥

प्रथम काल

प्रायः पित्तकफोद्वेगे विरेकवमनार्थयोः ॥ ३ ॥

लेखनार्थे च भैषज्यं प्रभातेऽनन्तमाहरेत् ।

एवं स्यात्प्रथमः कालो भैषज्यग्रहणे नृणाम् ॥ ४ ॥

पित्त और कफके कुपित होनेपर कफके विरेचन तथा कफका वमन करानेके लिए और लेखन अर्थात् दोषोंको पतला बनानेके लिए हमेशा सबेरेके समय

दवा खिलावे और कुछ अन्न न खाने दे । दोपके विशेष बड़ जानेपर और समय भी दवा दे सकते हैं ॥ ३ ॥ ४ ॥

द्वितीय काल

भैषज्यं विगुणेऽपाने भोजनाग्रे प्रशस्यते ।  
अरुचौ चित्रभोज्यैश्च मिश्रं रुचिरमाहरेत् ॥५॥  
समानवाते विगुणे मन्देऽग्रावग्निदीपनम् ।  
दद्याद्भोजनमध्ये च भैषज्यं कुशलो भिषक् ॥६॥  
व्यानकोपे च भैषज्यं भोजनाते समाहरेत् ।  
हिक्काक्षेपककम्पेपु पूर्वमन्ते च भोजनात् ॥७॥  
एवं द्वितीयकालश्च प्रोक्तो भैषज्यकर्मणि ।

यदि अपान वायु दूषित होजाय तो उसकी शान्तिके निमित्त भोजन करनेके कुछ पहलेही दवा खा लेनी चाहिये । अरुचि हो तो रोगीको चाहिये कि किस्म-किस्मके भोज्य पदार्थोंमें औषधि मिलाकर भोजन करे । यदि समान (नाभिमें रहनेवाली) वायु दूषित हो या और्द्व्य अग्नि मन्द पड़ गयी हो तो वैद्य अग्निदीपनकारी वस्तुएँ भोजनमें मिलाकर देवे । समस्त शरीरमें रहनेवाली व्यान वायु दूषित हो तो भोजन करनेके पश्चात् औषध ग्रहण करे । हिक्का ( हिचकी ) तथा आक्षेपक ( अंगको हिलाने-डुलाने वाली ) वायु दूषित हो तो भोजनके पहले और भोजनके अनन्तर इन दो समयोंमें औषध भक्षण करे । यह औषधग्रहणका दूसरा काल बतलाया गया है ॥ ५-७ ॥

तृतीय काल

उदाने कुपिते वाते स्वरभंगादिकारिणी ॥८॥  
ग्रासं मासांतरे द्यं भैषज्यं सांध्यभोजने ।  
प्राणे प्रदुष्टे सांध्यस्य भक्ष्यस्यान्ते च दीयते ॥९॥  
औषधं प्रायशो धीरैः कालोऽयं स्यात्तृतीयकः ।

स्वरभंग आदि कंठसम्बन्धी उपद्रवोंको उत्पन्न करनेवाला उदान वायु दूषित हो जाय तो शामको भोजन करते समय प्रत्येक ग्रासमें या दो ग्रासके बीचमें औषधि देवे । यदि प्राणवायु दूषित हो तो प्रायशः शामको भोजन करनेके अनन्तर ही धैर्यशाली वैद्य रोगीको औषधि दे । यह औषधभक्षणका तृतीय काल है ॥ ८ ॥ ९ ॥



चतुर्थ काल

मुहुर्मुहुश्च वृद्धिर्दिहिकाश्वासगरेषु च ॥१०॥

सात्रं च भेषजं दद्यादिति कालश्चतुर्थकः ।

यदि तृष्णा ( प्यास ) छर्दि ( वमन ) हिचकी, श्वास तथा विषसम्बन्धी कोई रोग उभड़ा हो तो वैद्यको चाहिये कि अन्नके साथ बार बार औषधि दे । “मुहुर्मुहुश्च” इसमें चकार पढ़ता है, जिसका यह मतलब यह है कि ऊपर गिनाये तृप्ता आदि रोगोंमें यदि अन्नविहीन औषधि भी दे दे, तो कोई हानि नहीं । यह चौथा काल बतलाया गया ॥ १० ॥

पंचम काल

ऊर्ध्वजत्रुविकारेषु लेखने वृंहणे तथा ॥११॥

पाचनं शमनं देयमन्नं भेषजं निशि ।

इति पंचमकालः स्यात्प्रोक्तो भेषज्यकर्मणि ॥१२॥

हंसलियोसे ऊपर किसी अंग आँख, नाक, कान आदिमें यदि किसी प्रकारका विकार हो या बातादि दोषोंकी वृद्धि हो गयी हो अथवा अतिक्षीण रोगको उभाड़नेकी जरूरत आ पड़े तो रात्रिके समय पाचनमयी तथा शमनकारिणी औषधियों बिना अन्नके ही खिलावे । यही पंचम काल है ॥ ११ ॥ १२ ॥

द्रव्यमें रसादिकी विशेष आवश्यकता

द्रव्ये रसो गुणो वीर्यं विपाकः शक्तिरेव च ।

संवेदनक्रमादेताः पंचावस्थाः प्रकीर्तिताः ॥१३॥

द्रव्यमें रस, गुण, वीर्य, विपाक और शक्ति ये पाँच अवस्थायें रहती हैं । उन्हें क्रमशः बतलाते हैं ॥ १३ ॥

रसका रूप

मधुरोऽम्लः पटुश्चैव कटुतिक्तकषायकाः ।

इत्येते षड्रसाः ख्याता नानाद्रव्यसमाश्रिताः ॥१४॥

मधुर ( मीठा ), अम्ल ( खट्टा ), क्षार ( नमकीन ), पटु ( चटपटा ), कटु ( कड़ुआ ), तिक्त ( तीखा मिरचे आदिका स्वाद ), कषाय ( कसैला, हड्डी आदिके जैसा ) ये छः प्रकारके रस विविध प्रकारके द्रव्योंमें रहते हैं ॥ १४ ॥

रसकी उत्पत्ति का क्रम

धराम्बुद्धमानलजलज्वलनाकाशमारुतैः ।

वाय्वग्निदमानिलैर्भूतद्वयै रसभवः क्रमात् ॥ १५ ॥

पृथ्वी और जलतत्त्वके संयोगसे मधुर रस, पृथ्वी तथा अग्नितत्त्वके संयोगसे खट्टा रस, जल और अग्नितत्त्वके संयोगसे क्षार रस, आकाश तथा वायुतत्त्वके संयोगसे तीक्ष्ण रस, पृथ्वी और वायुतत्त्वके संयोगसे कषाय रस उत्पन्न होता है । इस प्रकार दो-दो तत्त्वोंके संयोगसे एक-एक रसकी उत्पत्ति होती है ॥ १५ ॥

गुणोंका स्वरूप

गुरुः स्निग्धश्च तीक्ष्णश्च रुक्षो लघुरिति क्रमात् ।

धराम्बुद्धद्विपवनव्योम्नां प्रायो गुणाः स्मृताः ॥१६॥

एष्वेवान्तर्भवन्त्यन्ये गुणेषु गुणसंचयाः ।

पृथ्वीका गुण है गुरुत्व, जलका गुण स्निग्धत्व ( चिकनाहट ), अग्नि का गुण तीक्ष्णत्व, वायुका गुण रुक्षत्व ( लम्बापन ) और आकाशका गुण लघुत्व ( एल्कापन ) है । ये पाँचों तत्त्वोंके पाँच गुण हैं । इन्हींके अन्तर्गत और भी बहुत-से गुण रहा करते हैं ॥ १६ ॥

वीर्यका स्वरूप

वीर्यमुष्णं तथा शीतं प्रायशो द्रव्यसंश्रयम् ॥१७॥

तत्सर्वमग्निपोमीयं दृश्यते भुवनत्रये ।

अत्रैवान्तर्भवन्ति वीर्याण्यन्यानि यान्यपि ॥१८॥

उष्ण तथा शीत दो प्रकारका वीर्य होता है और ये दोनों द्रव्यके ही सदारे रहते हैं । इसीसे त्रैलोक्यके द्रव्यसमूह अग्न्यात्मक और सोमात्मक माने जाते हैं । इन्हींके अन्तर्गत स्निग्ध-विशद आदि दूसरे गुण भी रहा करते हैं ॥१७॥१८॥

विपाकका स्वरूप

त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वाद्रस्तलवणात्मकः ।

मिष्टः पटुश्च मधुरमन्तोऽन्तं पच्यते रसः ।

कषायकटुतिक्तानां पाकः स्यात्प्रायशः कटुः ॥१९॥

मधुराजायते श्लेष्मा क्षिप्तमन्ताच्च जायते ।

कटुकाजायते वायुः कर्मोष्णीति विपाकतः ॥२०॥

विपाक यानी श्रौढर्य अग्निके संयोगसे प्रत्येक पदार्थका जो एक विशिष्ट पाक होता है, उसे विपाक कहते हैं। वह तीन प्रकारका होता है।

मीठे और क्षार रसका विपाक मधुर होता है। खट्टे रसका विपाक खट्टा होता है। इनके अतिरिक्त कसैले, चरपरे तथा कड़ुए रसका विपाक तीक्ष्ण होता है। मधुर पाकसे कफ उभड़ता. अम्ल पाकसे पित्त उपजता और तीक्ष्ण पाकसे वायु जोर करता है। इस तरह तीन प्रकारके विपाकसे तीन दोष जायमान होते हैं ॥ १९ ॥ २० ॥

प्रभावके स्वरूप

प्रभावस्तु यथा धात्री लघुश्चापि रसादिभिः ।

समापि कुरुते दोषत्रितयस्य विनाशनम् ॥२१॥

क्वचित्तु केवलं द्रव्यं कर्म कुर्यात्प्रभावतः ।

ज्वरं हन्ति शिरे वद्धा सहदेवीजटा यथा ॥२२॥

प्रभावका मतलब यह है कि जैसे आँवलेका रस, गुण, वीर्य, विपाकादि गुणोंके समान हल्का होनेपर भी तीनों दोषोंका नाशक है। कहीं-कहीं तो केवल एक ही द्रव्य अपने प्रभावसे बातकी बातमें सब दोषोंको नष्ट कर देता है। जैसे सहदेइयाकी जब मस्तकमें बंधनेसे भी ज्वर नष्ट कर देती है। यह प्रभावकी ही शक्ति है ॥ २१ ॥ २२ ॥

रसादिकोंकी उत्कृष्टता

क्वचिद्रसो गुणो वीर्यं विपाकः शक्तिरेव च ।

कर्म स्वं स्वं प्रकुर्वन्ति द्रव्यमाश्रित्य ये स्थिताः ॥२३॥

रस, गुण, वीर्य, विपाक तथा प्रभाव ये सब किसी न किसी द्रव्यके आश्रयभूत होकर अपना-अपना काम करते हैं। रसका उदाहरण। जैसे-गुरुचका रस कटु तथा उष्ण होनेपर भी पित्तको दबाता है। इसका एकमात्र कारण गुरुचके रसका उष्ण और कटु रहना है। गुणका उदाहरण। जैसे-तीक्ष्ण गुणवती होती हुई भी मूलों कफको बढ़ाती है। क्योंकि उसका गुण स्निग्ध है। वीर्यका उदाहरण। जैसे-पञ्चमूलका काढ़ा कसैला और कड़ुआ होनेपर भी बातको शान्त करता है। क्योंकि इसमें वीर्य उष्ण होता है। विपाकका उदाहरण। जैसे-सोड तीक्ष्ण होती हुई भी वायुको शान्त करती है। क्योंकि इसका विपाक

मधुर होता है । प्रभावका उदाहरण । जैसे—खैर कुछ रोगका विनाशक है । क्योंकि इसमें विलक्षण प्रभाव रहा करता है ॥ २३ ॥

वातादि दोषोंका संचय, प्रकोप और उपशम

चयकोपसमा यस्मिन्दोषाणां संभवन्ति हि ।

ऋतुपट्कं तदाख्यातं रवे राशिषु संक्रमात् ॥२४॥

जिन ऋतुओंमें दोषोंकी वृद्धि, प्रकोप तथा शमन होता है, वे छहों ऋतुओं सूर्यके ग्रह राशियोंके संक्रमणके अनुसार होती हैं ॥ २४ ॥

ऋतुओंके नाम

ग्रीष्मे मेघवृषो प्रोक्तो प्रावृष्टिमिथुनकर्कयोः ।

सिंहकन्ये स्मृता वर्षास्तुलावृश्चिकयोः शरत् ॥२५॥

धनुर्ग्राहो च हेमन्तो वसन्तः कुम्भमीनयोः ।

मेघकी संक्रान्तिसे लेकर वृष राशिके अन्त तक ग्रीष्म ऋतु रहती है । मिथुनकी संक्रान्तिसे कर्क संक्रान्तिके अन्त पर्यन्त प्रावृट् (वर्षा) ऋतु होती है । सिंहसे कन्याकी संक्रान्ति तक वर्षा ऋतु होती है । तुलासे वृश्चिक संक्रान्ति तक शरदऋतु रहती है । धनसे मकर तक हेमन्त तथा कुम्भसे मीन पर्यन्त वसन्त ऋतु होती है । इस प्रकार दो-दो राशियोंके दो-दो महीनोंकी एक-एक ऋतु होती है ॥ २५ ॥

ऋतुमेदसे वातादि दोषोंका संचय, प्रकोप और शमन

ग्रीष्मे संचयीते वायुः प्रावृट्काले प्रकुप्यति ॥२६॥

वर्षासु चीयते पित्तं शरत्काले प्रकुप्यति ।

हेमन्ते चीयते श्लेष्मा वसन्ते च प्रकुप्यति ॥२७॥

प्रायेण प्रशमं याति स्वयमेव समोरणः ।

शरत्काले वसन्ते च पित्तं प्रावृट्काले कफः ॥२८॥

ग्रीष्म ऋतुमें वायु संचित होकर प्रावृट् कालमें कुपित होता है । वर्षा ऋतुमें पित्त संचित होकर शरत्कालमें कुपित होता है । हेमन्त ऋतुमें कफ संचित होकर वसन्तमें प्रकुपित होता है । शरदऋतुमें वायु, वसन्त ऋतुमें पित्त तथा प्रावृट् ऋतुमें कफ अपने आप शान्त हो जाया करता है ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥

दोषाणां सञ्चयप्रकोपशमनचक्रम्			
नाम	वात	पित्त	कफ
संचय	ग्रीष्मऋतु वैशाख-ज्येष्ठ मेघ-वृष	वर्षाऋतु भाद्रपद-आश्विन सिंह-कन्या	हेमंतऋतु पौष-माघ धन-मकर
कोप	प्रावृट्ऋतु मिथुन-कर्क आषाढ़-श्रावण	शरदऋतु तुला-वृश्चिक कार्तिक-मार्गशीर्ष	वसंतऋतु कुंभ-मीन फाल्गुन-चैत्र
शमन	शरदऋतु तुला-वृश्चिक कार्तिक-मार्गशीर्ष	वसंतऋतु कुंभ-मीन फाल्गुन-चैत्र	प्रावृट्ऋतु मिथुन-कर्क आषाढ़-श्रावण

दोषोके अकालमें भी चयादिका निमित्त कारण

चयकोपशमा दोषा विहारआहारसेवनैः ।

समानैर्यात्यकालेऽपि विपरीतैर्विपर्ययम् ॥२६॥

वातादि दोषोके गुणके समानही आहार-विहारके सेवनसे दोषोका संचय, प्रकोप तथा शमन होता है । और वातादि दोषोंके विपरीत गुणवाले पदार्थोंका सेवन करनेसे असमयमें भी दोषोंका नाश हो जाया करता है ॥ २९ ॥

वायुका प्रकोप तथा शमन

लघुरुक्षमिताहारादतिशीताच्छ्यामात्तथा ।

प्रदोषे कामशोकाभ्यां भीचिन्तारात्रिजागरैः ॥३०॥

अभिघातादपां गाहाज्जीर्णैऽन्ने धातुसंक्षयात् ।

वायुः प्रकोपं यात्येभिः प्रत्यनीकैश्च शाम्यति ॥३१॥

ज्यादा हल्के, रुखे-सूखे तथा एक परिमाणके भोजन करनेसे, अतिशय ठण्डी वस्तुयें खानेके कारण, ज्यादा परिश्रम करनेसे, प्रदोष कालमें भोजन करने-से, कामके वशीभूत होने या किसी प्रकारका शोक करनेसे, चिन्तासे, रातको

अधिक जागनेके कारण, किसी प्रकारका आघात लगनेसे, जलमें अधिक रहनेसे, आहारके जीर्ण होनेपर तथा धातुके नष्ट हो जानेसे वायु कुपित हो जाता है । ऊपर गिनाये कारणोंसे विपरीत पदार्थोंका सेवन किया जाय तो वह शान्त भी हो जाता है ॥ ३० ॥ ३१ ॥

पित्तका कोप और शमन

विदाहिकटुकास्तोष्णभोज्यैरत्युष्णसेवनात् ।

मध्याह्ने क्षुत्तृपारोधाज्जीर्यत्यन्नेऽर्धरात्रिके ॥३२॥

पित्तं प्रकोपं यात्येभिः प्रत्यनीकैश्च शाम्यति ।

किसी दाहकारी, कड़ुये, खट्टे, गरम तथा पदार्थोंका सेवन करने, अधिक अग्नि सेवन करने, दोपहरके समय भूख-प्यासका वेग रोकनेसे तथा रात्रिके समय अन्न पच जानेके बाद पित्त कुपित होता और इनके विपरीत उष्ण तथा स्निग्धादि पदार्थोंका सेवन करनेसे उसका शमन हो जाया करता है ॥ ३२ ॥

कफका कोप और शमन

मधुरस्निग्धशीतादिभोज्यैर्दिवसनिद्रया ॥३३॥

मंदेऽग्नौ च प्रभाते च भुक्तमात्रे तथा श्रमात् ।

श्लेष्मा प्रकोपं यात्येभिः प्रत्यनीकैश्च शाम्यति ॥३४॥

मीठा, स्निग्ध, शीतल और भारी पदार्थोंके सेवन करनेसे, दिनमें सोने-के कारण अग्निके मन्द रहनेपर भी भोजन करनेसे, सवेरा होते ही खाने तथा अधिक परिश्रम करनेके कारण कफ प्रकुपित होता और इनके विपरीत उष्ण तथा रूक्ष पदार्थोंके खानेसे कफ शान्त भी हो जाया करता है ॥ ३३ ॥ ३४ ॥

इति श्रीशार्ङ्गधरसंहितायां पूर्वखण्डे भैषज्याख्यानकं

नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

—:❀:—

अथ तृतीयोऽध्यायः ।

नाडीपरीक्षाविधि

करस्यांगुष्ठमूले या धमनौ जीवसाक्षिणी ।

तच्चेष्टया सुखं दुःखं ज्ञेयं कायस्य पण्डितैः ॥१॥

पण्डितोंको चाहिए कि हाथके अंगूठेमें रहनेवाली जीवसन्धिणी धमनी नाड़ीकी चालसे प्राणीके सुख-दुःख जानें ॥ १ ॥

दोषोंका स्वरूप और उनकी चेष्टा

नाडी धत्ते मरुत्कोपे जलौकासर्पयोगतिम् ।

कुलिङ्गकाकमण्डूकगति पित्तस्य कोपतः ॥२॥

हंसपारावतगति धत्ते श्लेष्मप्रकोपतः ।

वायुके प्रकोपमें नाड़ी कुलिङ्ग ( गौरैया ) कौआ तथा मेढककी चालसे चलती है और कफके प्रकोपमें नाड़ी हंस और कबूतरकी चालके समान चलती है ॥ २ ॥

सन्निपात और द्विदोषकी नाड़ी

लाघतित्तिरवर्तीनां गमनं सन्निपाततः ॥३॥

कदाचिन्मन्दगमना कदाचिद्वेगवाहिनी ।

द्विदोषकोपतो ज्ञेया हन्ति च स्थानविच्युता ॥४॥

सन्निपात यामी तीनों दोषोंके कुपित होनेपर नाड़ी बटेर तथा तित्तिरकी चालसे चलती है । जब कि तीन दोषोंमेंसे केवल दो दोष कुपित होते तो नाड़ी कभी धीरे २ और कभी जोरोंसे चलने लगती है । नाड़ी चलते २ यदि अपना स्थान छोड़कर अन्यत्र चलने लगे तो प्राणीके लिए सांघातिक अवस्था हो जाती है ॥ ३ ॥ ४ ॥

असाध्य न बीके लक्षण

स्थित्वा स्थित्वा चलति या सा स्मृता प्राणनाशिनी ।

अतिक्षोणा च शीता च जीवितं हृत्यसंशयम् ॥५॥

जो नाड़ी रुक-रुककर चलने लगे तो वह प्राणीके प्राण लेनेवाली होती है । जो नाड़ी बिल्कुल क्षीण तथा ठढी हो गई हो, यह निःसन्देह प्राणीको मार डालती है ॥ ५ ॥

ज्वरादिकी नाड़ीके लक्षण

ज्वरकोपेन धमनी सोष्णा वेगवती भवेत् ।

कामक्रोधाद्वेगवहा क्षीणा चिन्ताभयप्लुता ॥६॥

मन्दाग्नेः क्षीणधातोश्च नाडी मन्दतरा भवेत् ।

अस्तृक्पूर्णा भवेत्कोष्णा गुर्वी सामा गरीयसी ॥७॥

ज्वरके प्रकोपसे नाड़ी गरम तथा वेगवती होती है। काम और क्रोधके समय नाड़ी वेगके साथ चलने लगती और चिन्ता तथा भयके समय क्षीण हो जाती है। जब कि प्राणीकी और्द्व्य अग्नि मन्द पड़ जाती या धातु क्षीण हो जाता तब नाड़ी बहुत धीरे-धीरे चलने लगती है। रक्तके प्रकोपमें नाड़ी कुछ गरम हो जाती है। आमका प्रकोप होता तो नाड़ी बहुत भारी चलने लगती है। अग्निके मन्द हो जानेपर बिना पचा हुआ जो रस बच जाता है, उसे 'आम' कहते हैं। कोई कोई विद्वान् यहाँ आमसे आम्राजीर्णका संकेत करते हैं ॥ ६ ॥ ७ ॥

उत्तम नाड़ीके लक्षण

लघ्वी वहति दीप्ताग्नेस्तथा वेगवती भवेत् ।

सुखितस्य स्थिरा ज्ञेया तथा बलवती मता ॥८॥

चपला क्षुधितस्यापि तृप्तस्य वहति स्थिरा ।

जिस पुरुषकी अग्नि प्रदीप्त होती, उसकी नाड़ी हल्की रहती और जोरों-के साथ चलती है। जो प्राणी स्वस्थ होता, उसकी नाड़ी स्थिर तथा बलवती हुआ करती है। भूखे प्राणीकी नाड़ी चंचल होती और तृप्तकी नाड़ी स्थिर गतिसे चलती है ॥ ८ ॥

दूतपरीक्षा

दूताः स्वजातयो व्यंगाः पटवो निर्मलाम्वराः ॥९॥

सुखिनोऽश्ववृषारूढाः शुभ्रपुष्पफलैर्युताः ।

सुजातयः सुचेष्टाश्च सजीवदिशि संगताः ॥१०॥

भिपजं समये प्राप्ता रोगिणः सुखहेतवे ।

रोगीका समाचार देनेवाला दूत रोगीका सजातीय हो, किसी अंगसे रहित न हो, प्रत्येक कार्यमें निपुण हो, अच्छे कपड़े पहने हो, प्रसन्न मन हो, घोड़े या बैलकी गाड़ीपर बैठा हो, सफेद फूल या फल हाथमें लिये हो, उत्तम कुलका हो, चेष्टा भी उसकी अच्छी हो, दाहिना या बायाँ जो श्वास चल रहा हो वह उसी तरफ आकर बैठ जाय, ठीक समयपर वैद्यके पास पहुँच जाय, ऐसा दूत रोगीका सुखकारी होता है ॥ ९ ॥ १० ॥

दूतके शकुन

धैर्याह्वानाय दूतस्य गच्छतो रोगिणः कृते ॥११॥

न शुभं सौम्यशकुनं प्रदीप्तं च सुखावहम् ।



जब कि दूत वैद्यको बुलाने चले, उस समय मार्गमें यदि कोई शुभ शकुन दीख पड़े तो ठीक नहीं, बल्कि अंगार-तेल आदि अशुभ शकुन दिखाई पड़ें तो ठीक है ॥ ११ ॥

वैद्यके शकुन

चिकित्सां रोगिणः कर्तुं गच्छतो भिषजः शुभम् ।

यात्रायां सौम्यशकुनं प्रोक्तं दीप्तं न शोभनम् ॥१२॥

जब कि वैद्य रोगीकी चिकित्सा करने जा रहा हो, उस समय रास्तेमें कोई शुभ शकुन दिखाई पड़ जाय तो अच्छा है और अशुभ शकुन अच्छा नहीं होता ॥ १२ ॥

चिकित्सायोग्य रोगी

निजप्रकृतिवर्णाभ्यां युक्तः सत्त्वेन संयुतः ।

चिकित्स्यो भिषजा रोगी वैद्यभक्तो जितेन्द्रियः ॥१३॥

वैद्यको चाहिये कि ऐसे रोगीकी चिकित्सा करे, जिसकी प्रकृति और आकृति विपरीत न हो गई हो, रोगी सत्त्वगुणी हो, वैद्यका भक्त हो और उसने अपनी इन्द्रियोंको जीत लिया हो ॥ १३ ॥

दुष्ट स्वप्न

स्वप्नेषु नग्नान्मुंडांश्च रक्तकृष्णाम्बरावृतान् ।

व्यंगांश्च विकृतान्कृष्णान्सपाशान्सायुधानपि ॥१४॥

वध्नतो निग्रतश्चापि दक्षिणां दिशमाश्रितान् ।

महिषोष्ट्रखरारूढान्छीपुंसान्यस्तु पश्यति ॥

स स्वस्थो लभते व्याधिं रोगी यात्येव पंचताम् ॥१५॥

यदि स्वप्नमें नंगे मनुष्यों, संन्यासी, लाल या काले कपड़े पहने, नकटे, कनकटे या किसी अंगसे विहीन, काले वर्णके, हाथोंमें फाँसी तथा शस्त्र लिये हुए, किसी दूसरेको या खुद अपनेको बाँध कर मारते हुए, दक्षिण दिशामें महिष, ऊँट तथा गवेषर बैठे हुए स्त्री-पुरुषोंको यदि स्वप्नमें देखे तो स्वस्थ प्राणी रोगी हो जाता और रोगी देखे तो मर जाता है ॥ १४ ॥ १५ ॥

अधो यो निपतत्युच्चाज्जलेऽग्नौ वा विलीयते !

श्वापदैहन्यते योऽपि मत्स्याद्यर्गिलितो भवेत् ॥१६॥

यस्य नेत्रे विलीयेते दीपो निर्वाणतां व्रजेत् ।  
तैलं सुरां पिवेद्वापि लोहं वा लभते तिलान् ॥१७॥  
पक्वां लभतेऽश्राति विशेत्कूपरसातलम् ।  
स स्वस्थो लभते व्याधिं रोगी यात्वेव पंचताम् ॥१८॥

यदि स्वप्नमें अपनेको किसी ऊँचे स्थानसे गिरता देखे, गिरकर अग्नि या जलमें विलीन हो जाय, कुत्ते काट खायँ, मछली आदि निगल जायँ, नेत्र फूट जायँ, दीपक बुझ जाय, तेल या शराव पीवे, लोह या तिल पाये, पूड़ी-कचौड़ी आदि पकवान खाय, कुर्ये या रसातलमें प्रवेश कर जाय, ये स्वप्न यदि स्वस्थ मनुष्य देखे तो रोगी हो जाय और रोगी देखे तो मर जावै ॥१६॥१७॥१८॥

दुःस्वप्नका परिहार

दुःस्वप्नानेवमार्दींश्च दृष्ट्वा व्रयान्न कस्यचित् ।  
स्नानं कुर्यादुपस्येव दद्याद्धर्मतिलानथ ॥१९॥  
पठेत्स्तोत्राणि देवानां रात्रौ देवालये वसेत् ।  
कृत्यैवं त्रिदिनं मर्त्यो दुःस्वप्नात्परिमुच्यते ॥२०॥

ऊपर कहे हुए दुःस्वप्नोंको देखकर किसीसे कहे नहीं । बड़े सवेरे स्नान करे और सुवर्ण तथा तिलका दान करे । रात्रिके समय देवताओंका स्तोत्र पाठ करे और देवालयमें रहे । इस तरह तीन दिन करनेसे प्राणी दुःस्वप्नजन्य दोषसे मुक्त हो जाता है ॥ १९ ॥ २० ॥

शुभ स्वप्न

स्वप्नेषु यः सुरान्भूपाञ्जीवतः सुहृदो द्विजान् ।  
गोसमिद्धाग्नितीर्थानि पश्येत्सुखमवाप्नुयात् ॥२१॥

जो प्राणी स्वप्नमें देवताओं, राजाओं, जीवित मित्रों, गौओं, जलती अग्नि, तीर्थस्थान, इनको देखता वह सुखी होता है ॥ २१ ॥

अपर शुभ स्वप्न

तीर्त्वा कलुपनीराणि जित्वा शत्रुगणानपि ।  
आरुह्य सौधगोशैलकरिवाहान्सुखी भवेत् ॥२२॥

जो प्राणी स्वप्नमें किसी कलुपित जलवाले नहर आदिको पार करे, शत्रुको पराजित करके स्वच्छ प्रासाद, बौल, पर्वत तथा हाथी-घोड़ेपर सवार अपनेको देखे तो वह सुखी होता है ॥ २२ ॥

और भी शुभ स्वप्न

शुभ्रपुष्पाणि वासांसि मांसं मत्स्यान्फलानि च ।

प्राप्तातुरः सुखी भूयात्स्वस्थो धनमवाप्नुयात् ॥२३॥

स्वच्छ पुष्प, कण्डे, मांस, मछली, फल, इन वस्तुओंको स्वप्नमें पाकर प्राणी यदि बीमार हो तो स्वस्थ हो जाय और स्वस्थ हो तो धन पावे ॥ २३ ॥

अन्य शुभ स्वप्न

अगम्यागमनं लेपो विष्टया रुदितं मृतिम् ।

आममांसाशनं स्वप्ने धनारोग्याप्तये विदुः ॥२४॥

यदि स्वप्नमें अगम्या स्त्रीके साथ गमन करे, देह भर विष्टासे सनी देखे, अपनेको या दूसरेको रोता देखे, किसीका मरण तथा कच्चे मांसका भोजन करता देखे तो वह प्राणी रोगी हो तो आरोग्य लाभ करे और रोगरहित हो तो धन पावे ॥ २४ ॥

और शुभ स्वप्न

जलौका भ्रमरी सर्पो मक्षिका वापि यं दशेत् ।

रोगी स भूयादारोग्यः स्वस्थो धनमवाप्नुयात् ॥२५॥

यदि स्वप्नमें जोंक, भ्रमरी, साँप तथा मक्खी काट खाय तो वह रोगी रोगमुक्त हो जाय और आरोग्यवान् प्राणी धन पावे ॥ २५ ॥

इति श्रीपूर्वखण्डे नाडीपरीक्षादिविधिनाम शार्ङ्गधरसंहितायां तृतीयोऽध्यायः ॥३॥

—ॐ—

## अथ चतुर्थोऽध्यायः

दीपन तथा पाचन औषध

पचेन्नामं वह्निकृच्च दीपनं तद्यथा मिश्रिः ।

पचत्यामं न वह्निं च कुर्याद्यत्तद्धि पाचनम् ।

नागकेशरवद्विद्याच्चित्रो दीपनपाचनः ॥ १ ॥

जो औषधि अग्निको प्रदीत करे किन्तु आमको न पचावे, उस औषधिकी दीपन संज्ञा है । जैसे सौंफ । जो आमको पचावे और अग्निको प्रदीत न कर

सके, उसे पाचन औषधि कहते हैं । जैसे—नागकेसर । जो औषधि दीपन-पाचन दोनों काम कर सकती हो, उसे दीपन-पाचन औषधि कहते हैं । जैसे—चित्रक ॥ १ ॥

संशमनी औषधि

न शोधयति न द्वेष्टि समान्दोषास्तथोद्धतान् ।

समीकरोति विषमाच्छमनं तद्यथाऽमृता ॥२॥

जो औषधि बराबरवाले वातादि दोषोंको न बिगड़ने दे और न शोधन ही करे और उद्धत दोषोंमें मिलकर उन्हें बराबर कर दे अर्थात् रोगीने जो कुछ खा लिया हो उसको बमन-दस्त आदि न कराकर ज्यों का त्यों रहने दे और औषधि द्वारा शान्त कर दे । ऐसी औषधिकी संशमनी संज्ञा है । जैसे गुरुच ॥ २ ॥

अनुलोमन औषधि

कृत्वा पाकं मलानां यद्भित्त्वा बन्धमधो नयेत् ।

तच्चानुलोमनं ज्ञेयं यथा प्रोक्ता हरीतकी ॥३॥

जो औषधि वातादि दोषोंके प्रकोपको शान्त करे और बँधे भये मलको गुदा द्वारा निकाल दे, उसे अनुलोमनकी नामकी औषधि कहते हैं । जैसे—हरीतकी ॥ ३ ॥

संसन औषधि

पक्तव्यं यदपक्त्वैव श्लिष्टं कोष्ठे मलादिकम् ।

नयत्यधः संसनं तद्यथा स्यात्कृतमालिकः ॥४॥

जो औषधि पश्चात् पचने लायक वातादि दोषों तथा कोष्ठमें रहनेवाले मल आदिको बिना पचाये ही नीचेकी ओर लाकर गुदा द्वारा निकाल दे, उस औषधिकी संसन संज्ञा है । जैसे—अमलतासका गूदा ॥ ४ ॥

भेदन औषधि

मलादिकमवद्धं वा वद्धं वा पिण्डितं मलैः ।

भित्त्वाधः पातयति तद्भेदनं कटुकी यथा ॥५॥

जो औषधि वात-पित्त आदिके दोषोंसे बँधे हुए या बिना बँधे मलका भेदन करके नीचे लावे और गुदाके द्वारा निकाल दे । ऐसी औषधिकी भेदनी संज्ञा है । जैसे कुटकी होती है ॥ ५ ॥

रेचनी औषधि

विपक्वं यदपक्वं वा मलादि द्रवतां नयेत् ।

रेचयत्यपि तज्ज्ञेयं रेचनं त्रिवृता यथा ॥६॥

जो औषधि पके हुए या बिना पके हुए मल आदिको पतला करके गुदा द्वारा निकाल दे, ऐसी औषधिकी रेचनी संज्ञा है । जैसे-निसोय ॥ ६ ॥

वमन औषधि

अपक्वपित्तश्लेष्माणौ बलादूर्ध्वं नयेत्तु यत् ।

वमनं तद्धि विज्ञेयं मदनस्य फलं यथा ॥७॥

जो औषधि बिना पचे हुए ही पित्त और कफको जबरदस्ती ऊपर लाकर मुखके द्वारा निकाल दे, ऐसी औषधिकी वमन संज्ञा है । जैसे-मैनफल ॥ ७ ॥  
संशोधन औषध

स्थानाद्वह्निर्नयेदूर्ध्वमधो वा मलसंचयम् ।

देहसंशोधनं तत्स्यादेवदालीफलं यथा ॥८॥

जो औषधि अपने स्थानमें ही संशोधित मलको वहाँसे ऊपर या नीचे लाकर बाहर निकाल दे, उसे संशोधन औषधि कहते हैं । जैसे-घघरवेलका फल । संशोधनके साथ देह शब्दका प्रयोग करनेसे यह जाना जाता है कि फस्त खोलना भी संशोधनमें शामिल है ॥ ८ ॥

छेदन औषधि

शिलग्रान्कफादिकान्दोषानुन्मूलयति यद्वलात् ।

छेदनं तद्यथा क्षारो मरिचानि शिलाजतु ॥९॥

आपसमें एक दूसरेसे मिले हुए कफादि दोषोंको जो औषधि जबरदस्ती भेदन करके अलग-अलग कर दे । ऐसी औषधिकी छेदन संज्ञा है । जैसे-जवाखार लाल या काली मिर्च और शिलाजीत ॥ ९ ॥

लेखन औषधि

धातून्मलान्वा देहस्य विशोष्योल्लेखयेच्च यत् ।

लेखनं तद्यथा क्षौद्रं नीरमुष्णं वचा यवाः ॥१०॥

जो औषधि रसादि धातु तथा कृतादि दोषोंको सुखान्धर बाहर निकालनेमें समर्थ हो, ऐसी औषधिकी लेखनसंज्ञा है । जैसे-शहद, गरम पानी, वंच और जौ ॥ १० ॥

### ग्राही औषधि

दीपनं पाचनं यत्स्यादुष्णत्वाद्द्रवशोषकम् ।

ग्राहि तच्च यथा शुंठी जीरकं गजपिप्पली ॥११॥

जो औषधि दीपन-पाचन दोनों काम करे और गरम होनेसे शरीरके द्रवरूप कफ आदि दोषोंका शोषण भी करे, उसे ग्राही औषधि कहते हैं । जैसे—सोंठ, जीरा और गजपीपल ॥ ११ ॥

### स्तम्भन औषधि

रौक्ष्याच्छैत्यात्कपायत्वाल्लघुपाकाच्च यद्ववेत् ।

वातकृत्स्तम्भनं तत्स्याद्यथा वत्सकटुंदुकौ ॥१२॥

जो औषधि रूखी, कसैली और जल्द पचनेवाली होनेके कारण वात उत्पन्न करे, ऐसे द्रव्यको स्तम्भन औषधि कहते हैं । जैसे—वत्सक ( कुड़ा ) और टुंदुक ॥ १२ ॥

### रसायनी औषधि

रसायनं च तज्ज्ञेयं यज्जराव्याधिनाशनम् ।

यथाऽमृता रुदन्ती च गुग्गुलुश्च हरीतकी ॥१३॥

जो औषधि देहकी वृद्धावस्थारूपिणी व्याधिको दूर करनेमें समर्थ हो, उसे रसायनी औषधि कहते हैं । जैसे—गुरुच, रुदन्ती, गुग्गुल तथा हरीतकी । यहांपर कुछ लोगोंको यह शंका होती है कि श्लोकमें व्याधिमात्र कहनेसे वृद्धावस्थाका भी ग्रहण हो जाता, फिर “जरा” शब्दको लिखनेको क्या आवश्यकता थी ? सो ऐसा जानना चाहिए कि यहाँ जराशब्दसे व्याधिके कारण नहीं, बल्कि स्वाभाविक वृद्धावस्थाका संकेत है, जो ६५ या ७० सत्तर वर्षके अनन्तर आपसे आप आती है ॥ १३ ॥

### वाजीकरण

यस्माद्द्रव्याद्भवेत्स्त्रीषु हर्षो वाजीकरं च तत् ।

यथा नागवलाद्यास्तु बीजं च कपिकच्छुकम् ॥१४॥

जिस चीजसे स्त्रियोंको विशेषरूपसे मैथुन करानेकी इच्छा उपजे, उसको वाजीकरणसे द्रव्य कहते हैं । जैसे—खरेटी, जायफल, शतावर और केवौंचके बीज आदि ॥ १४ ॥

धातुवृद्धिकारी द्रव्य

यस्माच्छुक्रस्य वृद्धिः स्याच्छुक्रलं च तदुच्यते ।

यथाश्वगंधा मुसली शर्करा च शतावरी ॥१५॥

जो औषधि धातुको बढ़ावे, उसे शुक्रल औषधि कहते हैं । जैसे-असगन्ध, मुसली, मिश्री तथा शतावर ॥ १५ ॥

वीर्यजनक द्रव्य

दुग्धं माषाश्च भस्मातफलमज्जाऽऽमलानि च ।

प्रवर्तकानि कथ्यन्ते जनकानि च रेतसः ॥१६॥

दूध, उड़द, भिलावेके फलका बीज और आंवलेका फल ये वस्तुयें धातुको प्रवर्तित करनेवाली होती हैं ॥ १६ ॥

विशेष बाजीकरण द्रव्य

प्रवर्तनं स्त्रीशुक्रस्य रेचनं बृहतीफलम् ।

जातीफलं स्तंभकं च शोषणी च हरीतकी ॥१७॥

बड़ी कटेरीका फल स्त्रियोंके वीर्य (रज) का प्रवर्तक और पुरुषके शुक्रका रेचक है, जायफल वीर्यका स्तम्भक है और हरीतकी वीर्यको सुखाती है ॥१७॥

सूक्ष्म औषधि

देहस्य सूक्ष्माच्छिद्रेषु विशेषतः सूक्ष्ममुच्यते ।

तद्यथा सैन्धवं कौट्टं निवस्तेलं रुवूद्भवम् ॥१८॥

जो औषधि शरीरके सूक्ष्म छिद्रों अर्थात् रोमकूपमें भी प्रविष्ट होकर अपना असर पैदा करे, उसे सूक्ष्म औषधि कहते हैं । जैसे-सैन्धा नमक, शहद, नीम और रेडीका तेल आदि ॥ १८ ॥

व्यवायो औषधि

पूर्वं व्याप्याखिलं कार्यं ततः पाकं च गच्छति ।

व्यवायि तद्यथा भंगा फेनं चाहिसमुद्भवम् ॥१९॥

जो द्रव्य पहिले शरीर भरमें व्याप्त हो जाय, फिर पचकर अपना असर दिखावे, उसे व्यवायो औषधि कहते हैं । जैसे-भाँग और अहिफेन (अफीम) ॥१९॥

विकाशी औषधि

संधिवंधोस्तु शिथिलान्युत्करोति विकाशि तत् ।

विश्लेष्यौजश्च धातुभ्योऽन्यथाऽकमुककोद्रवाः ॥२०॥

जो औषधि शरीरके भीतर पहुँचकर देहकी जोड़ोंको ढीली कर दे और धातुओंके तेजको धातुसे अलग करके शोषण करे । उसे विकाशी औषधि कहते हैं । जैसे-सुपारी और कोदव ( धान्यविशेष ) ॥ २० ॥

मदकारी औषधि  
बुद्धिं लुपति यद्द्रव्यं मदकारि तदुच्यते ।  
तमोगुणप्रधानं च यथा मद्यं सुरादिकम् ॥२१॥

जो द्रव्य पेटमें पहुँचकर बुद्धि हर ले, उस तमोगुणप्रधान द्रव्यको मदकारी द्रव्य कहते हैं । जैसे-सुरा, मद्य, ताड़ी आदि ॥ २१ ॥

प्राणहारी औषधि ( विष )  
व्यवायि च विकासि न्यात्सूक्ष्मं छेदि मदावहम् ।  
तमोगुणप्रधानं च यथा मद्यं सुरादिकम् ॥२२॥  
पहलेकी गिनायी हुई व्यवायी, विकाशी, सूक्ष्म, छेदी, मदकारिणी तथा आग्नेय औषधियाँ जीवनको हरण करनेवाली, ( गरम चीजके साथ बहुत ही गरम तथा शीतलके साथ अतिशय शीतल होनेवाली ) औषधिकी विष कहते हैं । जैसे संख्या-बछनाग आदि ॥ २२ ॥

प्रमाथी द्रव्य  
निजवीर्येण यद्द्रव्यं स्रोतोभ्यो दोषसंचयम् ।  
निरस्यति प्रमाथि स्यात्तद्यथा मरिचं वचा ॥२३॥  
जो द्रव्य अपने बलसे नाक-कान आदि स्रोतस इन्द्रियोंसे कफ आदिके दोषसमूहको निकालकर बाहर कर दे, उसे प्रमाथी द्रव्य कहते हैं । जैसे-लाल या काली मिर्च और वचा ॥ २३ ॥

अभिष्यन्दी औषधिके लक्षण  
पैच्छिल्याद्गौरवाद् द्रव्यं रुद्ध्वा रसवहाः शिराः ।  
भुक्ते यद्गौरवं तस्मादभिष्यन्दि यथा दधि ॥२४॥  
जो द्रव्य पिच्छिल तथा गुन्तम होनेके कारण रसवाहिनी नाडियोंकी गति रोककर देहको भारी बना दे । उस पदार्थको अभिष्यन्दी ( स्रोतः लावी ) द्रव्य कहते हैं । जैसे-दही ॥ २४ ॥

इति श्रीनागधरसंहितायां पूर्वखण्डे दीप्याचनाविकथनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥



## अथ पंचमोऽध्यायः ।

कला आदिका विवेचन

कलाः सप्ताशयाः सप्त धातवः सप्त तन्मलाः ।  
 सप्तोपधातवः सप्त त्वचः सप्त प्रकीर्त्तिताः ॥१॥  
 त्रयो दोषा नवशतं स्नायूनां संधयस्तथा ।  
 दशाधिकं च द्विशतमस्थनां च त्रिशतं तथा ॥२॥  
 सप्तोत्तरं मर्मशतं शिराः सप्तशतं तथा ।  
 चतुर्विंशतिराख्याता धमन्यो रसवाहिकाः ॥३॥  
 मांसपेश्यः समाख्याता नृणां पंचशतं बुधैः ।  
 स्त्रीणां च विशत्यधिकाः कंडराश्चैव षोडश ॥४॥  
 नृदेहे दश रंध्राणि नारीदेहे त्रयोदश ।  
 एतत्समासतः प्रोक्तं विस्तेरणाऽधुनोच्यते ॥५॥

रस आदि धातुओंके आस-पास सात कलायें रहती हैं। सात ही कोष्ठ, आशय या स्थान हैं। रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा तथा शुक्र ये सात धातु हैं। इन सातोंके सात ही मल भी हैं। धातुके समीपस्थ सात उपधातु हैं। सात त्व-त्वचायें हैं। वात-पित्त-कफ, ये तीन दोष हैं। इस शरीरमें नौ सौ ग्रन्थन हैं, जो स्नायुके नामसे पुकारे जाते हैं। दो सौ दस संघियाँ हैं। तीन सौ हड्डियाँ हैं। ७०० शिरायें हैं और केवल रसको बनानेवाली २४ धमनी नामक नाडियाँ हैं। बड़े-बड़े पंडितोंका कहना है कि पुरुषके शरीरमें पाँच सौ मांसपेशियाँ हैं, किन्तु ऊपर गिनायी हुई चीजोंके अतिरिक्त स्त्रियोंके २० मांसपेशियाँ अधिक हैं और सोलह कंडरा अर्थात् बड़ी स्नायुयें भी अधिक हैं। पुरुषके शरीरमें केवल दस, किन्तु स्त्रियोंके तेरह छिद्र होते हैं। इस रीतिसे संक्षेपमें कला आदि गिना दिया। अब विस्तारसे कहते हैं- ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥

कलाओंकी व्यवस्था

मांसासृग्मेदसां तिस्रो यकृतस्त्वहोश्चतुर्थिका ।  
 पंचमी च तथात्राणां षष्ठी चोन्नयन मता ॥६॥

रेतोधरा सप्तमी श्यादिति सप्त कलाः स्मृताः ।

ऊपर गिनायी हुई सात कलाओंमेंसे पहली कला मांस धारण करती है, इस लिए वह मांसधरा कहलाती है । दूसरी रक्तधारिणी होती, इससे रक्तधरा और तीसरी मेद धारण करती अतएव वह मेदोधरा कहलाती है । चौथी कला यकृत और प्लीहाके बीचमें रहती, इससे वह कफाश्रया कही जाती है । पाँचवीं अंतर्द्वियोंके मध्यमें रहती, इससे उसे पुरीषधरा कहते हैं । छठीं कला अग्नि धारण करनेसे पित्तधरा और सातवीं शुक्र धारण करनेके कारण रेतोधरा कहलाती है । ये ही सातों कलायें कही गयी हैं ॥ ६ ॥

श्लेष्माशयः स्यादुरसि तस्मादामाशयस्त्वधः ॥७॥

ऊर्ध्वमग्न्याशयो नाभेर्वाभभागे व्यवस्थितः ।

तस्योपरि तिलं ज्ञेयं तदधः पवनाशयः ॥८॥

मलाशयस्त्वधस्तस्य वस्तिर्मूत्राशयः स्मृतः ।

जीवरक्ताशयमुरो ज्ञेयाः सप्ताशयास्त्वमी ॥९॥

पुरुषेभ्योऽधिकाश्चान्ये नारोगामाशयास्त्रयः ।

धरा गर्भाशयः प्रोक्तः स्तनौ स्तन्याशयौ मतौ ॥१०॥

बीच छातीमें श्लेष्मा यानी कफका स्थान है । उससे नीचे आमाशय है । नाभीके वामभागमें अग्निका स्थान है, जिसे लोग ग्रहणी भी कहते हैं । उस अग्न्याशयके ऊपर एक तिल है, जिसे क्लोम कहते हैं । वह पिपासाका स्थान है । उससे नीचे पवनाशय (वायुका स्थान) है । पवनाशयके नीचेकी तरफ मलाशय है, जहाँ मल एकत्रित होता है । उस मलाशयके नीचे दहिनी तरफ मूत्राशय है, जिसे लोग वस्ति भी कहते हैं । ये ही सात आशय पुरुषोंके हैं, किन्तु स्त्रियोंके तीन आशय अधिक हैं । जैसे-गर्भाशय और दोनों स्तन्याशय, जहाँ कि बच्चेके लिए दूध एकत्रित होता है ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥

रसादि सात धातुओंका विवरण

रसात्सृङ्मांसमेदोऽस्थिमज्जाशुक्राणि धातवः ।

जायन्तेऽन्योन्यतः सर्वे पाचिताः पित्ततेजसा ॥११॥

रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र यानी वीर्य, ये सात धातु हैं । ये सब पित्तके तेजसे पचकर उत्तरोत्तर एकसे एक धातु उत्पन्न करते जाते हैं ।

जैसे रससे रुधिर, रुधिरसे मांस, मांससे मेद, मेदसे हड्डी, हड्डीसे मज्जा और मज्जासे शुक्रको उत्पत्ति होती है ॥ ११ ॥

धातुओंके मल

जिह्वानेशकपोलानां जलं पित्तं च रज्जकम् ।

कर्णविद्रसनं दन्तकक्षामेढादिजं मलम् ॥१२॥

नखनेत्रमलं वक्त्रस्निग्धत्वं पिट्टिकास्तथा ।

जायन्ते सप्तधातूनां मलान्येतान्यनुक्रमात् ॥१३॥

कफः पित्तं मलं खेपु प्रस्वेदो नखरोम च ।

नेत्रविट् त्वलु च स्नेहो धातूनां क्रमशो मलाः ॥ १४ ॥

अब सातों धातुओंके मल गिनाते हैं—जीभ, नेत्र और कपोलका पसीना रसधातुका मल है । रज्जक पित्त रुधिरका मल है । कानका मैल मांसका मल है । जीभ, दाँत, आँख तथा लिंग, इनका मल मेदका मल है । देहका पसीना पेटका मल समझा जाता है । किन्तु शार्ङ्गधर आचार्य ऐसा नहीं मानते । क्योंकि पसीनेको उन्होंने उपधातुओंमें गिनाया है । नाखून हड्डीका मल है । नेत्रोंका कीचड़ तथा मुँहकी चिकनाई, ये मज्जाके मल हैं । मुँहमें मुहासे आदि वीर्यके मल हैं । कुछ आचार्योंका कहना है कि दाढ़ी-मुँछ आदि भी शुक्रधातुके ही मल हैं ॥ १२ ॥ १३ ॥

अब उपधातुओंको गिनाते हैं—

स्तन्यं रजश्च नारीणां काले भवति गच्छति ।

शुद्धमांसभवः स्नेहः सा वसा परिकीर्तिता ॥१४॥

स्वेदो दन्तास्तथा केशास्तथैवौजश्च सप्तमम् ।

इति धातुभवा ज्ञेया एते सप्तोपधातवः ॥१५॥

स्तनसे निकला दूध रसधातुका उपधातु है । मासिक धर्ममें निकलने-वाला रज रुधिरधातुका उपधातु है । कुछ आचार्योंके मतसे रज भी रसका ही उपधातु माना जाता है । ये उपधातु तथा रोमराजि स्त्रियोंके उत्पन्न होते और नष्ट भी हो जाया करते हैं । शुद्ध मांससे जो स्निग्ध उपधातु उत्पन्न होता, उसे लोग वसा कहते हैं । पसीना मेद धातुका उपधातु है । दाँत हड्डीके उपधातु हैं । केश मज्जाका उपधातु है । ओज (तेज) वीर्यका उपधातु है । इस प्रकार सात धातुओंके सात ही उपधातु भी होते हैं ॥ १४ ॥ १५ ॥

सात त्वचार्ये

ज्ञेयाऽवभासिनी पूर्वसिध्मस्थानं च सा मता ।

द्वितीया लोहिता ज्ञेया तिलकालकजन्मभूः ॥१६॥

श्वेता तृतीया संख्याता स्थानं चर्मदलस्य च ।

ताम्रा चतुर्थी विज्ञेया किलासश्चित्रभूमिका ॥१७॥

पञ्चमी वेदिनी ख्याता सर्पकुष्ठोद्भवस्ततः ॥१८॥

स्थूला त्वक्सप्तमी ख्याता विद्रध्यादेः स्थितिश्च सा ।

इति सप्त त्वचः प्रोक्ताः स्थूला ब्रीहिद्विमात्रया ॥१९॥

जो सात त्वचार्ये वतलायी गयी हैं, उनमें पहली त्वचाका नाम 'अवभा-  
सिनी' है । यह सिध्म नामक रोगकी जन्मभूमि मानी गयी है । दूसरी त्वचाका  
नाम है, 'लोहिता' । तिलकालक नामक रोगकी उत्पत्ति इसी त्वचासे होती है ।

तीसरी त्वचा 'श्वेता'के नामसे पुकारी जाती है । चर्मदल नामक कुष्ठरोगकी  
उत्पत्ति इसी त्वचासे हुआ करती है । चौथी त्वचाका नाम 'ताम्रा' है । यह  
किलास नामक कुष्ठरोगकी जननी है । पाँचवीं त्वचाका नाम 'वेदिनी' है । यह  
त्वचा सब प्रकारके कुष्ठरोगोंकी जन्मभूमि मानी गयी है । छठवीं त्वचाका  
नाम है 'रोहिणी' । यह ग्रन्थि, गण्डमाला आदिकी जनयित्री है । सातवीं  
त्वचाका नाम है 'स्थूला' । यह विद्रधि तथा अर्श आदिकी जन्मभूमि  
है ॥ १६—१९ ॥

वातादि तीन दोष

वायुः पित्तं कफो दोषा धातवश्च मलास्तथा ।

तत्रापि पंचधा ख्याताः प्रत्येकं देहधारणात् ॥२०॥

वात, पित्त और कफ ये तीन दोष हैं । रस आदि धातुओंको दूषित करनेके  
कारण ये दोष कहे जाते हैं, किन्तु शरीरको धारण करनेके कारण इन्हींको धातु  
भी कहना पड़ता है । ये ही रस आदि धातुओंको मलीन करनेके कारण मल भी  
कहे जाते हैं । ये भी शरीरको धारण करते हैं और इनके पाँच भेद होते  
हैं ॥ २० ॥

वायुका स्वरूप तथा विवरण

पवनस्तेषु बलवान्विभागकरणान्मतः ।

रजोगुणमयः सूक्ष्मः शीतो रूक्षो लघुश्चलः ॥२१॥

मलाशये चरन्कोष्ठवह्निस्थाने तथा हृदि ।

कण्ठे सर्वांगदेशेषु वायुः पंचप्रकारतः ॥२२॥

अपानः स्यात्समानश्च प्राणोदानौ तथैव च ।

व्यानश्चेति समीरस्य नामान्युक्तान्यनुक्रमात् ॥२३॥

वातादि तीनों दोषोंमें वात सर्वप्रधान दोष है । क्योंकि यह मल आदिको अलग करके कफ और पित्तको अपनी इच्छानुसार जहाँ चाहे ले जा सकता है । इसीकारण इसे प्रधानता दी गयी है । इसमें रजोगुणकी मात्रा विशेष है, यह बहुत सूक्ष्म है (क्योंकि शरीरके महीनसे महीन छिद्रमें प्रविष्ट हो सकता है) यह शीतल और सूखा भी है । यह हल्का और चंचल प्रकृतिका है । इससे कुछ देरतक एक स्थान पर नहीं रुकता । यह शरीरके पाँच स्थानोंमें रहता है । इसीसे इसके पाँच प्रकार होते हैं । उन पाँचोंका नाम इस प्रकार है—पक्वाशयमें रहनेसे इसका 'अपान' नाम है । कोष्ठ अग्निके पास रहनेवाला वायुका 'समान' नाम है । हृदयमें रहने वाला वायुको 'प्राण' वायु कहते हैं । कंठमें रहनेवाला वायुको 'उदान' वायु तथा समस्त शरीरमें विचरनेवाला वायुको लोग 'व्यान' वायु कहते हैं । इस प्रकार वातके पाँच नाम बतलाये गये ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥

पित्तका स्वरूप और विवरण

पित्तमुष्णं द्रवं पीतं नीलं सत्त्वगुणोत्तरम् ।

कटुतिक्तसं ज्ञेयं विदग्धं चाम्लतां ब्रजेत् ॥२४॥

अग्न्याशये भवेत्पित्तमग्निरूर्ध्वतिलोम्भितम् ।

त्वचि कान्तिकरं ज्ञेयं लेपाभ्यंगादिवाचकम् ॥२५॥

दृश्यं यकृति यत्पित्तं तादृशं शोणितं नयेत् ।

यत्पित्तं नेत्रयुगले रूपदर्शनकारि तत् ॥२६॥

यत्पित्तं हृदये तिष्ठन्मेधाप्रज्ञाकरं च तत् ।

पाचकं भ्राजकं चैव रज्जुकालोचके तथा ॥२७॥ ८

साधकं चेति पंचैव पित्तनामान्यनुक्रमात् ।

पित्त उष्ण प्रकृतिवाला पीले रंगका एक द्रव पदार्थ है । जो पित्त दूषित होता, उसका स्वरूप नीला होता है । शुद्ध पित्तका रूप पीला हुआ करता है । इसमें तमोगुणकी मात्रा विशेष रहती है । शुद्ध पित्तका स्वाद कड़ुआ या तीता

रहता है, किन्तु किसी कारण यदि वह दूषित हो जाता तो खट्टा हो जाया करता है । यह पित्त शरीरके भिन्न-भिन्न पाँच स्थानोंमें रहता है । उनके नाम इस प्रकार जानने चाहिए । यह पित्त अग्न्याशयमें अग्निरूपसे तिलके बराबर रहता है । वहाँ कई प्रकारके अग्नियोंको पचानेके कारण 'पाचक' पित्त कहलाता है । त्वचामें रहनेवाले पित्तकी 'भ्राजक' संज्ञा है । यह शरीरमें कान्ति उत्पन्न करता और लेप-अभ्यंग आदि जो कुछ किया जाता, उसे पचाता है । प्लीहाके वाम-भागमें रहता हुआ पित्त रममे रुधिर उत्पन्न करता है । ठीक उसी प्रकार यह यकृतके दाहिनी ओर रहता और इससे रुधिर प्रकट किया करता है । यह पित्त औरोंकी अपेक्षा दृश्य रहता है । इसी कारण लोग इसे 'रञ्जक' पित्त कहते हैं । दोनों नेत्रोंमें रहनेवाला पित्त संसारके पदार्थोंको देखता है । इसे 'आलोचक' पित्त कहते हैं । हृदयमें रहनेवाला पित्त मेधा अर्थात् बुद्धिको उत्पन्न करता है, इसीसे वह 'साधक' पित्त कहलाता है । इस प्रकार क्रमशः पित्तोंके पाँचों नाम बतलाये गये ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥

### कफका स्वरूप और विवरण

कफः स्निग्धो गुरुः श्वेतः पिच्छिलः शीतलस्तथा ॥२८॥

तमोगुणाधिकः स्वादुर्विदग्धो लवणो भवेत् ।

कफश्चामाशये मूर्ध्नि कंठे हृदि च संधिषु ॥२९॥

तिष्ठन्करोति देहेषु स्थैर्यं सर्वाङ्गपाटवम् ।

क्लेदनः स्नेहनश्चैव रसनश्चावलंबनः ॥३०॥

कफ स्निग्ध ( चिकना ) गुरु, पिच्छिल ( लवणदार ) और ठंडा होता है । इसमें तमोगुणकी अधिकता रहती है । विदग्ध होनेपर नमक जैसा इसका स्वाद हो जाता है । यह ही कफ आमाशय, माथा, कंठ, हृदय तथा संधियोंमें रहता हुआ देह-को स्थिर तथा पुष्ट बनाता है । यही चार प्रकारके आहारोंका आधार होता है । यह क्लेदन, स्नेहन, रसन एवं अवलम्बन इन पाँच नामोंसे अभिहित होता है ॥ २८-३० ॥

### स्नायुके कार्य

स्नायवो बंधनं प्रोक्ता देहे मांसास्थिमेदसाम् ॥३१॥

स्नायु संज्ञा है बंधन की । ये मांस, हड्डी तथा मेदको आपसमें बाँधे रहती

हैं। इन्हींके प्रभावसे मांस, हड्डी तथा भेद एक दूसरेको बराबर अपनी ओर खींचे रहते हैं ॥ ३१ ॥

संधिके लक्षण

संधयश्चांगसंधानाद्देहो ग्रोक्ता कफान्विताः ।

हाथ-पैर आदि शरीरके अवयवोंकी जहाँसे जोड़ें हैं, उन्हींको लोग सन्धि कहते हैं। इन सन्धियोंमें कफ भरा रहता है।

अस्थिके कार्य

आधारश्च तथा सारः कायेऽस्थीनि बुधा विदुः ॥३२॥

हड्डी इस शरीरका आधार एक सार वस्तु है। ऐसा विद्वान् लोग कहते हैं ॥ ३२ ॥

मर्मके कार्य

मर्माणि जीवाधाराणि प्रायेण मुनयो जगुः ।

मर्म जीवके आधार हैं। ऐसा मुनियोंका कहना है।

शिराश्रोंके कार्य

संधिवंधनकारिण्यो दोषधातुवहाः शिराः ॥३३॥

शरीरमें रहनेवाली शिरायें (नसें) प्रत्येक संधियोंको बाँधे रहती हैं और वातादि दोष तथा रस आदि धातुश्रोंको एक स्थानसे दूसरे स्थानपर पहुँचाती हैं ॥ ३३ ॥

धमनीके कार्य

धमन्या रसवाहिन्यो धमन्ति पवनं तनौ ।

रस वहन करनेवाली नाडियोंको धमनी कहते हैं। ये रसको तो वहन करती ही हैं, साथ ही पवनको भी उत्तेजित करती हैं।

पेशीके कार्य

मांसपेश्यो बलाय स्युरवष्टम्भाय देहिनाम् ॥३४॥

शरीरमें रहनेवाली मांसपेशियाँ (मांसके टुकड़े) मानवके शरीरको बली बनातीं और बिना किसी आधारके शरीरको खड़ा किए रहती हैं ॥ ३४ ॥

कण्डराके कार्य

प्रसारणाकंचनयोरंगानां कण्डरा मता ।

कंडरा कहते हैं शरीरकी उस जवर्दस्त स्नायुको, जो अंगोंको फैलाने या समेटनेका काम करती है ।

रंध्रों (छिद्रों) का विवरण  
नासानयनकर्णानां द्वे द्वे रंध्रे प्रकीर्तिते ॥३५॥  
मेहनापानवक्त्राणामेकैकं रंध्रमुच्यते ।  
दशमं मस्तके चोक्तं रंध्राणीति नृणां विदुः ॥३६॥  
स्त्रीणां त्रीण्यधिकानि स्युः स्तनयोर्गर्भवर्त्मनः ।  
सूक्ष्मच्छिद्राणि चान्यानि मतानि त्वचि जन्मिनाम् ॥३७॥

नाक, कान, नेत्र इन अंगोंमें दो-दो छिद्र होते हैं । लिंग, गुदा तथा मुख इनमें केवल एक छिद्र रहता है । इस प्रकार नौ छिद्र हुए और दसवाँ छिद्र मस्तकमें रहता है, जिसे लोग ब्रह्मरंध्र कहते हैं । ऊपर गिनाये कान आदिके छिद्र तो खुले रहते हैं, किन्तु मस्तकवाला छिद्र ढंका रहता है । इन दसोंके सिवाय स्त्रियोंके तीन छिद्र और होते हैं—दो छिद्र स्तनोंमें और एक गर्भके रास्तेमें । प्राणियोंके शरीरकी त्वचामें और भी बहुतसे सूक्ष्म छिद्र रहा करते हैं ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

फुफ्फुसादिकोंका स्वरूप  
तद्वामे फुफ्फुसं प्लीहा दक्षिणांगे यकृन्मतम् ।  
उदानवायोराधारः फुफ्फुसं प्रोच्यते बुधैः ॥३८॥  
रक्तवाहिशिरामूलं प्लीहाऽख्याता महर्षिभिः ।  
यकृद्रज्जकपित्तस्य स्थानं रक्तस्य संश्रयम् ॥३९॥

हृदयकी बायीं ओर प्लीहा और फुफ्फुस ( फेफड़ा ) हैं । दक्षिण भागमें यकृत् है । उसीको लीग कलेजा भी कहते हैं । फुफ्फुस उदान वायु (कंठमें रहनेवाली वायु) का आधार है । प्लीहा रुधिरको बहानेवाली नाड़ियोंका मूल आधार है । यकृत् (कलेजा) रंजक पित्त तथा रुधिरका आधार है । ऐसा महर्षियोंका कथन है ॥ ३८ ॥ ३९ ॥

तिलके लक्षण  
जलवाहिशिरामूलं तृष्णाच्छादनकं तिलम् ।

जल वहन करनेवाली नाड़ियोंका मूल आधार तिल यानी क्लोम है । रुधिरके कीटसे इसकी उत्पत्ति होती और यह यकृत्के पास रहता है । यह ही प्यासको भी आच्छादित किये रहता है ।



वृक्के लक्षण

वृक्कौ पुष्टिकरौ प्रोक्तौ जठरस्थस्य मेदसः ॥४०॥

उदरमें रहनेवाले मेदके पुष्टिकर्ता वृक्क (कुक्षिगोलक) कहलाते हैं ॥ ४० ॥

वृषणके लक्षण

वीर्यवाहिशिराधारौ वृषणौ पौरुषावहौ ।

वीर्यको वहन करनेवाली नाड़ियोंके मूल आधारको वृषण (अण्डकोश) कहते हैं । प्राणियोंमें पुंस्त्ववल इसीसे आता है ।

लिङ्गके लक्षण

गर्भाधानकरं लिङ्गमयनं वीर्यमूत्रयोः ॥४१॥

गर्भाधान करानेवाले तथा वीर्य और मूत्रके घरको लोग लिंग कहते हैं ॥ ४१ ॥

हृदयके लक्षण

हृदयं चेतनास्थानमोजसश्चाश्रयं मतम् ।

हृदय चैतन्यताका स्थान और ओजका ( समस्त धातुओंके तेजका ) आश्रय है । यह कमलकी कलीकी नाई किंचित् विकसित और अधोमुख रहा करता है ।

शरीरपोषणार्थं व्यापार

शिराधमन्यो नाभिस्थाः सर्वा व्याप्य स्थितास्तनुम् ॥४२॥

पुष्णन्ति चानिशं वायोः संयोगात्सर्वधातुभिः ।

नाभीमें रहनेवाली नाड़ियाँ तथा धमनी नाड़ी सारे शरीरमें व्याप्त हैं । वे ही सब नाड़ियाँ वायुके संयोगसे सारे शरीरमें रस आदि धातुओंको पहुँचाकर देहका पोषण करती हैं ॥ ४२ ॥

प्राणवायुका व्यापार

नाभिस्थः प्राणपवनः स्पृष्ट्वा हृत्कमलांतरम् ॥४३॥

कंठाद्बहिर्विनिर्याति पातुं विष्णुपदामृतम् ।

पीत्वा चाम्बरपीयूषं पुनरायाति वेगतः ॥४४॥

प्रीणयन्देहमखिलं जीवं च जठरानलम् ।

नाभिमें रहनेवाला प्राणवायु हृदयकमलके भीतरी भागका स्पर्श करके विष्णुप-  
दामृत ( यानी आकाशकी स्वच्छ वायु ) का पान करनेके लिए कंठसे बाहर  
आता और आकाशकी स्वच्छ वायुको पीकर वेगके साथ उसी मार्गसे अपने स्था-  
नपर वापस जाता है । और वहाँसे सारे शरीर, जीव तथा औदर्य अग्निको  
सन्तुष्ट करता है । इसी वायुकी प्राणवायु संज्ञा है ॥ ४३ ॥ ४४ ॥

आयु और मरणके लक्षण

शरीरप्राणयोरेवं संयोगादायुरुच्यते ॥४५॥

कालेन तद्वियोगाद्वि पंचत्वं कथ्यते बुधैः ।

जब तक शरीर और वायुका पूर्वोक्त रीतिसे संयोग रहता तब तक मनुष्य  
जीवित रहता है । इसीको आयुष्य कहते हैं । और समय पाकर जब शरीर तथा  
वायुका वियोग होता तब शरीर नष्ट हो जाता है । इसीको लोग पंचत्व या मृत-  
श्रवस्था कहते हैं ॥ ४५ ॥

वैद्यका कर्तव्य

न जन्तुः कश्चिदमरः पृथिव्यां जायते क्वचित् ॥४६॥

अतो मृत्युरवार्यः स्यात्किंतु रोगान्निवारयेत् ।

इस पृथ्वीपर कोई भी प्राणी अमर होकर नहीं जन्मा है । इस लिए मृत्यु  
अनिवार्य है । किन्तु वैद्यका धर्म है कि वह यथाशक्य रोगोंके निवारणका  
उद्योग करे ॥ ४६ ॥

साध्य व्याधिका यत्न न करनेसे श्रवस्थान्तर

याप्यत्वं याति साध्यश्च याप्यो गच्छत्यसाध्यताम् ॥४७॥

जीवितं हंत्यसाध्यस्तु नरस्याप्रतिकारिणः ।

यदि व्याधिकी अच्छी तरह चिकित्सा नहीं होती तो साध्य व्याधि भी याप्य  
हो जाती है । और याप्य व्याधिकी यदि चिकित्सा नहीं की जाती तो वह असाध्य  
हो जाया करती है । इस प्रकार असाध्य होनेपर व्याधि प्राणीके प्राण ही लेकर  
छोड़ती है ॥ ४७ ॥

मनुष्यका कर्तव्य

धर्मार्थकाममोक्षाणां शरीरं साधनं यतः ॥४८॥

अतो रुग्ण्यस्तनुं रक्षेन्नरः कर्मविपाकवित् ।

शुभाशुभ कर्मके फल जाननेवाले मनुष्यका यह परम कर्तव्य है कि व्याधियोंसे इस शरीरकी रक्षा करे । क्योंकि शरीर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारोंका साधक है ॥ ४८ ॥

दोषोंकी विषम और सम अवस्था

धातवस्तन्मला दोषा नाशयन्त्यसमास्तनुम् ॥४९॥

समाः सुखाय विज्ञेया वलायोपचयाय च ।

पूर्वोक्त रस आदि सात धातु और उसके मल तथा वातादि त्रिदोष, ये यदि अपनी मात्रासे कुछ न्यूनाधिक हो जाते तो शरीरको नष्ट कर डालते हैं । और यदि ये अपने परिमाणके अनुसार बराबर रहते तो प्राणीको सुखी रखते और उसका बल बढ़ाते हैं ॥ ४९ ॥

ईश्वर और उसकी प्रकृतिका स्वरूप

जगद्योनेरनिच्छस्य चिदानन्दैकरूपिणः ॥५०॥

पुंसोऽस्ति प्रकृतिर्नित्या प्रतिच्छायेव भास्वतः ।

संसारके उत्पत्तिकर्ता, सब प्रकारकी इच्छाओंसे रहित, चिदानन्द ज्ञानमय एकरूप पुरुषको ईश्वर कहते हैं । उस महापुरुषकी प्रकृति नित्य और सूर्यकी प्रतिच्छायाके समान चञ्चल रहती है ॥ ५० ॥

अचेतनाऽपि चैतन्ययोगेन परमात्मनः ॥५१॥

अकरोद्विश्वमखिलमनित्यं नाटकाकृति ।

यद्यपि चिदानन्दमय ईश्वरकी वह प्रकृति जड़ है, किन्तु परमात्माकी चेतनाके संयोगसे इस विश्वकी उसी प्रकार रचना करती है । जैसे विविध पात्रगण रंगमंचपर आकर नाटक करते हैं ॥ ५१ ॥

प्रकृतिके कार्यका उत्पत्तिक्रम

प्रकृतिर्विश्वजननी पूर्वं बुद्धिमजीजनत् ॥५२॥

इच्छामयीं महद्रूपामहंकारस्ततोऽभवत् ।

त्रिविधः सोऽपि संजातो रजःसत्त्वतमोगुणैः ॥५३॥

विश्वकी जननी प्रकृतिने सबसे पहले बुद्धिको उत्पन्न किया । बुद्धिने अहंकारको उत्पन्न किया । वह अहंकार रजोगुण, सतोगुण तथा तमोगुण इन भेदोंसे तीन प्रकारका होता है ॥ ५२ ॥ ५३ ॥

त्रिविध अहंकारके कार्यं

तस्मात्सत्त्वरजोयुक्तादिन्द्रियाणि दशाभवन् ।

मनश्च जातं तान्याहुः श्रोत्रं त्वङ्मननं तथा ॥५४॥

जिह्वाघ्राणत्वचो हस्तपादोपस्थगुदानि च ।

पञ्चबुद्धीन्द्रियाण्याहुः प्राक्तनानीतराणि च ॥५५॥

कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैव कथ्यन्ते सूक्ष्मबुद्धिभिः ।

राजस और तामस अहंकारसे मिश्रित सात्त्विक अहंकारसे कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नाक, वाणी हाथ, पाँव, लिंग, भग और मन ये ग्यारह इन्द्रियाँ उत्पन्न हुईं । इनमें पाँच बुद्धीन्द्रियाँ हैं, शेष कर्मेन्द्रियाँ जाननी चाहिये । सूक्ष्म-बुद्धिवाले लोग कर्मेन्द्रियोंको भी पाँच ही प्रकारकी बतलाते हैं ॥ ५४ ॥ ५५ ॥

तन्मात्राओंकी उत्पत्ति

तमःसत्त्वगुणोत्कृष्टादहंकारादथाभवत् ॥५६॥

तन्मात्रपञ्चकं तस्य नामान्युक्तानि सूरिभिः ।

शब्दतन्मात्रकं स्पर्शतन्मात्रं रूपमात्रकम् ॥५७॥

रसतन्मात्रकं गन्धतन्मात्रं चेति तद्विदुः ।

रजोगुणकी सहायता और सतोगुणके मेलसे तामस अहंकारने पाँच तन्मात्राओंकी सृष्टि की है । विद्वान् पंडितोंने उनके नाम इस प्रकार बतलाये हैं— शब्दतन्मात्रा, स्पर्शतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, रसतन्मात्रा और गन्धतन्मात्रा ॥५६-५७॥

तन्मात्रापञ्चकोंकी विशेषता

शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसगन्धावनुक्रमात् ॥५८॥

तन्मात्राणां विशेषाः स्युः स्थूलभावमुपागताः ।

( १ ) शब्द, ( २ ) स्पर्श ( ३ )-रूप ( ४ ) रस और ( ५ ) गन्ध, ये क्रमशः उपर्युक्त पाँचों तन्मात्राओंकी स्थूल विशेषतायें हैं । इनका सूक्ष्म-भाव जानना असंभव ही है ॥ ५८ ॥

भूतपञ्चकोंकी उत्पत्ति

तन्मात्रपञ्चकात्तस्मात्संजातं भूतपञ्चकम् ॥५९॥

व्योमानिलानलजलक्षोणीरूपं च तन्मतम् ।

उन्हीं पाँच तन्मात्राओंसे इन पंचतत्त्वोंकी रचना हुई है। जैसे-आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी ॥ ५९ ॥

इन्द्रियोंके विषय

बुद्धीन्द्रियाणां पञ्चैव शब्दाद्या विषया मताः ॥६०॥

कर्मन्द्रियाणां विषया भाषादानविहारिताः ।

आनन्दोत्सर्गकौ चैव कथितास्तत्त्वदर्शिभिः ॥६१॥

श्रोत्र, त्वचा आदि पाँच बुद्धीन्द्रियोंके क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये पाँच विषय होते हैं। जैसे-श्रोत्रका शब्द, त्वचाका स्पर्श, नेत्रका रूप, जिह्वाका रस आर घ्राणका विषय गंध होता है। वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ (लिंग) और गुदा इनके क्रमशः भाषण, आदान, विहार, आनन्द और उत्सर्ग, ये पाँच विषय हैं। जैसे-वाणीका भाषण, हाथोंका आदान, पैरका विहार, लिंगका आनन्द तथा गुदाका विषय उत्सर्ग है ॥ ६० ॥ ६१ ॥

मूल प्रकृतिके पर्यायवाचक नाम

प्रधानं प्रकृतिः शक्तिर्नित्या चाविकृतिस्तथा ।

एतानि तस्या नामानि शिवमाश्रित्य या स्थिता ॥६२॥

महानहंकृतिः पंचतन्मात्राणि पृथक् पृथक् ।

प्रकृतिर्विकृतिश्चैव सप्तैतानि बुधा जगुः ॥६३॥

दशेन्द्रियाणि चित्तं च महाभूतानि पंच च ।

विकाराः षोडश ज्ञेयाः सर्वं व्याप्य जगत्स्थिताः ॥६४॥

प्रधान, प्रकृति, शक्ति, नित्य, अविकृति ये पाँच प्रकृतिके पर्यायवाचक शब्द हैं। ये सब शिवजीके आधारपर रहते हैं। महत्त्वसे अहंकृतिका रूप भासमान होता है। सांख्यशास्त्रके रचयिता कपिल मुनिका मत है कि प्रकृति आठ प्रकारकी है, उसके कार्य ही जगत्में रूपका काम दे जाते हैं। विकृतिका भी रूप इन्हींसे जाना जाता है। इस तरह पाँच बुद्धीन्द्रिय, पाँच कर्मन्द्रिय और उभयात्मक मन सब मिलाकर ग्यारह हुए। इन्हींमें पंचतत्त्व भी मिला दिया गया तो सोलह विकार हो गये। ये ही सारे संसारमें व्याप्त हैं ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥

चौबीस तत्त्तराशि

एवं चतुर्विंशतिभिस्तत्त्वैः सिद्धे वपुर्गृहे ।

जीवात्मा नियतो नित्यं वसति स्वान्तदूतवान् ॥६५॥

स देही कथ्यते पापपुण्यदुःखसुखादिभिः ।

व्याप्तो बद्धश्च मनसा कृत्रिमैः कर्मबंधनैः ॥६६॥

ऊपर गिनायी रीतिके अनुसार ( अर्थात् १ अंश, २ महत्त्व, ३ अहं-कार, ४ शब्दतन्मात्रा, ५ स्पर्शतन्मात्रा, ६ रूपतन्मात्रा, ७ रसतन्मात्रा, ८ गन्ध-तन्मात्रा, ९ श्रोत्र, १० स्वेक, ११ चक्षु, १२ नासिका, १३ जिह्वा, १४ वाणी १५ हाथ, १६ पाँव, १७ उपस्थ ( लिंग और योनि ), १८ गुदा, १९ मन, २० पृथ्वी, २१ जल, २२ तेज, २३ वायु, २४ आकाश, इस तरह २४ तत्त्व हुए । चौबीसों तत्त्वोंसे बनी हुई देहमें सर्वदा पञ्चीसवाँ तत्त्व बनकर पुरुष स्वयं निवास करती है । उसके पास मनरूपी दूत रहता है । इस शरीरमें जीवात्मा महदादि-से बनकर सूक्ष्मरूपसे रहा करता है । इसी लिए लोग इसे देही तथा कर्मपुरुष कहते हैं । इस कारण वह पाप-पुण्य, सुख-दुःख आदि द्वन्द्वोंसे युक्त है और मनके साथवाले और-और कर्मबन्धनोंसे बँधा रहता है । इनके सिवाय इच्छा-द्वेष आदि भी इसके बन्धन बने रहते हैं ॥ ६५ ॥ ६६ ॥

बंधन, मुक्ति, व्याधि और आरोग्यके लक्षण

आप्नोति बंधमज्ञानादात्मज्ञानाच्च मुच्यते ।

तदुःखयोगकृद्बन्धाधिरारोग्यं तत्सुखावहम् ॥६७॥

अज्ञानवश जीव बन्धनोंमें बँधा रहता है । काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहं-कार आदि इसके बन्धन होते हैं । और जीवात्माको जब आत्मज्ञान हो जाता तब वह दुःखोंसे बन्धन-मुक्त हो जाया करता है । ऐसे जीवात्माको दुःखमें डालनेवाले रोगसमूह हैं और आरोग्य उसके लिए सुखकारी है ॥ ६७ ॥

इति श्रीशार्ङ्गधरसंहितायां कलादिकारख्यानं नाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

## अथ पष्ठोऽध्यायः

आहारकी गति और अवस्था

चात्यामाशयमाहारः पूर्वं प्राणानिलेरितः ।

माधुर्यं फेनभावं च पट्टसोऽपि लभेत सः ॥१॥

अथ पाचकपित्तेन विदग्धश्चांस्लतां ब्रजेत् ।

ततः समानमरुता ग्रहणीमभिनीयते ॥२॥

ग्रहण्यां पच्यते कोष्ठबहिना जायते कटुः ।

प्राणी जो कुछ भी खाता है, उसे पहले प्राणवायु आमाशयमें पहुँचाता है । इसके अनन्तर वह षड्रससम्पन्न भोजन भी केवल एक रस यानी मीठा हो जाता है । फिर वह पाचक पित्तके तेजसे विकृत होकर खट्टे स्वादका हो जाता है । फिर समान नामक वायुकी प्रेरणासे वह अन्न ग्रहणीमें पहुँचता है । वहाँ कोष्ठामि उसे पचाता है । उस समय पाकका स्वाद कटु हो जाया करता है । इस प्रकार आहारकी ३ अवस्थाएँ होती हैं । १ मधुर, २ अम्ल और ३ कटु ॥१॥२॥

उक्त आहारकी दो अवस्थाएँ

रसो भवति संपक्वादपक्वादामसंभवः ॥३॥

वह आहार यदि अच्छी तरह पक जाता तो रसके रूपमें परिणत हो जाता और न पकनेपर आमका रूप धारण कर लिया करता है ॥ ३ ॥

रस और आमके कार्य

वह्वर्त्तेन माधुर्यं स्निग्धतां याति तद्रसः ।

पुष्णाति धातूनखिलान्सम्यक्पक्वोऽमृतोपमः ॥ ४ ॥

मंदवह्निविदग्धश्च कटुश्चांस्लो भवेद्रसः ।

विपभावं ब्रजेद्वापि कुर्याद्वा रोगसंकरम् ॥ ५ ॥

पूर्वोक्त रस अग्निकी सहायतासे मीठा और चिकना बन जाता एवं रक्त आदि शरीरके समस्त धातुओंको परिपुष्ट करता है । अच्छी तरह पका हुआ रस अमृतका काम करता है और केवल कटुआ या अम्ल होकर रह जाता तो विष सदृश होकर, अधिक मात्रामें होता तो प्राण ही ले लेता है और अल्प होता तो दोषोंको दूषित करके विविध व्याधियाँ उत्पन्न कर दिया करता है ॥ ४ ॥ ५ ॥

आहारस्य रसः सारः सारहीनो मलद्रवः ।

शिराभिस्तज्जलं नीतं वस्तौ मूत्रत्वमाप्नुयात् ॥ ६ ॥

तत्किदृ च मलं ज्ञेयं तिष्ठेत्पकाशये च तत् ।

आहारके रसको सार कहते हैं और आहारके निःसार अंशकी मल संज्ञा होती है । उसमें जो तरल अंश रहता सो नाड़ियों द्वारा वस्तिमें पहुँचकर मूत्र हो

जाता है । जो बाकी बचता वह कीट अंश पक्काशयके एक कोनेमें जाकर विष्टा बन जाता है ॥ ६ ॥

मलका अधोगमन

वलित्रितयमार्गेण यात्यपानेन नोदितम् ॥ ७ ॥

प्रवाहिनी सर्जनी च ग्राहिकेति वलित्रयम् ।

आमाशयके एक देशवाला वह मल अपान वायुकी प्रेरणासे त्रिवलीके भाग-से होता हुआ नीचे गिर जाता है । उदरमें—प्रवाहिनी, सर्जनी, ग्राहिका नामकी तीन वलियें हैं । जैसे शंखमें त्रिवली होती है, ठीक वही आकार इसका भी होता है ॥ ७ ॥

सारभूत रसकी स्थानान्तरप्राप्ति

रसस्तु हृदयं याति समानमरुतेरितः ॥ ८ ॥

रंजितः पाचितस्तत्र पित्तेनायाति रक्तताम् ।

रस समान वायुकी प्रेरणासे चलकर ऊपर हृदयमें जाता और वहां रंजक पित्तकी सहायतासे लाल वर्णका होता, फिर पाचक पित्तसे पककर रक्त बन जाता है ॥ ८ ॥

रक्तकी प्रधानता

रक्तं सर्वशरीस्थं जीवस्याधारमुत्तमम् ॥ ९ ॥

स्निग्धं गुरु चलं स्वादु विदग्धं पित्तवद्भवेत् ।

समस्त शरीरमें रहनेवाला वह रक्त ही जीवका एक सर्वश्रेष्ठ आधार है । स्निग्ध, गुरु, चञ्चल तथा स्वादु ये इसके गुण हैं । यदि किसी कारण वह विकृत होजाता तो पित्तकी तरह कटु और अम्ल हो जाया करता है ॥ ९ ॥

रसादि धातुओंका उत्पत्तिक्रम

पाचिताः पित्ततापेन रसाद्या धातवः क्रमात् ॥ १० ॥

शुक्रत्वं यान्ति मासेन तथा स्त्रीणां रजो भवेत् ।

रस-रक्त आदि सातों धातुयें पित्तके तापसे परिपक्व होकर एक महनेमें वीर्य उत्पन्न करती हैं । स्त्रियोंके रजका भी यही क्रम है ॥ १० ॥

गर्भोत्पत्तिक्रम

कामान्मिथुनसंयोगे शुद्धशोणितशुक्लः ॥ ११ ॥

गर्भः संजायते नार्याः स्रुजातो बाल उच्यते ।



कामवश स्त्री-पुरुषका संयोग होनेसे शुद्ध शोणित ( रज ) तथा शुद्ध वीर्य-  
के मेलसे स्त्रीके गर्भाशयमें गर्भ ठहरता है । वही गर्भ जब गर्भाशयसे निकलकर  
बाहर आ जाता तो उसकी बालक संज्ञा हो जाती है ॥ ११ ॥

पुत्र या कन्या होनेमें कारण

आधिक्ये रजसः कन्या पुत्रः शुक्राधिके भवेत् ॥ १२ ॥

नपुंसकं समत्वेन यथेच्छा पारमेश्वरी ।

स्त्रीपुरुषके संयोगसमय यदि स्त्रीके रजकी अधिकता रहती तो कन्या और  
यदि पुरुषके वीर्यकी अधिकता होती तो पुत्र होता है । और यदि दोनोंका  
बराबर हिस्सा होता तो नपुंसक बालक उत्पन्न होता है । मुख्य बात तो यह है कि  
परमेश्वरकी जैसी इच्छा होती है, उस समय वैसा बालक बन जाता है ॥ १२ ॥

बालकके लिए औषधिकी मात्राका परिमाण

बालस्य प्रथमे मासि देया भेषजरक्तिका ॥ १३ ॥

अवलेहीकृतैकैव क्षीरक्षौद्रसिताघृतैः ।

वर्द्धयेत्तावदेकैकां यावद्भवति वत्सरः ॥ १४ ॥

मापैवृद्धिस्तदूर्ध्वं स्याद्यावत्षोडशवत्सरः ।

ततः स्थिरा भवेत्तावद्यावद्वर्षाणि सप्ततिः ॥ १५ ॥

ततो बालकवन्मात्रा हासनीया शनैः शनैः ।

मात्रेयं कल्कचूर्णानां कपायाणां चतुर्गुणा ॥ १६ ॥

एक महीनेके बालकको औषधि देनेकी आवश्यकता आ पड़े तो देशकालके  
अनुसार मोंके दूध, शहदे, चीनी या घी जो उपयुक्त मालूम पड़े, उसमें एक रत्ती  
औषधि मिलावे और चाटनेके लायक बनाकर दे । जब तक कि बच्चा  
एक वर्षका न होजाय, तब तक महीनेके अनुसार एक-एक रत्ती मात्रा बढ़ाता जाय  
अर्थात् एक महीनेके बच्चेको एक रत्ती, दो महीनेके बच्चेको दो रत्ती इत्यादि ।  
वर्ष पूरा हो जानेपर मासिका क्रम चलता है । यानी एक वर्षवालेको एक मासा,  
दो वर्षवालेको दो मासा, तीन वर्षवालेको तीन मासा इत्यादि । यह क्रम सोलह  
वर्ष तक चलता है । सोलह वर्षसे लेकर सत्तर वर्षकी अवस्था तक १६ मासा तक  
ही औषधि देवे । सत्तर वर्षसे अधिक अवस्थावाले बृद्धके लिए बालकके समान

ही मात्रीकी वृद्धि करनी चाहिए । विशेषता केवल इतनी है कि कल्क, घूर्ण और काथ औपधिकी मात्रा बालककी अपेक्षा वृद्धके लिए चौगुनी होती है ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥

अंजनादि लगानेका काल

अंजनं च तथा लेपः स्नानसम्भ्यङ्गकर्म च ।

वसनं प्रतिमर्शश्च जन्मप्रभृति शस्यते ॥ १७ ॥

बच्चोंके नेत्रोंमें अंजन लगाना, अन्नदन लगाना, स्नान कराना, तेलकी मालिश करना, वसन कराना, प्रतिमर्शकर्म ( गुदामें पिचकारी आदि मारनेकी चिकित्सा ) करना, इत्यादि कार्य जन्मसे ही करना श्रेयस्कर होता है ॥ १७ ॥

वसन-विरेचनादि कर्म

कवलः पञ्चमाद्वर्षादष्टमात्रम्यकर्म च ।

विरेकः षोडशाद्वर्षाद्विंशतेश्चैव मैथुनम् ॥ १८ ॥

बच्चेके पाँच वर्षका होजानेके अनन्तर कवलचिकित्सा ( औपधियोंसे कुत्ता आदि करना ) करे, आठ वर्षका हो जानेपर नस्य औपधि, सोलह वर्षके पश्चात् गुलाबकी औपधि और बीस वर्षके बाद मैथुन करनेकी आज्ञा दे-इसके भीतर नहीं ॥ १८ ॥

बाल्यादि दस अवस्थाओंका हाससमय

बाल्यं वृद्धिर्वपुर्मैधा त्वग्द्रष्टुः शुक्रविक्रमौ ।

बुद्धिः कर्मेन्द्रियं चेतो जीवितं दशतां ह्रसेत् ॥ १९ ॥

बाल्य, वृद्धि ( शरीरका बढना ) वपु ( मोटा होना ) मेधा ( बुद्धि ) शुक्र ( वीर्य ) विक्रम ( शारीरिक शक्ति ) बुद्धि और कर्मेन्द्रियाँ, ये सब क्रम-क्रमसे दस-दस वर्षपर क्षीण होती जाती हैं । जैसे जन्मने लेकर दस वर्षके बाद बाल्यल नष्ट हो जाता है । बीस वर्षके बाद डीलका बढना रुक जाता है । तीस वर्षके बाद शरीरका मोटा होना रुक जाता है । चालीस वर्षके बाद बुद्धि नहीं बढ़ती । पचास वर्ष बाद शरीरकी लचा ढोली पड़ जाती है । साठ वर्ष बाद दृष्टि क्षीण होने लगती है । सत्तर वर्ष बाद शरीरमें वीर्य नहीं रह जाना । अस्ती वर्ष बाद बल नष्ट हो जाना है । नब्बे वर्षके पश्चात् बुद्धि नहीं रह जाती । सौ वर्षके अनन्तर सब

कर्मेन्द्रियाँ जवाब दे देती हैं । एक सौ दस वर्षके अनन्तर चेतनता जाती रहती है और एक सौ बीस वर्ष बाद शरीर नहीं रहता यानी प्राणी मर जाता है ॥ १९ ॥

वातप्रकृतिवाले प्राणीके लक्षण

अल्पकेशः कृशो रूक्षो वाचालश्चलमानसः ।

आकाशचारी स्वप्नेषु वातप्रकृतिको नरः ॥ २० ॥

जिस मनुष्यकी वात प्रकृति होती उसके बाल छोटे २ होते, शरीर कृश और रूखा होता, वह बातें अधिक करता, उसका चित्त चञ्चल रहता और सोते समय स्वप्न देखते हुए अपनेको आकाशमें उड़ता देखता है ॥ २० ॥

पित्तप्रकृतिवाले मनुष्यके लक्षण

अकाले पलितैर्व्याप्तो धीमान्स्वेदी च रोपणः ।

स्वप्नेषु ज्योतिषां द्रष्टा पित्तप्रकृतिको नरः ॥ २१ ॥

पित्त प्रकृतिवाले मनुष्यके बाल बिना समय ही पक जाते, वह मनुष्य बुद्धिमान् होता, उसके शरीरमें पसीना विशेष आता, वह प्रकृतिका क्रोधी होता और स्वप्नमें नक्षत्रों या अग्निको अधिक देखता है ॥ २१ ॥

कफप्रकृतिवाले मनुष्यके लक्षण

गंभीरबुद्धिः स्थूलांगः स्निग्धकेशो महाबलः ।

स्वप्ने जलाशयालोकी श्लेष्मप्रकृतिको नरः ॥ २२ ॥

कफ प्रकृतिवाले मनुष्यकी बुद्धि गंभीर होती, शरीरसे मोटा-ताजा रहता, उसके बाल चिकने होते और पराक्रम भी खूब रहता है । वह स्वप्नावस्थामें ज्वादातर जलाशयोंको देखता है ॥ २२ ॥

द्विदोषज और त्रिदोषज प्रकृतिके लक्षण

ज्ञातव्या मिश्रचिह्नैश्च द्वित्रिदोषोत्पन्ना नराः ।

जिस मनुष्यमें दो दोषोंके लक्षण दीर्घ, उसे द्विदोषज और जिसमें तीनों दोष दिखाई दें, उसे त्रिदोष प्रकृतिवाला मनुष्य समझना चाहिए ।

निद्रादिकोंकी उत्पत्ति

तमःकृपाभ्यां निद्रा स्यान्मूर्छा पित्ततमोभवा ॥ २३ ॥

रजःपित्तानिलैर्ध्नान्तिस्तन्द्रा श्लेष्मतमोऽनिलैः ।

तमोगुण और कफके संयोगसे निद्रा आती है । पित्त और तमोगुणके संयोगसे मूर्च्छा आती है । रजोगुण, पित्त तथा तमोगुण इनके संसर्गसे भ्रम ( चक्र ) आता है । कफ, तमोगुण तथा वायु इन तीनोंके संयोगसे तन्द्रा आती है । तन्द्रा उसे कहते हैं, जिसमें कि जँभाई विंशप आती और बिना परिश्रम किये ही शरीरमें थकावट-सी मालूम पड़ने लगती है ॥ २३ ॥

ग्लानिके लक्षण

ग्लानिराजःक्षयाद्दुःखादजीर्णाच्च श्रमाद्भवेत् ॥ २४ ॥

जब कि मनुष्यके शरीरसे वीर्य आदि धातुओंका सार अंश ओज नष्ट हो जाता तो एक प्रकारका दुःख होता है । उससे या अजीर्ण तथा अधिक परिश्रम करनेसे उदासीनता आ जाती है । उसीको ग्लानि कहते हैं ॥ २४ ॥

आलस्यके लक्षण

यः सामर्थ्येऽप्यनुत्साहस्तदालस्यमुदीर्यते ।

शरीरमें बल रहनेपर भी काम करनेकी इच्छा न हो, इसीको आलस्य संज्ञा है ।

जँभाईके लक्षण

चैतन्यशिथिलत्वाच्चः पीत्वैकश्वासमुद्वरेत् ॥ २५ ॥

विदीर्णवदनःश्वासं जृम्भा सा कथ्यते बुधैः ।

चित्तकी शिथिलतामें मनुष्य एक श्वास लेकर उसे कुछ देर तक भीतर रोकता, फिर मुँह फैलाकर बाहर निकाल देता है । इसीको आयुर्वेदिक आचार्य जँभाई कहते हैं ॥ २५ ॥

छींकके लक्षण

उदानप्राणयोरुर्ध्वयोगान्मौलिकफस्रवात् ॥ २६ ॥

शब्दः संजायते तेन क्षुभं तत्कथ्यते बुधैः ।

जब उदान वायु तथा प्राण वायु दोनों मस्तकमें पहुँच जाते और वहाँ इनका संयोग हो जाता तो वेगके साथ कफ गिरनेसे एक प्रकारका शब्द होता है, उसीको क्षुत् या छींक कहते हैं ॥ २६ ॥

डकारके लक्षण

उदानकोपादाहारसुस्थितत्वाच्च यद्भवेत् ।

पवनस्योर्ध्वगमनं तमुद्गारं प्रचक्षते ॥ २७ ॥

उदान यानी कंठमें रहनेवाली वायुके कुपित होने या आहारके अपने नियत स्थानमें पहुँचनेपर एक प्रकारकी वायु ऊपर आकर मुखसे निकलती है । इसीको लोग उद्गार या डकार कहते हैं ॥ २७ ॥

इति श्रीशाङ्गधरसंहितायां पूर्वखण्डे आहारादिगतिकथनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

—❀❀—

## अथ सप्तमोऽध्यायः ।

रोगोंकी गणना

रोगाणां गणना पूव मुनिभिर्या प्रकीर्तिता ।

मयाऽत्र प्रोच्यते सैव तद्भेदा बहवो मताः ॥ १ ॥

प्राचीन मुनियोंने रोगोंकी जो गणना की है, वही गणना इस स्थान-पर मैं भी कर रहा हूँ । उन मुनियोंने रोगके बहुतसे भेद भी बतलाये हैं ॥ १ ॥

ज्वररोग और उसकी संख्या

पंचविंशतिरुद्दिष्टा ज्वरास्तद्भेद उच्यते ॥ २ ॥

पृथग्दोषैस्तथा द्वंद्वभेदेन त्रिविधः स्मृतः ।

एकश्च सन्निपातेन तद्भेदा बहवः स्मृताः ॥ ३ ॥

पच्चीस प्रकारके ज्वर होते हैं । उनके भेद इस तरह जानने चाहियें—तीन दोषोंके भेदसे तीन प्रकारके जैसे—वातज्वर, पित्तज्वर, कफज्वर । फिर द्वन्द्वभेदसे तीन प्रकारके जैसे—वातपित्तज्वर, वातकफज्वर, पित्तकफज्वर । वातादि तीनों दोषोंके मिलनेसे एक प्रकारका सन्निपातज्वर । सन्निपातज्वरके अनेक भेद हैं ॥ २ ॥ ३ ॥

विषम ज्वर और आगन्तुक ज्वरके भेद

प्रायशः सन्निपातेन पंच स्युर्विषमज्वराः ।

तथागन्तुज्वरोऽप्येकस्त्रयोदशविधो मतः ॥ ४ ॥

अभिचारग्रहावेशशापैरागन्तुकस्त्रिधा ।

श्रमाहाहात्क्षताच्छेदाच्चतुर्धा घातजो ज्वरः ॥ ५ ॥

कामाद्भीतेः शुचो रोषाद्विषादौषधगंधतः ।

अभिपंगज्वराः पटं स्युरेवं ज्वरविनिश्चयः ॥ ६ ॥

पाँच प्रकारके विषमज्वर माने गये हैं । जैसे—सन्तत, सतत, अन्येद्यु, तृतीयक और चतुर्थक । इसी तरह एक प्रकारका आगन्तुक ज्वर होता है । ज्वरके तेरह भेद और होते हैं । जैसे—अभिचार (जादू-टोनेसे उत्पन्न) ज्वर, ग्रहावेश (भूत-प्रेतसे जायमान) ज्वर और शापज्वर ये तीन आगन्तुक ज्वरके भेद हैं । उसी तरह श्रम, दाह, क्षत और छेद यानी किसी शस्त्र-शस्त्रके आघातसे उत्पन्न ज्वर ये चार प्रकारके अभिघातज्वर होते हैं । किसी इच्छित स्त्रीके न मिलनेसे भी एक प्रकारका ज्वर होता है, जिसे लोग कामज्वर कहते हैं । भयसे उत्पन्न ज्वर भयज्वर कहलाता है । उसी तरह शोकसे उत्पन्न ज्वर शोकज्वर, किसी प्रकारके विष आदि खा लेनेसे उत्पन्न ज्वरको विषज्वर, किसी तीखी औषधिके गन्धसे जायमान ज्वरको लोग गन्धज्वर कहते हैं । ये छ प्रकारके अभिपंगज्वर कहलाते हैं । इस रीतिसे तेरह पहलेवाले और बारह ये सब मिलाकर पचीस प्रकारके ज्वर हुए ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥

अतिसारके भेद

पृथक्त्रिदोषैः सर्वैश्च शोकादामाद्वयादपि ॥ ७ ॥

अतिसारः सप्तधा स्यात् ।

वात पित्त और कफ इन भेदोंसे तीन और सन्निपात, शोक, भय तथा आमसे चार इस तरह कुल सात प्रकारका अतिसार रोग होता है ॥ ७ ॥

ग्रहणी

ग्रहणी पंचधा मता ।

पृथग्दोषैः सन्निपातात्तथा चामेन पंचमी ॥ ८ ॥

ग्रहणी रोग पाँच प्रकारका होता है । जैसे—वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज और आमज । ये ही पाँच भेद इसके होने हैं ॥ ८ ॥

प्रवाहिका

प्रवाहिका चतुर्धा स्यात्पृथग्दोषैरथास्ततः ।

प्रवाहिका रोग चार प्रकारका होता है । जैसे—वातज प्रवाहिका, पित्तज प्रवाहिका, कफज प्रवाहिका और रुधिरसे जायमान प्रवाहिका, ये ही इसके चार भेद हैं ।

अजीर्ण

अजीर्णं त्रिविधं प्रोक्तं विष्टब्धं वायुना मतम् ॥ ६ ॥

पित्ताद्विदग्धं विज्ञेयं कफेनामं तदुच्यते ।

विषाजीर्णं रसादेकं

वातज, पित्तज और कफज इन भेदोंसे अजीर्ण रोग तीन प्रकारका होता है । इसमें जो अजीर्ण वातसे होता, वह विष्टब्धाजीर्ण, पित्तसे उत्पन्न अजीर्ण विदग्धाजीर्ण और कफसे उत्पन्न होनेवाला अजीर्ण आमामीर्ण कहलाता है । इनके अतिरिक्त अन्नसे जो अजीर्ण उत्पन्न होता, उसे लोग विषाजीर्ण कहते हैं ॥९॥

अलसकविसूच्यादि रोग

दोषैः स्यादलसस्त्रिधा ॥ १० ॥

विषूची त्रिविधा प्रोक्ता दोषैः सा स्यात्पृथक्पृथक् ।

दण्डकालसकश्चैक एकैव स्याद्विलम्बिका ॥ ११ ॥

उसी प्रकार वात-पित्त तथा कफ इन तीनों भेदोंसे अलसक रोग भी तीन प्रकारका होता है । विषूचिका ( हैजा ) भी वातादि भेदोंसे तीन प्रकारका होता है । किन्तु दण्डकालसक और विलम्बिका ये एक ही प्रकारके होते हैं ॥१०॥११॥

अर्शरोग ( बवासीर )

अर्शासि षड्विधान्याहुर्वातपित्तकफास्रतः ।

सन्निपाताच्च संसर्गात्तेषां भेदो द्विधा स्मृतः ॥ १२ ॥

सहजोत्तरजन्मभ्यां तथा शुष्कार्द्रभेदतः ।

वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज और संसर्गज भेदोंसे अर्श रोग ( बवासीर ) छ प्रकारका होता है । उस बवासीरके दो भेद होते हैं । उनमें पहला बवासीर सहज यानी जन्मके साथ-साथ उत्पन्न होता और दूसरा जन्म होने के बाद आहार-विहार आदिकी असावधानी करनेसे वातादि दोषके कुपित होने पर उत्पन्न होता है । इसके सिवाय उसीके अन्तर्गत आर्द्र ( गीला ) और शुष्क ये दो भेद भी होते हैं । कुछ लोग इसीको खूनी और वादीके नामसे भी बवासीर दो प्रकारका मानते हैं ॥ १२ ॥

चर्मकील रोग

त्रिधैव चर्मकीलानि वातात्पित्तात्कफादपि ॥ १३ ॥

उक्त रीतिके अनुसार वात पित्त और कफ इन भेदोंसे चर्मकील रोग भी तीन प्रकारका होता है ॥ १३ ॥

### कृमिरोग

एकविंशतिभेदेन कृमयः सृष्टिर्धोच्यते ।  
 बाह्यास्तथाभ्यन्तराश्च तेषु यूका वहिश्चराः ॥ १४ ॥  
 लिङ्गाश्चान्येऽन्तरचराः कफात्ते हृदयोदकाः ।  
 अन्त्रादा उदरावेष्टाश्चुरवश्च महागुदाः ॥ १५ ॥  
 सुगन्धा दर्भकुसुमास्तथा रक्ताश्च मातरः ।  
 सौरसा लोमविध्वंसा रोमद्वीपा ह्रुदुम्बराः ॥ १६ ॥  
 केशादाश्च तथैवान्ये शकृज्जाता ककेरुकाः ।  
 लेलिहाश्च सशूलाश्च सौसुरादाः मकेरुकाः ॥ १७ ॥  
 तथान्यः कफरक्ताभ्यां संजातः स्नायुकः स्मृतः ।

बाह्य और आभ्यन्तर इन भेदोंसे कृमि दो प्रकारके होते हैं और इनके इक्कीस भेद हैं । उनमें यूका (जू) लील और चपटा ये कृमि शरीरके बाहरी भागमें रहते हैं । इनके सिवाय कफसे उत्पन्न सात प्रकारके कृमि शरीरके भीतर रहते हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं—हृदयाद, अन्त्राद, उदरावेष्ट, चुरव, महागुह, सुगन्ध दर्भकुसुम, मातृ, सौरस, लोमविध्वंस, रोमद्वीप, उदुम्बर और केशाद ये छ प्रकारके कृमि रुधिरसे जायमान होते हैं ककेरुक, लेलिह, सशूल सौसुराद और मकेरुक ये पाँच प्रकारके कृमि मलसे उत्पन्न होते हैं । ये अठारह प्रकारके आभ्यन्तर(भीतरी) और प्रथम कहे हुए तीन प्रकारके बाह्य कृमि सब मिलाकर इक्कीस प्रकारके कृमि होते हैं । इनके अतिरिक्त कफ और रक्तसे भी एक प्रकारका कृमि उत्पन्न होता है । उसे लोग स्नायुक कृमि कहते हैं ॥ १४-१७ ॥

### पाण्डुरोग

पाण्डुरोगाश्च पञ्च स्युर्वातपित्तकफैस्त्रिधा ॥ १८ ॥  
 त्रिदोषैर्मृत्तिकाभिश्च

पाण्डुरोग पाँच प्रकारका होता है । पहला वातसे, दूसरा पित्तसे, तीसरा कफसे चौथा सन्निपातसे और पाँचवाँ मिट्टी खानेसे उत्पन्न होता है ॥ १८ ॥

कामला, कुम्भकामला तथा हलोमक

तथैका कामला स्मृता ।

स्यात्कुम्भकामला चैका तथैव च हलोमकम् ॥ १९ ॥



एक प्रकारका कामला रोग होता है । पूर्वोक्त पांडुरोगकी भी उपेक्षा करनेसे इसकी उत्पत्ति होती है । कुम्भकामला और हलीमक इन भेदोंसे कामला रोग दो प्रकारका होता है ।

रक्तपित्त रोग

रक्तपित्तं त्रिधा प्रोक्तमूर्ध्वगं कफसंगतम् ।

अधोगं मारुताज्ज्ञेयं तदद्वयेन द्विभार्गवम् ॥ १६ ॥

रक्तपित्त रोग तीन प्रकारका होता है । एक ऊर्ध्वगामी, दूसरा अधोगामी और तीसरा ऊर्ध्वाधोगामी अर्थात् ऊपर-नीचे दोनों तरफ जानेवाला । इनमें ऊर्ध्वगामी ऊपरके मुख आदिके मार्गसे गिरता है । उसकी उत्पत्ति कफसे होती है । अधोगामी नीचे गुदा आदि मार्गसे गिरता है । इसकी उत्पत्ति वातसे होती है । ऊर्ध्वाधोगामी रक्तपित्त गुदा तथा मुख इन दोनों मार्गोंसे निकलता और कफ तथा वातसे इसकी उत्पत्ति होती है ॥ १६ ॥

कास रोग

कासाः पञ्च समुद्दिष्टास्ते त्रयस्तु त्रिभिर्मलैः ।

उरःक्षताच्चतुर्थः स्यात्क्षयाद्धातोश्च पंचमः ॥ २० ॥

कास रोग पाँच तरहका होता है । पहला वातसे, दूसरा पित्तसे, तीसरा कफसे, चौथा छातीमें कुठार आदिसे चोट लगनेके समान पीडाके साथ जायमान होता है । इसे लोग उरःक्षत कास कहते हैं । पाँचवाँ धातुके क्षीण होनेपर होता है । ये पाँच इसके भेद हैं ॥ २० ॥

क्षयरोग

क्षयाः पञ्चैव विज्ञेयास्त्रिभिर्दोषैस्त्रयश्च ये ।

चतुर्थः सन्निपातेन पंचमः स्यादुरःक्षतात् ॥ २१ ॥

क्षयरोग भी पाँच ही प्रकारका होता है । पहला वातज, दूसरा पित्तज, तीसरा कफज, चौथा सन्निपातज और पाँचवाँ उरःक्षतज । इसीको लोग क्षय, राजरोग या राजयक्ष्मा भी कहते हैं ॥ २१ ॥

शोपरोग

शोषाः स्युः पट्प्रकारेण स्त्रीप्रसंगाच्छुचौ व्रणात् ।

अध्वश्रमाच्च व्यायामेन्द्रार्धक्यादेपं जायते ॥ २२ ॥

अधिक स्त्रीप्रसंग करनेसे, विशेष शोक करनेसे, ब्रणसे, अधिक रास्ता चलनेसे, व्यायाम आदि द्वारा विशेष परिश्रम करनेसे और वृद्धावस्थाके कारण शोष रोग होता है । इससे शरीरके रस आदि धातु सूख जाते हैं और देह क्षीण होने लगती है । यह भी क्षयरोगका ही एक भेद है ॥ २२ ॥

श्वास रोग और उसके भेद

श्वासाश्च पंच विज्ञेयाः क्षुद्रः स्यात्तमकस्तथा ।

ऊर्ध्वश्वासो महाश्वासश्छिन्नश्वासश्च पंचमः ॥ २३ ॥

क्षुद्र, तमक, ऊर्ध्वश्वास, महाश्वास तथा छिन्नश्वास ये पाँच प्रकारके श्वासरोग होते हैं ॥ २३ ॥

हिक्का रोग

कथिताः पंच हिक्कास्तु तासु क्षुद्राज्जगता तथा ।

गम्भीरा यमला चैव महती पंचमीति च ॥ २४ ॥

क्षुद्रा, अज्जगता, गम्भीरा, यमला और महती इन भेदोंसे हिक्का ( हिचकी ) रोग पाँच प्रकारका होता है ॥ २४ ॥

अग्निके विकार

चत्वारोऽग्निविकाराः स्युर्विषयो वातसम्भवः ।

तीक्ष्णः पित्तात्कफान्मन्दो भस्मको वातपित्तकः ॥ २५ ॥

जठर ( पेट ) में रहनेवाले अग्निमें चार प्रकारके विकार होते हैं । उनके भेद इस तरह हैं । जैसे-विषमग्नि, तीक्ष्णाग्नि, मंदाग्नि और भस्माग्नि । इनमें वातसे विषमग्नि, पित्तसे तीक्ष्णाग्नि, कफसे मंदाग्नि एवं वात-पित्तसे भस्माग्नि-की उत्पत्ति होती है ॥ २५ ॥

अरोचक रोग

पञ्चैवारोचका ज्ञेया वातपित्तकफैस्त्रिधा ।

संनिपातान्मनस्तापात्

पाँच प्रकारका अरोचक रोग होता है । उनमें वात, पित्त और कफ इनसे तीन प्रकारका, चौथा संनिपातसे और पाँचवाँ हार्दिक-सन्तापसे जायमान होता है ।-

छर्दिरोग

छर्दयः सप्तधा मताः ॥ २६ ॥

त्रिभिर्दोषैः पृथक्तिस्रः कृमिभिः सन्निपाततः ।

घृणया च तथा स्त्रीणां गर्भाधानाच्च जायते ॥ २७ ॥

सात प्रकारका छर्दि रोग होता है । तीन प्रकारका वात, पित्त और कफसे, चौथा सन्निपातसे, पाँचवाँ कृमिसे, छठाँ घृणासे और सातवाँ गर्भाधान हो जाने-पर केवल स्त्रियोंको होता है ॥ २६ ॥ २७ ॥

स्वरभेद रोग

स्वरभेदाः पडेव स्युर्वातपित्तकफैस्त्रयः ।

भेदसा सन्निपातेन क्षयात्पष्टः प्रकीर्तितः ॥ २८ ॥

स्वरभेद ( गलेका बैठना ) रोग छ प्रकारका होता है । पहला वातज स्वरभेद, दूसरा पित्तज स्वरभेद, तीसरा कफज स्वरभेद, चौथा भेदबृद्धिजनित स्वरभेद, पाँचवाँ सन्निपातज स्वरभेद और छठाँ क्षयरोगसे जायमान स्वरभेद, ये ही इसके छ भेद हैं ॥ २८ ॥

तृष्णारोग

तृष्णा च पड्विधा प्रोक्ता वातात्पित्तात्कफादपि ।

त्रिदोषैरुपसर्गेण क्षयाद्वातोश्च पष्टिका ॥ २९ ॥

तृष्णा रोग भी छ प्रकारका होता है । वात, पित्त और कफ इनसे तीन प्रकारका, चौथा सन्निपातसे उत्पन्न होनेवाला, पाँचवाँ उपसर्गज (किसी प्रकारकी चोट लगने-से उत्पन्न होनेवाला ) और छठवाँ धातुके क्षीण होनेपर उत्पन्न होता है । इसके होनेपर मनुष्य बार-बार पानी पीता है, फिर भी प्यास नहीं शान्त होने आती ॥ २९ ॥

मूर्च्छारोग

मूर्च्छा चतुर्विधा ज्ञेया वातपित्तकफैः पृथक् ।

चतुर्थी संनिपातेन—

मूर्च्छारोग चार प्रकारका होता है । वात, पित्त और कफ इनसे तीन प्रकारका और चौथा सन्निपातसे । इस रोगका आक्रमण होनेके समय शरीरकी संज्ञा ( होश ) और चेष्टा बहन करनेवाले छिद्र वातके विकारसे आच्छादित हो जाते

हैं और एकाएक तमोगुण बढ़ जाता है । जिससे मनुष्यको दुःख-सुख आदिका कुछ भी ज्ञान नहीं रह जाता और वह लकड़ी की तरह पृथ्वीमें गिर जाता है ॥

भ्रम, निद्रा, तन्द्रा तथा संन्यास रोग

—तथैकश्च भ्रमः स्मृतः ॥ ३० ॥

निद्रा तन्द्रा च संन्यासो ग्लानिश्चैकैकशः स्मृतः ।

भ्रम, निद्रा, तन्द्रा, संन्यास और ग्लानि ये भी एक-एक प्रकारके रोग होते हैं ॥ ३० ॥

मदरोग

मदाः सप्त समाख्याता घातपित्तकफैस्त्रयः ॥ ३१ ॥

त्रिदोषैरमृजो मद्याद्विषादपि च सप्तमः ।

मदरोग सात प्रकारका होता है । जैसे—घात, पित्त और कफ, इनसे तीन तरहका, चौथा सज्जिपानसे जायमान, पाँचवाँ रुधिरके क्षुण्णित होनेसे, छठो प्रमाणसे अधिक मदिरा आदि पीनेसे और सातवाँ यत्सनाग आदि विष भक्षण करनेसे । ये ही मदरोगके सात भेद हैं ॥ ३१ ॥

मदान्वय रोग

मदात्ययश्चतुर्धा स्याद्घानातिपित्तात्कफादपि ॥ ३२ ॥

त्रिदोषैरपि चिन्तेय एकः परमदस्तथा ।

पानार्जीर्णं तथा चैकं तथैकः पानविभ्रमः ॥ ३३ ॥

पानात्ययस्तथा चैकः—

मदात्यय रोग चार प्रकारका होता है—घान, पित्त और कफ, इन भेदसे तीन प्रकारका और एक त्रिदोषसे होता है । ये इनके चार भेद हैं । इनके अतिरिक्त एक प्रकारका परमद रोग होता है । एक ही एक प्रकारका पानार्जीर्ण, पानात्यय, पानविभ्रम रोग भी होता है ॥ ३२ ॥ ३३ ॥

दाहरोग

—दाहाः सप्त भवतास्तथा ।

रक्तपित्तास्तथा रक्तानृष्णायाः पित्तस्तथा ॥ ३४ ॥

धातुनृष्यान्मर्मघाताद्वक्त्रपूर्णादिरादपि ।

दाह रोग सात प्रकारका होता है । जैसे—पहला रक्तपित्तके कुपित होनेसे, दूसरा रुधिरके प्रकोपसे, तीसरा तृष्णा रोकनेसे, चौथा पित्तसे, पाँचवाँ धातुक्षय होनेसे, छठाँ मर्मस्थानमें किसी प्रकारकी चोट आदि लगनेसे और सातवाँ पेटमें रुधिरके जम जानेसे उत्पन्न होता है । ये इस रोगके सात भेद गिनाये गये हैं ॥ ३४ ॥

### उन्माद रोग

उन्मादाः षट् समाख्यातास्त्रिभिर्दोषैस्त्रयश्च ते ।

संनिपाताद्विपाज्ज्ञेयः पष्ठो दुःखेन चेतसः ॥ ३५ ॥

उन्माद रोग भी छ प्रकारका होता है । जैसे वात, पित्त तथा कफ इनके प्रकोपसे उत्पन्न तीन प्रकारका, चौथा संनिपातसे, पाँचवाँ किसी विष आदिके खा लेनेसे और छठाँ किसी प्रकारकी मानसिक पीड़ासे उत्पन्न होता है ॥ ३५ ॥

### भूतोन्माद रोग

भूतोन्मादा विंशतिः स्युस्ते देवादानवादपि ।

गन्धर्वात्किन्नराद्यक्षात्पितृभ्यो गुरुशापतः ॥ ३६ ॥

प्रेताश्च गुह्यकाद्वृद्धात्सिद्धाद्भूतात्पिशाचतः ।

जलादिदेवतायाश्च नागाश्च ब्रह्मराक्षसात् ॥ ३७ ॥

राक्षसादपि कूष्माण्डात्कृत्यावेतालयोरपि ।

भूतग्रहके बीस भेद होते हैं । जैसे—देवग्रह, असुरग्रह, गणमातृग्रह, दानव, गन्धर्व, किन्नर, यक्ष, पितर, गुरु, प्रेत, वृद्ध, सिद्ध, भूत, पिशाच, जल आदि देवगण, नाग, ब्रह्मराक्षस, राक्षस, कूष्माण्ड राक्षस, कृत्या ( शाप ) और वैतालग्रह, ये ही भूतोन्मादके भेद हैं ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

### अपस्मार रोग

अपस्मारश्चतुर्धा स्यात्समीरात्पित्ततस्तथा ॥ ३८ ॥

श्लेष्मणोऽपि तृतीयः स्याच्चतुर्थः संनिपाततः ।

अपस्मार ( मृगी ) रोग चार तरहका होता है । जैसे—एक वायुके प्रकोपसे, दूसरा पित्तके, तीसरा कफके और चौथा सन्निपातके प्रकोपसे होता है । ये ही इसके चार भेद हैं ॥ ३८ ॥

आमवात रोग

चत्वारामवाताः स्युर्वातपित्तकफैस्त्रिधा ॥ ३६ ॥

चतुर्थः संनिपाताद्य—

चार ही प्रकारका आमवात रोग होता है । वात, पित्त और कफ इनके प्रकीर्णसे तीन प्रकारका और चौथा संनिपातसे । ये ही इसके भी चार भेद हैं ॥ ३६ ॥

शूलरोग

शूलान्यष्टौ बुधा जगुः ।

पृथग्दोषैस्त्रिधा द्वन्द्वभेदेन त्रिविधान्यपि ॥ ४० ॥

आमेन सप्तमं प्रोक्तं संनिपातेन चाष्टमम् ।

शूलरोग आठ प्रकारका होता है । वात, पित्त तथा कफ इन तीनोंसे तीन प्रकारका और तीन ही प्रकारका द्वन्द्वज (वातकफशूल, वातपित्तशूल, पित्तकफशूल) ये छह हुए, सातवाँ आमसे उत्पन्न होनेवाला और आठवाँ विदोष (संनिपात) से । ये ही इसके आठ भेद हैं ॥ ४० ॥

परिणामशूल

परिणामभयं शूलमष्टधा परिकीर्तितम् ॥ ४१ ॥

मलैर्यैः शूलसंख्या स्यात्तरेव परिणामजे ।

अन्नद्रवभयं शूलं जरत्पित्तभयं तथा ॥ ४२ ॥

एकैकं गणितं सुज्ञैः—

उसी प्रकार परिणामशूल नामक रोग भी कई प्रकारका होता है । जैसे—पूर्व-कायित रीतिके अनुसार वातादि तीन दोषोंसे तीन प्रकारका, उनके द्वन्द्वज भेदसे भी तीन तरहके, ये छह हुए । सातवाँ आमसे उत्पन्न होनेवाला और आठवाँ संनिपातसे, ये आठ भेद हुए । विद्वानोंने एक प्रकारका अन्नद्रव तथा एक ही प्रकारका जरत्पित्त नामक शूल भी गिनाया है ॥ ४१ ॥ ४२ ॥

उदावर्तरोग

—उदावर्तस्त्रयोदश ।

एकः क्षुधान्तिग्रहजस्तृणारोधाद्वितीयकः ॥ ४३ ॥

निद्राघातान्तृतीयः स्वाधतुर्थः आसनिग्रहात् ।

हृदिरोधात्पञ्चमः स्वात्पष्ठः क्षवशुनिग्रहात् ॥ ४४ ॥

जृम्भारोधात्सप्तमः स्यादुद्गारग्रहतोऽष्टमः ।

नवमः स्यादश्रुरोधादशमः शुक्रवारणात् ॥ ४५ ॥

नूत्ररोधान्मलस्यापि रोधाद्वातविनिग्रहात् ।

उदावर्तास्त्रयश्चैते घोरोपद्रवकारकाः ॥ ४६ ॥

उदावर्त रोग तेरह प्रकारका होता है । पहला भूख रोकनेसे, दूसरा तृष्णा रोकनेसे, तीसरा नाँद रोकने, चौथा श्वासकी गति रोकने, पाँचवाँ वमन रोकने, छठाँ छींक रोकने, सातवाँ जँभाई रोकने, आठवाँ उद्गार रोकने, नवाँ आँसू रोकने, दसवाँ वीर्यका वेग रोकने, ग्यारहवाँ-बारहवाँ मलमूत्रका वेग रोकने और तेरहवाँ अपान वायुके रोकनेसे उदावर्त रोग उत्पन्न होता है । ये तेरहों उदावर्त बड़े घोर उपद्रव खड़े करनेवाले रोग होते हैं ॥ ४५-४६ ॥

आनाह तथा प्रत्यानाह रोग

आनाहो द्विविधः प्रोक्त एकः पक्वाशयोद्भवः ।

आमाशयोद्भवश्चान्यः प्रत्यानाहः स कथ्यते ॥ ४७ ॥

आनाह ( अफरा ) रोग दो प्रकारका होता है । एक तो पक्वाशयसे उत्पन्न होकर पेट फुलाता और दूसरा आमाशयमें उत्पन्न होता है । उसे लोग प्रत्यानाह रोग कहते हैं ॥ ४७ ॥

उरोग्रह और हृदयरोग

उरोग्रहस्तथा चैको हृद्रोगाः पञ्च कीर्तिताः ।

वातादयस्त्रयः प्रोक्ताश्चतुर्थः संनिपाततः ॥ ४८ ॥

पञ्चमः कृमिसंजातः—

उरोग्रह नामक रोग एक ही प्रकारका होता है । इसके उत्पन्न होनेपर छाती-में कोंचनेके समान पीड़ा होने लगती है । हृदयरोग पाँच प्रकारका होता है । जैसे—वात, पित्त और कफ इन तीनों दोषोंसे तीन प्रकार का, चौथा सन्निपातसे एवं पाँचवाँ कृमिरोगसे । ये ही इसके पाँच भेद हैं ॥ ४८ ॥

उदररोग

—तथाष्टावुदराणि च ।

वातात्पित्तात्कफात्त्रीणि त्रिदोषेभ्यो जलादपि ॥ ४९ ॥

सीहः चतुर्द्विगुदादष्टमं परिकीर्तितम् ।

उदर रोग आठ प्रकारका होता है । जैसे—एक प्रकारका वातसे, दूसरा पित्त-से, तीसरा कफसे, चौथा सन्निपातसे, पाँचवाँ जलसे, छठवाँ प्लीहासे, सातवाँ किसी प्रकारकी चोट लगनेसे और आठवाँ बद्धगुद नामक रोगसे उत्पन्न होता है ॥ ४९ ॥

### गुल्मरोग

गुल्मास्त्वष्टौ ममाख्याता वातपित्तकफैत्रयः ॥ ५० ॥

द्वन्द्वभेदात्त्रयः प्रोक्ताः सप्तमः सन्निपाततः ।

रक्तस्त्वष्टम आख्यातः—

गुल्म ( वायुगोला ) रोग आठ प्रकारका होता है । जैसे—वात, पित्त, कफ, वातपित्त, पित्तकफ, कफवात और सन्निपातसे । ये ही इस रोगके आठ भेद होते हैं ॥ ५० ॥

### मूत्राघातरोग

—मूत्राघातान्वयोदश ॥ ५१ ॥

वातकुण्डलिका पूर्व वाताष्टीला ततः परम् ।

वातवस्तिस्त्वृतीयः स्यान्मूत्रार्तीतश्चतुर्थकः ॥ ५२ ॥

पचसं मूत्रजठरं पष्ठं मूत्रक्षयः स्मृतः ।

मूत्रोत्सर्गः सप्तमः स्यान्मूत्रग्रन्थिस्तथाष्टमः ॥ ५३ ॥

मूत्रशुक्रं तु नवमं विड्घातौ दशमः स्मृतः ।

मूत्रसादग्राण्णवातो वस्तिकुण्डलिका तथा ॥ ५४ ॥

त्रयोऽप्येते मूत्रघाताः ग्रन्थान्धाराः प्रकीर्तिताः ।

मूत्राघात रोग तेरह प्रकारका होता है । जैसे—पहला वातकुण्डलिका, दूसरा वाताष्टीला, तीसरा घातवस्ति, चौथा मूत्रातीत, पाँचवाँ मूत्रजठर, छठवाँ मूत्रक्षय, सातवाँ मूत्रोत्सर्ग, आठवाँ मूत्रग्रन्थि, नववाँ मूत्रशुक्र, दसवाँ विड्घात, ग्यारहवाँ मूत्रसाद, बारहवाँ उष्णवात और तेरहवाँ वस्तिकुण्डलिका ये ही मूत्राघात रोगके भेद हैं । इनमेंसे अन्तर्वाते मूत्रसाद, उष्णवात और कुण्डलिका ये तीन बड़े ही भयंकर रोग माने गये हैं । इस रोगके उत्पन्न होनेपर धीरे-धीरे पीड़ाके साथ मूत्र रक्त जाता है ॥ ५१—५४ ॥



मूत्रकृच्छ्र रोग

मूत्रकृच्छ्राणि चाष्टौ स्युर्वातपित्तकफैस्त्रिधा ॥ ५५ ॥

संनिपाताच्चतुर्थं स्याच्छुक्रकृच्छ्रं तु पञ्चमम् ।

विट्कृच्छ्रं षष्ठमाख्यातं घातकृच्छ्रं च सप्तमम् ॥ ५६ ॥

अष्टमं चाश्मरीकृच्छ्रं—

मूत्रकृच्छ्र रोग आठ प्रकारका होता है । वात, पित्त और कफ, इन तीनसे तीन प्रकारका, चौथा संनिपातसे, पाँचवाँ शुक्रकृच्छ्र, छठाँ विट्कृच्छ्र, सातवाँ घात-कृच्छ्र और आठवाँ अश्मरीकृच्छ्र कहलाता है ॥ ५५ ॥ ५६ ॥

अश्मरीरोग

—चतुर्धा चाश्मरी मता ॥

वातात्पित्तात्कफाच्छुक्रात्—

वात, पित्त, कफ और शुक्र भेदसे अश्मरी ( पथरी ) रोग चार प्रकारका होता है । जिनको लोग वाताश्मरी, पित्ताश्मरी, कफाश्मरी और शुक्राश्मरी इन नामोंसे भी पुकारते हैं ।

प्रमेहरोग

तथा मेहाश्च विंशतिः ॥ ५७ ॥

इक्षुमेहः सुरामेहः पिष्टमेहश्च सान्द्रकः ।

शुक्रमेहोदकाख्यौ च लालामेहश्च शीतकः ॥ ५८ ॥

सिकताह्वः शनैर्मेहो दशैते कफसंभवाः ।

मंजिष्ठाख्यो हरिद्राह्वो नीलमेहश्च रक्तकः ॥ ५९ ॥

कृष्णमेहः क्षारमेहः षडेते पित्तसंभवाः ।

हस्तिमेहो वसामेहो मज्जामेहो मधुप्रभः ॥ ६० ॥

चत्वारो वातजा मेहा इति मेहाश्च विंशतिः ।

प्रमेह रोग बीस प्रकारका होता है । जैसे—इक्षुमेह, सुरामेह, पिष्ट-मेह, सान्द्रमेह, शुक्रमेह, उदकमेह, लालामेह, शीतमेह, सिकतामेह एवं शनैर्मेह, ये इतने प्रमेह कफके प्रकोपसे जायमान होते हैं । मंजिष्ठमेह, हरिद्रामेह, नीलमेह, रक्तमेह, कृष्णमेह तथा क्षारप्रमेह ये छः प्रमेह पित्तसे जायमान होते हैं । हस्ति-मेह, वसामेह, मज्जामेह और मधुमेह ये चार प्रकारके प्रमेह वातसे उत्पन्न होते हैं । ये सब मिलकर बीस प्रकारके प्रमेह होते हैं ॥ ५७-६० ॥

### सोमरोग

सोमरोगस्तथा चैकः

सोमरोग केवल एक प्रकारका होता है । इस रोगके उत्पन्न होनेपर स्त्रीके शरीर भरता जल क्षुब्ध हो जाता और सफेद-सफेद पानी बनकर योनिमार्गसे गिरने लगता है ।

### प्रमेहपिटिका

प्रमेहपिटिका दश ॥ ६१ ॥

शराविका कच्छपिका पुत्रिणी विनताऽलजी ।

मसूरिका सर्पपिका जालिनी च विदारिका ॥ ६२ ॥

विद्राधश्च दशैताः स्युः पिटिका मेहसंभवाः ।

दस प्रकारका प्रमेहपिटिका रोग होता है । जैसे—शराविका, कच्छपिका, पुत्रिणी, विनता, अलजी, मसूरिका, सर्पपिका, जालिनी, विदारिका तथा विद्राध । यह रोग प्रमेहरोगकी उपेक्षा करनेसे उत्पन्न होता है । इसके होनेपर जो मांसल न्यान होने, वहाँ छोटी २ फुंसियाँ निकल आया करती हैं ॥ ६१ ॥ ६२ ॥

### मेदोरोगकी संख्या

मेदोदोषस्तथा चैकः

मेदोदोष केवल एक प्रकारका होता है ।

### शोथरोगकी संख्या

शोथरोगा नव स्मृताः ॥ ६३ ॥

दोषैः प्रथमैः सर्वैरभिघाताद्विपादयि ।

शोथरोग नौ प्रकारका होता है । वात, पित्त, कफ इन तीनोंसे एक-एक प्रकारका । तीन प्रकारका द्वन्द्वज यानी वातपित्तज शोथ, पित्तकफज शोथ और कफवातज शोथ, एक प्रकारका सन्निपातज शोथ, एक ही प्रकारका अभिघातज एवं एक प्रकारका विपशोथ । कुल मिलाकर नौ प्रकार हुए ॥ ६३ ॥

### शुद्धिरोगकी संख्या

शुद्धयः सप्त गदिना घातात्पित्तात्कफेन च ॥ ६४ ॥

रुक्तेन मेदसा मूत्रादन्वृद्धिश्च सप्तमी ।

वृद्धिरोग सात प्रकारका होता है । जैसे—वातज वृद्धि, पित्तज वृद्धि, कफज वृद्धि, रक्तज वृद्धि, मेदोजवृद्धि, मूत्रज वृद्धि और सातवाँ अन्वज वृद्धि । जब कि वायु किसी कारण वश कुपित होकर सृजन तथा शूल उत्पन्न करती हुई वंक्ष्यानाडी द्वारा अण्डकोशोंमें जा पहुँचती तो वृषणकी नाडियोंको दूषित करके अण्डकोशको बड़ा देती है । इसी लिए इसे वृद्धिरोग कहते हैं ॥ ६४ ॥

अण्डवृद्धिरोगकी संख्या

अण्डवृद्धिस्तथा चैकः

अण्डवृद्धि रोग केवल एक प्रकारका होता है । कुछ लोग इसे पोसेका छिद्रकना तथा कुरंड रोग भी कहते हैं ।

गण्डमाला, गलगण्ड और अपची रोगकी संख्या

तथैका गण्डमालिका ॥ ६५ ॥

गण्डापचीति चैका स्यात्

गण्डमाला, गलगण्ड और अपची रोग केवल एक-एक प्रकारके होते हैं ॥ ६५ ॥

ग्रन्थि (गोंठ) रोगकी संख्या

ग्रन्थयो नवधा मताः ।

त्रिभिर्दोषैस्त्रयो रक्ताच्छिराभिर्मेदसो ब्रणात् ॥ ६६ ॥

अस्थना मांसेन नवमः—

ग्रन्थिरोग नौ प्रकारका होता है । जैसे—वातज ग्रन्थि, पित्तज ग्रन्थि, कफज ग्रन्थि, शिराग्रन्थि, मेदोग्रन्थि, व्रणग्रन्थि, अस्थिग्रन्थि एवं मांसग्रन्थि । ये सब मिलाकर नौ प्रकारके होते हैं ॥ ६६ ॥

अर्बुद (रसौली) रोगकी संख्या

षड्विधं स्यात्तथावर्बुदम् ।

वातात्पित्तात्कफाद्रक्तान्मांसादपि च मेदसः ॥ ६७ ॥

अर्बुद रोग छ प्रकारका होता है । जैसे—वातज अर्बुद, पित्तज अर्बुद, कफज अर्बुद, रक्तज अर्बुद, मेदज अर्बुद और मांसज अर्बुद, ये ही इसके छ प्रकार हैं ॥ ६७ ॥

श्लीपद (पोलपाव) रोगकी संख्या

श्लीपदं च त्रिधा प्राक्तं वातात्पित्तात्कफादपि ।

श्लीपद रोग तीन प्रकारका होता है । वातज, पित्तज और श्लेष्मज, ये ही इसके तीनों प्रकार हैं ।

विद्रधि (फोड़ा) रोगकी संख्या

रक्तात्क्षतात्त्रिदोषैश्च

विद्रधि रोग छ प्रकारका होता है । जैसे—वात, पित्त और कफसे तीन, चौथा रुधिरसे जायमान, पाँचवाँ अभिघातज और छठाँ सन्निपातसे उत्पन्न होनेवाला । ये ही इस रोगके छह प्रकार हैं ।

व्रणरोगकी संख्या

व्रणाः पंचदशोदिताः ॥ ६८ ॥

तेषां चतुर्धा भेदः स्यादागंतुर्देहजस्तथा ॥ ६९ ॥

शुद्धो दुष्टश्च विज्ञेयस्तत्संख्या कथ्यते पृथक् ।

वातव्रणः पित्तजश्च कफजो रक्तजो व्रणः ॥ ७० ॥

वातपित्तभवश्चान्यो वातश्लेष्मभवस्तथा ।

तथा पित्तकफाभ्यां च सन्निपातेन चाष्टमः ॥ ७१ ॥

नवमो वातरक्तेन दशमो रक्तपित्ततः ।

श्लेष्मरक्तभवश्चान्यो वातपित्तासृगुद्भवः ॥ ७२ ॥

वातश्लेष्मासृगुत्पन्नः पित्तश्लेष्मासृसंभवः ।

सन्निपातासृगुद्भूत इति पंचदश व्रणाः ॥ ७३ ॥

व्रणरोग पन्द्रह प्रकारका होता है । उसके भी चार खास भेद हैं । जैसे आगन्तुक, देहज, शुद्ध एवं दुष्टव्रण । अब उनकी अलग-अलग संख्या बतलाते हैं । वातज व्रण, पित्तज व्रण, कफज व्रण, रक्तज व्रण, वातपित्तज व्रण, वातश्लेष्मज व्रण, पित्तकफज व्रण, सन्निपातज व्रण, वातरक्तज व्रण, रक्तपित्तज व्रण, कफ-रक्तज व्रण, वात-पित्त एवं रक्तज व्रण, वात-कफ तथा रक्तज व्रण, पित्त-कफ एवं रक्तज व्रण, सन्निपात तथा रक्तज व्रण, ये सब मिलाकर पन्द्रह प्रकारके व्रण होते हैं ॥ ६८-७३ ॥

सद्योव्रणरोगकी संख्या

सद्योव्रणस्त्वष्टधा स्यादवक्लृप्तविलम्बितौ ।

छिन्नभिन्नप्रचलिता घृष्टविद्धनिपातिताः ॥ ७४ ॥

कुल आठ प्रकारके सद्योव्रण यानी आगन्तुक व्रण होते हैं—१ अवक्लृप्त  
२ विलम्बित ३ छिन्न ४ भिन्न ५ प्रचलित ६ घृष्ट ७ विद्ध और ८ निपातित, ये ही  
आठ प्रकार व्रणके हैं ॥ ७४ ॥

कोष्ठभेद (छिन्नान्त्र-निःसृतान्त्र)की संख्या

कोष्ठभेदो द्विधा प्रोक्तश्छिन्नान्त्रो निःसृतान्त्रकः ।

कोष्ठभेद रोग कुल दो प्रकारका होता है । एकका नाम छिन्नान्त्रक है और  
दूसरा निःसृतान्त्रक ।

अस्थिभंग रोगकी संख्या

अस्थिभंगोऽष्टधा प्रोक्तो भग्नपृष्टविदारिते ॥ ७५ ॥

विवर्तितश्च विश्लिष्टस्तिर्यक्क्षिप्तस्त्वधोगतः ।

ऊर्ध्वगः सन्धिभंगश्च

अस्थिभंग रोग आठ प्रकारका होता है । किसी प्रकार हड्डी टूटनेको अस्थिभंग  
कहते हैं । जैसे—भग्न, विदारित, विवर्तित, विश्लिष्ट, तिर्यक्क्षिप्त, अधोगत,  
ऊर्ध्वगत और सन्धिभंग, ये ही इसके आठ प्रकार होते हैं ॥ ७५ ॥

बहिदग्ध रोगकी संख्या

बहिदग्धश्चतुर्विधः ॥ ७६ ॥

प्लुष्टोऽतिदग्धो दुर्दग्धः सम्यग्दग्धश्च कीर्तितः ।

बहिदग्ध रोग चार प्रकारका होता है । जैसे प्लुष्ट, अतिदग्ध, दुर्दग्ध एवं  
सम्यग्दग्ध, ये ही इसके चार भेद हैं ॥ ७६ ॥

नाडीव्रण ( नासूर ) रोगकी संख्या

नाड्यः पंच समाख्याता वातपित्तकफैस्त्रिधा ॥ ७७ ॥

त्रिदोषैरपि शल्येन

नाडीव्रण रोग पाँच प्रकारका होता है । जैसे—वातज, पित्तज, कफज, सन्नि-  
पातज एवं शल्यज । नाडीव्रण ही को लोग नासूर भी कहते हैं ॥ ७७ ॥

भगंदर रोगकी संख्या

तथाष्टौ स्युर्भगन्दराः ।

शतपोनस्तु पवनदुष्टप्रवीचस्तु पित्ततः ॥ ७८ ॥

परिस्त्रावि कफाज्ज्ञेयमृजुर्वीचकफोद्भवः ।

परिक्षेपी मरुत्पित्तादर्शोजः कफपित्ततः ॥ ७९ ॥

आगन्तुजातश्चोन्मार्गी शंखावर्तत्रिदोषजः ।

भगंदर रोग आठ प्रकारका होता है । जैसे—वातके प्रकोपसे उत्पन्न शतपोनक, पित्तके प्रकोपसे जायमान उष्ट्रप्रवीच, कफसे उत्पन्न परिस्त्रावी, वात-कफसे मृजु, वात-पित्तसे परिक्षेप, कफ-पित्तसे अर्शोज, आगन्तु शल्यसे आगन्तुक तथा त्रिदोषसे शंखावर्त भगन्दर, ये ही इसके आठ प्रकार हैं ॥ ७८ ॥ ७९ ॥

उपदंश (गर्मां) रोगकी संख्या

भेदो पंचोपदंशाः स्युर्वीचपित्तकफैस्त्रिधा ॥ ८० ॥

संनिपातेन रक्ताज

लिंगमें उपदंश (गर्मां) रोग पांच प्रकारका होता है । जैसे—वातज, पित्तज, कफज, संनिपातज एवं रुधिरजन्य, ये ही इसके पाँच भेद हैं ॥ ८० ॥

शूकरोगकी संख्या

भेदशूकामयास्तथा ।

चतुर्विंशतिराख्याता लिंगार्शो ग्रथितं तथा ॥ ८१ ॥

निवृत्तमवमंथश्च मृदितं शतपोनकः ।

अष्टीलिका सर्पपिका त्वक्पाकश्चावपाटिकाः ॥ ८२ ॥

मांसपाकः स्पर्शहानिर्निरुद्धमणिरुद्धतः ।

मांसार्वुदं पुष्करिका संमूढपिटिकाऽलजी ॥ ८३ ॥

रक्तावुदं विद्रधिश्च कुंभिका तिलकालकः ।

निरुद्धप्रकशः प्रोक्तस्तथैव परिवर्तिका ॥ ८४ ॥

शूकदोषसे लिंगमें उत्पन्न होनेवाला शूकरोग चौबीस प्रकारका होता है । जैसे—लिंगार्श, ग्रथित, निवृत्त, अवमंथ, मृदित, शतपोनक, अष्टीलिका, सर्पपिका, त्वक्पाक, अवपाटिका, मांसपाक, स्पर्शहानि, निरुद्धमणि, उत्तमा, मांसार्वुद, रक्तावुद, विद्रधि, कुंभिका, तिलकालक, निरुद्धप्रकशः, प्रोक्तस्तथैव परिवर्तिका ॥ ८४ ॥

पुष्करिका, समूहपिटिका, अलजी, रक्तार्जुद, विद्रधि, कुम्भिका, तिलकालक, निरुद्ध-  
प्रकश तथा परिवर्तिका, ये ही शूकरोगके चौबीसों प्रकार हैं ॥ ८१-८४ ॥

### कुष्ठरोग (कोढ़)की संख्या

कुष्ठान्यष्टादशोक्तानि वातात्कापालिकं भवेत् ।  
पित्तेनौदुस्वरं प्रोक्तं कफान्मण्डलचर्चिके ॥ ८५ ॥  
मरुत्पित्तादृजिह्वं श्लेष्मवाताद्विपादिका ।  
तथा सिध्मैककुष्ठं च किट्टिभं चालसं तथा ॥ ८६ ॥  
कफपित्तात्पुनर्दद्रूः पामा विस्फोटकं तथा ।  
महाकुष्ठं चर्मदलं पुण्डरीकं शतारुकम् ॥ ८७ ॥  
त्रिदोषैः काकणं ज्ञेयं तथान्यच्छिन्नसंज्ञितम् ।  
तथा वातेन पित्तेन श्लेष्मणा च त्रिधा भवेत् ॥ ८८ ॥

कुष्ठरोग अष्टारह प्रकारका होता है । जैसे—वायुके प्रकोपसे उत्पन्न कापा-  
लिक, पित्तसे औदुस्वर, कफसे मण्डल और चर्चिका, वातपित्तसे ऋक्षजिह्व, कफ-  
वातसे विपादिका, सिध्मकुष्ठ, किट्टिभ, अलस, कफ-पित्तसे दद्रू, पामा, विस्फोटक,  
महाकुष्ठ, चर्मदल, पुण्डरीक, शतारुक, काकण तथा श्वित्रकुष्ठ रोग, ये ही कुष्ठ  
रोगके अष्टारह प्रकार हैं ॥ ८५-८८ ॥

### कुष्ठरोग, विस्फोटक और मसूरिका रोगकी संख्या

कुष्ठरोगाः पष्टिसंख्यास्तेष्वादौ शर्करार्जुदम् ।  
इन्द्रवृद्धा पनसिका विवृत्तान्धालजी तथा ॥ ८९ ॥  
वराहदंष्ट्रो बल्मीकं कच्छपी तिलकालकः ।  
गर्दभी रकसा चैव यवप्रख्या विदारिका ॥ ९० ॥  
कंदरो मसकश्चैव नीलिका जालगर्दभः ।  
ईरिवेल्ली जतुमणिर्गुदभ्रंशोऽग्निरोहिणी ॥ ९१ ॥  
संनिरुद्धगुदः कोठः कुन्खोऽनुशयी तथा ।  
पद्मिनीकंटकश्चिप्पमलसो मुखदूषिका ॥ ९२ ॥  
कक्षा वृषणकच्छश्च गंधः पापाणगर्दभः ।  
राजिका च तथा व्यंगश्चतुर्धा परिकीर्तितः ॥ ९३ ॥

वातापित्तात्कफाद्रक्तादित्युक्तं व्यङ्गलक्षणम् ।

विस्फोटः क्षुद्ररोगेषु तेऽष्टधा परिकीर्तिताः ॥ ६४ ॥

पृथग्दोषैस्त्रयो द्वन्द्वैस्त्रिविधाः सप्तमोऽसृजः ।

अष्टमः संनिपातेन क्षुद्ररुक्ष मसूरिका ॥ ६५ ॥

चतुर्दशप्रकारेण त्रिभिर्दोषैस्त्रिविधा च सा ।

द्वन्द्वजा त्रिविधा प्रोक्ता संनिपातेन सप्तमी ॥ ६६ ॥

अष्टमी त्वग्गता ज्ञेया रक्तजा नवमी स्मृता ।

दशमी मांसजा ख्याता चतस्रोऽन्याश्च दुस्तराः ॥

मेदोऽस्थिमज्जशुक्रस्थाः क्षुद्ररोगा इतीरिताः ॥ ६७ ॥

क्षुद्ररोग साठ प्रकारके होते हैं—शर्कराबुद्, इन्द्रबुद्धा, पनसिका, विवृता, अन्धालजी, वराहदंष्ट्रा, धर्मीक, कच्छपी, तिलकालक, गर्दभी, रकसा, यवप्रख्या, विदारिका कदर, मसक, नीलिका, जालगर्दभ, ईरिवेक्षिका, जन्तुमणि, गुदभ्रंश, अग्निरोहिणी, सन्निरुद्धगुद, कोठ, कुनख, अनुशयी, पञ्चिनीकटक, चिप्प, अलस, मुख-दूपिका, कक्षा, वृषणकच्छु, गंध, पापाण्यगर्दभ, राजिका, व्यंग (यह व्यंगरोग वात-पित्त आदि भेदसे चार प्रकारका होता है) । विस्फोटक रोग भी आठ प्रकारका होता है । जैसे—वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, तीन प्रकारके द्वन्द्वज छु हुए । सातवाँ असृज और आठवाँ सन्निपातज । इसी तरह मसूरिका रोग चौदह प्रकारका होता है । जैसे—वातज, पित्तज, कफज, कफपित्तज, वातपित्तज, वातकफज, सन्निपातज, ये सात प्रकार हुए । आठवाँ त्वग्गता, नवाँ रक्तज, दसवाँ मांसज, ग्यारहवाँ मेदोज, बारहवाँ अस्थिज, तेरहवाँ मज्जाजन्य और चौदहवाँ शुक्रधातुज ये मग्न मिलाकर क्षुद्ररोगके साठ प्रकार हुए ॥ ६८-९७ ॥

विसर्परोगकी संख्या

विसर्परोगा नवधा वातपित्तकफैस्त्रिविधा ।

त्रिधा च द्वन्द्वभेदेन संनिपातेन सप्तमः ॥ ९८ ॥

अष्टमो वह्निदाहेन नवमश्चाभिघातजः ।

विसर्परोग नौ प्रकारका होता है । जैसे—वातज, पित्तज, कफज, वातपित्तज, कफवातज, कफपित्तज, सन्निपातज, जठराग्नितापज एवं अभिघातज, ये ही विसर्परोगके नौ प्रकार हैं ॥ ९८ ॥



शीतपित्तरोगकी संख्या

तथैकः श्लेष्मपित्ताभ्यामुदरदः परिकीर्तितः ॥ ६६ ॥

वातपित्तेन चैकस्तु शीतपित्तामयः स्मृतः ।

श्लेष्मा और पित्तके प्रकोपसे उदर नामक रोगकी उत्पत्ति होती है । इसी तरह वात और पित्तके दूषित होनेपर एक प्रकारका शीतामय नामक रोग उत्पन्न होता है ॥ ९९ ॥

अम्लपित्तरोगकी संख्या

अम्लपित्तं त्रिधा प्रोक्तं वातेन श्लेष्मणा तथा ॥ १०० ॥

तृतीयं श्लेष्मवाताभ्यां

अम्लपित्त नामक रोग तीन प्रकारका होता है । जैसे—वातज, कफज एवं कफवातज ॥ १०० ॥

वातरक्तरोगकी संख्या

वातरक्तं तथाष्टधा ।

वाताधिक्येन पित्ताच्च कफादोषत्रयेण च ॥ १०१ ॥

रक्ताधिक्येन दोषाणां द्वन्द्वेन त्रिविधः स्मृतः ।

वातरक्त रोग आठ प्रकारका होता है । इसमें वायुकी प्रबलता रहती है । यह वातरक्त वातज, पित्तज, कफज सन्निपातज, रक्तज, तीन तरहके द्वन्द्वज, ये सब मिलाकर वातरक्त रोगके आठ भेद हुए ॥ १०१ ॥

वातरोगकी संख्या

अशीतिर्वातजा रोगाः कथ्यन्ते मुनिभाषिताः ॥ १०२ ॥

आक्षेपको हनुस्तम्भ ऊरुस्तम्भः शिरोग्रहः ।

वाह्यायामोऽन्तरायामः पार्श्वशूलः कटिग्रहः ॥ १०३ ॥

दण्डापतानकः खल्ली जिह्वास्तम्भस्तथादितः ।

पक्षाघातः क्रोष्टुशीर्षो मन्यास्तम्भश्च पंगुता ॥ १०४ ॥

कलायखंजता तूनी प्रतितूनी च खञ्जता ।

पादहर्षो गृध्रसी च विश्वाची चापवाहुकः ॥ १०५ ॥

अपतानो व्रणायामो वातकण्टोऽपतन्त्रकः ।

अङ्गभेदोऽङ्गशोषश्च मिन्मिनत्वं च कल्लता ॥ १०६ ॥

प्रत्यष्टीलाऽष्टीलिका च वामनत्वं च कुब्जता ।  
 अंगपीडांगशूलं च संकोचस्तम्भरुद्धता ॥ १०७ ॥  
 अंगभंगोऽङ्गविभ्रंशो विड्ग्रहो वद्धविट्कता ।  
 मूकत्वमतिजृम्भा स्यादत्युद्गारात्रकूजनम् ॥ १०८ ॥  
 वातप्रवृत्तिः स्फुरणं शिराणां पूरणं तथा ।  
 कम्पः कार्श्यं श्यावता च प्रलापः क्षिप्रमूत्रता ॥ १०९ ॥  
 निद्रानाशः स्वेदनाशो दुर्बलत्वं बलक्षयः ।  
 अतिप्रवृत्तिः शुक्रस्य कार्श्यं नाशश्च रेतसः ॥ ११० ॥  
 अनवस्थितचित्तत्वं काठिन्यं विरसास्यता ।  
 कपायवक्त्रताध्मानप्रत्याध्मानं च शीतता ॥ १११ ॥  
 रोमहर्षश्च भीरुत्वं तोदः कंडू रसाज्ञता ।  
 शब्दाज्ञता प्रसुप्तिश्च गंधाज्ञत्वं दृशः क्षयः ॥ ११२ ॥

अस्ती प्रकारके वातरोग मुनिवोंने कहे हैं । उन्हें गिनाते हैं, जैसे—आक्षेपक, हनुस्तम्भ, ऊरुस्तम्भ, शिरोग्रह, बाह्यायाम, आभ्यन्तरायाम, पार्श्वशूल, कटिग्रह, दण्डापतानक, खल्ली, जिह्वास्तम्भ, अर्द्धित, पक्षाघात, कोष्ठशीर्ष, मन्यास्तम्भ, पंगु, कलायखंज, तूनी, प्रतितूनी, खंज, पादहर्ष, गृध्रसी, विश्वाची, अववाहुक, अपतंत्रक, प्रणायाम, वातकण्टक, अपतानक, अंगभेद, अंगशोष, मिन्मिन, कल्लता, प्रत्यष्टी-लिका, अष्टीला, वामनत्व, कुब्जत्व, अंगपीडा, अंगशूल, संकोच, स्तम्भ, रुद्धता, अंगभंग, अंगविभ्रंश, विड्ग्रह, वद्धविट्कता, मूकत्व, अतिजृम्भ, अत्युद्गार, अन्त्र-कूजन, वातप्रवृत्ति, स्फुरण, शिरापूरण, कम्पवायु, कार्श्य, श्यावता, प्रलाप, क्षिप्र-मूत्रता, निद्रानाश, स्वेदनाश, दुर्बलत्व, बलक्षय, शुक्रातिप्रवृत्ति, शुक्रकार्श्य, शुक्र-नाश, अनवस्थितचित्तत्व, काठिन्य, विरसास्यता, कपायवक्त्रता, आध्मान, प्रत्या-ध्मान, शीतता, रोमहर्ष, भीरुत्व, तोदकण्डू, रसाज्ञता, शब्दाज्ञता, प्रसुप्ति, गंधाज्ञत्व, दृष्टिनाश, वातव्याधिके ये ही अस्ती भेद हैं ॥ १०२—११२ ॥

### पित्तरोग

अथ पित्तभवा रोगाश्चत्वारिंशदिहोदिताः ।  
 धूमोद्गारो विदाहः स्यादुष्णाङ्गत्वं मतिभ्रमः ॥ ११३ ॥

कान्तिहानिः कंठशोषो मुखशोषोऽल्पशुक्रता ।  
 तिक्तास्थताम्लवक्त्रत्वं स्वेदस्रावोऽङ्गपाकता ॥ ११४ ॥  
 क्लमो हरितवर्णत्वमृत्तिः पीतकामिता ।  
 रक्तस्रावोऽङ्गदरणं लोहगंधास्यता तथा ॥ ११५ ॥  
 दौर्गन्ध्यं पीतमूत्रत्वमरतिः पीतविट्कता ।  
 पीतावलोकनं पीतनेत्रता पीतदन्तता ॥ ११६ ॥  
 शीतेच्छ्रा पीतनखता तेजोद्वेषोऽल्पनिद्रता ।  
 कोपश्च गात्रसादश्च भिन्नविट्कत्वमन्धता ॥ ११७ ॥  
 उष्णोष्णासत्वमुष्णत्वं मूत्रस्य च मलस्य च ।  
 तमसोऽदर्शनं पीतमण्डलानां च दर्शनम् ॥ ११८ ॥  
 निःसहत्वं च पित्तस्य चत्वारिंशद्भुजः स्मृताः ।

पित्तरोग कुल चालीस प्रकारके होते हैं । जैसे-धूमोद्गार, विदाह, उष्णोष्णत्व, मनिभ्रम, कान्तिहानि, कण्ठशोष, मुखशोष, अल्पशुक्रता, तिक्तास्थता, अम्लवक्त्रत्व, स्वेदस्राव, अंगपाकता, क्लम, हरितवर्णत्व, अमृत्ति, पीतकामिता, रक्तस्राव, अंगदरण, लोहगंधास्यता, दौर्गन्ध्य, पीतमूत्रत्व, अरति, पीतविट्कता, पीतावलोकन, रक्तनेत्रता, पीतदन्तता, शीतेच्छ्रा, पीतनखता, तेजोद्वेष, अल्पनिद्रता, कोप, गात्रसाद, भिन्नविट्कत्व, अन्धता, उष्णोष्णासत्व, मूत्र और मलमें उष्णता, अन्धकारदर्शन, पीतमण्डलदर्शन एवं निःसारत्व ये ४० प्रकारके पित्तरोग माने गये हैं ॥ ११३—११८ ॥

#### कफरोग

कफस्य विंशतिः प्रोक्ता रोगास्तद्भ्रातिनिद्रता ॥ ११९ ॥  
 गौरवं मुखमाधुर्यं मुखलेपः प्रसेकता ।  
 श्वेतावलोकनं श्वेतविट्कत्वं श्वेतमूत्रता ॥ १२० ॥  
 श्वेतांगवर्णता शैत्यमुष्णेच्छ्रा तिक्तकामिता ।  
 मलाधिक्यञ्च शुक्रस्य बाहुल्यं बहुमूत्रता ॥ १२१ ॥  
 आलस्यं मन्दबुद्धित्वं तृप्तिर्वर्धरवाक्यता ।  
 अचैतन्यं च गदिता विंशतिः श्रेष्मजा गदाः ॥ १२२ ॥

कफ रोग बीस प्रकारका होता है । जैसे—तन्द्रा, अतिनिद्रा, गौरव, मुख-  
माधुर्य, मुखलेप, प्रसेकता, श्वेतावलोकन, श्वेतविट्कत्व, श्वेतमूत्रत्व, श्वेताङ्ग-  
वर्णता, शैत्य, उष्णेच्छा, तिक्तकामिता, मलाधिक्य, शुक्राधिक्य, बहुमूत्रता,  
आलस्य, मन्दबुद्धित्व, तृप्ति, धर्मस्वास्थ्य और अचैतन्यता, ये बीस प्रकारके कफ-  
रोग हैं ॥ ११९-१२२ ॥

#### रक्तरोग

रक्तस्य च दश प्रोक्ता व्याधयस्तस्य गौरवम् ।

रक्तमंडलता रक्तनेत्रत्वं रक्तमूत्रता ॥ १२३ ॥

रक्तघ्नीवनता रक्तपिट्टिकानां च दर्शनम् ।

उष्णत्वं पूतिगन्धित्वं पीडापाकश्च जायते ॥ १२४ ॥

बीसप्रकारके रक्तज रोग होते हैं । जैसे—गौरव, रक्तमंडलता, रक्तनेत्रत्व, रक्त-  
मूत्रता, रक्तघ्नीवनता, रक्तपिट्टिकादर्शन, उष्णत्व, पूतिगन्धित्व, पीडा तथा पाक, ये  
दश प्रकारके रक्तरोग हैं ॥ १२३ ॥ १२४ ॥

#### श्रोत्ररोगकी संख्या

चतुःसप्ततिसंख्याका मुखरोगास्तथोदिताः ।

तेष्वोष्ठरोगा गणिता एकादशमिता बुधैः ॥ १२५ ॥

वातपित्तकफैन्नेधा त्रिदोषैरस्त्रजस्तथा ।

क्षतमांसार्वुदं चैव खंडोष्ठश्च जलार्बुदम् ॥ १२६ ॥

मेदोऽर्बुदं चार्बुदं च रोगा एकादशोष्ठजाः ।

कुल चौबीस प्रकारके मुखरोग होते हैं । उनमें ग्यारह प्रकारके ओष्ठ रोग हैं ।  
जैसे—वातज ओष्ठरोग, पित्तज ओष्ठरोग, कफज ओष्ठरोग, त्रिदोषज ओष्ठरोग, रक्तज  
क्षतज, मांसार्वुद, खण्डीष्ठ, जलार्बुद, मेदोऽर्बुद एवं अर्बुद ये ही ग्यारह ओष्ठ-  
रोग कहे गये हैं ॥ १२५ ॥ १२६ ॥

#### दन्तरोगकी संख्या

दन्तरोगा दशान्विता दालनः कृमिदन्तकः ॥ १२७ ॥

दन्तार्घ्यः करालश्च दन्तचालश्च शर्करा ।

अभिदन्तः श्यावदन्तो दन्तभेदः कपालिका ॥ १२८ ॥

दश तरहके दन्त रोग होते हैं । जैसे—दालन, कृमिदन्त, दन्तार्घ्य, कराल, दन्त-  
चाल, शर्करा, अभिदन्त, श्यावदन्त, दन्तभेद और कपालिका ॥ १२७ ॥ १२८ ॥

## दन्तमूल रोगकी संख्या

तथा त्रयोदशमिता दन्तमूलाभयाः स्मृताः ।

शीतादोपकुशौ द्वौ तु दन्तविद्रधिपुष्पुटौ ॥ १२६ ॥

अधिमांसो विदर्भश्च महासौषिरसौषिरौ ।

तथैव गतयः पंच वातात्पित्तात्कफादपि ॥ १३० ॥

संनिपातगतिश्चान्या रक्तनाडी च पंचमी ।

तेरह प्रकारके दन्तमूल रोग हैं । जैसे शीताद, उपकुश, दन्तविद्रधि, पुष्पुट, अधिमांस, विदर्भ, महासौषिर, सौषिर और पाँच ही प्रकार के वातादि दोषसे जायमान, जैसे—वातनाडी, पित्तनाडी, कफनाडी, सन्निपातनाडी और रक्तनाडी ये सब मिलाकर तेरह प्रकारके दन्तमूल रोग हुए ॥ १२९ ॥ १३० ॥

## जिह्वारोगकी संख्या

तथा जिह्वामयाः षट् स्युर्वातपित्तकफैस्त्रिधा ॥ १३१ ॥

अलासश्च चतुर्थः स्यादधिजिह्वश्च पंचमः ।

पष्ठश्रवोपजिह्वः स्यात्

छ प्रकारके जिह्वारोग होते हैं । जैसे—वातज, पित्तज, कफज, अलास, अधि-जिह्व और उपजिह्व । ये छ प्रकारके जिह्वारोग गिनाये गये ॥ १३१ ॥

## तालुरोगकी संख्या

तथाष्टौ तालुजा गदाः ॥ १३२ ॥

अर्बुदं तालुपिटका कच्छपी मांससंहतिः ।

गलशुंठी तालुशोषस्तालुपाकश्च पुष्पुटः ॥ १३३ ॥

आठ प्रकारके तालुरोग होते हैं । जैसे—अर्बुद, तालुपिटिका, कच्छपी, मांससंहति, गलशुंठी, तालुशोष, तालुपाक और पुष्पुट । ये ही आठ प्रकार तालुरोगके हैं ॥ १३२ ॥ १३३ ॥

## गलरोगकी संख्या

गलरोगास्तथाऽख्याता अष्टादशमिता बुधैः ।

वातरोहिणिका पूर्व द्वितीया पित्तरोहिणी ॥ १३४ ॥

कफरोहिणिका प्रेक्षा त्रिदोषैरपि रोहिणी ।

मेदोरोहिणिका वृन्दो गलौघो गलविद्रधिः ॥ १३५ ॥

स्वरहा तुंडिकेरी च शतघ्नी तालुकाऽर्बुदम् ।

गिलायुर्बल्यश्चापि वातगण्डः कफात्तस्तथा ॥ १३६ ॥

मेदोगण्डस्तथैव स्यादित्यष्टादश कण्ठजाः ।

गलरोग अष्टारह प्रकारके बतलाये गये हैं । जैसे—वातरोगिणी, पित्तरोगिणी, कफरोगिणी, त्रिदोषरोगिणी, मेदोरोगिणी, वृन्द, गलौघ, गलविद्रधि, स्वरहा, तुंडिकेरी, शतघ्नी, तालुक, अर्बुद, गिलायु, बल्य, वातगण्ड, कफगण्ड और मेदोगण्ड ये अष्टारह गलरोग हुए ॥ १३४ ॥ १३५ ॥ १३६ ॥

मुखान्तर्गत रोगकी संख्या ।

मुखान्तःसंश्रया रोगा ह्यष्टौ ख्याता महर्षिभिः ॥ १३७ ॥

मुखपाको भवेद्वातात्पित्तान्नद्रक्तफादपि ।

रक्ताद्य संनिपाताद्य पूत्यास्योर्ध्वं गुदावपि ॥ १३८ ॥

अर्बुदं चेति मुखजाश्चतुःसप्ततिरामयाः ।

मुखके भीतरी रोग आठ प्रकारके होते हैं ऐसा मुनियोंने कहा है । जैसे—वातज मुखपाक, पित्तज मुखपाक, कफज मुखपाक, रक्तज मुखपाक, पूत्यास्य, ऊर्ध्व-गुद और अर्बुद ये ही आठों मुखपाक रोग हैं । इस तरह कुल सत्तर प्रकारके मूलरोग होते हैं ॥ १३७ ॥ १३८ ॥

कर्णरोगकी संख्या

कर्णरोगाः समाख्याता अष्टादशमिता बुधैः ॥ १३९ ॥

वातात्पित्तान्नद्रक्तफात्संनिपाताद्य विद्रधिः ।

शोधाऽर्बुदं पृथिकर्णः कर्णार्शः कर्णहल्लिका ॥ १४० ॥

वाभिर्य तंत्रिका कंडूः शङ्खुलीः शृम्भिकर्णकः ।

कर्णनादः प्रतीनाह इत्यष्टादश कर्णजाः ॥ १४१ ॥

अष्टारह प्रकारके कर्णरोग होते हैं । जैसे—वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, संनिपातज, विद्रधि, शोथ, अर्बुद, पृथिकर्ण, कर्णार्श, कर्णहल्लिका, वाभिर्य, तंत्रिका, कण्डू, शङ्खुली, शृम्भिकर्ण, कर्णनाद और प्रतीनाह, ये ही अष्टारह कर्णरोग हैं ॥ १३९ ॥ १४० ॥ १४१ ॥

कर्णपाली रोगकी संख्या

कर्णपालीसमुद्भूता रोगाः सप्त इहोदिताः ।

उत्पातः पालिशोषश्च विदारी दुःखवर्धनः ॥ १४२ ॥

परिपोटश्च लेही च पिप्पली चेति संस्मृताः ।

कर्णपाली ( कनपटी ) के भी सात रोग होते हैं । जैसे—उत्पात, पालिशोष, विदारी, दुःखवर्धन, परिपोट, लेही और पिप्पली, ये सात कर्णपाल रोग हुए ॥ १४२ ॥

कर्णमूलरोगकी संख्या

कर्णमूलाभयाः पञ्च वातात्पित्तात्कफादपि ॥ १४३ ॥

संनिपाताच्च रक्ताच्च

कर्णमूल रोग पाँच प्रकारके होते हैं । जैसे—वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज, ये ही पाँच प्रकार कर्णमूल रोगके हैं ॥ १४३ ॥

नासारोगकी संख्या

तथा नासाभवा गदाः ।

अष्टादशैव संख्याताः प्रतिश्यायास्तु तेष्वपि ॥ १४४ ॥

वातात्पित्तात्कफाद्रक्तात्संनिपातेन पञ्चमः ।

अपीनसः पूतिनासो नासार्शो भ्रंशथुः क्षवः ॥ १४५ ॥

नासाऽऽनाहः पूतिरक्तमर्बुदं दुष्टपीनसम् ।

नासाशोषो घ्राणपाकः पूयस्त्रावश्च दीप्तकः ॥ १४६ ॥

अठारह प्रकारके नासिकारोग हैं । जैसे—वातज प्रतिश्याय, पित्तज प्रतिश्याय, कफज प्रतिश्याय, रक्तज प्रतिश्याय, त्रिदोषज प्रतिश्याय, अपीनस, पूतिनास, नासार्श, भ्रंशथु, क्षव, नासानाह, पूतिरक्त, अर्बुद, दुष्टपीनस, नासाशोष, घ्राणपाक, पुट्स्ताव एवं दीप्तक, ये ही अठारह प्रकार नासिकारोगके हैं ॥ १४४ ॥ १४५ ॥ १४६ ॥

शिरोरोगकी संख्या

तथा दश शिरोरोगा वातेनार्धावभेदकः ।

शिरस्तापश्च वातेन पित्तात्पीडा तृतीयका ॥ १४७ ॥

चतुर्थी कफजा पीडा रक्तजा संनिपातजा ।

सूर्यावर्ताच्छिरःपाकात्कृमिभिः शंखकेन च ॥ १४८ ॥

दस प्रकारके शिरोरोग होते हैं । जैसे-ग्रन्थावमेदक, वातज शिरस्ताप, पित्तज शिरस्ताप, कफज शिरस्ताप, रक्तज शिरस्ताप, सन्निपातज शिरस्ताप, सूर्यावर्त, शिरःपाक, कृमिज तथा शंखक, ये ही दस प्रकारके शिरोरोग हैं ॥ १४७-१४८ ॥  
कपालरोग

तथा कपालरोगाः स्युर्नव तेपूपशीर्षकम् ।  
अरुंषिका विद्रधिश्च दारुणं पिटिकावुदम् ॥ १४९ ॥  
इन्द्रलुप्तं च खालित्यं पलितं चेति ते नव ।

नौ प्रकारके कपालरोग हैं । जैसे-उपशीर्षक, अरुंषिका, विद्रधि, दारुण, पिटिका, अर्बुद, इन्द्रलुप्त, खालित्य एवं पलित । ये ही नौ प्रकारके कपालरोग होते हैं ॥ १४९ ॥

वर्त्मरोगकी संख्या

तथा नेत्रभवाः ख्याताश्चतुर्नवतिरामयाः ॥ १५० ॥  
तेषु वर्त्मगदाः प्रोक्ताश्चतुर्विंशतिसंज्ञिताः ।  
कुच्छ्रोन्मीलः पद्मशातः कफोत्क्षिप्तश्च लोहितः ॥ १५१ ॥  
अरुग्निमेपः कथितो रक्तोत्क्षिप्तः कुकृणकः  
पद्मार्शः पद्मरोधश्च पित्तोत्क्षिप्तश्च पोथकी ॥ १५२ ॥  
श्लिष्टवर्त्मा च वहलः पद्मोत्संगस्तथावुदम् ।  
कुम्भिका सिकतावर्त्मं लगणोऽञ्जननामिका ॥ १५३ ॥  
कर्दमः श्याववर्त्मादि विषवर्त्मं तथाऽलजी ।  
उत्क्षिप्तवर्त्मेति गदाः प्रोक्ता वर्त्मसमुद्भवाः ॥ १५४ ॥

कुल मिलाकर ६४ प्रकारके नेत्ररोग होते हैं, उनमें चौबीस प्रकारके केवल नेत्रवर्त्म ( पलक ) के हैं । जैसे कुच्छ्रोन्मील, पद्मशात, कफोत्क्षिप्त, लोहित, अरुग्निमेप, रक्तोत्क्षिप्त, कुकृणक, पद्मशात, पद्मरोध, पित्तोत्क्षिप्त, पोथकी, श्लिष्टवर्त्मा, वहल, पद्मोत्संग, पद्मार्बुद, कुम्भिका, सिकतावर्त्म, लगण, अंजननामिका, कर्दम, श्याववर्त्म, विषवर्त्म, अलजी एवं उत्क्षिप्तवर्त्म, ये चौबीस नेत्रवर्त्म रोग हैं ॥ १५०-१५४ ॥

नेत्रसंधिगत रोगोंकी संख्या

नेत्रसंधिसमुद्भूता नव रोगाः प्रकीर्तिताः ।  
जलस्त्रावः कफस्त्रावो रक्तस्त्रावश्च पर्वणी ॥ १५५ ॥



पूयस्त्रावः कृमिग्रन्थिरूपनाहस्तथाऽलजी ।

पूयालस इति प्रोक्ता रोगा नयनसंधिजाः ॥ १५६ ॥

नेत्रकी संधियोंमें नौ रोग होते हैं । जैसे-जलस्त्राव, कफस्त्राव, रक्तस्त्राव; पर्वणी, पूयस्त्राव, कृमिग्रन्थि, उपनाह, अलजी और पूयालस, ये सब मिलाकर नेत्रकी संधियोंमें होनेवाले नौ रोग हैं ॥ १५५ ॥ १५६ ॥

नेत्रकी पुतलीके श्वेतभागके रोग

तथा शुक्लगता रोगा वृधैः प्रोक्तास्त्रयोदश ।

शिरोत्पातः शिराहर्षः शिराजालं च शुक्तिकः ॥ १५७ ॥

शुक्लार्म चाधिमांसार्म प्रस्तार्यर्म च पिष्टकः ।

शिराजा पिटिका चैव कफग्रन्थितकोऽर्जुनः ॥ १५८ ॥

स्नाय्वर्म चाधिमांसः स्यादिति शुक्लगता गदाः ।

नेत्रके भीतर सफेद भागमें होनेवाले तेरह प्रकारके रोग होते हैं । जैसे-शिरो-त्पात, शिराहर्ष, शिराजाल, शुक्तिक, शुक्लार्म, अधिमांसार्म, प्रस्तार्यर्म, पिष्टक, शिराजपिटिका, कफग्रन्थि, अर्जुन, स्नाय्वर्म और अधिमांस ये नेत्रके शुक्ल भागमें होनेवाले तेरह रोग हैं ॥ १५७ ॥ १५८ ॥

नेत्रके काले भागके रोगोंकी संख्या

तथा कृष्णसमुद्भूताः पञ्च रोगाः प्रकीर्तिताः ॥ १५९ ॥

शुद्धशुकं शिराशुकं क्षतशुकं तथाऽजकः ।

शिरासंगश्च सर्वेऽपि प्रोक्ताः कृष्णगता गदाः ॥ १६० ॥

नेत्रकी काली पुतलीमें पाँच प्रकारके रोग होते हैं । जैसे-शुद्धशुक, शिराशुक, क्षतशुक, अजक और शिरासंग ये पाँच रोग काली पुतलियोंके हैं ॥ १५९-१६० ॥

काचविंदुरोग

काचं तु पट्विधं ज्ञेयं वातात्पित्तात्कफाद्भृङ्गि ।

सन्निपाताच्च रक्ताच्च पट्टं संसर्गसम्भवंम् ॥ १६१ ॥

वातादि दोषोंके प्रकोपसे दृष्टिपट्टलमें छ प्रकारके काचविन्दु यानी मोतिया-विन्दु नामक रोग होता है । जैसे-वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज, तथा संसर्गज ये छ प्रकारके मोतिवाविन्दु नामक रोग हैं ॥ १६१ ॥

तिमिररोगकी संख्या

तिमिराणि पण्डेय स्युर्वातपित्तकफैस्त्रिधा ।

मंसर्गेण च रक्तेन पटुं स्यात्संनिपाततः ॥ १६२ ॥

वात, पित्त एवं कफ इन तीनों दोषोंके प्रकोपसे नेत्रपटल दूषित हो जाते, जिससे इस तिमिर रोगकी उत्पत्ति होती है । इसके होनेपर प्राणोंको विविध प्रकारके विपरीत स्वरूप दिखायी पड़ते हैं । यदि वातादि दोषोंसे नेत्रका पहला पटल दूषित होता तो उसे सब चीजें धुंधली नजर आतीं और वातादि दोषोंके समान सब पदार्थोंके रंग दीखते हैं । दोषोंके वर्ण इस प्रकार जानने चाहिये— वातके प्रकोपसे काजलके समान, पित्तसे नीले रंगकी, कफसे सफेद रंगकी और रक्षिकके दोषसे लालरंगकी सब वस्तुयें दीखती हैं । यदि दोष दूसरे पटलमें पहुँच जाता तो दृष्टि विकल हो जाया करती है । कफके मतलब यह कि ऐसी अवस्थामें मच्छर, मकड़ी, बाल तथा भण्डल आदि आँखोंके समान दीखते हैं । कुछ दिनों बाद नही आँखोंका रोगके रूपमें परिणत होकर काच (मोतियाबिंद) हो जाता है ॥ १६२ ॥

लिंगनाश रोगकी संख्या

लिंगनाशः सप्तधा स्याद्वातात्पित्तात्कफेन च ।

त्रिदोषैरुपसर्गेण संसर्गेणासृजा तथा ॥ १६३ ॥

ऊपर बतलाया हुआ तिमिर रोग जब नेत्रके नीचे परदेमें पहुँच जाता तो उससे सारी दृष्टि व्याप्त हो जाती और कुछ भी नहीं दिखलायी पड़ता । इसीको लिंगनाश नामक रोग कहते हैं । यह लिंगनाश वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, उपसर्गज, संसर्गज एवं रक्तज इस प्रकार सात तरहका होता है ॥ १६३ ॥

दृष्टिरोगकी संख्या

अष्टधा दृष्टिरागाः स्युस्तेषु पित्तविदग्धकम् ।

अम्लपित्तविदग्धं च तथैवोष्णविदग्धकम् ॥ १६४ ॥

नकुलान्धं भूतगन्धं रात्र्यान्धं ह्रस्वदृष्टिकः ।

गम्भीरदृष्टिर्द्विषते रोमा दृष्टिगताः स्मृताः ॥ १६५ ॥

छाट प्रकारके दृष्टिरोग होते हैं । जैसे—पित्तविदग्ध, अम्लपित्तविदग्ध, उष्णविदग्ध, नकुलान्ध, भूतगन्ध, रात्र्यान्ध, ह्रस्वदृष्टि और गम्भीरदृष्टि ये ही दृष्टिरोगके आठों प्रकार हैं ॥ १६४ ॥ १६५ ॥

अभिष्यन्दरोगकी संख्या

अभिष्यन्दाश्च चत्वारो रक्ताहोपैस्त्रिभिस्तथा ।

अभिष्यन्द रोग चार प्रकारका होता है । जैसे—रक्ताभिष्यन्द, वाताभिष्यन्द, पित्ताभिष्यन्द एवं कफाभिष्यन्द ।

अधिमंथ रोग

चत्वारश्चाधिमंथाः स्युर्वातपित्तकफास्रतः ॥ १६६ ॥

चार ही प्रकारका अधिमन्थ रोग होता है । जैसे—वातज अधिमंथ, पित्तज अधिमंथ, कफज अधिमन्थ एवं रक्तज अधिमंथ, ॥ १६६ ॥

सर्वाक्षिरोग

सर्वाक्षिरोगाश्चाष्टौ स्युस्तेषु वातविपर्ययः ।

अल्पशोथोऽन्यतोवातस्तथा पाकात्ययः स्मृतः ॥ १६७ ॥

शुष्काक्षिपाकश्च तथा शोफोऽध्युपित एव च ।

हताधिमंथ इत्येते रोगाः सर्वाक्षिसंभवाः ॥ १६८ ॥

आठ प्रकारका सर्वाक्षिरोग ( सारे नेत्रमें व्याप्त होनेवाला ) होता है । जैसे—वातविपर्यय, अल्पशोथ, अन्यतोवात, पाकात्यय, शुष्काक्षिपाक, शोफ, अध्युपित और हताधिमंथ ॥ १६७ ॥ १६८ ॥

पंढरोगकी संख्या

पुस्त्वदोषाश्च पंचैव प्रोक्तास्तत्रेर्ष्यकः स्मृतः ।

आसेक्यश्चैव कुंभीकः सुगंधिः पंढसंज्ञकः ॥ १६९ ॥

पंढ ( नपुंसकत्व ) रोग पाँच प्रकारका होता है । जैसे—ईर्ष्यक, आसेक्य, कुंभीक, सुगंधि और पंढसंज्ञक, ये ही इसके पाँचों प्रकार हैं ॥ १६९ ॥

शुक्ररोगकी संख्या

शुक्रदोषास्तथाष्टौ स्युर्वातपित्तात्कफेन च ।

कुणपं चास्रपित्ताभ्यां पूयाभं श्लेष्मपित्ततः ॥ १७० ॥

क्षीणं च वातपित्ताभ्यां ग्रन्थिलं श्लेष्मवाततः ।

मलाभं सन्निपाताच्च शुक्रदोषा इतीरिताः ॥ १७१ ॥

आठ प्रकारके शुक्ररोग होते हैं । जैसे—वातज, पित्तज, कफज, रक्तपित्तज ( कुणपसंज्ञक ), कफपित्तज ( पूयाभ ), वातपित्तज ( क्षीण ) और सन्निपातज ( मलाभ ) ये ही इसके आठों प्रकार हैं ॥ १७० ॥ १७१ ॥

त्रियोंके आर्तवदोषकी संख्या

अथ स्त्रीरोगनामानि प्रोच्यन्ते पूर्वशास्त्रतः ।

अष्टावार्तवदोषाः स्युर्वातपित्तकफैस्त्रिधा ॥ १७२ ॥

पूयाभं कुणपं ग्रन्थि क्षीणं मलसमं तथा ।

अथ पूर्वशास्त्रके अनुसार त्रियोंके रोगोंके नाम गिनाते हुए सर्व प्रथम आर्तव ( मासिक धर्म ) रोगकी संख्या बतलाते हैं । जैसे-वातज, पित्तज, कफज, पूयाभ, कुणप, ग्रन्थि, क्षीण और मलसम, ये ही आठ आर्तव रोग हैं ॥ १७२ ॥

प्रदररोगकी संख्या

तथा च रक्तप्रदरं चतुर्विधमुदाहृतम् ॥ १७३ ॥

वातपित्तकफैस्त्रिधा चतुर्थं संनिपाततः ।

प्रदर रोग चार प्रकारका होता है । जैसे-वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज ॥ १७३ ॥

योनिरोगकी संख्या

विंशतिर्योनिरोगाः स्युर्वातपित्तकफादपि ॥ १७४ ॥

संनिपाताच्च रक्ताच्च लोहितक्षयस्तथा ।

शुष्का च वमिनी चैव पण्डी चांतर्मुखी तथा ॥ १७५ ॥

सूचीमुखी विप्लुता च जातघ्नी च परिप्लुता ।

उपप्लुता प्राक्क्षरणा महायोनिश्च कर्णिका ॥ १७६ ॥

म्यान्नन्दा चातिचरणा योनिरोगा इतिरिताः ।

बीस प्रकारके योनिरोग होते हैं । जैसे-वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज, लोहितक्षय, शुष्का, वमिनी, पण्डी, अन्तर्मुखी, सूचीमुखी, विप्लुता, जातघ्नी, परिप्लुता, उपप्लुता, प्राक्क्षरणा, महायोनि, कर्णिका, नन्दा और अतिचरणा, ये ही बीस प्रकारके योनिरोग हैं ॥ १७४-१७६ ॥

योनिक्न्दरोगकी संख्या

चतुर्विधं योनिक्न्दं वातापित्तकफैस्त्रिधा ॥ १७७ ॥

चतुर्थं संनिपातेन

चार प्रकारका योनिक्न्द, रोग होता है । जैसे-वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज ये ही चार प्रकार योनिक्न्द रोगके होते हैं ॥ १७७ ॥

गर्भज रोगकी संख्या

तथाष्टौ गर्भजा गदाः ।

उपविष्टकगर्भः स्यात्तथा नागोदरः स्मृतः ॥ १७८ ॥

मक्कलो मूढगर्भश्च विष्टम्भो गूढगर्भकः ।

जरायुदोषो गर्भस्य पातश्चाष्टमकः स्मृतः ॥ १७९ ॥

आठ प्रकारका गर्भरोग होता है । जैसे-उपविष्टक, नागोदर, मक्कल, मूढगर्भ, विष्टम्भ, गूढगर्भ, जरायुदोष और गर्भपात, ये ही आठों प्रकार गर्भरोग-के हैं ॥ १७८ ॥ १७९ ॥

स्तनरोगकी संख्या

पञ्चैव स्तनरोगाः स्युर्वातात्पित्तात्कफादपि ।

संनिपातात्क्षताच्चैव तथा रतन्योद्भवा गदाः ॥ १८० ॥

वालरोगेषु गदिताः

पाँच प्रकारके स्तनरोग हैं । जैसे-वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और क्षतज ये पाँचों प्रकारके स्तनरोग वालरोगके अन्तर्गत माने जाते हैं ॥ १८० ॥

स्त्रीदोषकी संख्या

स्त्रीदोषाश्च त्रयः स्मृताः ।

अदत्तपुरुषोत्पन्नः सपत्नीविहितस्तथा ॥ १८१ ॥

दैवाज्जातस्तृतीयस्तु

तीन प्रकारके स्त्रीदोष होते हैं । जैसे-अदत्तपुरुषोत्पन्न, सपत्नीविहित और दैविक ये ही तीनों दोष स्त्रियोंके हैं ॥ १८१ ॥

प्रमूतिरोग

तथा च सूतिकागदाः ।

ज्वरादयश्चिकित्स्यास्ते यथादोषं यथावलम् ॥ १८२ ॥

बच्चा हो जानेके अनन्तर जो ज्वर आदि बाधाएँ उत्पन्न होती हैं, उन्हींको प्रमूतिरोग मानते हैं । वैद्योंको उचित है कि रोगोंके दोषानुसार बलावलम् देखकर इसकी चिकित्सा करें ॥ १८२ ॥

वालरोगकी संख्या

द्वाविंशतिर्वालरोगास्तेषु क्षीरभवाश्चयः ।

वातात्पित्तात्कफाच्चैव दन्तोद्भदश्चतुर्थकः ॥ १८३ ॥

दन्तघातो दन्तशब्दोऽकालदन्तोऽहिपूतनम् ।

मुखपाको मुखस्त्रावो गुदपाकोपशीर्षके ॥ १८४ ॥

पार्श्वारुणस्तालुकण्ठो विच्छिन्नं पारिगर्भिकः ।

दौर्बल्यं गात्रशोषश्च शय्यामूत्रं कुकूणकः ॥ १८५ ॥

रोदनं चाजगल्ली स्यादिति द्वाविंशतिः स्मृता ।

बाईस प्रकारके बालरोग होते हैं । उनमें तीन तरहके स्तनसम्बन्धी विकार होते हैं । जैसे—वातज, पित्तज एवं कफज, दन्तोद्भेद, दन्तघात, दन्तशब्द, अकालदन्त, अहिपूतन, मुखपाक, मुखस्त्राव, गुदपाक, उपशीर्षक, पार्श्वारुण, तालुकण्ठ, विच्छिन्न, पारिगर्भिक, दौर्बल्य, गात्रशोष, शय्यामूत्र, कुकूणक, रोदन और अजगल्ली, ये ही बाईस प्रकारके बालरोग हैं ॥ १८३ ॥ १८४ ॥ १८५ ॥

बालग्रहरोगकी संख्या

तथा बालग्रहाः ख्याता द्वादशैव मुनीश्वरैः ॥ १८६ ॥

स्कन्दग्रहो विशाखः स्यात्स्वग्रहश्च पितृग्रहः ।

नैगमेयग्रहस्तद्वच्छकुनिः शीतपूतना ॥ १८७ ॥

मुखमण्डनिका तद्वत्पूतना चान्धपूतना ।

रेवती चैव संख्याता तथा स्याच्छुष्करेवती ॥ १८८ ॥

प्राचीन मुनियोंने बारह प्रकारके बालग्रहरोग गिनाये हैं । जैसे—स्कन्दग्रह, विशाखग्रह, स्वग्रह, पितृग्रह, नैगमेयग्रह, शकुनि, शीतपूतना, मुखमण्डनिका, पूतना, चान्धपूतना, रेवती और शुष्करेवती ये ही बारह बालग्रह रोग हैं ॥ १८६-१८८ ॥

अनुक्त रोगोंका संग्रह

तथा चरणभेदास्तु वातरक्तादिकाश्च ये ।

द्विचत्वार्गिशुद्धास्ते रोगेष्वेव मुनीश्वरैः ॥ १८९ ॥

द्विपष्टिर्दोषभेदाः स्युः सन्निपातादिकाश्च ये ।

तेऽपि रोगेषु गणिताः पृथक्प्रोक्ता न ते क्वचित् ॥ १९० ॥

वातरक्त रोगमें जो पादभेदके भेद बतलाये हैं, उन्हींके अन्तर्गत और यगलीस भेद मुनियों द्वारा बतलाये गये हैं । बासठ प्रकारके जो सन्निपातादि दोषभेद बतलाये हैं, वे सब भी वातव्याधिके अन्तर्गत ही जानने चाहिये । क्योंकि अलग कहीं भी उनका उल्लेख नहीं किया गया है ॥ १८९ ॥ १९० ॥

पंचकर्मोंके मिथ्यादि योगसे होनेवाले रोग  
हीनमिथ्यातियोगानां भेदाः पंचदशोदिताः ।

पंचकर्मभवा रोगा रोगेण्वेव प्रकीर्तिताः ॥ १६१ ॥

वमन, विरेचन, निरुहणवस्ति, अनुवासनवस्ति और नस्य ये पाँचकर्म आगे चलकर उत्तरखण्डमें कहे जानेवाले हैं । उन पाँचों कर्मोंमेंसे जिस किसी कर्मका हीनयोग, मिथ्यायोग या अतियोग होता तो इन्हीं तीन कारणोंसे तीन प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार उन पाँचोंको मिलानेसे उनके पन्द्रह भेद हो जाते हैं । उनका अन्तर्भाव उक्त रोगोंमें ही हुआ करता है, अन्यत्र नहीं ॥ १६१ ॥

( १ ) वमन-

किसी उपयोगी औषधि द्वारा रद्द करानेके निमित्त जो प्रयोग किया जाता, उसे लोग वमनक्रिया कहते हैं ।

( २ ) विरेचन-

किसी औषधिसे दस्त लानेकी जो क्रिया की जाती, उसकी विरेचन संज्ञा है ।

( ३ ) निरुहणवस्ति-

पिचकारीसे गुदामें औषधिप्रवेशकी क्रिया निरुहणवस्ति कही जाती है ।

( ४ ) अनुवासनवस्ति-

ऊपर निरुहण वस्तिकी क्रियाके अनुरूप ही जो प्रयोग किया जाता, वह अनुवासन वस्ति कहलाता है ।

( ५ ) नस्य-

नाकमें औषध डालकर जो चिकित्सा की जाती, उसकी नस्य संज्ञा है ।

( ६ ) हीनयोग-

जिस औषधिका जो परिमाण बतलाया गया है, उससे कम परिमाणमें उपयोग करनेकी क्रिया हीनयोग कहलाती है ।

( ७ ) मिथ्यायोग-

जिसमें परिमाणविहीन उपयोग किया जाता, उसे मिथ्यायोग कहते हैं ।

( ८ ) अतियोग-

विहित परिमाणसे अधिक परिमाणके उपयोगकी अतियोग कहते हैं ।

पंचकर्मोंके मिथ्यादि योगसे होनेवाले रोग  
हीनमिथ्यातियोगानां भेदाः पंचदशोदिताः ।

पंचकर्मभवा रोगा रोगेष्वेव प्रकीर्तिताः ॥ १६१ ॥

वमन, विरेचन, निरूहणवस्ति, अनुवासनवस्ति और नस्य ये पाँचकर्म आगे चलकर उत्तरखण्डमें कहे जानेवाले हैं । उन पाँचों कर्मोंमेंसे जिस किसी कर्मका हीनयोग, मिथ्यायोग या अतियोग होता तो इन्हीं तीन कारणोंसे तीन प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार उन पाँचोंको मिलानेसे उनके पन्द्रह भेद हो जाते हैं । उनका अन्तर्भाव उक्त रोगोंमें ही हुआ करता है, अन्यत्र नहीं ॥ १६१ ॥

( १ ) वमन-

किसी उपयोगी औषधि द्वारा रद्द करानेके निमित्त जो प्रयोग किया जाता, उसे लोग वमनक्रिया कहते हैं ।

( २ ) विरेचन-

किसी औषधिसे दस्त लानेकी जो क्रिया की जाती, उसकी विरेचन संज्ञा है

( ३ ) निरूहणवस्ति-

पिचकारीसे गुदामें औषधिप्रवेशकी क्रिया निरूहणवस्ति कही जाती है ।

( ४ ) अनुवासनवस्ति-

ऊपर निरूहण वस्तिकी क्रियाके अनुरूप ही जो प्रयोग किया जाता, वह अनुवासन वस्ति कहलाता है ।

( ५ ) नस्य-

नाकमें औषधि डालकर जो चिकित्सा की जाती, उसकी नस्य संज्ञा है ।

( ६ ) हीनयोग-

जिस औषधिका जो परिमाण बतलाया गया है, उससे कम परिमाणमें उपयोग करनेकी क्रिया हीनयोग कहलाती है ।

( ७ ) मिथ्यायोग-

जिसमें परिमाणविहीन उपयोग किया जाता, उसे मिथ्यायोग कहते हैं ।

( ८ ) अतियोग-

विहित परिमाणसे अधिक परिमाणके उपयोगको अतियोग कहते हैं ।



स्नेहादिकंति होनेवाले रोग

स्नेहस्वेदौ तथा धूमो गण्डूपोऽञ्जनतर्पणे ।

अष्टादशैतज्जाः पीडास्तास्ताश्च रोगेषु लक्षिताः ॥ १६२ ॥

स्वेद, स्नेह, धूम, गण्डूप, अञ्जन, तर्पण इन छहोंके दोनयोग, मिथ्यायोग और अतियोगके मिलनेसे इनके अठारह भेद हो जाते हैं । उनसे उत्पन्न होनेवाले समस्त रोग उन रोगोंमें ही लक्षित किये गये हैं ।

( १ ) स्वेदविधि—

शरीरमें पसीना लानेके लिए जो उपचार किया जाता, उसे स्वेदविधि कहते हैं ।

( २ ) स्नेहपान—

तेल, घृत आदि स्निग्ध पदार्थ पिलाकर जो चिकित्सा की जाती, उसे स्नेहपान कहते हैं ।

( ३ ) धूमपान—

हुंका अथवा चिलमपर रखकर जिस औषधिगान द्वारा चिकित्सा की जाती, उसकी धूमपान संज्ञा है ।

( ४ ) गण्डूपविधि—

किसी औषधि अथवा रस आदिके दाग कुत्रों करानेकी किया गण्डूपविधि कहलाती है ।

( ५ ) अञ्जनविधि—

नेत्रमें औषधि डाल कर जो चिकित्सा जाती, उसे अञ्जनविधि कहते हैं ।

( ६ ) तर्पण—

किसी औषधिके सहारे धातुओंकी वृद्धिके लिए जो प्रयोग किये जाते, उन ही तर्पण संज्ञा है । कुछ लोग नेत्रको वृत्तिको भी तर्पण ही कहते हैं ॥१९२॥

शीतादिकंति होनेवाले रोग

शीतोपद्रव एकः स्यादेकश्चोष्णोपतापकः ।

शल्योपद्रव एकश्च चाराणैकः स्मृतस्तथा ॥ १६३ ॥

एक प्रकारका रोग शीतके उपद्रवसे, एक प्रकारका गर्मीके उपद्रवसे (अत्यन्त गरमी पहुँचानेवाला ) एक ही प्रकारका शल्यसे जायमान उपद्रव और एक ही

प्रकारका उपद्रव क्षारसे होता है । ये ही चार प्रकारके उपद्रव शीतादिकोंसे होते हैं ॥ १९३ ॥

### विषरोग

स्थावरं जंगमं चैव कृत्रिमं च त्रिधा विषम् ।  
 तेषां च कालकूटाद्यैर्नवधा स्थावरं विषम् ॥ १९४ ॥  
 जंगमं बहुधा प्रोक्तं तत्र लूताभुजंगमाः ।  
 वृश्चिका मूषकाः कीटाः प्रत्येकं ते चतुर्विधाः ॥ १९५ ॥  
 दंष्ट्राविषं नखविषं वालशृंगास्थिभिस्तथा ।  
 मूत्रात्पुरीषाच्छुक्राच्च दृष्टेर्निःश्वासतस्तथा ॥ १९६ ॥  
 लालायाः स्पर्शतस्तद्वत्तथा शंकाविषं मतम् ।  
 कृत्रिमं द्विविधं प्रोक्तं गरदूषीविभेदतः ॥ १९७ ॥

विष तीन प्रकारके होते हैं जैसे-स्थावर, जंगम और कृत्रिम । उनमें काल-कूट आदि भेदोंसे कालकूट विष नौ प्रकारका होता है । जंगम विष बहुत प्रकारके होते हैं । जैसे लूता ( मकड़ी ) भुजंगम, वृश्चिक, मूषक, कीट आदि भेदोंसे प्रत्येक जंगम विषके चार भेद होते हैं । जैसे-दाढ़, नख, केश, सींग, हड्डी, मूत्र, मल, शुक्र, धातु, दृष्टि, श्वाव, लार और स्पर्श आदि । किसी प्रकारकी शंका होनेसे यदि वायु कुपित हो जाय, इस कारण सारी देह फूल जाय और ज्वर आदि भीषण उपद्रव घेर लें तो उसे लोग शंकाविष कहते हैं । गर और दूषिका, इन दो भेदोंसे कृत्रिम विष दो प्रकारका होता है ॥ १९४-१९७ ॥

### विषके भेद

सप्तधातुविषं ज्ञेयं तथा सप्तोपधातुजम् ।  
 तथैवोपविषेभ्यश्च जातं सप्तविधं ततः ॥ १९८ ॥

धातुसे जायमान सात प्रकारके विष हैं अर्थात् सुवर्ण आदि सात धातुओंकी शुद्धि किये बिना भस्म करके खानेसे, उसी प्रकार हरिताल आदि सात धातुओंकी अशुद्ध भस्म और आक आदि अशुद्ध उपविषको खानेसे विषके समान ही क्लेशका सामना करना पड़ता है । इसीलिए इनका विषके अन्तर्गत हो समावेश किया गया है ॥ १९८ ॥

विषके अन्य भेद

दुष्टनीरविषं चैकं तथैकं दिग्धजं विषम् ।

एक प्रकारका दूषित जलसे जायमान विष और एक ही प्रकारका विषसे बुझाये अन्न-शस्त्रके प्रहारसे जायमान घाव आदि यह जल्दी अच्छा नहीं होने आता और उसमें भी विषके समान ही ज्वर आदि उपद्रव होते हैं ॥

विषके उपद्रव

कपिकच्छुभवा कंडू दुष्टनीरभवा तथा ॥ १६६ ॥

तथा मूरणकंडूश्च शोथो भङ्गातजस्तथा ।

कैवाचके लोम, दूषित जल, मूरन तथा भेलावेके तेलका स्पर्श हो जाने-पर शरीरमें सूजन हो आती और खुजली होने लगती है । ये ही इसके उपद्रव होते हैं ॥ १९९ ॥

मदके भेद

मदश्चतुर्विधश्चान्यः पूगभंगाक्षकोद्रवैः ॥ २०० ॥

चतुर्विधोऽन्यो द्रव्याणां फलत्वङ्मूलपत्रजः ।

सुपारी, भोंग, बहेड़ेके फलके भीतरका बीज और कोदौ, ये चार चीजें खानेसे चार प्रकारके मद उत्पन्न होने हैं । इस बातका उल्लेख मदात्यय रोग में भी किया गया है । चार ही प्रकारका मद और-और चीजोंके फल, छाल, मूल और पत्र खानेसे भी होता है ॥ २०० ॥

इति प्रसिद्धा गणिता ये किलोपद्रवा भुवि ।

असंख्याश्चापरे धातुमूलजीवादिसम्भवाः ॥ २०१ ॥

इस प्रकार प्रसिद्ध-प्रसिद्ध उपद्रवों और रोगोंकी संख्या गिनायी है । इनके सिवाय त्वर्ण आदि धातु अनेक प्रकारकी वनस्पतियों, औषधियों और जीव आदिसे भी उपद्रव उत्पन्न होते हैं । उनकी अनन्त संख्या है । केवल अनुमान ही उस विषयमें काम दे सकता है ॥ २०१ ॥

इति श्रीशार्ङ्गधरसंज्ञितायां पूर्वखण्डे रोगगणनानाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

समाप्तोऽयं प्रथमः खण्डः ।

श्री हरिः ।

# अथ मध्यखण्डम्



प्रथमोऽध्यायः

कषायके पाँच प्रकार

अथातः स्वरसः कल्कः क्वाथश्च हिमफांटकौ ।

ज्ञेयाः कषायाः पंचैते लघवः स्युर्यथोत्तरम् ॥ १ ॥

इसके अनन्तर शार्ङ्गधराचार्य चिकित्साका प्रकरण बतलाते हुए पहले पाँच प्रकारके कषायोंकी गणना करते हैं । जैसे—स्वरस, कल्क, काथ, हिम और फांट इन पाँचोंकी कषाय संज्ञा है । ये पाँचों क्रमशः एककी अपेक्षा दूसरे हल्के हैं । किसी भी वनस्पतिके अंगोंसे जो रस निकलता, वह स्वरस कहलाता है । स्वरसकी अपेक्षा कल्क, कल्ककी अपेक्षा काथ, काथकी अपेक्षा हिम और हिमकी अपेक्षा फांट हल्का होता है ॥ १ ॥

स्वरसकी विधि

अहतात्तत्तन्नात्कृष्टाद्द्रव्यात्तुण्णात्समुद्भवः ।

वस्त्रनिष्पीडितो यः स रसः स्वरस उच्यते ॥ २ ॥

जो औषधि कृमि, अग्नि, पवन तथा जल आदिके संयोगसे विकृत न हुई हो यानी ताजी हो, उसे तुरन्त कूटकर वस्त्रसे निचोड़नेपर निकले रसको लोग स्वरस कहते हैं ॥ २ ॥

स्वरसकी दूसरी विधि

कुडवं चूर्णितं द्रव्यं क्षिप्तं चेद्द्विगुणे जले ।

अहोरात्रं स्थितं तस्माद्भवेद्वा रस उत्तमः ॥ ३ ॥

अथवा एक कुडव (१६ तोले) सूखी औषधिकी कूटकर चूर्ण कर ले । तदनन्तर औषधिसे द्विगुण जल डालकर उसे रात-दिन भीगने दे और दूसरे दिन खुद

अच्छो तरह उस औषधिको मलकर उसका पानी कपड़ेसे छान ले । यह भी एक प्रकारका स्वरस ही माना जाता है ॥ ३ ॥

तीसरी विधि

आदाय शुष्कद्रव्यं वा स्वरसानामसंभवे ।

जलेऽष्टगुणिते साध्यं प्रादशेषं च गृह्यते ॥ ४ ॥

संयोग वश यदि ताजी (गीली) औषधि न मिल सके तो सूखी ही ले आवे और औषधिकी अपेक्षा उसमें आठगुना पानी डालकर आगपर चढ़ा दे । जलते-जलते जब एक चौथाई पानी रह जाय तो उसे उतारकर कपड़ेसे छान ले । यह भी एक प्रकारका स्वरस कहलाता है ॥ ४ ॥

स्वरसकी मात्रा

स्वरसस्य गुरुत्वाच्च पलमर्धं प्रयोजयेत् ।

निःशोषितं चाग्निसिद्धं पलमात्रं रसं पिबेत् ॥ ५ ॥

स्वरस एक गुरु वस्तु है । अतएव केवल आधा पल (दो) तोले उसका सेवन करना चाहिये । ऊपर व्रतलायी रीतिके अनुसार जिस औषधिको भिगोकर स्वरस निकाला गया हो, उसके सेवनको चार तोले स्वरस लेना चाहिये ॥ ५ ॥

स्वरसमें औषधियोंके डालनेका परिमाण

मधुश्चेतागुडक्षाराञ्जीरकं लवणं तथा ।

धृतं तैलं च चूर्णादीन्कोलमात्रं रसे क्षिपेन् ॥ ६ ॥

शहद, खोंब, गुड़, जवालार, जीरा, नमक, घी, तेल तथा चूर्ण आदि एक कोल ( छ मासा ) लेकर स्वरसमें डालना चाहिए ॥ ६ ॥

अथ स्वरसप्रकरणम् ।

प्रमेहपर अमृतादि स्वरस

अमृताया रसः क्षौद्रयुक्तः सर्वप्रमेहजित् ।

हारिद्रचूर्णयुक्तो वा रसो धात्र्याः समाक्षिप्तः ॥ ७ ॥

यदि गिलोयके स्वरसको शहद मिलाकर पिया जाय तो सब प्रकारके प्रमेह दूर हो जाते हैं । ऐसा न हो सके तो आमलेके स्वरसमें स्वरसके समान भाग हल्दीका चूर्ण मिलाकर पीये, इससे भी प्रमेहकी शान्ति हो जाती है ॥ ७ ॥

रक्तपित्तादिकोंपर वासकादि स्वरस

वासकस्वरसः पेयो मधुना रक्तपित्तजित् ।

ज्वरकासक्षयहरः कामलाश्लेष्मपित्तहा ॥ ८ ॥

त्रिफलाया रसः क्षौद्रयुक्तो दार्वारिसोऽथवा ।

निम्बस्य वा गुडूच्या वा पीतो जयति कामलाम् ॥ ९ ॥

यदि अड़ूसेके स्वरसको शहदके साथ पिया जाय तो रक्तपित्तकी शान्ति हो जाती है साथ ही ज्वर, खाँसी तथा क्षयरोग भी दूर हो जाता है । इसके अतिरिक्त यदि त्रिफला, दारु हल्दी, नीमकी छाल और गुरुचके रसको मधु मिलाकर पिया जाय तो कफ तथा पित्तदोषकी शान्ति होती और कामला रोग भी दूर हो जाता है ॥ ८ ॥ ९ ॥

विषमज्वरपर तुलसी और द्रोणपुष्पीका रस

पीतो मरिचचूर्णेन तुलसीपत्रजो रसः ।

द्रोणपुष्पीरसो वापि निहन्ति विषमज्वरान् ॥ १० ॥

यदि तुलसीके पत्तोंके स्वरस अथवा द्रोणपुष्पी ( गूमा )के स्वरसमें काली मिर्चका चूर्ण मिलाकर पीवे तो विषम ज्वर शान्त हो जाता है ॥ १० ॥

रक्तातिसारपर जम्बूादि स्वरस

जम्बूाम्रामलकीनां च पल्लवोत्थो रसो जयेत् ।

मध्वाज्यक्षीरसंयुक्तो रक्तातीसारमुल्बणम् ॥ ११ ॥

यदि जामुन, आम तथा आँवलेके रसको शहद, घी तथा दूधके साथ पीवे तो भयंकर अतीसार रोग भी दूर हो जाता है ॥ ११ ॥

सत्र अतिसारोंपर स्थूल बबुल्यादि स्वरस

स्थूलवच्चूलिकापत्ररसः पानाद्वचपोहति ।

सर्वातिसाराञ्छयोनाककुटजत्वग्रसोऽथवा ॥ १२ ॥

यदि स्थूल यानी बिना काँटे वाली बबूलकी पत्तियोंके रसको पीवे तो सत्र प्रकारका अतीसार रोग शान्त हो जाता है । इसके अतिरिक्त टेंदू अथवा कुड़ेकी छालका रस भी सब प्रकारके अतीसारको दूर करता है ॥ १२ ॥

वृषणवात और स्वासपर आर्द्रक स्वरस

आर्द्रकस्वरसः क्षौद्रयुक्तो वृषणवातनुत् ।

श्वासकासारुचीर्हति प्रतिश्यायं व्यपोहति ॥ १३ ॥

यदि अदरखके स्वरसको शहदके साथ पीवे तो अण्डकोषकी वादी शान्त हो जाती और श्वास, कास, अरुचि तथा जुकाम भी दूर हो जाता है ॥ १३ ॥

पार्श्व दि शूलोपर विजौरेका स्वरस

वीजपूरसः पानान्मधुक्षारयुतो जयेत् ।

पार्श्वद्विस्तशूलानि कोष्ठवायुं च दारुणम् ॥ १४ ॥

यदि विजौरेके स्वरसको शहद अथवा जवाखार मिलाकर पीवे तो पार्श्व ( पशालियों ), हृदय तथा वस्ति ( पेंडूके ऊपरी हिस्से ) के शूलकी शान्ति हो जाती है, इससे दारुण कोष्ठवायु भी दूर हो जाता है ॥ १४ ॥

पित्तशूलपर शतावरका स्वरस और तिलोपर धीगुवारका स्वरस

शतावर्याश्च मधुना पित्तशूलहरो रसः ।

निशाचूर्णयुतः कन्यारसः प्लीहापचीहरः ॥ १५ ॥

शतावरका स्वरस शहद मिलाकर पीनेसे पित्तशूल दूर हो जाता और धीकुवारके स्वरसमें हल्दीका चूर्ण मिलाकर पिया जाय तो प्लीहा तथा अपची रोग दूर हो जाता है ॥ १५ ॥

गंडमालापर अलंबुगारस

अलंबुपायाः स्वरसः पीतो द्विपलमात्रया ।

अपचीगण्डमालानां कामलायाश्च नशतः ॥ १६ ॥

यदि अलंबुगा ( गोरखमुंडी ) के स्वरसको रोज दो पल पीवे तो अपची, गण्डमाला तथा कामला रोग दूर हो जाता है ॥ १६ ॥

सूर्यावर्त्तादिकोपर मुण्डीरस

रसो मुंड्याः सकोष्णो वा मरिचैरवधूलितः ।

जयेत्सप्तदिनाभ्यासात्सूर्यावर्तार्धभेदकौ ॥ १७ ॥

यदि गोरखमुंडीके रसको थोड़ा गरम करके काली मिर्चका चूर्ण मिलाकर केवल सात दिन तक पीवे तो सूर्यावर्त तथा अर्धभेदक रोग दूर हो जाता है ॥ १७ ॥

उन्मादरोगपर ब्राह्म्यादिका स्वरस

ब्राह्मीकूष्माण्डषड्ग्रन्थाशंखनीस्वरसः पृथक् ।

मधुकुष्ठयुतः पीतः सर्वोन्मादापहारकः ॥ १८ ॥

यदि ब्राह्मी, सफेद कुम्हड़ा तथा शंखपुष्पी, इनमेंसे किसी एकके स्वरसको शहद तथा कूठका चूर्ण मिलाकर पीवे तो सब तरहका उन्माद रोग दूर हो जाता है ॥ १८ ॥

मदरोगपर कूष्माण्डक स्वरस

कूष्माण्डकस्य स्वरसो गुडेन सह योजितः ।

दुष्टकोद्वयसंजातं मदं पानाद्व्यपोहति ॥ १९ ॥

यदि सफेद कुम्हड़ेके रसको गुड़के साथ पीवे तो दुष्ट कोदौ ( मतौने कोदौ ) का मद दूर हो जाता है ॥ १९ ॥

ब्रणरोगपर गांगेरुकी स्वरस

खङ्गादिच्छिन्नगात्रस्य तत्कालपरितो ब्रणः ।

गांगेरुकीमूलरसैर्जायते गतवैदनः ॥ २० ॥

यादे गंगेरु की जड़का स्वरस निकालकर तलवार आदि शस्त्रोंके धावमें भर दिया जाय तो तत्काल पीड़ा दूर हो जाती है ॥ २० ॥

अथ पुटपाकप्रकरणम् ।

पुटपाक कहनेका कारण

पुटपाकस्य कल्कस्य स्वरसो गृह्यते यतः ।

अतस्तु पुटपाकानां युक्तिरत्रोच्यते मया ॥ २१ ॥

क्योंकि कल्कका पुटपाक करके उसका भी स्वरस लिया जाता है, इसलिये अत्र पुटपाककी विधि बतलाते हैं ॥ २१ ॥

पुटपाककी विधि

पुटपाकस्य मात्रेयं लेपस्यांगारवर्णता ।

लेपं च द्व्यंगुलं स्थूलं कुर्याद्वांगुलमात्रकम् ॥ २२ ॥

काश्मरीवटजम्ब्याम्रपत्रैर्वैष्टनमुत्तमम् ।

पलमात्रं रसो ब्राह्मः कर्षमात्रं मधु क्षिपेत् ॥ २३ ॥

कल्कचूर्णद्रवाद्यास्तु देयाः स्वरसवद्भूयैः ।



पुटपाक करनेकी रीति यह है कि गीली वनस्पति कूट-पीसकर एक गोला सा बना ले । फिर उसे गम्भारी, बरगद तथा जामुनके पत्तोंमें लपेटे और उसके ऊपर एक अंगुल या दो अंगुल मोटा मिट्टीका लेप करे । उस गोलेको उपलोंके बीचमें रखकर आग लगा दे और तबतक उसे जलने दे, जबतक ऊपरकी मिट्टी लाल न हो जाय । लाल हो जानेपर उसके ऊपरकी मिट्टी तथा पत्ता दूर कर दे और औषधिके गोलेसे रस निचोड़ ले । इसीकी पुटपाक संज्ञा है । इसके सेवनका परिमाण चार तोले होता है । यदि शहद डालना हो तो दो तोले डाल सकते हैं । इसके अतिरिक्त कल्क, चूर्ण तथा दूध आदि द्रव द्रव्य स्वरसके समान भागका ही डालना चाहिये ॥ २२ ॥ २३ ॥

सर्वातिसारपर कुटजपुटपाक

तत्कालाकृष्टकुटजत्वचं तंडुलवारिणा ॥ २४ ॥

पिष्टां चतुः पलमितां जंबूपल्लव्वेष्टिताम् ।

सूत्रेण बद्धां गोधूमपिष्टेन परिवेष्टिताम् ॥ २५ ॥

लिप्तां च घनपंकेन गोमयैर्वाहिना दहेत् ।

अंगारवर्णां च मृदं दृष्ट्वा बहेः समुद्धरेत् ॥ २६ ॥

ततो रसं गृहीत्वा च शीतं क्षौद्रयुतं पिबेत् ।

जयेत्सर्वानतीसारान्दुस्तरान्सुचिरोत्थितान् ॥ २७ ॥

ताजी कोरैयाकी छाल ४ पल ले और चावलके धोवनके जलमें पीसकर उसका गोला बना ले । तदनन्तर उसे जामुनके पत्तोंमें लपेटकर सूतसे बाँध दे । ऊपरसे गेहूँका आटा सानकर लपेट दे और उसके ऊपर गाढ़ी-गाढ़ी मिट्टीका लेप करे । फिर उसकी उपलोंके बीचमें रखकर फूँक दे । जब ऊपरकी मिट्टी लाल हो जाय तब ऊपरकी मिट्टी, पिसान तथा पत्ते आदि दूर करके गोलेको कपड़ेमें रखकर रस निचोड़ ले । जब वह ठण्डा हो जाय तो शहद मिलाकर सेवन करे । इसके पीनेसे कितने ही दिनोंका पुराना अतीसार दूर हो जाया करता है ॥ २४-२७ ॥

चावलोंका धोवन निकालनेकी विधि

कंडितं तंडुलपलं जलेऽष्टगुणिते क्षिपेत् ।

भावयित्वा जलं ग्राह्यं देयं सर्वत्र कर्मसु ॥ २८ ॥

विजोरा, नीबू आम और जामुन, इनके पत्ते या जड़को लेकर पूर्वकथित रीतिके अनुसार गोला बनाकर पुटपाककी विधिसे पकावे । सिद्ध हो जानेपर रस निकाल ले और शहद मिलाकर सेवन करे तो वह रस सब प्रकारके वमन रोगको दूर कर देता है ॥ ३२ ॥ ३३ ॥

पिष्टानां वृषयत्राणां पुटपाकरसो हिमः ।

मधुयुक्तो जयेद्रक्तपित्तकासज्वरक्षयान् ॥ ३४ ॥

यदि पित्ते हुए शीमके पत्तेका पुटपाक करके उससे निकले रसको शहदके साथ पीये तो रक्तपित्त, खाँसी, ज्वर तथा क्षयरोग नष्ट हो जाता है ॥ ३४ ॥

कंटकारि पुटपाक

पचेत्तुद्रां सपञ्चागां पुटपाकेन तद्रसः ।

पिप्पलीचूर्णसंयुक्तः कासश्वासकफापहः ॥ ३५ ॥

पौँचों अंगों सनेन छोटी कटेरीका पुटपाक बनाकर उसके रसमें, पिप्पलीका चूर्ण मिलाकर पीनेसे खाँसी, श्वास तथा कफ नष्ट हो जाया करता है ॥ ३५ ॥

विभीतक पुटपाक

विभीतकफलं किञ्चिद्घृतेनाभ्यज्य लेपयेत् ।

गोधूमपिष्टेनागारैर्विपचेत्पुटपाकवन् ॥ ३६ ॥

ततः पक्वं समुद्धृत्य त्वचं तस्य मुखे क्षिपेत् ।

कासश्वासप्रतिश्यायस्वरभंगाञ्जयेत्ततः ॥ ३७ ॥

बड़ेबड़े फलको थोड़ासा घी लगाकर उसके ऊपर गेहूँके आटेका लेप करके पुटपाककी विधिसे पकावे । पक जानेके बाद उसे निकाल ले और उसके छिलकेकी मुलमें रखले तो खाँसी, श्वास, जुकाम तथा स्वरभंग आदि रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

आमातिसारपर शुंठीपुटपाक

चूर्णं किञ्चिद्घृताभ्यक्तं शुंठ्या एरंडजैर्दलैः ।

पेष्टितं पुटपाकेन विपचेन्मन्दवह्निना ॥ ३८ ॥

तत उद्धृत्य तच्चूर्णं ग्राह्यं प्रातः सिताश्वितम् ।

तेन याति शनं पीडा आमातिसारसंभवाः ॥ ३९ ॥

सांठको कूटकर एक गोला बनावे, उसके ऊपर थोड़ेसे घीका लेप कर दे। इसके बाद रेंडके पत्तोंमें लपेटकर पुटपाककी विधिसे पकावे। पक जानेपर निकाल ले और उसमें खोंड़ मिलाकर सवेरेके समय खाय तो ग्रामातीसार ( आँव गिरने ) की असह्य पीड़ा शान्त हो जाती है ॥ ३८ ॥ ३९ ॥

ग्रामवातपर दूसरा शुंठीपुटपाक

शुंठीकल्कं विनिक्षिप्य रसैरेरंडमूलजैः ।

विपचेत्पुटपाकेन तद्रसः क्षौद्रसंयुतः ॥ ४० ॥

ग्रामवातसमुद्भूतां पीडां जयति दुस्तराम् ।

सांठके चूर्णको डाल करके रेंडकी जड़ पीसकर गोला बनावे और उसको पुटपाककी विधिसे पकाकर रस निकाल ले। इसको शहदके साथ पीनेसे ग्रामवातसे उत्पन्न घोर पीड़ा भी दूर हो जाती है ॥ ४० ॥

बवासीरपर सूरणपुटपाक

सौरणं कन्दमादाय पुटपाकेन पाचयेत् ॥ ४१ ॥

सतैललवणस्तस्य रसश्चाशौविकारनुत् ।

जिमीकन्दको कूटकर गोला बनावे और पुटपाककी विधिसे पका ले। जब पक जाय तो उसका रस नचोड़कर उसमें कड़ुआ तेल तथा नमक डालकर पिये। इसके पीनेसे बवासीरकी भयानक पीड़ा भी दूर हो जाती है ॥ ४१ ॥

हृदयशूलपर मृगशृङ्ग भस्म

शरावसंपुटे दग्धं शृंगं हरिणजं पिवेत् ।

गव्येन सर्पिषा पिष्टं हृच्छूलं नश्यति ध्रुवम् ॥ ४२ ॥

मिट्टीके कतोरिको सम्पुट करके अर्थात् एक कसोरेमें हिरनकी सांगके कुछ टुकड़े रखकर दूसरे कसोरेसे उसे ढाँक दे और उसके उपर मिट्टीका लेप चढ़ावे। फिर उसे उपलोंमें रखकर फूँक दे। जल जानेपर इस भस्मको गौके घीमें मिलाकर चाटे तो हृदयका शूल दूर हो जाता है ॥ ४२ ॥

इति श्रीशाङ्गधरसंहितायां मध्यखण्डे त्वरसादिकल्पनानाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥

## अथ द्वितीयोऽध्यायः ।

### क्वाथप्रकरणम्

काढ़ा बनानेकीविधि

पानीयं षोडशागुणं क्षुण्णे द्रव्यपले क्षिपेत् ।

मृत्पात्रे क्वाथयेद्ग्राह्यमष्टमांशावशेषितम् ॥ १ ॥

तज्जलं पाययेद्वीमान्कोष्णं मृद्वग्निसाधितम् ।

शृतः क्वाथः कपायश्च निर्यूहः स निगद्यते ॥ २ ॥

आहाररसपाके च संजाते द्विपलोन्मितम् ।

वृद्धवैद्योपदेशेन पिबेत्क्वाथं सुपाचितम् ॥ ३ ॥

एक पल औषधिको सोलह पल पानीमें डालकर मन्द अग्निसे पकावे । जत्र दो पल पानी वच जाय तत्र उतारे और कुछ गुनागुना रहते ही पीवे । शृत, क्वाथ, कपाय और निर्यूह, ये चार क्वाथके नाम हैं । अनुभवी वैद्यको चाहिये कि खूब अच्छी तरह पका हुआ काढ़ा रोगीको दे । इसकी मात्रा दो पल अर्थात् चार तोलकी रहती है ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥

काढ़ेमें खांड और शहद डालनेका परिमाण

क्वाथे क्षिपेत्सितामंशैश्चतुर्थाष्टमषोडशैः ।

वातपित्तकफातके विपरीतं मधु स्मृतम् ॥ ४ ॥

यदि काढ़ेमें खांड डालनी हो तो वातज रोगमें काढ़ेकी चौथाई, पित्तज रोगोंमें अष्टमांश और श्लेष्मज रोगोंमें काढ़ेका षोडशांश डालना चाहिये । किन्तु शहदके लिए विपरीत नियम है । जैसे—वातज रोगोंमें षोडशांश, पित्तसे जायमान रोगोंमें अष्टमांश और कफके प्रकोपसे उत्पन्न रोगोंमें एक चौथाई शहद डालना चाहिये ॥ ४ ॥

चूर्णद्रव्य तथा द्रवद्रव्यका परिमाण

जीरकं गुग्गुलुं चारं लवणं च शिलाजतु ।

हिंगु त्रिकटुकं चैव क्वाथे शाणोन्मितं क्षिपेत् ॥ ५ ॥

जीरं घृतं गुडं मूत्रं चान्यद्रवं तथा ।

फलकं चूर्णादिकं क्वाथे निक्षिपेत्कर्षसंमितम् ॥ ६ ॥

यदि काढ़ेमें जीरा, गूगुल, जवाखार, सेंधा नमक, शिलाजीत, हींग अथवा त्रिकुटा, ये पदार्थ डालने हों तो शाण प्रमाण अर्थात् चार मासे डाले । उसी तरह दूध, घी, गुड़, तेल तथा गोमूत्रादि तरल पदार्थ काढ़ेमें डालने हों तो एक कर्ष यानी केवल दो तोले डालना चाहिये । कल्क और घूर्णके लिए भी यही परिमाण निश्चित है ॥ ५ ॥ ६ ॥

काढ़ेके पात्रको ढकनेका निषेध

अपिधान्तमुखे पात्रे जलं दुर्जरतां व्रजेत् ।

तस्मादावरणं त्यक्त्वा क्वाथादीनां विनिश्चयः ॥ ७ ॥

काढ़ा तैयार करते समय पात्रको किसी चीजसे ढाँके नहीं । क्योंकि ढाँकनेसे काढ़ा अच्छी तरह पकता नहीं और भारी हो जाता है । इसलिये ढक्कन हटाकर ही काढ़ा पकावे । यह नियम सब काढ़ोंके लिए लागू है ॥ ७ ॥

सर्वज्वरपर गुडूच्यादि काढ़ा

गुडूचोधान्यकारिप्ररक्तचंदनपद्मकैः ।

गुडूच्यादिगणक्वाथः सर्वज्वरहरः स्मृतः ॥ ८ ॥

दीपनो दाहहृत्लासतृष्णाछर्द्यरुचीर्जयेत् ।

गिलोय, धनियाँ, नीमकी छाल, लाल चन्दन तथा पद्माक्ष इन पाँच औषधियोंका काढ़ा तैयार करके पीनेसे सब प्रकारके ज्वर, मन्दाग्नि, तृष्णा और अरुचि दूर हो जाती है ॥ ८ ॥

सर्वज्वरपर नागरादि तथा शुण्ठ्यादि काढ़ा

नागरं देवकाष्ठं च धान्याकं बृहतीद्वयम् ॥ ९ ॥

दद्यात्पाचनकं पूर्वं ज्वरितानां ज्वरापहम् ।

सोंठ, देवदारु, धनियाँ, छोटी-बड़ी दोनों कण्टकारी इन पाँच औषधियोंका काढ़ा तैयार करके देनेसे ज्वर दूर हो जाता है ॥ ९ ॥

क्षुद्रादि क्वाथ

क्षुद्राकिराततित्तं च शुण्ठीछिन्नां च पौष्करम् ॥ १० ॥

कपाय एषां शमयेत्पीतश्चाष्टविधं ज्वरम् ।

कटेरी, चिरायता, कुटकी, सोंठ और गिलोय इन पाँच औषधियोंका काढ़ा तैयार करके पीने तो आठ प्रकारके ज्वर शान्त हो जाते हैं ॥ १० ॥

गुडूच्यादि क्वाथ

गुडूचीपिप्पलीमूलनागरैः पाचनं स्मृतम् ॥ ११ ॥

दद्याद्वातज्वरे पूर्णलिंगे सप्तमवासरे ।

गिलोय, पिपरामूल तथा सोठ इन तीन औषधियोंका काढ़ा तैयार करके उस रोगी को दे, जिसके शरीरमें वातज्वरके पूर्ण लक्षण विद्यमान हो । विशेषकर ज्वरके सातवें रोज यह काढ़ा देना चाहिए ॥ ११ ॥

वातज्वरपर शालिपर्ण्यादि काढ़ा

शालिपर्णी बला रास्ना गुडूची सारिवा तथा ॥ १२ ॥

आसां क्वाथं पिवेत्क्रोष्णं तीव्रवातज्वरच्छिद्रम् ।

शालपर्णी, बला (कटेरी) रास्ना, गिलोय और अनन्तमूल, इन औषधियोंका गुनगुना काढ़ा पीनेसे तीव्र वातज्वर दूर हो जाता है ॥ १२ ॥

वातज्वरपर काश्मर्यादि क्वाथ

काश्मरीसारिवाद्वाक्षात्रायमाणामृताभवः ॥ १३ ॥

कपायः सगुडः पीतो वातज्वरविनाशनः ।

काश्मरी ( गंभारी ), सरिवन, मुनक्का, त्रायमाण ( गावजुआ ) और गिलोच इन औषधियोंका काढ़ा यदि गुड़ मिलाकर पीवे तो वातज्वर दूर हो जाता है ॥ १३ ॥

पित्तज्वरपर कट्फलादि पाचन

कट्फलेन्द्रयवान्वष्ठातिक्तामुस्तैः शृतं जलम् ॥ १४ ॥

पाचनं दशमेऽहि स्यात्तीव्रेऽपित्तज्वरे नृणाम् ।

कायफल, इन्द्रजौ, पाढ़, नागरमोथा और कुटकी इन पाँच औषधियोंका काढ़ा तैयार करके पीनेसे दारुण पित्तज्वर भी दूर हो जाता है ॥ १४ ॥

पित्तज्वरपर पर्पटादि काढ़ा

पर्पटो वासकस्तित्ताकिरातो धन्वयासकः ॥ १५ ॥

प्रियंगुश्च कृतः क्वाथ एषां शर्करया युतः ।

पिपासादाहपित्तास्रैर्युक्तं पित्तज्वरं जयेत् ॥ १६ ॥

पित्तपापडा, अड़ूसा, कुटकी, चिरायता, धनासा, प्रियंगु, इन औषधियोंका काढ़ा पीनेसे नृणा, दाह तथा रक्तपित्तयुक्त पित्तज्वर शान्त हो जाता है ॥ १५ ॥ १६ ॥

पित्तज्वरपर द्राक्षादि काढ़ा

द्राक्षा हरीतकी मुस्तं कटुकी कृतमालकः ।

पर्पटश्च कृतः क्वाथ एषां पित्तज्वरापहः ॥ १७ ॥

तृणमूर्च्छादाहपित्तासृक्शमनो भेदनः स्मृतः ।

दाल, छोटी हरे, नागरमोथा, कुटकी, अमिलतास, पित्तपापड़ा, इन छ औषधियोंका बना हुआ काढ़ा पीनेसे ज्वर दूर हो जाता है । साथ ही यह काढ़ा तृष्णा, मूर्च्छा, दाह तथा रक्तपित्त, इनको शान्त करता हुआ बँधे हुए मलको पतला कर देता है ॥ १७ ॥

कफज्वरपर बीजपूरादि पाचन

बीजपूरशिवापथ्यानागरग्रंथिकैः शृतम् ॥ १८ ॥

सत्तारं पाचनं श्लेष्मज्वरे द्वादशवासरे ।

बिजौरेकी जड़, हरे, सोंठ, पिपिरामूल, इन औषधियोंका काढ़ा तैयार करके यदि कफज्वरमें बारहवें दिन दिया जाय तो ज्वर शान्त हो जाता है । इस काढ़ेमें पाचनशक्ति भी है ॥ १८ ॥

कफज्वरपर भूनिम्बादि क्वाथ

भूनिम्बनिम्बपिप्पल्यः शठी शुण्ठी शतावरी ॥ १९ ॥

गुडूची वृहती चेति क्वाथो हन्यात्कफज्वरम् ।

चिरायता, नीमकी छाल, पीपल, कचूर, सोंठ, शतावर, गिलोय, कटेरी, इन औषधियोंका काढ़ा कफज्वरको दूर करता है ॥ १९ ॥

कफज्वरपर पटोलादि काढ़ा

पटोलत्रिफलातिक्ताशठीवासासृताभवः ॥ २० ॥

क्वाथो मधुयुतः पीतो हन्यात्कफकृतं ज्वरम् ।

परवल, त्रिफला ( हरड़, बहेरा, आमला ) कुटकी, कचूर, अड़ूसा और गिलोय, इन औषधियोंका काढ़ा तैयार करके शहदके साथ पीनेसे कफज्वर दूर हो जाता है ॥ २० ॥

वातपित्तज्वरपर पञ्चभद्र काथ

पर्पटाब्दासृताविश्वकिरातैः साधितं जलम् ॥ २१ ॥

पंचभद्रमिदं ज्ञेयं वातपित्तज्वरापहम् ।

पित्तपापरा, नागरमोथा, गिलोय, सोंठ और चिरायता, इन पाँच औषधियों-  
का काढ़ा तैयार करके पीनेसे वातपित्तज्वर दूर होता है ॥ २१ ॥

वातकफज्वरपर लघुजुद्रादि काढ़ा

जुद्राशुण्ठीगुडूचीनां कपायः पौष्करस्य च ॥ २२ ॥

कफवाताधिके पेयों ज्वरे वापि त्रिदोषजे ।

कसश्चासारुचिकरे पार्श्वशूलविधायिनि ॥ २३ ॥

भटकटैया, सोंठ, गुग्गुलु और पोद्दकमूल इन चार औषधियोंका काढ़ा वात  
ज्वर और सन्निपातज्वरमें पीना चाहिये । यह काढ़ा ज्वरमें उत्पन्न कस,  
श्वास, अरुचि, पसलियोंका दर्द, इन उपद्रवोंको भी दूर करता है ॥ २२ ॥ २३ ॥

वातकफज्वरपर आरग्वधादि काढ़ा

आरग्वधकणामूलमुस्तित्ताभयाकृतः ।

स्वाधः शमयति क्षिप्रं ज्वरं वातकफाद्भवम् ॥ २४ ॥

आमशूलप्रशमनो भेदी दीपनपाचनः ।

अमिलताम, पिपरानूल, नागरमोथा, कुटकी, हरड़, इनका काढ़ा शीघ्र ही  
वातकफज्वरको नष्ट कर देता है । साथ ही आमशूलको नष्ट करता हुआ मलको  
पतला करता, अग्निको प्रदीप्त करता एवं पाचनशक्तिको बढ़ाता है ॥ २४ ॥

पित्तश्लेष्मज्वरपर अमृताष्टक

अमृतारिष्टकटुकामुस्तेन्द्रयवनागरैः ॥ २५ ॥

पटोलचन्दनाभ्यां च पिप्पलीचूर्णशुक्रशृतम् ।

अमृताष्टकमेतन्न पित्तश्लेष्मज्वरापहम् ॥ २६ ॥

छर्द्यरोचकङ्गुल्लासदाहवृणानिवारणम् ।

गुग्गुलु, नीमकी छाल, कुटकी, नागरमोथा, इन्द्रजी, सोंठ, परबलकी पत्तियाँ,  
लालचन्दन, इन बखुओंका काढ़ा योशसा पीपरका चूर्ण मिलाकर पीने तो पित्त-  
कफज्वर नष्ट हो जाता है । साथही वमन, अरुचि, जीकी भिचलाहट, दाह तथा  
गुग्गुलु भी दूर हो जाती है ॥ २५ ॥ २६ ॥

पित्तकफज्वरपर कंटकायादि काढ़ा

पटोलं चन्दनं मूर्वातिक्तापाठामृतागणः ॥ २७ ॥

पित्तश्लेष्मज्वरश्चर्दिदाहकङ्गुविपापहः ।



पटोलपत्र, चन्दन, मूर्वा, कुटकी, पाठा और गुरुचका काड़ा पीनेसे पित्तश्लेष्मज्वर, वमन, दाह तथा खुजली और विपवाधा दूर होती है ॥ २७ ॥

पित्तकफज्वरपर पटोलादि काढा

कण्टकारीद्वयं शुण्ठीधान्यकं सुरदारु च ॥ २८ ॥

एभिः शृतं पाचनं स्यात्सर्वज्वरविनाशतम् ।

दोनों प्रकार की कटेरी, सोंठ, धनियाँ, देवदारु, इन पाँच औषधियोंका काढा तैयार करके पीनेसे सब प्रकारके ज्वर दूर हो जाते हैं ॥ २८ ॥

वातकफज्वरादिपर दशमूलादि काढा

शालिपर्णी पृष्ठपर्णी बृहतीद्वयगोक्षुरः ॥ २९ ॥

विल्वाम्रिमंथ श्योनाककाश्मरीपाटलायुतैः ।

दशमूलमिति ख्यातं क्वथितं तज्जलं पिबेत् ॥ ३० ॥

पिप्पलीचूर्णसंयुक्तं वातश्लेष्मज्वरापहम् ।

सन्निपातज्वरहरं सूतिकादोषनाशनम् ॥ ३१ ॥

शोषशैत्यभ्रमस्वेदकासश्वासविकारनुत् ।

हृत्कम्पग्रहपाथ्वार्तितन्द्रामस्तकशूलहृत् ॥ ३२ ॥

शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, छोटी-बड़ी कटेरी, गोखरू, वेलगिरी, अरनी, श्योनाक, टेंदू, गंभारी, पाद इन दस प्रकारकी औषधियोंका दशमूल नामक काढा तैयार होता है । पीपरका चूर्ण मिलाकर इसके पीनेसे वातकफज्वर, सन्निपातज्वर, सूतिकारोग, शोष, शीतस्वेद, खाँसी, श्वास, हृद्ग्रह, कंठग्रह, पसलियोंका दर्द, तन्द्रा तथा मस्तकशूल, ये सब रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ २९-३२ ॥

त्रिदोषज्वरपर अभयादि काढा

अभयामुस्तधान्याकरक्तचन्दनपद्मकैः ।

वासकैद्र्यचोशीरगुडूचीकृतमालकैः ॥ ३३ ॥

पाठानागरतिकाभिः पिप्पलीचूर्णयुक्शृतम् ।

पिबेत्त्रिदोषज्वरजित्पिपासादाहकासनुत् ॥ ३४ ॥

प्रलापश्वासतन्द्राघ्नं दीपनं पाचनं परम् ।

विण्मूत्रानिलविष्टम्भवमिशोषारुचिच्छिदम् ॥ ३५ ॥

ग्रंथो हरे, नागरमोथा, धनियाँ, लालचन्दन, पन्नाख, अदूसा, इन्द्रजौ, खस, गुरुच, अमिलतासका गूदा, पाठाकी जड़, कुटकी इनके काढ़ेमें पीपरिका चूर्ण मिलाकर पीनेसे सन्निपात, तृष्णा, दाह, खाँसी, प्रलाप, श्वास और तन्द्रा दूर हो जाती है । यह काढ़ा अग्निको प्रदीत करनेवाला, पाचन और मलनूतका अवरोधक होता है । यह वमन, कण्टशोष और अग्नि, इनको नष्ट करता है ३३-३५

सन्निपातादिकोंपर अष्टादशांग काढ़ा

किरातकटुकीमुस्ताधान्येद्रयवनागरैः ।

दशमूलमहादारुगजपिप्पलिकायुतैः ॥ ३६ ॥

कृतः कपायः पार्श्वार्तिसन्निपातज्वरं जयेत् ।

कासश्वासवमोहिक्कातन्द्राहृद्ग्रहनाशनः ॥ ३७ ॥

निरायता, कुटकी, नागरमोथा, धनियाँ, इन्द्रजौ, सोंठ, दशमूल अर्थात् ऊपर दशमूल काढ़ेमें गिनाई हुई औषधियाँ, देवदारु, गजपीपली, इन औषधियोंका काढ़ा बनाकर पीनेसे पसलियोंका शूल, सन्निपातज्वर, खाँसी, श्वास, वमन, हिचकी, तन्द्रा, हृद्ग्रह, ये व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

श्वासादिकोंपर यवान्यादि काढ़ा

यवानी पिप्पली वासा तथा वत्सकवल्कलः ।

एषां क्वार्थं पिवेत्कासे श्वासे च कफजे ज्वरे ॥ ३८ ॥

अजवायन, पिप्पली, अदूसेके पत्ते और कूडेकी छाल इन चार औषधोंका काढ़ा करके पीये तो खाँसी, श्वास और कफज्वर इनका नाश हो ॥ ३८ ॥

कासादिपर कट्फलादि काढ़ा

कट्फलाम्बुदभाङ्गोभिर्धान्यरोहिपपटैः ।

क्वाहरीतकोश्टंगोदेवदारुमहोपथैः ॥ ३९ ॥

क्वाथः कासं ज्वरं हन्ति श्वासश्लेष्मगलग्रहान् ।

क्वाथो जीर्णज्वरं हन्ति गुडूच्याः पिप्पलीधुतः ॥ ४० ॥

तथा पर्पटजः क्वाथः पित्तज्वर हरः परः ।

किं पुनर्यदि युज्येत चन्दनोदीच्यनागरैः ।

निदिग्धकानृता गुंठीकपायं पाययेद्विपक् ॥ ४१ ॥

पिप्पलीचूर्णसंयुक्तं श्वासकासादितापहम् ।

पीनसारुचिवैस्वर्यशूलजीर्णज्वरच्छिदम् ॥ ४२ ॥

कायफल, नागरमोथा, भारंगी, धनियाँ, रोहिष तृण, इसके अभावमें चिरायता या पित्तपापड़ा, वच, हड, काकडासिंगी, देवदारु, सोंठ, इनका काढ़ा पीनेसे खाँसीयुक्त ज्वर, श्वास, कफ, कण्ठरोग, ये व्याधियें नष्ट हो जाती हैं। गिलोयके काढ़ेमें पीपरिका चूर्ण मिलाकर पीनेसे जीर्णज्वर दूर हो जाता और पित्तपापड़ेके काढ़ेमें पीपलका चूर्ण मिलाकर पीनेसे पित्तज्वर दूर हो जाया करता है। उसमें यदि चन्दन, खस तथा सोंठ मिला दे तो उसकी उपयोगिता और बढ़ जाती है। कटेरी, गिलोय, सोंठ, इन औषधियोंके काढ़ेमें पीपरिका चूर्ण मिलाकर पीनेसे श्वास, खाँसी, जुकाम, अरुचि, स्वरभंग, शूल तथा जीर्णज्वर ये व्याधियें नष्ट होजाती हैं ॥ ३६-४२ ॥

प्रसूतिदोषपर देवदारुवादि काढा

देवदारुवचाकुष्ठपिप्पली विश्वभेषजम् ।

कट्फलं मुस्तभूनिम्बवतित्तधान्या हरीतकी ॥ ४३ ॥

गजकृष्णा च दुर्स्पशा गोक्षुरं धन्वयासकम् ।

बृहत्यतिविषाच्छिन्ना कर्कटी कृष्णजीरकम् ॥ ४४ ॥

क्वाथमष्टावशेषं तु प्रसूतां पाययेत्स्त्रियम् ।

शूलकासज्वरश्वासमूर्च्छाकम्पशिरोर्तिजित् ॥ ४५ ॥

देवदारु, वच, कूठ, पीपरि, सोंठ, कायफल, नागरमोथा, चिरायता, कुटकी, धनियाँ, जंगीहरड, गजपीपल, लाल धमासा, गोखरू, धमासा, कटेरी, अतीस, गिलोय, काकडासिंगी और काला जीरा इन बीस औषधोंका अष्टावशेष काढ़ा करके पीवे तो प्रसूतिरोग, शूल, खाँसी, ज्वर, श्वास, मूर्च्छा, कम्पवायु और मस्तकपीडा ये सब रोग दूर हो जाते हैं ॥ ४३-४५ ॥

सर्वशीतज्वरोंपर क्षुद्रादि काढा

क्षुद्राधान्यकशुंठीभिर्गुडूचीमुस्तपद्मकैः ।

रक्तचन्दनभूनिम्बपटोलवृषपौष्करैः ॥ ४६ ॥

कटुकेंद्रयवारिष्ठभाङ्गीर्पपटुकैः समैः ।

काथं प्रातर्निपेवेत् सर्वशीतज्वरच्छिदम् ॥ ४७ ॥

कटेरी, नागरमोथा, धनियाँ, सोंठ, गिलोय, पञ्चाख, लालचन्दन, चिरायता, परवल, अडूसा, पोहकरमूल, कुटकी, इन्द्रजौ, नीमकी छाल, भारंगी और पित्तपापड़ा इनके काढ़ेको प्रातःकालके समय सेवन करनेसे सत्र प्रकारके शीतज्वर नष्ट हो जाते हैं ॥ ४६ ॥ ४७ ॥

विपमज्वरपर मुस्तादि काढ़ा

मुस्तालुद्रामृताशुण्ठीधात्रीकवाथः समाक्षिकः ।

पिप्पलीचूर्णसंयुक्तो विपमज्वरनाशनः ॥ ४८ ॥

नागरमोथा, कटेरी, गिलोय, सोंठ, आँवला, इनका काढ़ा मधु और पीपरिका चूर्ण मिलाकर पीनेसे विपमज्वर शान्त हो जाता है ॥ ४८ ॥

एकाहिक ज्वरपर पटोलादि काढ़ा

पटोलत्रिफलानिम्बद्राक्षाशम्याकविश्वकैः ।

काथः सितामधुयुतो जयेदेकाहिकं ज्वरम् ॥ ४९ ॥

परवलके पत्ते, त्रिफला, नीमकी छाल, दाख, अभिलतास और ब्रांस इन चारोंका काढ़ा तैयार करके शहदमें मिलाकर पीनेसे एकाहिक ज्वर दूर हो जाता है ॥ ४९ ॥

सन्ततादि ज्वरपर पटोलादि काथ

पटोलेन्द्र्यवादारुत्रिफलामुस्तगोस्तनैः ।

मधुकामृतवासानां क्वाथं चौद्रयुतं पिबेत् ॥ ५० ॥

सन्तते सतते चैव द्वितीयकतृतीयके ।

एकाहिके वा विपमं दाहपूर्वे नवज्वरे ॥ ५१ ॥

पटोलपत्र, इन्द्रजौ, देवदारु, त्रिफला, नागरमोथा, मुनक्का, मुलहठी, गिलोय और अडूसा इन नौ औषधोंका काढ़ा सहित मिलाकर पीवे तो संतत-ज्वर, सततज्वर, द्वितीयकज्वर, तृतीयज्वर, एकाहिकज्वर, विपमज्वर, दाहपूर्वकज्वर, और नवज्वर इतने रोग दूर हो जाते हैं ॥ ५० ॥ ५१ ॥

तृतीयज्वरपर गुडूच्यादि काढ़ा

गुडूचीधान्यमुस्ताभिश्चन्दनोशीरनागरैः ।

कृतं काथं पिबेत्तौद्रसितायुक्तं ज्वरातुरः ॥ ५२ ॥

तृतीयज्वरनाशाय वृष्णादाहनिवारणम् ।

गुरुच, धनियौ, नागरमोथा, लाल चन्दन, खस, सोंठ, इनका काढ़ा तैयार करके यदि शहद और मिश्री मिलाकर पीवे तो तृतीयज्वर शान्त हो जाता और तृष्णा तथा दाह भी दब जाती है ॥ ५२ ॥

चातुर्थिकज्वरपर देवदारुादि काढा

देवदारुशिवावासाशालिपर्णीमहौषधैः ॥ ५३ ॥

धानीयुतं शृतं शीतं दद्यान्मधुसितायुतम् ।

चातुर्थिकज्वरश्वासकासे मंदानले तथा ॥ ५४ ॥

देवदारु, हरड़, अड़सा, शालपर्णी, सोंठ, आँवला, इनसे बने काढ़ेमें शहद और मिश्री मिलाकर पीनेसे चातुर्थिक ज्वर, श्वास, खाँसी तथा मंदान्नि रोग दूर हो जाता है ॥ ५३ ॥ ५४ ॥

ज्वरातिसारपर गुड्ड्यादि काढा

गुडूचीधान्यकोशीरशुंठीवालकपर्पटैः ।

विल्वप्रतिविपापाठारक्तचंदनवत्सकैः ॥ ५५ ॥

किरातमुस्तेंद्रयवैः क्वथितं शिशिरं पिबेत् ।

सक्षौद्रं रक्तपित्तघ्नं ज्वरातीसारनाशनम् ॥ ५६ ॥

गुरुच, धनियौ, खस, सोंठ, नेत्रवाला, पित्तपापड़ा, बेलगिरी, अतीस, पाठा, लालचन्दन, कुड्केकी छाल, चिरायता, नागरमोथा, इन्द्रजौ, इनका काढ़ा तैयार करे, जब वह ठंडा हो जाय तब शहद मिलाकर पीवे तो रक्तपित्त तथा ज्वरातीसार रोग शान्त हो जाता है ॥ ५५ ॥ ५६ ॥

ज्वरातिसारपर नागरादि काढा

नागरं कुटजो मुस्तममृतातिविषा तथा ।

एभिः कृतं पिबेत्काथं ज्वरातीसारनाशनम् ॥ ५७ ॥

सोंठ, कुड्केकी छाल, नागरमोथा, गिलोय, अतीस, इनका काढ़ा पीनेसे ज्वरातीसार रोग दूर हो जाता है ॥ ५७ ॥

आमशूलपर धान्यपंचक

धान्यवालकविल्वाब्दनागरैः साधितं जलम् ।

आमशूलहरं ग्राहि दीपनं पाचनं परम् ॥ ५८ ॥

कृतः कपायः शमयेदतिसारं चिरोत्थितम् ।

अरोचकामशूलास्रज्वरधनः पाचनः स्मृतः ॥ ६४ ॥

नेत्रवाला, धायके फूल, लोध, पाठा, लजावन्ती, कुङ्केकी छाल, धनियाँ, अतीस, नागरमोथा, गिलोय, वेलगिरी, सोंठ, इससे बना काढ़ा पुराने अतीसार, अरोचक, आमशूल और ज्वरको दूर करता है। साथ ही पाचन भी है ॥ ६३ ॥ ६४ ॥

बालकोंके सब अतिसारोंपर धातक्यादि काढ़ा

धातकीविल्वलोध्राणि बालकं गजपिप्पली ।

एभिः कृतं शृतं शीतं शिशुभ्यः क्षौद्रसंयुतम् ॥ ६५ ॥

प्रदद्याद्वलेहं वा सर्वातीसारशान्तये ।

धायके फूल, वेलगिरी, लोध, नेत्रवाला, गजपीपल, इन औषधियोंसे बने काढ़ेको शीतल करके उसमें शहद मिलाकर बच्चोंको पिलावे अथवा अवलेह बनाकर चढ़ावे तो सब प्रकारके अतीसार दूर हो जाते हैं ॥ ६५ ॥

संग्रहणीपर शालपर्णीदि काढ़ा

शालिपर्णी वलाविल्वधान्यशुण्ठीकृतं शृतम् ॥ ६६ ॥

आध्मानशूलसहितां वातजां ग्रहणीं जयेत् ।

शालपर्णी, बरियारा, वेलगिरी, धनियाँ, सोंठ, इनका काढ़ा पीनेसे अफरा उदरशूल तथा नाभिशूलयुक्त वातज संग्रहणी रोग दूर होता है ॥ ६६ ॥

आमसंग्रहणीपर चतुर्भद्रादि काढ़ा

गुडूच्यतिविषाशुण्ठीमुस्तैः काथः कृतो जयेत् ॥ ६७ ॥

आमानुपक्तां ग्रहणीं ग्राही पाचनदीपनः ।

गिलोय, अतीस, सोंठ, नागरमोथा, इनका काढ़ा आमयुक्त संग्रहणीको दूर करता, दस्तको बाँधता और दीपन-पाचनका भी काम दे जाता है ॥ ६७ ॥

सब अतिसारोंपर इन्द्रयवादि काढ़ा

यवधान्यपटोलानां क्वाथः सक्षौद्रशर्करः ॥ ६८ ॥

योज्यः सर्वातिसारेषु विल्वाम्रास्थिभवस्तथा ।

इन्द्रजौ, धनियाँ, परवल, इनका काढ़ा खाँड़ और शहद मिलाकर पीनेसे अथवा आमकी गुठलियोंका काढ़ा तैयार करके शहद और खाँड़ मिलाकर पीनेसे अतिसार रोग दूर हो जाता है ॥ ६८ ॥

कृमिरोगपर त्रिफलादि काढा

त्रिफला देवदारुश्च मुस्तामूषककर्णिका ॥ ६६ ॥

शिग्रुरेतैः कृतः काथः पिप्पलीचूर्णसंयुतः ।

विडंगचूर्णयुक्तश्च कृमिघ्नः कृमिरोगहा ॥ ७० ॥

त्रिफला, देवदारु, नागरमोथा, मूसाकानो, सहिजनकी छाल, इनका इना काढा पीपरि और वायविडंगके चूर्णके साथ पीनेसे कृमि नष्ट हो जाते और कृमिरोग भी दूर हो जाता है ॥ ६६ ॥ ७० ॥

कामला और पांडुरोगपर फलत्रिकादि काढा

फलत्रिकामृतातृक्तानिम्बकैरातवासकः ।

जयेन्मधुयुतः काथः कामलां पांडुतां तथा ॥ ७१ ॥

त्रिफला, (हरद, गंधदा, अंबला) गिलोय, कुटकी, नीमकी छाल, त्रिगवता, अरुणके पत्ते, इनका काढ़ा तैयार करके शहदके साथ पीने तो कामला और पाण्डुरोग दूर हो जाता है ॥ ७१ ॥

पांडुकासादि रोगोंपर पुनर्नवादि काढा

पुनर्नवाभयानिम्बदार्वातृक्तापटालकैः ।

गुडूचीनागरैर्युक्तः काथो गोमूत्रसंयुतः ॥ ७२ ॥

पांडुकासांदरश्वासशूलसवागशोथहा ।

पुनर्नवाकी जड़, हरद, नीमकी छाल, दारुहल्दी, कुटकी, परवलके पत्ते, गिलोय, सांठ, इनका काढ़ा तैयार करके गोमूत्रमें मिलाकर पीनेसे पाण्डुरोग, खाँसी, उदररोग, शूल और अंगोका शोथ आदि रोग दूर हो जाते हैं ॥ ७२ ॥

वासादि काढा

वासाद्राक्षभयाकाथः पीतः स्र्क्षांश्चशर्करः ॥ ७३ ॥

निहन्ति रक्तःपित्तातिश्वासकासान्सुदारुणान् ।

अद्वसा, राख, हरद, इन औषधियोंका काढ़ा तैयार करके शहद और लौहके साथ पीनेसे रक्तपित्त, श्वास और लौसी नष्ट हो जाती है ॥ ७३ ॥

रक्तपित्तवादिपर अद्वसेका काढा

रक्तपित्तक्षयं कासं श्लेष्मपित्तञ्चरं तथा ॥ ७४ ॥

केवल्लो ह्यासककाथः पीतः क्षौद्रेण नाशयेत् ।

अकेले अङ्गुलीके पत्तोंका काढ़ा शहद मिलाकर पीनेसे रक्तपित्त, क्षय, खाँसी और कफपित्तज्वर ये रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ ७४ ॥

ज्वर और खाँसीपर वासादि काढ़ा

वासालुद्रामृताक्वाथः क्षौद्रेण ज्वरकासहा ॥ ७५ ॥

अदूसा, कटेरी, गिलोय, इनके काढ़ेमें शहद मिलाकर पीनेसे ज्वर और खाँसी नष्ट हो जाती है ॥ ७५ ॥

खाँसीपर लुद्रादि काढ़ा

कासघ्नः पिप्पलीचूर्णयुक्तः लुद्राशृतस्तथा ।

कटेरीके काढ़ेमें पीपलका चूर्ण मिलाकर पीनेसे खाँसी दूर हो जाती है ।

खाँसीपर लुद्रादि काढ़ा

लुद्रा कुलित्यवासाभिर्नागरेण च साधितः ॥ ७६ ॥

काथः पीप्पलीचूर्णाढ्यः श्वासकासौ निवारयेत् ।

कटेरी, कुलथी, अदूसा तथा सोंठ, इनके काढ़ेमें पोहकरमूलका चूर्ण मिलाकर पीनेसे श्वास और खाँसी नष्ट हो जाती है ॥ ७६ ॥

हिक्कापर रेणुकादि काढ़ा

रेणुकापिप्पलीकाथो हिङ्गुक्लकेन संयुतः ॥ ७७ ॥

पानादेव हि पंचापि हिक्का नाशयति क्षणात् ।

रेणुका और पीपलका काढ़ा भुनी हींगके चूर्णके साथ पीवे तो पाँच प्रकारकी हिचकी तुरन्त दूर हो जाती है ॥ ७७ ॥

ग्रसरी रोगपर हिङ्गवादि काढ़ा

हिङ्गुपुष्करचूर्णाढ्यं दशमूलशृतं जयेत् ॥ ७८ ॥

ग्रसरी केवलः काथः शेफालीपत्रजस्तथा ।

दशमूलके काढ़ेमें भुनी हींग तथा पोहकरमूलका चूर्ण मिलाकर पीनेसे ग्रसरी रोग दूर हो जाता है । उसी प्रकार निर्गुण्डीके पत्तोंके काढ़ेमें पोहकरमूलका चूर्ण मिलाकर पीनेसे भी ग्रसरी वायु शान्त हो जाता है ॥ ७८ ॥

वित्वादि वा गुडूच्यादि क्वाथ

वित्त्वत्त्वचो गुडूच्या वा काथः क्षौद्रेण संयुतः ॥ ७९ ॥

जयेत्त्रिदोषजां छर्दिं पर्पटः पित्तजां तथा ।



वेलकी छाल अथवा गिलोयका काड़ा शहद मिलाकर पीनेसे वात-पित्त कफ, इन तीनों दोषोंसे जायमान वमनरोग दूर हो जाता है । पित्तपारङ्केका काड़ा शहद मिलाकर पीनेसे पित्तज छर्दि दूर हो जाती है ॥ ७९ ॥

सर्वांग वातपर रास्नादिपंचक क्वाथ

रास्नाऽमृता महादारुनागरैरंडजं शृतम् ॥८०॥

सप्तधातुगते वाते सामे सर्वांगजे पिबेत् ॥

रास्ना, गुरुच, देवदारु, सोंठ, रेंदकी जड़, इन औषधियोंका काड़ा पीनेसे सात धातुओंतकमे पहुँचनेवाले सब प्रकारके वातजनित रोग और आमवात रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ ८० ॥

रास्नासप्तक

रास्नागोक्षुरकैरंडदेवदारुपुनर्नवाः ॥ ८१ ॥

गुडून्धारस्वधश्चैव काथ एषां विपाचयेत् ।

शुण्ठीचूर्णेन संयुक्तः पिबेज्जंघाकटिग्रहे ॥ ८२ ॥

पार्वपृष्ठोरुपीडायामामवाते सुदुस्तरे ।

रास्ना, गोखरू, रेंदकी जड़, देवदारु, कवूर, गिलोय, अमिलनास, इन औषधियोंका काड़ा तैयार करके सोंठके चूर्णके साथ पीवे तो जाँघ, कमर, पसली, पीठ और छातीकी पीड़ा तथा भयानक आमवात रोग शान्त हो जाता है ॥ ८१॥८२॥

सम्पूर्ण वातरोगोंपर महारास्नादि काड़ा

रास्ना द्विगुणभागा स्यादेकभागास्ततः परे ॥ ८३ ॥

धन्वयासवलैरंडदेवदारुशठीवचा ।

वासको नागरं पथ्या चव्या मुस्ता पुनर्नवा ॥ ८४ ॥

गुडूचीवृद्धदारुश्च शतपुष्पा च गोजुरः ।

अश्वगंधा प्रतिविषा कृतमालः शतावरी ॥ ८५ ॥

कृष्णा सहचरश्चैव धान्यकं बृहतीद्वयम् ।

एभिः कृतं पिबेत्क्वाथ शुण्ठीचूर्णेन संयुतम् ॥ ८६ ॥

कृष्णचूर्णेन वा योगसज्जगुगुलुनाऽथवा ।

अजमोदादिना वापि तैलेनैरंडजेन वा ॥ ८७ ॥

सर्वाङ्गकम्पे कुट्टजत्वे पक्षाघातेऽपवाहुके ।  
 गृध्रत्यामामवाते च श्लीपदे चापतानके ॥ ८८ ॥  
 अंडवृद्धौ तथाध्मान जंघाजानुगदार्दिने ।  
 शुक्रामये मेढ्ररोगे वंध्यायोन्याशयेषु च ॥ ८९ ॥  
 महारास्नादिराख्यातो ब्रह्मणा गर्भकारणम् ।

रास्ना दो भाग, धमासा, खरैटी, रेंडकी जड़, देवदारु, कपूर, वच, अडूसा, सोंठ, हर, चच्च, नागरमोथा, पुनर्नवा, गिलोय, विधारा, सौंफ, गोखरू, असगंध, अतीस, अमिलनास, सतावर, पीपरि, पियावासा, धनियाँ, छोटी-बड़ी दोनों कटेरी, इन औषधियोंका काढ़ा तैयार करके सोठका चूर्ण, पीपरिका चूर्ण, योगराज गूगुल, अजमोदादि चूर्ण और रेंडकी तेल मिलाकर पीनेसे सर्वाङ्गवात, पक्षाघात, अपवाहुक, गृध्रसी, आमवात, श्लीपद, अपतानक वायु, अण्डवृद्धि, अध्मान, जंघारोग, जानुरोग, अर्दिनवात, शुक्रदोष, लिंगरोग, वंध्याका योनिरोग और गर्भाशयका रोग दूर हो जाता है । ब्रह्माजीने इस महारास्नानामक काथको गर्भके स्थापनमें मूल कारण कहा है ॥ ८३-८९ ॥

स्तनादिगत वायुपर एरंडसप्तक

एरंडो बीजपूरश्च गोलुरो बृहतीद्वयम् ॥ ९० ॥  
 अश्मभेदस्तथा विल्व एतन्मूलैः कृतः शृतः ।  
 एरंडतैलहिग्वाढ्यः सयवन्तारसैधवः ॥ ९१ ॥  
 स्तनस्कंधकटीमेढ्रद्वयोत्थव्यथा जयेत् ।

रेंडकी जड़, विजैरेकी जड़, गोखरू, छोटी-बड़ी दोनों प्रकारकी कटेरी, पाप्राण-भेद और वेलगिरी, इन सात औषधियोंका काढ़ा बनाकर उसमें रेंडकी तेल, भुनी हींग, जवाखार और सेंधा नमक इनका चूर्ण डाल करके पीवे तो स्तन, कन्वा, कमर, लिंग और छातीपर वायुके विकारसे होनेवाली पीड़ा शान्त हो जाती है ॥ ९० ॥ ९१ ॥

वातशूलपर नागरादि काढ़ा

नागरैरंडयोः क्वाथः क्वाथ इन्द्रियवस्य वा ॥ ९२ ॥  
 हिंसावर्चलोपेतो वातशूलनिवारणः ।

सोढ और रेंडकी जड़का काढ़ा बनाकर सुनी होंग और काला नमक मिलाकर पीनेसे अथवा इन्द्रजीके काढ़ेमें काला नमक और होंग मिलाकर पीनेसे घातसे रगान्ध रखनेवाली सब पीड़ायें दूर हो जाती हैं ॥ ९२ ॥

पित्तशूलपर विफलादि काढ़ा

त्रिफलारग्वधक्वाथः शर्कराक्षौद्रसंयुतः ॥ ९३ ॥

रक्तपित्तहरो दाहपित्तशूलनिवारणः ।

हरद, गदेदा, आमला और अमिलतास, इनका काढ़ा लौंड और शहद मिलाकर पीनेसे रक्तपित्त, दाह और शूलरोग नष्ट हो जाता है ॥ ९३ ॥

कफशूलपर एरंडमूलकादि काढ़ा

एरंडमूलं द्विपलं जलेऽष्टगुणिते पचेत् ॥ ९४ ॥

तत्क्वाथो यावश्शुकाह्वयः पार्श्वहृत्कफशूलहा ।

दो पल रेंडकी जड़को आठ पल पानोंमें डालकर काढ़ा चढ़ावे, जब सब पानी जलकर केवल अष्टमांश बाकी रहे तब उतार ले और उसमें जवाखार मिलाकर पीवे तो पसलियों तथा हृदयमें उत्पन्न होनेवाला कफजन्य शूल शान्त हो जाता है ॥ ९४ ॥

हृद्रोगादिकोपर दशमूलादि काढ़ा

दशमूलकृतः क्वाथः सयवक्षारसैधवः ॥ ९५ ॥

हृद्रोगगुल्मशूलार्तिकासश्वासंश्च नाशयेत् ।

दशमूलके काढ़ेमें जवाखार और सैधा नमक मिलाकर पीनेसे हृदयरोग, घायुगोला, शूल, श्वास और लौंसी ये रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ ९५ ॥

मूत्रकृच्छ्रपर हरीतक्यादि काढ़ा

हरीतकीदुरालम्भाकृतमालकगोक्षुरैः ॥ ९६ ॥

पाषाणभेदसहितैः क्वाथो भाक्तिकसंयुतः ।

धिवन्धे मूत्रकृच्छ्रे च सदाहे सरुजे हितः ॥ ९७ ॥

छोटी हरद, धमासा, अमिलतासका गूदा, गोखरू और पाषाणभेद, इन पाँच औषधियोंका काढ़ा तैयार करके शहद मिलाकर पीवे तो दाह, मूत्रकी रुकावट, वायुका श्वरोघ तथा इन उपद्रवोंसे युक्त मूत्रकृच्छ्र रोग शान्त हो जाता है ॥ ९६ ॥ ९७ ॥

मूत्राघातादिकोषर वीरतर्वादि काढा  
 वीरतरुवृक्षवृंदा काशः सहचरत्रयम् ।  
 कुशद्वयं नलो गुन्द्रा वक्रपुष्पोऽग्निमथकः ॥ ६८ ॥  
 मूर्वापाषाणभेदश्च स्थोनाको गोलुरस्तथा ।  
 अपामार्गश्च कमलं ब्राह्मी चेति गणो वरः ॥ ६९ ॥  
 वीरतर्वादिरित्युक्तः शर्कराश्मरिक्कुच्छुहा ।  
 मूत्राघातं वायुरोगान्नाशयेन्निखिलानपि ॥ १०० ॥

गोंडर, बोंडा, कास, सफेद-काला-पीला ये तीनों प्रकारका पियागसा,  
 कुशा, डाम, देवनल, गुन्द्रा, वक्रपुष्पी ( शिवलिंगी ) अरनीकी जड़, मूर्वा,  
 पाषाणभेद, टेंदूकी जड़, गोलरु, चिचिड़ा, कमल और ब्राह्मीकी पत्ती, इन  
 औषधियोंका काढ़ा बनाकर पीनेसे शर्करा, पथरी, मूत्रकुच्छ, मूत्राघात और  
 सब प्रकारके बातज रोग नष्ट हो जाते हैं । इसका नाम वीरतर्वादि  
 क्वाथ है ॥ ९८ ॥ ६९ ॥ १०० ॥

पथरी-शर्करादिपर एलादि काढा

एलामधुकर्गोकटरेणुकैरंडवासकः ।

कृष्णाश्मभेदसहितः काथ एषां सुसाधितः ॥ १०१ ॥  
 शिलाजतुयुतः पेयः शर्कराश्मरिक्कुच्छुहा ।

१ छोटी इलायची, २ मुलहठी, ३ गोलरु, ४ रेणुका, ५ एरंडकी जड़, ६ शूद्रा, ७ पीपरि,  
 पाषाणभेद इन औषधियोंका काढ़ा बना करके शिलाजीत डालकर पीनेसे शर्करा,  
 पथरी और मूत्रकुच्छ रोग दूर हो जाते हैं ॥ १०१ ॥

प्रमेहपर त्रिकलादि काढा

समूलगोक्षरकाथः सितामाक्षिकसंयुतः ॥ १०२ ॥

नाशयेन्मूत्रकुच्छ्राणि तथा चोष्णसमीरणम् ।

जड़ समेत गोखरुका काढ़ा तैयार करके उसमें शहद मिलाकर पीनेसे,  
 मूत्रकुच्छ और उष्णवान रोग शान्त हो जाता है ॥ १०२ ॥

प्रमेहपर दूसरा फलत्रिकादि काढा

वरादाच्यवृक्षाणां काथः चौडणमेहहा ॥ १०३ ॥

वत्सकात्रफलादावीमुस्तको बोजकस्तथा ।

हरद, बहेडा, आमला, दारुहल्दी, नागरमोथा और देवदारु, इन औषधियों का काढ़ा बनाकर शहदके साथ पीनेसे प्रमेह रोग शान्त हो जाता है । कुंडेकी छाल, हरद, बहेडा, आमला, दारुहल्दी, नागरमोथा और विजयसार, इन सात औषधियोंको शहद मिलाकर पीनेसे भी प्रमेह रोग दूर होता है ॥ १०३ ॥

प्रमेहपर दूसरा फलत्रिकादि काढ़ा

फलत्रिकावददार्वाणां विशालायाः कृतं पिवेत् ॥ १०४ ॥

निशाकल्कयुतं सर्वप्रमेहविनिवृत्तये ।

हरद, बहेडा, आमला, दारुहल्दी, नागरमोथा और इन्द्रायनकी जड़ इन छः औषधियोंके काढ़ेमें हल्दी मिलाकर पीनेसे सब प्रकारके प्रमेह रोग शान्त हो जाते हैं ॥ १०४ ॥

प्रदररोगपर दार्व्यादि काढ़ा

दार्वा रसांजनं मुस्तं भल्लातः श्रीफलं वृषः ।

कैरातश्च पिवेदेपां क्वथं शीतं समाक्षिकम् ।

जयेत्सशूलं प्रदरं पीतश्वेतासितारुणम् ॥ १०५ ॥

दारुहल्दी, रसौत, नागरमोथा, शुद्ध मिलावा, बेलगिरी, अड़ूसा और चिरायता, इस सात औषधियोंके काढ़ेमें शहद मिलाकर पीनेसे शूलयुक्त, पीला, सफेद, लाल या काला रंगवाला प्रदररोग दूर हो जाता है ॥ १०५ ॥

योनि रोगोंपर न्यग्रोधादि काढ़ा

न्यग्रोधप्लक्षकोशाम्रवेतसो बदरी तुण्डिः ।

मधुयष्टिप्रियालुश्च लोधद्वयमुदुम्बरः ॥ १०६ ॥

पिप्पल्यश्च मधूकश्च तथा पारिसपिप्पलः ।

शल्लकी तिंदुकी जम्बूद्वयमाश्रतरुः शिवा ॥ १०७ ॥

कदम्बककुभौ चैव भल्लातकफलानि च ।

न्यग्रोधादिगणकाथं यथा लाभं च कारयेत् ॥ १०८ ॥

अयं काथो महाप्राही ब्रण्यो भग्नं च साधयेत् ।

योनिदोषहरो दाहमेदोमेहविपापहः ॥ १०९ ॥

हरद और पाकड़की छाल, अमरिंदीकी छाल, बेलकी छाल, बेलकी छाल, सहदूतकी छाल, मुलहठी, चिरौजी, लाल लोध, सफेद लोध, गूलरकी छाल, पीपलकी

छाल, महुआकी छाल, पारिस पीपलकी छाल, सलई वृक्षकी छाल, तेंदु, छोये जामुन और बड़ी जामुन (फरेदे) की छाल, छोटी हरे, आम तथा कदम्बकी छाल, कोहकी छाल और भिलावा, इन तेइस औषधियोंका काढ़ा पीनेसे मल बँध जाता और उसके साथ-साथ व्रणरोग, अस्थिभंग, योनिदोष, दाह, मेदोरोग तथा विषदोष ये उपद्रव शान्त हो जाया करते हैं ॥ १०६ ॥ १०७ ॥ १०८ ॥ १०९ ॥

मेदोरोगपर बिल्वादि काढ़ा

बिल्वोऽग्निमंथः स्योनाकः काश्मरी पाटला तथा ।

क्वाथ एषां जयेन्मेदोदोषं चौद्रेण संयुतः ॥ ११० ॥

बेल, अरनी, टेंदू, गंभारी, पाटल, इन पाँच औषधियोंके काढ़ेमें शहद मिलाकर पीनेसे शरीरमें चर्बी बढ़ जानेके कारण जो तकलीफ होती, वह दूर हो जाया करता है । इसीको लोग बृहत्पंचमूल काढ़ा कहते हैं ॥ ११० ॥

दूसरा त्रिफलादि काढ़ा

चौद्रेण त्रिफलाक्वाथः पीतो मेदोहरः स्मृतः ।

शीतीभूतं तथोष्णाम्बु मेदोहृत्तृप्संयुतम् ॥ १११ ॥

त्रिफलाके काढ़ेमें शहद मिलाकर पीने और केवल जलको औद्यकर शहद मिलाकर पीनेसे भी मेदोरोग नष्ट हो जाता है ॥ १११ ॥

उदररोगपर चव्यादि काढ़ा

चव्यचित्रकविश्वानां साधितो देवदारुणा ।

क्वाथस्त्रिवृच्चूर्णयुतो गोमूत्रेणोदराञ्जयेत् ॥ ११२ ॥

चव्य, चीतेकी छाल, सोंठ और देवदारु, इन चार औषधियोंके काढ़ेमें निशो-यका चूर्ण और गोमूत्र मिलाकर पीनेसे उदररोग दूर हो जाते हैं ॥ ११२ ॥

शोथोदरपर पुनर्नवादि काढ़ा

पुनर्नवाभृतादारुपथ्यानागरसाधितः ।

गोमूत्रगुग्गुलुयुतः क्वाथः शोथोदरापहः ॥ ११३ ॥

गदहपुर्नाकी जड़, गिलोय, देवदारु, जंगी हरे और सोंठ, इनका काढ़ा बनाकर गुग्गुलु तथा गोमूत्र मिलाकर पीनेसे सूजनवाला उदररोग नष्ट हो जाता है ॥ ११३ ॥

यकृतप्लीहादिकोपर पथ्यादि काढ़ा

पथ्यारोहितककाथं यवक्षारकरायुतम् ।

प्रातः पिवेद्यकृतप्लीहागुल्मोदरनिवृत्तये ॥ ११४ ॥

जंगी हरे और रक्त रोहित, इन दो औषधियोंके काढ़ेमें पीपरिका चूर्ण और जवाखार मिलाकर प्रातःकाल पीनेसे यकृत, गुल्मोदर तथा प्लीहा, ये रोग नष्ट होते हैं ॥ ११४ ॥

सूजनपर पुनर्नवादि काढ़ा

पुनर्नवा दारुनिशा निशा शुण्ठी हरीतकी ।

गुडूची चित्रको भाङ्गी देवदारु च तैः शृतः ॥ ११५ ॥

पाणिपादोदरमुखप्राप्तं शोफं निवारयेत् ।

साँठीकी जड़, दारुहल्दी, हल्दी, सोंठ, हम्ब, गिलोय, चीतेकी छाल, भारंगी, देवदारु, इन औषधियोंका काढ़ा पीनेसे सारे अंगकी सूजन दूर हो जाती है ॥ ११५ ॥

वृषणरोधपर त्रिकलादि काढ़ा

फलत्रिकोद्वचं काथं गोमूत्रेणैव पाययेत् ॥ ११६ ॥

वातश्लेष्मकृतं हन्ति शोथं वृषणसंभवम् ।

हरड़, बहेड़ा, आँवला, इन तीन औषधियोंके काढ़ेमें गोमूत्र मिलाकर पीनेसे वात-कफजनित अंडकोपकी सूजन दूर हो जाती है ॥ ११६ ॥

अन्नवृद्धिपर रास्नादि काढ़ा

रास्नाऽमृताऽवला यष्टी गोकण्टेरंडजः शृतः ॥ ११७ ॥

एरंडतैलसंयुक्तो वृद्धिमन्त्रोद्धवां जयेत् ।

रास्ना, गिलोय, खरेंटी, मुलहठी, गोखरू, रेंडकी जड़, इन छः औषधियोंके काढ़ेमें अंडीका तेल मिलाकर पीनेसे अन्नवृद्धि ( यानो अंडकोशकी वृद्धि ) का रोग दूर हो जाता है ॥ ११७ ॥

गण्डमालापर कांचनारादि काढ़ा

कांचनारत्वचः काथः शुण्ठीचूर्णेन नाशयेत् ॥ ११८ ॥

गण्डमालां तथा काथः क्षौद्रेण वरुणत्वचः ।

कांचनार वृक्षकी छालका काढ़ा तैयार करे और उसमें सोंठका चूर्ण मिलाकर पीवे अथवा वरुणकी छालके काढ़ेमें शहद मिलाकर पीवे तो गण्डमाला रोग दूर हो जाता है ॥ ११८ ॥

पीलपावँ तथा मेदोरोगपर शाखोटकादि काढ़ा

शाखोटवल्कलक्वाथं गोमूत्रेण युतं पिबेत् ॥ ११६ ॥

श्लीपदानां विनाशाय मेदोदोषनिवृत्तये ।

सिहोरकी छालके काढ़ेमें गोमूत्र मिलाकर पीनेसे श्लीपद (फीलपाँव) रोग दूर हो जाता है और मेदोरोगको भी आराम करता है ॥ ११९ ॥

अन्तर्विद्रधिपर पुनर्नवादि काढ़ा

पुनर्नवावरुणयोः क्वाथोऽन्तर्विद्रधीक्षयेत् ॥ १२० ॥

तथा शिघ्रभवः क्वाथो हिङ्गुकल्केन संयुतः ।

पुनर्नवा और वरना इन दो औषधियोंका काढ़ा पीनेसे अन्तर्विद्रधि रोग दूर होता है । उसी तरह सहजनकी छालके काढ़ेमें भूनी हींग डालकर पीनेसे भी अन्तर्विद्रधि रोग दूर हो जाता है ॥ १२० ॥

मध्यविद्रधिपर वरुणादि काढ़ा

वरुणादिगणक्वाथमपक्वे मध्यविद्रधौ ॥ १२१ ॥

अपकादिरजोयुक्तं पिबेच्छमनहेतवे ।

आगे कहे जानेवाली वरुणादि औषधियोंके काढ़ेमें आगे कहे जानेवाली औषधियोंका घूर्ण डालकर सेवन करनेसे कच्चा विद्रधि रोग दूर हो जाता है ॥ १२१ ॥

वरुणादि काढ़ा

वरुणो वकपुष्पश्च विल्वापामार्गचित्रकाः ॥ १२२ ॥

अग्निमन्थद्वयं शिग्रुद्वयं च बृहतीद्वयम् ।

सैरेयकत्रयं मूर्वा मेघशृङ्गी किरातकः ॥ १२३ ॥

अजशृङ्गो च चिम्बी च करञ्जश्च शतावरी ।

वरुणादिगणक्वाथः कफमेदोहरः स्मृतः ॥ १२४ ॥

हन्ति गुल्मं शिरःशूलं तथाभ्यन्तरविद्रधीन् ।

वरनाकी छाल, शिवलिङ्गी, वेलका फल, अपामार्ग, चित्रक, छोटी अरनी, बड़ी अरनी, कड़ुआ सहिजन, मीठा सहिजन, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, पीले फूलका पियावाँसा, सफेद फूलका पियावाँसा, काले फूलका पियावाँसा, मूर्वा, ककदासिङ्गी, चिरायता, मेदासिङ्गी, कड़ुए कुंदुरूकी-जड़ पत्ते, कंजा और



शतावर इन इक्कीस औषधियोंको पीनेसे कफमेदरोग, मस्तकशूल, वायुगोला और अन्तर्विद्रधि रोग दूर हो जाता है ॥ १२२-१२४ ॥

ऊषकादि गण

ऊषकस्तुत्यक्तं हिगुकाशीसद्वयसैन्धवम् ॥ १२५ ॥

सशिलाजतुकृच्छ्राश्मगुल्ममेदःकफापहम् ।

खारी मिट्टी, शुद्ध मोचरस, भूनी हींग, शोषित सफेद तथा पीला हीराकसीस, सेंधा नमक और शिलाजीत, इन सात औषधियोंके चूर्णका सेवन करनेसे मूत्रकृच्छ्र, पथरी, गोला और मेदरोग दूर हो जाते हैं ॥ १२५ ॥

भगंदरोगपर खदिरादि काढ़ा

खदिरत्रिफलाक्वाथो महिषीघृतसंयुतः ॥ १२६ ॥

विडङ्गचूर्णयुक्तश्च भगन्दरविनाशनः ।

खैर, त्रिफला (हृद्, ब्रहेद्वा और आमलाका) काढ़ा बनाकर उसमें भैंसका घी और वायविडङ्गका चूर्ण मिलाकर पीनेसे भगंदर रोग आराम होता है ॥ १२६ ॥

उपदंशपर पटोलादि काढ़ा

पटोलत्रिफलानिवकिरातखदिरासनैः ॥ १२७ ॥

क्वाथः पीतो जयेत्सर्वानुपदंशान्सगुग्गुलुः ।

पटोलपत्र, त्रिफला, नीमकी छाल, चिरायता, खैर और विजयसार इन औषधियोंके काढ़ेमें गुग्गुलु मिलाकर पीनेसे उपदंश (गर्मी) रोग दूर होता है ॥ १२७ ॥

वातरक्तपर अमृतादि काढ़ा

अमृतेरंडवासानां क्वाथ एरंडतैलयुक् ॥ १२८ ॥

पीतः सर्वाङ्गसंचारि वातरक्तं जयेद्ध्रुवम् ।

गुरुच, रेंडकी जड़ और अट्टसा इन औषधियोंके काढ़ेमें रेंडकी तेल डालकर पीनेसे सब अंगोंमें रहनेवाला वातरक्त रोग दूर हो जाता है ॥ १२८ ॥

दूसरा पटोलादि काढ़ा

पटोलं त्रिफला तित्का गुडूची च शतावरी ॥ १२९ ॥

एष क्वाथो जयेत्पीतो वातार्सं दाहसंयुतम् ।

पटोलपत्र, त्रिफला, कुत्की, गुडूची और शतावरी इन औषधियोंसे बने काढ़ेको पीनेसे दाहयुक्त वातरक्त रोग दूर हो जाता है ॥ १२९ ॥

श्वेतकुष्ठपर अवल्गुजादि काढ़ा

क्वाथोऽवल्गुजचूर्णाख्यो धात्रीखदिरसारयोः ॥ १३० ॥

जयेत्सशीलितो नित्यं श्वित्रं पथ्याशिनां नृणाम् ।

आमला और खैरसार, इन दो औषधियोंके काढ़ेमें वाकुचीका चूर्ण मिलाकर पीने और परहेजसे रहनेवाले प्राणीका श्वेतकुष्ठ ( जीतवर्ण ) रोग शान्त हो जाता है ॥ १३० ॥

वातरक्त और कुष्ठादिकोपर लघुमंजिष्ठादि काढ़ा

मंजिष्ठात्रिफलातिक्तावचदारुनिशाऽमृता ॥ १३१ ॥

निम्बश्चैषां कृतः क्वाथो वातरक्तविनाशनः ।

पामाकपालिकाकुष्ठरक्तमंडलजिन्मतः ॥ १३२ ॥

मंजीठ, हरड़, बहेड़ा, आमला, कुटकी, वच, दारुहल्दी, गुरुच और नीमकी छाल, इन औषधियोंका काढ़ा पीनेसे वातरक्त, खुजली, कापालिक कुष्ठ तथा रक्तमंडल ये रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ १३१ ॥ १३२ ॥

कुष्ठादिकोपर बृहन्मज्जिष्ठादि काढ़ा

मंजिष्ठाभुस्तकुटजगुडूचीकुष्ठनागरैः ।

भार्ङ्गालुद्रावचानिर्वाणशाद्वयफलत्रिकैः ॥ १३३ ॥

पटोलकटुकीमूर्वाविडंगासनचित्रकैः ।

शतावरी त्रायमाणा कृष्णोद्वयवासकैः ॥ १३४ ॥

भृंगराजमहादारुपाठाखदिरचंदनैः ।

त्रिवृद्धरुणकैरातवाकुचीकृतमालकैः ॥ १३५ ॥

शाखोटकमहान्विकरंजातिविपाजलैः ।

इंद्रवारुणकानंतासारिवापपटैः समैः ॥ १३६ ॥

एभिः कृतं पिवेत्स्वाथं कणागुग्गुलुसंयुतम् ।

अष्टादशसु कुष्ठेषु वातरक्तादिते तथा ॥ १३७ ॥

उपदंशे श्लीपदे च प्रसुप्तो पक्षघातके ।

मेदोदोषै नेत्ररोगे मंजिष्ठादि प्रशस्यते ॥ १३८ ॥

मंजीठ, नागरमोथा, कुडकी छाल, गुरुच, कूठ, सोठ, भारंगी, कटेरीका पंचांग, वच, नीमकी छाल, हल्दी, दारुहल्दी, हड़, आमला, पटोलपत्र, कुटकी,

मूर्वा, वायविडंग, विजयसार, चीतेकी छाल, शतावर, त्रायमाणा, पीपल, इन्द्रजौ, अट्टसेके पत्ते, भोंगरा, देवदारु, पाठ, खैरसार, लाल चन्दन, निसोय, वरनाकी छाल, चिरायता, बकुची, अमिलतासका गूदा, सिंहोड़की छाल, बकायन, कंजा, अतीस, नेत्रवाला, इन्द्रायनकी जड़, धमासा, सारिवा और पित्तपापड़ा इन औषधियोंको कूट-पीस और जौकूट करके काढ़ा बनावे और उसमें पोपलका चूर्ण और गुगुल मिलाकर पीवे तो अठारह प्रकारके कुष्ठ, वातरक्त, उपदंश, श्लीपद (फीलपाँव) अंगशूल, पक्षाघात, वायु एवं मेदोरोग तथा नेत्रमें होनेवाली व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं ॥ १३३-१३८ ॥

शिरोरोगादिकोंपर पथ्यादि काढ़ा

पथ्याक्षधात्रोभूनिम्बनिशानिम्बामृतायुतैः ।

कृतः क्वाथः पडंगोऽयं सगुडः शीर्षशूलहा ॥ १३६ ॥

भ्रूशंखकर्णशूलौ च तथार्धशिरसो रुजम् ।

सूर्यावर्त शंखकं च दन्तघातं च तद्रुजम् ॥ १४० ॥

नक्ताध्यं पटलं शुक्रं चक्षुःपीडां व्यपोहति ।

हरड़, बहेड़ा, आँवला, चिरायता, हल्दी, नीमकी छाल और गिलोय इन औषधियोंसे बने भये काढ़ेमें गुगुल मिलाकर पीनेसे मस्तकशूल, भोंका और कनपटीका शूल, कर्णशूल, आधाशीशी, सूर्यावर्त, सूर्योदयसे लेकर दोपहर तक बढ़नेवाला मस्तकशूल, दन्तघात और दन्तपीड़ा, दन्तशूल, रतौंधी, नेत्रपटलगत रोग, नेत्रकी फूली तथा अन्यान्य नेत्रसम्बन्धी पीड़ाएँ दूर हो जाती हैं ॥ १३९ ॥ १४० ॥

नेत्ररोगपर वासादि काढ़ा

वासाविश्वामृतादार्वारक्तचन्दनचित्रकैः ॥ १४१ ॥

भूनिम्बनिवकटुकापटोलत्रिफलांजुदैः ।

यवकालिंगकुटजैः क्वाथः सर्वाक्षिरोगहा ॥ १४२ ॥

वैश्वर्यं पीनसं श्वासं नाशयेदुरसः क्षतम् ।

अट्टसा, सोंठ, गिलोय, दारुहल्दी, लालचन्दन, चीतेकी छाल, चिरायता, नीमकी छाल, कुटकी, परवलके पत्ते, हड़, बहेड़ा, आँवला, नागरमोथा, जौ, इन्द्रजौ तथा कुडेकी छाल इन औषधियोंका काढ़ा बनाकर पीनेसे स्वरभंग, पीनस, श्वास तथा उरुक्षत रोग शान्त हो जाता है ॥ १४१ ॥ १४२ ॥

दूसरा अमृतादि काढ़ा

अमृतात्रिफलाकाथः पिप्पलीचूर्णसंयुतः ॥ १४३ ॥

सक्षौद्रः शीलितो नित्यं सर्वेनेत्रव्यथां जयेत् ।

गुरुच और त्रिफला मिलाकर तैयार किया काढ़ा, शहद और पीपरिका चूर्ण मिलाकर पीनेसे सब प्रकारके नेत्ररोग दूर हो जाते हैं ॥ १४३ ॥

ब्रणादि प्रक्षालन करनेका काढ़ा

अश्वत्थोदुंबरप्लक्षवटचेतसजं शृतम् ॥ १४४ ॥

ब्रणशोथोपदंशानां नाशानं क्षालनात्स्मृतम् ।

पीपरि, गूजर, पाकड़, बरगद और बेंतकी छाल, इन औषधियोंके काढ़ेसे घोंघेपर ब्रण, शोथ तथा उपदंश ( गर्मी ) रोग शान्त हो जाता है ॥ १४४ ॥

प्रमथ्यादि कषायभेद

प्रमथ्या प्रोच्यते द्रव्यपलात्कल्कीकृताच्छृतात् ॥ १४५ ॥

तोयेऽष्टगुणिते तस्याः पानमाहुः पलद्वयम् ।

किसी एक औषधिकी कूट-पीसकर, कल्क (गीली चटनी जैसी) करे, यदि वह औषधि सूखी हो तो भिगोकर कल्क बनावे । फिर उसमें औषधिकी अपेक्षा आठ-गुना पानी डालकर खूब औटावे । जब दो पल पानी बच जाय तब उतार ले । इसकी प्रमथ्या संज्ञा है । दो पल प्रमाणकी औषधि सेवन करनेका विधान है ॥ १४५ ॥

रक्तातिसारपर मुस्तादि प्रमथ्या

मुस्तकेंद्रयैः सिद्धा प्रमथ्यापि पलोन्मिता ॥ १४६ ॥

सुशोक्ता मधुसंयुक्ता रक्तातीसारनाशिनी ।

नागरमोया और इन्द्रजौ, इन दोनों औषधियोंको कूट-पीसकर कल्क तैयार करे । फिर उसमें अठगुना जल मिलाकर दो पल जलके शेष रहने तक औटावे । फिर उसे उतार ले और ठंढा होजाने पर शहद मिलाकर पीवे तो रक्तातीसार रोग शान्त हो जाता है ॥ १४६ ॥

यवागूकी परिभाषा

साध्यं चतुष्पलं द्रव्यं चतुःपट्टिपले जले ॥ १४७ ॥

तत्त्वार्थेनार्धशिष्टेन यवागूं साधयेद्द्वानाम् ।

चार पल औषधिको थोड़ा कुचकुच करके चौंसठ पल पानीके साथ आग-पर चढ़ा दे । जब आधा पानी शेष रहे तो उतार ले । फिर उसको छानकर चावल आदि जिस द्रव्यका विधान किया गया हो, वह मिलाकर फिर औटावे । जब गाढ़ी हो जाय तो उतार ले । इसीको लोग यवागू कहते हैं ॥ १४७ ॥

संग्रहणीपर आम्रादि यवागू

आम्राम्रतकजंवृत्त्वक्पाये विपचेद्वुधः ॥ १४८ ॥

यवागू शालिभिर्युक्तां तां भुक्त्वा ग्रहणीं जयेत् ।

आम, आमड़ा और जामुन इन तीन वृक्षांकी चार पल छाल लेकर जोकूट करके चौंसठगुने पानीमें डालकर औटावे । जब आधा पानी शेष रहे तो इस जलको छान ले और उसमें चार पल चावल डालकर फिर औटावे । औटते-आटते जब गाढ़ा हो जाय तब उतार ले और काममें लावे । इसे लोग आम्रादि यवागू कहते हैं । इसे खानेसे संग्रहणी रोग दूर हो जाता है ॥ १४८ ॥

यूपविधान

कल्कद्रव्यपलं शुण्ठी पिप्पली चार्धकार्पिकी । १४९ ॥

वारिग्रस्थेन विपचेत्स द्रवो यूष उच्यते ।

ऊपर बतलायी कल्ककी औषधि एक पल ले । फिर उसमें आधा कर्प सेंठ और पीपल लेकर कल्क करे । उसमें एक सेर जल डालकर खूब अच्छी तरह पकावे । इसकी यूप संज्ञा है ॥ १४९ ॥

सन्निपातादिकोपर सप्तमुष्टिक यूष

कुलथयवकोलैश्च मुद्गैर्मूलकप्रन्थिकैः ॥ १५० ॥

शुण्ठीधान्यकयुक्तैश्च यूषः श्लेष्मानिलापहः ।

सप्तमुष्टिक इत्येष सन्निपातज्वरं जयेत् ॥ १५१ ॥

आमवातहरः कण्डूहृद्रक्त्राणां विशोधनः ।

कुलथी, जी, वेर, मूँग, छोटी मूली, सेंठ और धनिर्वा, इन सात औषधियों-को एक-एक पल लेकर सोलहगुने जलमें औटावे । यह सप्तमुष्टिक यूप कहलाता है । इसके पीनेसे कफ, वायु तथा सन्निपातज ज्वर और आमवात ये रोग शान्त हो जाते और कंठ, हृदय तथा मुख शुद्ध हो जाता है ॥ १५० ॥ १५१ ॥

पानादिकी कल्पना

लुण्णां द्रव्यं पलं साध्यं चतुःषष्टिपलेऽम्बुनि ॥ १५२ ॥

अर्धशिष्टं च तद्वेयं पाने भक्तादिसन्निधौ ।

एक पल औषधि जौकूट कर ले, फिर उसे चौंसठ पल जलमें औटावे । जब आधा जल शेष रहजाय तब उतार करके कपड़ेसे छान ले । इसी जलको भोजन करते समय या वैसे ही जब प्यास लगे तब थोड़ा-थोड़ा पीवे ॥ १५२ ॥

पिपासाज्वरपर उशीरादि पानक

उशीरपर्पटोद्दीच्यमुस्तनागरचन्दनैः ॥ १५३ ॥

जलं शृतं हिमं पेयं पिपासाज्वरनाशनम् ।

खस, पित्तपापडा, नेत्रवाला, नागरमोथा, सोंठ, चन्दन, इन औषधियोंको चार तोले एकत्रित करे और जौकूट करके ६४ तोले -जलमें रखकर अर्धाविशेष पर्यन्त औटावे । फिर उतारकर छान ले और शीतल होनेपर जिस ज्वरमें प्यास विशेष लगती हो, उसमें थोड़ा-थोड़ा पीनेको दे । इससे प्यास शान्त होगी और ज्वर भी दूर हो जायगा ॥ १५३ ॥

ज्वरादिकोपर गरम जलकी विधि

अष्टमेनांशशेषेण चतुर्थेनार्धकेन वा ॥ १५४ ॥

अथवा क्वथनेनैव सिद्धमुष्णोदकं वदेत् ।

पानीको आगपर चढ़ाकर इतना औटावे कि उसका आधा, चौथाई तथा अष्टमांश जल शेष रहे अथवा खूब अच्छी तरह पकावे । इस जलकी उष्णोदक संज्ञा है ॥ १५४ ॥

रात्रिमें गरम जल पीनेकी विधि

श्लेष्मामवातमेदोघ्नं वस्तिशोधनदीपनम् ॥ १५५ ॥

कासश्वासज्वरहरं पीतमुष्णोदकं निशि ।

यदि रात्रिके समय गरम पानी पिया जाय तो कफ, आमवात, मेदोरोग, खाँसी, श्वास और ज्वररोग नष्ट हो जाता और पेट शुद्ध होकर अग्नि प्रदीप्त हो जाती है ॥ १५५ ॥

आमशूलपर, दूधके पाककी विधि

क्षीरमष्टगुणं द्रव्यात्क्षीरात्रीरं चतुर्गुणम् ॥ १५६ ॥

क्षीरावशेषं तत्पीतं शूलमामोद्वहं जयेत् ।

आमवात-नाशनके लिए जो औषधियें बतलायी गयी हैं, उनसे अठगुना अधिक दूध और दूधका चौगुना पानी मिलाकर खूब औंटावे । जब केवल दूधमत्र शेष रह जाय तो उतारकर छान ले और पीवे तो आमशूल शान्त हो ॥ १५६ ॥

सर्वजीर्णज्वरोपर पञ्चमूली क्षीरपाक

सर्वज्वराणां जीर्णानां क्षीरं भैषज्यमुत्तमम् ॥ १५७ ॥

श्वासात्कासाच्छिरःशूलात्पाश्वशूलात्सपीनसात् ।

मुच्यते ज्वरितः पीत्वा पञ्चमूर्लीशृतं पयः ॥ १५८ ॥

शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, छोटी-बड़ी कटेरी और गोखरू इनको जौकूट करके अठगुने दूध और दूधसे चौगुने पानीमें औंटावे । ठंडा होनेपर सेवन करे तो श्वास, कास, मस्तकशूल, पसलियोंका दर्द, पीनस तथा जीर्णज्वर, ये वाधायें दूर हो जाती हैं ॥ १५७ ॥ १५८ ॥

त्रिकण्टकादि क्षीरपाक

त्रिकण्टकबलाव्याघ्रीकुष्ठनागरसाधितम् ।

वर्चोमूत्रविवन्धनं कफज्वरहरं पयः ॥ १५९ ॥

गोखरू, खरेटी, कटेरीका छिलका, कुष्ठ और सोंठ, इन औषधियोंको अठगुने दूध और दूधसे चौगुने पानीमें औंटावे । जब केवल दूध बच जाय तब उतार ले । यह दुग्ध पान करनेसे मलमूत्र अच्छी तरह उतरता और कफज्वर शान्त हो जाता है ॥ १५९ ॥

अन्नमय यवागू

अथान्नप्रक्रिययैव प्रोच्यते नातिविस्तरात् ।

यवागूः पङ्गुणजले सिद्धा स्यात्कृशरा घना ॥ १६० ॥

तंदुलैर्माषमुद्गैश्च तिलैर्वा साधिता हिता ।

यवाग्राहिणी बल्या तर्पणी वातनाशिनी ॥ १६१ ॥

अन्न संक्षिप्तरूपसे यवागू, विलेपी और पेया इन भेदों युक्त अन्नप्रक्रियाका विधान बतलाते हैं । चावल, उड़द, मूँग अथवा तिल, इनमेंसे जिस चीजकी यवागू बनानी हो, वह वस्तु ले और उसकी अपेक्षा छगुना अधिक जल डालकर खूब औंटावे । जब यह गाढ़ी हो जाय तब उतार ले । इसे लोग अन्नयवागू कहते

है । इसके दो नाम हैं, एक कुशरा और दूसरा घना । इसके सेवनसे मल आदि स्तम्भित होते, बलकी वृद्धि होती, शरीर पुष्ट होता और वायुका वेग शान्त हो जाया करता है ॥ १६० ॥ १६१ ॥

विलेपीके लक्षण और गुण

विलेपी च घना सिक्था सिद्धा नीरे चतुर्गुणे ।

वृंहणी तर्पणी द्वेधा मधुरा पित्तनाशिनी ॥ १६२ ॥

जिस द्रव्यका विलेपी बनाना हो, उसकी अपेक्षा चौगुना अधिक पानी डालकर औटावे । जब वह लपसीके समान गाढ़ा और चटचटा हो जाय तब उतार ले । इसीकी विलेपी संज्ञा है । इसका सेवन करनेसे धातुकी वृद्धि होती, शरीर पुष्ट होता, हृदयको रुचता, खानेमें मीठा लगता और पित्तका शमन करता है ॥ १६२ ॥

पेया तथा यूपके लक्षण

द्रवाधिका स्वल्पसिक्था चतुर्दशगुणे जले ।

सिद्धा पेया बुधैर्ज्ञेया यूपः किञ्चिद्धनः स्मृतः ॥ १६३ ॥

पेया लघुतरा ज्ञेया आहिणा धातुपुष्टिदा ।

यूपो बल्यस्ततः कंठ्यो लघूपायः कफापहः ॥ १६४ ॥

जिस द्रव्यकी पेया बनानी हो, उससे चौदहगुने अधिक जलमें रखकर उसे कुछ लसीदार होने पर्यन्त औटावे । फिर उतार ले । इसीकी पेया संज्ञा है । इस पेयासे कुछ अधिक गाढ़ी वस्तुकी यूप संज्ञा है । पेया बहुत ही हल्की और मलाई-दिकोंका स्तम्भन करने एवं धातुको पुष्ट करनेवाली है । यूप बलदायिनी, कंठका हित करनेवाली, हल्की तथा कफको दूर करनेवाली है ॥ १६३ ॥ १६४ ॥

भात बनानेका प्रकार

जले चतुर्दशगुणे तन्दुलानां चतुःपलम् ।

विषचेत्स्त्रावयेन्मण्डं स भक्तो मधुरो लघुः ॥ १६५ ॥

चार पल अच्छी तरह साफ-सुथरे चावलोंको चौदहगुने अधिक पानीमें डालकर पकावे । जब सोभ जाय तो मॉड़ निकाल ले और काममें लावे । यह भात खानेमें स्वादिष्ट और हल्का होता है ॥ १६५ ॥



शुद्ध मण्ड

नीरे चतुर्दशगुणे सिद्धो मण्डस्त्वसिक्थकः ।

शुण्ठीसैधवसंयुक्तः पाचनो दीपनः परः ॥ १६६ ॥

उसी तरह चौदहगुने पानीमें चावलको डालकर पकावे । जत्र यह समझ ले कि चावल सीम गये होंगे तो माड़ निकाल ले । इस माड़की शुद्ध/मण्ड संज्ञा है । यदि इसमें सेंधा नमक और सोंठ मिलाकर पिया जाय तो अन्न अच्छी तरह पचता और औदर्य अग्नि प्रज्ज्वलित होती है ॥ १६६ ॥

अष्टगुण मण्ड

धान्यत्रिकटुसिंधूत्यमुद्रतंदुलयोजितः ।

भृष्टश्च हिंगुतेलाभ्यां स मण्डोऽष्टगुणः स्मृतः ॥ १६७ ॥

दीपनः प्राणदो वस्तिशोधनो रक्तवर्धनः ।

ज्वरजित्सर्वदोषघ्नो मण्डोऽष्टगुण उच्यते ॥ १६८ ॥

धनियाँ, त्रिकटु (मोंठ, मिरच, पीपरि) सेंधा नमक, मूँग, चावल, हींग और तेल इन पदार्थोंको एकत्र करके पहले तेलमें हींग डाले और उसमें एक पल मूँग तथा दो पल चावल डालकर भूने । भुन जानेके बाद ऊपर बताया औषधियोंको चावलमें मिलाकर चौदहगुने अधिक जलमें आटावे । जब चावल सीम जाय तब उतारके छान ले । इसके पीनेसे अग्नि प्रदीप्त होता, प्राणोंमें बल आता, वस्तिमें शुद्धता आती और ज्वर तथा वातादि तीनों दोषोंका प्रकोप शान्त हो जाता है । यह अष्टगुण मण्ड कहाता है ॥ १६७ ॥ १६८ ॥

कफ-पित्तादि रोगोंपर वाट्यमण्ड

सुकण्डितैस्तथा भृष्टैर्वाट्यमण्डो यवैर्भवेत् ।

कफपित्तहरः कंठ्यो रक्तपित्तप्रसादनः ॥ १६९ ॥

अच्छी तरह कूटे और फटके हुए जौको भूने । उसके बाद उसे चौदहगुने अधिक जलमें चढ़ाकर सिमावे । सीम जानेपर उस पानीको छानके सेवन करे । इसे वाट्य मण्ड कहते हैं । इसके पीनेसे कफ और पित्तका प्रकोप दूर होता, गलेको हित होता और रक्तपित्तका प्रकोप भी दूर हो जाता है ॥ १६९ ॥

कफ-पित्तज्वरादिकोंपर लाजा मण्ड

लाजैर्वा तण्डुलैर्भृष्टैर्लाजमण्डः प्रकीर्तितः ।

श्लेष्मपित्तहरो ग्राही पिपासाज्वरजिन्मुतः ॥ १७० ॥

धानके भुने हुए लावे अथवा चावलको भूनकर चौदहगुने अधिक जलमें रखकर औद्यवे । फिर उसको पसाकर मॉड निकाल ले । इसकी लाजमण्ड संज्ञा है । इसके पीनेसे कफ-पित्तका प्रकोप शान्त होता, संग्रहणी और अतीसार-स्तम्भित होता और जिस ज्वरमें प्यास अधिक लगती है, वह ज्वर भी शान्त हो जाया करता है ॥ १७० ॥

इति श्रीशार्ङ्गधरसंहितायां चिकित्सास्थाने क्वाथादिकल्पना नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

## अथ तृतीयोऽध्यायः ।

फाण्डादिकी कल्पना

क्षुरणे द्रव्यपले सम्यग्जलमुष्णं विनिक्षिपेत् ।

मृत्पात्रे कुडवोन्मानं ततस्तु स्नाचयेत्पटात् ॥ १ ॥

स स्याच्चूर्णद्रवः फांटस्तन्मानं द्विपलोन्मितम् ।

मधुश्वेतागुडादींश्च क्वाथवत्तत्र निक्षिपेत् ॥ २ ॥

अब फांट और चूर्णद्रव बनानेकी विधि बतलाते हैं । एक पल ओषधि ले, उसे अच्छी तरह कूटकर एक कुडव जलमें डाल करके आगपर चढ़ा दे ! जब वह अच्छी तरह पक जाय तो उसके पानीको कपड़ेसे छान ले । यह फांट और चूर्णद्रव कहलाता है । इसके पीनेकी मात्रा दो पल है । यदि इसमें शहद, मिश्री, खोंड, गुड़ तथा अन्य कोई वस्तु डालनी हो तो काढ़ेमें जितने परिमाणकी वस्तु डालनेकी विधि बतलायी गयी है, उतना ही इसमें भी डाले ॥ १ ॥ २ ॥

वातपित्तज्वरपर मधूकादि फांट

मधूकपुष्पं मधुकं चंदनं सपरूपकम् ।

मृणालं कमलं लोध्रं गम्भारीं नागकेशरम् ॥ ३ ॥

त्रिफलां सारिवां द्राक्षां लाजान्कोष्णे जले क्षिपेत् ।

सितामधुयुतः पेयः फांटो वाऽसौ हिमोऽथवा ॥ ४ ॥

वातपित्तज्वरं दाहं तृष्णामूर्च्छारतिभ्रमान् ।

रक्तपित्तं मदं हन्यान्नात्र कार्या विचारणा ॥ ५ ॥

महुआके फूल, मुलहठी, लालचन्दन, फालसा, कमलकी डण्डी, कमलके बीज, लोध, खंभारी, नागकेसर, त्रिफला, सरिवन, मुनक्का और धानके लावे, इन तेरह वस्तुओंको कूटकर एक पल ले । फिर चार पल पानी आगपर चढ़ा दे और खूब गरम करे । जब जल खौलने लगे तब ऊपर बतलायी कुटी हुई औषधियोंमेंसे एक पल लेकर डाल दे । जब खूब औट जाय तब उस पानीको उतारकर छान ले । यह फांट खाँड और शहद मिलाकर पीना चाहिए । इसके पीनेसे वात-पित्त-ज्वर, दाह, तृष्णा, मूर्च्छा, मनकी व्याकुलता, भ्रम, रक्तपित्त तथा मदरोग दूर हो जाते हैं । यदि उक्त रीतिसे फांट न बना सके तो ऊपर बतलायी तेरहों औषधियोंको पानीमें भिगो दे और सवेरे उस पानीको छानकर सेवन करे । यह हिमविधि कहलाती है । जो गुण फांटमें है, वही इसमें भी है ॥३-५॥

पिपासादिकोंपर आम्रादि फांट

आम्रजम्बूकिसलयैर्वटशुङ्गप्ररोहकैः ।

उसीरेण कृतः फांटः सत्तांद्रो ज्वरनाशनः ॥ ६ ॥

पिपासाच्छर्द्यतीसारान्मूर्च्छां जयति दुस्तराम् ।

आम और जामुन इनके कोमल पत्ते और बरगदकी कलीके भीतरवाले मुलायम पत्ते और नेत्रवाला, इन औषधियोंको एकत्र करके ऊपर बतलायी रीतिके अनुसार फांट बनाकर पीनेसे ज्वर, तृष्णा, वमन, अतीसार एवं कृच्छ्रसाध्य मूर्च्छासे सम्बन्ध रखनेवाले रोग शान्त हो जाते हैं ॥ ६ ॥

पित्त-तृष्णादिकोंपर मधूकादि फांट

मधूकपुष्पगम्भारीचन्दनोशीरधान्यकैः ॥ ७ ॥

द्राक्षया च कृतः फांटः पीतः शर्करया युतः ।

तृष्णापित्तहरः प्रोक्तो दाहमूर्च्छाभ्रमाञ्जयेत् ॥ ८ ॥

महुआके फूल, गंभारी, चन्दन, खस, धनियाँ और दाख ( मुनक्का ) इन औषधियोंका फांट बनाकर पीनेसे तृष्णा, पित्त, दाह, मूर्च्छा और भ्रम ये रोग दूर हो जाया करते हैं ॥ ७ ॥ ८ ॥

मन्थकल्पना

मन्थोऽपि फांटभेदः स्यात्तेन चात्रैव कथ्यते ।

मंथ भी फांटका ही एक भेद है । इस लिए उसे भी यहां ही बतलाते हैं ।

मन्थकी विधि

जले चतुष्पले शीते क्षुण्णं द्रव्यपलं पिवेत् ॥ ६ ॥

मृत्पात्रे मन्थयेत्सम्यक्तस्माच्च द्विपलं पिवेत् ।

एक पल प्रमाणकी औषधिकी खूब अच्छी तरह कूटे । फिर चार पल ठण्डे पानीको किसी मिट्टीके बर्तनमें डालकर वह औषधि भी उसीमें डाले और मथानी लेकर मथे । जब खूब फेन उठने लगे तब उसे कपड़ेसे छान ले । इसे मंथ कहते हैं । इसके सेवन करनेका प्रमाण दो पल है ॥ ६ ॥

सर्वमद्यविकारोंपर खजूरादि मन्थ

खजूरदाडिमद्राक्षतितिडीकाम्लिकामलः ॥ १० ॥

सपरुषैः कृतो मन्थः सर्वमद्यविकारानुत् ।

खजूर, अनारदाने, दाल, तितिडीक इमली, इमली, आँवला और फालसे, इन सातों औषधियोंको कूट-पीसकर एक पल ले । इसके बाद चार पल ठण्डे जलको किसी एक मिट्टीकी मटकीमें डालकर मथानीसे अच्छी तरह मथे । जब भाग निकलने लगे तब पानी छान ले । इसके पीनेसे सब प्रकारके मद्यविकार, सुपारीका नशा, मतौने कोदौका मद तथा ताड़ी आदि आसवोंका मद, ये बाधाएँ दूर हो जाती हैं ॥ १० ॥

वमनरोगपर मसूरादि मन्थ

क्षौद्रयुक्ता मसूराणां सक्तवां दाडिमांभसा ॥ ११ ॥

मथिता वारयंत्याशु छर्दि दोषत्रयोद्भवाम् ।

खड़ी मसूरको भाटमें भुनाकर पिसवा ले । इसके अनन्तर पके अनारके दाने-के पानीमें मसूरका खूरन मिला दे और सेवन करे । इसके सेवनसे वातज, पित्तज तथा कफज, ये तीनों प्रकारके वमन शान्त हो जाते हैं ॥ ११ ॥

तृष्णादिकोंपर यवसक्तुका मन्थ

प्लावितैः शीतनीरेण सघृतैर्यवसक्तुभिः ॥ १२ ॥

नातिसान्द्रद्रवो मन्थस्तृष्णादाहासपित्ताहा ।

खड़े जौको भुनाकर पिसवा ले । फिर उसे शीतल जलमें इस तरह मिलावे कि जिससे न विशेष गाढ़ा हो न पतला रहने पावे । फिर उसे मथे और घ्री मिलाकर पीये तो तृष्णा, दाह तथा रक्तपित्त, ये बाधाएँ दूर हो जाती हैं ॥ १२ ॥

टी. श्रीशार्ङ्गधरसंहितायां चिकित्सास्थाने फाटादिकल्पना नाम तृतांथोऽध्यायः॥३॥

## अथ चतुर्थोऽध्यायः ।

हिमकल्पना

लुण्णं द्रव्यपलं सम्यक्पङ्क्तिभिर्निरपलैः प्लुतम् ।

निःशोषितं हिमः स स्यात्तथा शीतकपायकः ॥ १ ॥

तन्मानं फाण्टवज्ज्ञेयं सर्वत्रैव विनिश्चयः ।

एक पल औषधिको खूब अच्छी तरह कूटकर छ पल जल किसी मटकेमें भरके उसमें वह औषधि डालकर रात्रिमें भिगो दे । सवेरे वह पानी छानकर पी जाय । यह हिम अथवा शीतकाड़ा कहलाता है । इसके पीनेका परिमाण फाण्ट-के समान दो पलमात्र होता है ॥ १ ॥

रक्तपित्तपर आम्रादि हिम

आम्रं जम्बू च ककुभं चूर्णीकृत्य जले क्षिपेत् ॥ २ ॥

हिमं तस्य पिवेत्प्रातः सक्षौद्रं रक्तपित्तजित् ।

आम्र, जामुन और कोहकी छाल, इन तीन औषधियोंको एक पल प्रमाणसे लेकर चूर्ण कर ले । फिर किसी मिट्टीके बर्तनमें छ पल जल डालकर पूर्वकथित कुटी हुई औषधिके चूर्ण डालकर भिगो दे । रात भर भीगनेके बाद सवेरे वह पानी छान ले और शहद मिलाकर पीवे तो रक्तपित्त रोग दूर हो जाता है ॥ २ ॥

तृष्णात्रिकोंपर मरीचादि हिम

मरीचं मधुयष्टिं च काकोदुम्बरपल्लवैः ।

नीलोत्पलं हिमस्तज्जस्तृष्णाच्छर्दिनिवारणः ॥ ३ ॥

काली मिर्च, मुलहठी, काकोदुम्बर ( कठूमर ) और नील कमलके पत्ते इन चार औषधियोंको एक पलके प्रमाणसे ले और सबको जौकूट करे । फिर किसी मिट्टीके बर्तनमें छ पल जल डाल और उस पानीमें पूर्वोक्त औषधियोंको डालकर भिगो दे । प्रातःकालके समय उस पानीको छानकर पी जाय तो तृष्णा तथा वमन रोग दूर हो जाता है ॥ ३ ॥

घात-पित्तज्वरपर नीलोत्पलादि हिम

नीलोत्पलं वलाद्राक्षामधूकं मधुकं तथा ॥ ४ ॥

उशीरपद्मकं चैव काश्मरी च परुषकम् ।

एतच्छीतकपायश्च वातपित्तज्वरास्त्रयेत् ॥ ५ ॥

सप्रलापभ्रमच्छर्दिमोहतृष्णानिवारणः ।

नील कमल, खरेटीकी छाल, टाख, महुआ, मुलदूठी, नेत्रवाला, पद्माख,  
खंभारी और फालसे, इन औषधियोंका हिम बनाकर पीवे तो वातपित्तज्वर,  
प्रलाप, भ्रम, वमन, मूर्च्छा और तृष्णा, ये रोग शान्त हो जाते हैं ॥ ४ ॥ ५ ॥

जीर्णज्वरपर अमृतादि हिम

अमृताया हिमः पेयो जीर्णज्वरहरः स्मृतः ॥ ६ ॥

पूर्वकथित रीतिके अनुसार गिलोयका हिम बनाकर पीनेसे जीर्णज्वर दूर हो  
जाता है ॥ ६ ॥

रक्तपित्तज्वरपर वासाहिम

वासायाश्च हिमः कासरक्तपित्तज्वरास्त्रयेत् ।

अह्वसेका हिम बनाकर पीनेसे खाँसी और रक्तपित्त ज्वर दूर हो जाया-  
करता है ।

अन्तर्दाहपर धान्यादि हिम

प्रातः सशर्करः पेयो हिमो धान्याकसंभवः ॥ ७ ॥

अन्तर्दाहं तथा तृष्णां जयेत्स्रोतोविशोधनः ।

रात्रिके समय पानीमें धनियाँ भिगो दे और सबेरे उसे खाँड़ मिलाकर पीवे  
तो शरीरके भीतरकी दाह और तृष्णारोग शान्त हो जाते एवं मल-मूत्र आदिके  
रोग भी दूर हो जाया करते हैं ॥ ७ ॥

रक्तपित्तादिकोपर धान्याकादि हिम

धान्याकधात्रीवासानां द्राक्षापर्पटयोर्हिमः ॥ ८ ॥

रक्तपित्तज्वरं दाहं तृष्णां शोथं च नाशयेत् ।

धनियाँ, आँवला, अह्वसा, टाख और पित्तपापड़ा, इन पाँच औषधियोंका  
हिम तैयार करके पीनेसे रक्तपित्तज्वर, दाह, तृष्णा और शोथ ये रोग दूर हो  
जाते हैं ॥ ८ ॥

इति श्रीशार्ङ्गधरसंहितायां चिकित्सास्थाने हिमकल्पना नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥

## अथ पञ्चमोऽध्यायः ।

कल्ककी कल्पना

द्रव्यमार्द्रं शिलापिष्टं शुष्कं वा सजलं भवेत् ।

प्रक्षेपावापकल्कास्ते तन्मानं कर्पसस्मितम् ॥ १ ॥

कल्के मधु घृतं तैल देयं द्विगुणमात्रया ।

सितागुडौ समौ दद्याद् द्रवा देयाश्चतुर्गुणाः ॥ २ ॥

किसी भी गीली औषधिको चटनीकी तरह पीस ले । यदि वह सूखी हो तो जल मिलाकर पीसे । उसी पिसी औषधिकी कल्कसंज्ञा है । इसके सेवनका प्रमाण एक तोले होता है । प्रक्षेप और आवाप, ये दो उसके पर्यायवाचक नाम हैं । उस कल्कमें यदि शहद, घृत तथा तेल डालना हो तो कल्ककी अपेक्षा दुगुनी मात्रामें डालना चाहिये । खौँड़ तथा गुड़ डालनेका विधान हो तो कल्कके ही इतना डाले और यदि दूध, पानी या और कोई द्रव पदार्थ डालनेकी विधि बतलायी गयी हो तो कल्ककी अपेक्षा चौगुना डालना चाहिए ॥ १ ॥ २ ॥

पांडुरोगादिकोंपर वर्धमान पिप्पली

त्रिवृद्धया पंचवृद्धया वा सप्तवृद्धयाथवा कणाः ।

पिवेत्पिष्ट्वा दशदिनं तास्तथैवापकर्पयेत् ॥ ३ ॥

एवं विंशद्दिनैः सिद्धं पिप्पलीवर्द्धमानकम् ।

अनेन पाण्डुवातास्रकासश्वासारुचिज्वराः ॥ ४ ॥

उदरार्शः क्षयश्लेष्मवाता नश्यंत्युरोग्रहाः ।

पहले रोज तीन पीपरि, दूसरे दिन छ, तीसरे रोज नौ पीपरि, इस क्रमसे अथवा पाँच या सात पीपरिसे प्रारम्भ करके प्रतिदिन उसी क्रमसे बढ़ाता जाय । तदनन्तर जिस क्रमसे बढ़ाया हो उसी क्रमसे घटावे । इस प्रकार बीस दिन इन पिप्पलियोंका कल्क करके चौगुने जल या दूधमें इस पीपरिके सेवन करनेसे पांडुरोग, वातरक्त, खाँसी, श्वास, अरुचि, ज्वर, उदररोग, ब्रवासीर, क्षय, कफ, वायु तथा उरोग्रह रोग दूर हो जाते हैं । इस औषधिको लोग वर्धमान पिप्पली कहते हैं ॥ ३ ॥ ४ ॥

व्रणादिकोपर निम्बकल्क

लेपान्निम्बदलैः कल्को व्रणशोधनरोपणः ॥ ५ ॥

भक्षणाच्छर्दिकुष्ठानि पित्तश्लेष्मकृमीञ्जयेत् ।

नीमके पत्तको खूब बारीक पीसे और पीसकर कल्क बना ले । फिर किसी भी व्रणपर लेप कर दे अथवा टिकिया ही बंध दे या गोली बनाकर खाय तो वह घाव विकारसे रहित होकर शीघ्र भर जाता और इसके खानेसे वमन, कुष्ठ, पित्त और श्लेष्माके प्रकारसे सम्बन्ध रखनेवाले सब रोग एवं कुमिरोग दूर हो जाते हैं ॥ ५ ॥

गृध्रसीपर महानिम्ब-कल्क

महानिम्बजटाकल्को गृध्रसीनाशनः स्मृतः ॥ ६ ॥

यदि त्राकानकी जड़को पानीके साथ पीसकर पीवे तो गृध्रसीरोग दूर हो जाता है ॥ ६ ॥

वायु और विषमज्वरपर रसोन-कल्क

शुद्धकल्को रसोनस्य तिलतैलेन मिश्रितः ।

वातरोगाञ्जयेत्तीव्रान्विषमज्वरनाशनः ॥ ७ ॥

यदि लहसुनका कल्क तैयार करके उसमें तिलका तेल मिलाकर पीवे तो भयानक वायुरोग और विषमज्वर दूर हो जाता है ॥ ७ ॥

वातरोगपर दूसरा रसोन-कल्क

पञ्चकन्दरसोनस्य गुलिका निस्तुपीकृता ।

प्रादयित्वा च मध्यस्थं दूरीकुर्यात्तदङ्कुरम् ॥ ८ ॥

तदुग्रगन्धनाशाय रात्रौ तत्रे विनिक्षिपेत् ।

अपनीय च तन्मध्याच्छिलायां पेषयेत्ततः ॥ ९ ॥

तन्मध्ये पञ्चमांशेन चूर्णमेपां विनिक्षिपेत् ।

सौवर्चलं यमानी च भर्जितं हिङ्गु सैधवम् ॥ १० ॥

कटुत्रिकं जीरकं च समभागानि चूर्णयेत् ।

एकीकृत्य ततः सर्वकल्कं कर्पूरमाणतः ॥ ११ ॥

खादेदग्निबलापेक्षी ऋतुदोषाद्यपेक्षया ।

अनुपानं ततः कुर्यादेरंडशृतमन्वहम् ॥ १२ ॥



सर्वांगैकाङ्गजं वातमर्दितं चापतंत्रकम् ।

अपस्मारमथोन्मादमूरुस्तम्भं च गृध्रसीम् ॥ १३ ॥

उरःपृष्ठकटीपार्श्वकुक्षिपीडां कृमीञ्जयेत् ।

अजीर्णमातपं रोपमतिनीरं पयो गुडम् ॥ १४ ॥

रसोनमश्नपुरुषस्त्यजेदेतन्निरंतरम् ।

मद्यं मांसं तथा म्लं च रसं सेवेत नित्यशः ॥ १५ ॥

पके लहसुनकी गाँठोंके ऊपरका छिलका उतार दे । इसके बाद उसकी दुर्गन्धि दूर करनेके लिए रात्रिमें मट्टेमें भिगो दे । सवेरे सिल और लोढ़ेसे बारीक पीस ले । फिर सोंचर नमक, अजमोठा, भुनी हींग, सेंधा नमक, साँठ, काली मिर्च, पीपल और जीरा इन आठ औषधियोंका चूर्ण तैयार करके लहसुनका पंचमांश कल्क लेकर उसमें मिलावे । फिर रेंडका जड़का काढ़ा तैयार कर उस कल्कमें एक तोला काढ़ा डालकर पीवे । इसका सेवन करते समय इस वातपर विचार करना आवश्यक है कि वह कौन-सा ऋतु है और जो गेगी सेवन करना चाहता है उसमें कितनी शक्ति है । इस तरह इन दोनों बातोंको ध्यानमें रखकर यदि इस कल्कका सेवन किया जाय तो सर्वांगवात, एकांगवात, मुखको टेढ़ा करनेवाला अर्दित नामक वायु, अपतन्त्रक, मृगी, उन्माद, ऊरुस्तम्भ वायु, हृदय, पीठ, कमर और पसलियोंमें उठनेवाला शूल तथा कृमिरोग ये सब बाधाएँ दूर हो जाती हैं । इसका सेवन करनेवालेको चाहिये कि वह अजीर्ण शरीर पदार्थ, धूपमें रहना, क्रोध करना, अधिक जल पीना, दूध और गुड़ आदि पदार्थोंका परित्याग करदे और मद्य, मांस तथा खट्टे पदार्थ नित्य खाता रहे । क्योंकि ये चीजें इस औषधिके लिये हितकारी हैं ॥ ८-१५ ॥

ऊरुस्तंभादिकोंपर पिप्पल्यादि कल्क

पिप्पली पिप्पलीमूलं भल्लातकफलानि च ।

एतत्कल्कश्च सक्षौद्र ऊरुस्तंभनिवारणः ॥ १६ ॥

पीपरि, पिपरामूल और गिलावेके फल, इन औषधियोंको पानीमें पीस तथा शहद मिलाकर सेवन करे तो ऊरुस्तम्भ नामक वायु शान्त होता है ॥ १६ ॥

परिणामशूलपर विष्णुक्रान्ता कल्क

विष्णुक्रान्ताजटाकल्कः सिताक्षौद्रघृतैर्युतः ।

परिणामभवं शूलं नाशयेत्सप्तभिर्दिनैः ॥ १७ ॥

विष्णुकांता नामक औषधिकी जड़का कल्क तैयार करके खाँड़, मधु तथा घीके साथ केवल सात दिनतक सेवन करनेसे परिणामशूल नामक रोग शान्त हो जाता है ॥ १७ ॥

दूसरा शुण्ठीकल्क

शुण्ठीतिलगुडैः कल्कं दुग्धेन सह योजयेत् ।

परिणामभवं शूलमामवातं च नाशयेत् ॥ १८ ॥

सोंठ, तिल तथा इन दोनोंके बराबर ही गुड़ लेकर इन तीनों पदार्थोंका कल्क तैयार करे और चौगुने दूधमें सेवन करे तो परिणामशूल तथा आमवात ये रोग दूर हो जायँ ॥ १८ ॥

रक्तार्शपर अपामार्गकल्क

अपामार्गस्य बीजानां कल्कस्तंडुलवारिणा ।

पीतो रक्तार्शां नाशं कुरुते नात्र संशयः ॥ १९ ॥

चिचिड़ेके बीजोंका कल्क तैयार करके चावलोंके धोवनके साथ पीनेसे खूनी बवासीर रोग शान्त हो जाता है ॥ १९ ॥

रक्तातिसारपर बदरीमूल-कल्क

बदरीमूलकल्केन तिलकल्कश्च योजितः ।

मधुक्षीरयुतः कुर्याद्रक्तातिसारनाशनम् ॥ २० ॥

भरवेरीकी जड़ और तिल, इन दो वस्तुओंका कल्क करके दोनोंको एकमें मिलाकर शहद, गौके दूध या बकरीके दूधमें पीवे तो रक्तातिसार रोग दूर हो जाता है ॥ २० ॥

रक्तक्षयादिकोपर लाक्षा-कल्क

कूष्माण्डकरसोपेतां लाक्षां कर्पद्वयं पिबेत् ।

रक्तक्षयमुरोधातं क्षयरोगं च नाशयेत् ॥ २१ ॥

वेरकी अथवा पीपलकी लाख दो तोले बारीक पीस ले और चूर्णकी अपेक्षा चौगुना पेठेका रस मिलाकर पीवे तो रक्तक्षय, उरोधात और क्षयरोग दूर हो जाता है ॥ २१ ॥

रक्तप्रदरपर तन्दुलीय कल्क

तन्दुलीयजटाकल्कः सक्षौद्रः सुरसांजनः ।

तन्दुलोदकसम्पीतो रक्तप्रदरनाशनः ॥ २२ ॥

चौराईकी जड़का कल्क तैयार करके उसमें शहद और रसौत मिलाकर चावलोंके धोवनके साथ पीवे तो स्त्रियोंका रक्तप्रदर रोग दूर हो जाता है ॥ २२ ॥

अतिसारपर अंकोल-कल्क  
अंकोलमूलकल्कश्च सक्षौद्रस्तंदुलाम्बुना ।

अतिसारहरः प्रोक्तस्तथा विषहरः स्मृतः ॥ २३ ॥

अंकोल ( अकोहर ) के वृक्षकी जड़को कूट-पीसकर कल्क तैयार करे । फिर उसे शहद और चावलोंके धोवनके साथ सेवन करे तो अतिसार रोग दूर होता और हर प्रकारके विषकी बाधाएँ भी दूर हो जाया करती हैं ॥ २३ ॥

विषोंपर कर्कोटिका-कल्क  
बन्ध्याकर्कोटिकामूलं पाटलाया जटा तथा ।

घृतेन विल्वमूलं वा द्विविधं नाशयेद्विषम् ॥ २४ ॥

बाँझ कर्कोटिकाकी जड़, पाटलाकी जटा और वेलकी जड़, इनमेंसे किसी एक औषधिकी जड़को कूट-पीसकर कल्क तैयार करे और उसे घीमें मिलाकर सेवन करे तो सब प्रकारकी विषबाधाएँ दूर हो जाती हैं ॥ २४ ॥

दीपन-पाचनपर अभयादि-कल्क  
अभयः सैधवकणा शुण्ठीकल्कस्त्रिदोषहा ।

पथ्या सैधवशुण्ठीभिः कल्को दीपनपाचनः ॥ २५ ॥

जंगी हरें, सेंधा नमक, पीपरि और सोंठ, इन औषधियोंका चूर्ण पानीमें पीसकर कल्क करके पीवे तो वात, पित्त तथा कफ इन तीनों दोषोंका प्रकोप शान्त हो । उसी तरह छोटी हरें, सेंधा नमक और सोंठ इन औषधियोंका कल्क तैयार करके पीवे तो अन्न पचे और अग्नि प्रदीप्त हो जाय ॥ २५ ॥

कृमिरोगपर त्रिवृतादि-कल्क  
त्रिवृत्पलाशबीजानि पारसीययवानिका ।

कम्पिल्लकं विडंगं च गुडश्च समभागकः ॥ २६ ॥

तत्रेण कल्कमेतेषां पिचेत्कृमिगणपहम् ।

निशोथ, पलासके बीज, पारसी अजवायन, कवीला और वायविडंग इन औषधियोंका चूर्ण तैयारकर उसीके बराबर गुडमें सब पदार्थ मिला करके कल्क तैयार करे और उसे छाछके साथ पीवे तो सब प्रकारके कृमिरोग दूर हो जाय ॥ २६ ॥

रक्ताशपर नवनीत-कल्क

नवनीततिलैः कल्को जेता रक्ताशसां स्मृतः ॥ २७ ॥

नवनीतसितानागकेशरैश्चापि तद्विधः ।

तिलोंको बुकनी बनाकर मक्खनके साथ सेवन करे अथवा नागकेशरके चूर्णको मक्खन और मिश्रीमें मिलाकर खाय तो खूनी बवासीर रोग शान्त हो जाता है ॥ २७ ॥

संग्रहणीपर मसूरकल्क

पीतो मसूरयूपेण कल्कः शुण्ठीशलाटुजः ।

जयेत्संग्रहणीं तद्वत्तन्त्रेण बृहतीभवः ॥ २८ ॥

मांउ और छोटे तथा कच्चे बेलके फल इन दोनोंका कल्क करके मसूरके यूपमें मिलाकर पीवे तो संग्रहणी रोग दूर होजाय । उसी तरह कटेरीके फलोंका कल्क तैयार करके छाछ मिलाकर पीवे तो संग्रहणीरोग दूर हो जाता है ॥ २८ ॥  
इति श्रीशार्ङ्गधर संहितायां चिकित्सास्थाने कल्ककल्पना नाम पंचमोऽध्यायः ॥५॥

## अथ पष्ठोऽध्यायः ।

चूर्णकी कल्पना

अत्यन्तशुष्कं यद्द्रव्यं सुपिष्टं बल्लगालितम् ।

तत्स्याच्चूर्णं रजःक्षोदस्तन्मात्रा कर्षसम्मिता ॥ १ ॥

चूर्णं गुडः समो देयः शर्करा द्विगुणा भवेत् ।

चूर्णेषु भर्जितं हिं गु देयं नोत्क्लेदकृद्भवेत् ॥ २ ॥

लिहेच्चूर्णं द्रवैः सर्वैश्च ताद्यैर्द्विगुणोन्मितैः ।

पिबेच्चतुर्गुणैरेवं चूर्णमालोडितं द्रवैः ॥ ३ ॥

चूर्णावलेहगुटिकाकल्कानामनुपानकम् ।

पित्तवातकफातंके त्रिद्वयैकपलमाहरेत् ॥ ४ ॥

यथा तैलं जले क्षिप्तं क्षणेनैव प्रसर्पति ।

अनुपानत्रलादंगे तथा सर्पति भेषजम् ॥ ५ ॥

द्रवेण यावता सम्यक्चूर्णं सर्वश्लुतं भवेत् ।

भावनायाः प्रमाणं तु चूर्णं प्रोक्तं भिषग्वरैः ॥ ६ ॥

अच्छी तरह सूखी हुई औषधियोंको कूट-पीसकर कपड़छान कर ले । इसीको चूर्ण कहते हैं । उसके दो पर्यायवाचक नाम और हैं—एक रज और दूसरा क्षौद्र । इसके भक्षणकी मात्रा एक कर्प ( तोला भर ) है । यदि किसी चूर्णमें गुड़ डालनेका विधान हो तो चूर्णके बराबर डाले और हींग डालनी हो तो भूनकर डाले, कच्ची नहीं । इसके डालनेसे विकलता नहीं आने पाती । यदि शहद आदि चिकने पदार्थ डालने हों तो वे पदार्थ दुगुनी मात्रामें लेने चाहिये । दूध, गोमूत्र, पानी तथा कोई और पतली वस्तु डालनी हो तो चूर्णकी अपेक्षा चौगुनी मात्रा डालकर सेवन करे । चूर्ण, अवलेह, गुटिका तथा कल्क, इनके जो अनुपान कहे गये हैं वे पित्तगर्भमें तीन पल, वातज रोगोंमें दो पल, श्लेष्मज रोगोंमें एक पल-की मात्राके अनुसार लेने चाहियें । अनुपानके बलसे औषधिका प्रभाव शीघ्र शरीर-भरमें उसी तरह फैल जाता है जैसे पानीमें तेल फैलता है । यदि चूर्णमें नीबूका रस अथवा किसी और वनस्पतिके रसकी भावना देनी हो तो चूर्ण रसमें डूब जाय, उतना रस देना चाहिये । ये नियम सब चूर्णोंके लिए हैं ॥ १-६ ॥

सर्वज्वरोंपर आमलव्यादि चूर्ण

आमलं चित्रकः पथ्या पिप्पली सैन्धवं तथा ।

चूर्णितोऽयं गणो ज्ञेयः सर्वज्वरविनाशनः ॥ ७ ॥

भेदी रुचिकरः श्लेष्मा जैता दीपनपाचनः ।

आँवला, चीतेकी छाल, जंगी हरे, पीपरि तथा सेंधा नमक ये पाँच वस्तुयें एकत्रित करके चूर्ण बनाकर सेवन करे तो सब प्रकारके ज्वर दूर हो जाते हैं । इसको खानेसे दस्त साफ आती, रुचि बढ़ती, कफ दूर हो जाता, अग्नि प्रदीप्त होती और अन्न अच्छी तरह पचता है ॥ ७ ॥

ज्वरपर पिप्पलीचूर्ण

मधुना पिप्पलीचूर्णं लिहेत्कासज्वरापहम् ॥ ८ ॥

हिक्काश्वासहरं कण्ठ्यं प्लीहघ्नं बालकोचितम् ।

एक मासे पीपरिके चूर्णको शहदमें मिलाकर चाटे तो खाँसी, ज्वर, हिचकी और प्यास, ये रोग दूर हो जायें । यह रोग कण्ठके लिए हितकारी, प्लीहाका दूर करनेवाला और बालकोंके लिए उपयोगी है ॥ ८ ॥

प्रमेह आदिपर त्रिफलादि चूर्ण  
 एका हरीतकी योज्या द्वौ च योज्यौ विभीतकौ ॥ ६ ॥  
 चत्वार्यामलकान्येव त्रिफलैषा प्रकीर्तिता ।  
 त्रिफला मेहशोथघ्नी नाशयेद्विषमज्वरान् ॥ १० ॥  
 दीपनी श्लेष्मपित्तघ्नी कुष्ठहन्त्री रसायनी ।  
 सर्पिर्मधुम्यां संयुक्ता सैव नेत्रामयाञ्जयेत् ॥ ११ ॥

एक हरी, दो बहेरा, चार आमला, इन औषधियोंके चूर्णको त्रिफलादि चूर्ण कहते हैं । इसका सेवन करनेसे प्रमेह, शोथ, विषमज्वर, कफ, पित्त और कुष्ठरोग दूर हो जाते और अग्नि प्रदीप्त हो जाता है । कोई-कोई इसे त्रिफला रसायन भी कहते हैं । घी और शहद विषम भाग लेकर एकत्र करे और उसमें त्रिफलाका चूर्ण मिलाकर सेवन करे तो नेत्रके समस्त विकार दूर हो जाते हैं ॥ ९-११ ॥

कफादिकोंपर त्र्यूषण चूर्ण  
 पिप्पली मरिचं शुण्ठी त्रिभिस्त्र्यूषणमुच्यते ।  
 दीपनं श्लेष्ममेदोघ्नं कुष्ठपीनसनाशनम् ॥ १२ ॥  
 जयेदरोचकं साम मेहगुल्मगलामयान् ।

पीपरि, काली मिर्च और सोंठ, इन औषधियोंकी त्र्यूषण संज्ञा है । इनका चूर्ण बनाकर सेवन करनेसे मन्द अग्नि भी प्रदीप्त होती और कफ, मेद, कुष्ठ, पीनस, अरुचि, आमसम्बन्धी विकार, प्रमेह, वायुगोला तथा कंठरोग दूर हो जाते हैं ॥ १२ ॥

अरुच्यादिकोंपर पंचकोलचूर्ण  
 पिप्पलीचव्यविश्वाह्वपिप्पलीमूलचित्रकैः ॥ १३ ॥  
 पंचकोलमिति ख्यातं रुच्यं पाचनदीपनम् ।  
 आनाहप्लीहगुल्मघ्नं शूलश्लेष्मोदरापहम् ॥ १४ ॥

पीपरि, चव्य, सोंठ, पिपरामूल और चीतेकी छाल, इन पाँच औषधियोंकी पंचकोल संज्ञा है । इसका चूर्ण सेवन करनेसे अन्न भली भाँति पचता और मन्द अग्नि प्रदीप्त होता है । इससे अफरा, वायुगोला और कफोदर रोग भी दूर हो जाया करते हैं ॥ १३ ॥ १४ ॥

त्रिगंध तथा चतुर्जातचूर्ण

त्रिगंधमेलात्यक्पत्रैश्चतुर्जातं सकेशरम् ।

त्रिगंधं सचतुर्जातं रूक्षोष्णं लघुपित्तकृत् ॥ १५ ॥

वर्ण्यं रुचिकरं तीक्ष्णं पित्तश्लेष्मामयाञ्जयेत् ।

इलायचो, दालचीनी और तेजपात, इन तीन औषधियोंकी त्रिगंधसंज्ञा है । यदि इसमें केशर भी मिला दिया जाय तो इसकी चतुर्जात संज्ञा हो जाती है । इसका सेवन करनेसे शरीरका रूखापन और गरमी दूर होती है । यह पाककालमें हल्का, पित्तवर्द्धक, कान्तिदाता, रुचिकारी, तीक्ष्ण तथा कफ-पित्तज रोगोंको दूर करनेवाला है ॥ १५ ॥

बालकोंके ज्वरातिसारपर कृष्णादि चूर्ण

कृष्णारूणामुस्तकशृंगिकाणां तुल्येन चूर्णेन समाक्षिकेण ॥ १६ ॥

ज्वरातिसारः प्रशमं प्रयाति सश्वासकासः सत्रमिः शिशूनाम् ।

पीपरि, अतीस, नागरमोथा तथा काकड़ासिंगी, इन चार औषधियोंका चूर्ण शहद मिलाकर बच्चेको चटानेसे श्वास, खाँसी वमन और इन रोगोंके साथ रहनेवाला ज्वरातीसार रोग नष्ट हो जाता है ॥ १६ ॥

जीवनीयगण तथा उसके गुण

काकोली क्षीरकाकोली जीवकर्पभकौ तथा ॥ १७ ॥

मेदा चान्या महामेदा जीवन्ती मधुकं तथा ।

मुद्गपर्णी मापपर्णी जीवनीयो गणस्त्वयम् ॥ १८ ॥

जीवनीयो गणः स्वादुर्गर्भसंधातकृद्गुरुः ।

स्तन्यकृद्गृह्णो वृष्यः स्निग्धः शीतस्तृपापहः ॥ १९ ॥

रक्तपित्तं क्षयं शोषं ज्वरदाहानिलाञ्जयेत् ।

कालोली, क्षीरकाकोली, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, जीवन्ती, मुलहठी, मुद्गपर्णी, मापपर्णी इन दस औषधियोंकी जीवनीयगणसंज्ञा है । जीवनीयगण मधुर, गर्भस्थापक, भारी, स्तनोंमें दूध उत्पन्न करनेवाला, शरीरका पुष्टिकर्ता, स्त्रीगमनमें आनंद देनेवाला, स्निग्ध तथा शीतल है । इसका सेवन करनेसे वृष्णा, रक्तपित्त, क्षत, शोष, ज्वर, दाह तथा वायुका विकार दूर हो जाता है ॥ १७-१९ ॥

अष्टवर्ग तथा उनके गुण

द्वे मेदे द्वे च काकोल्यौ जीवकर्पभकौ तथा ॥ २० ॥

ऋद्विवृद्धी च तैः सर्वैरष्टवर्ग उदाहृतः ।

अष्टवर्गो वुधैः प्रोक्तो जीवनीयसमो गुणैः ॥ २१ ॥

मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, ऋपभक, ऋद्धि और वृद्धि इन आठ औषधियोंका समूह अष्टवर्ग कहलाता है और ऊपर बतलाये जीवनीय गुणके समान ही गुण इसमें भी रहते हैं ॥ २० ॥ २१ ॥

लवणपंचकवूर्ण तथा गुण

सिधुसौनर्चलं चैव विडं सामुद्रिकं गडम् ।

एकद्वित्रिचतुःपञ्चलवणानि क्रमाद्विदुः ॥ २२ ॥

तेषु मुख्यं सैधवं स्यादनुक्ते तच्च योजयेत् ।

सैधवाद्यं रोमकांतं ज्ञेयं लवणपंचकम् ॥ २३ ॥

मधुरं सृष्ट्रविण्मूत्रं स्निग्धं सूक्ष्मं मलापहम् ।

वीर्योष्णं दीपनं तीक्ष्णं कफपित्तविवर्धनम् ॥ २४ ॥

सैंधा नमक, सांचर नमक, कुत्रिम ( विड ) नमक, सामुद्र नमक और साम्हर नमक, इन पाँचोंमेंसे पहला एकलवण । पहला और दूसरा मिलकर द्विलवण । पहला दूसरा और तीसरा मिलाकर त्रिलवण । पहला दूसरा, तीसरा और चौथा मिलाकर चतुर्लवण । पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवाँ, इन पाँचोंको मिलानेसे पंचलवण तैयार होता है । इन पाँचोंमें सैंधा नमक प्रधान है । इस लिए यदि किसी जगह नमक डालनेका संकेत किया गया हो, किन्तु नामका निर्देश न हो तो यह सैंधा नमक ही डालना चाहिए । इसका गुण मधुर है । इसके सेवनसे मल-मूत्र अच्छी तरह उतरता है । यह स्निग्ध तथा सूक्ष्म है और मलोंको दूर करता है । इसका वीर्य ( तासीर ) गरम है । इससे, यह अग्निको प्रदीप्त करता है । इसकी तासीरमें तीक्ष्णता भी है । अतएव यह कफ तथा पित्तको बढ़ाता है ॥ २२-२४ ॥

गुल्मादिकोपर द्वाययोग

स्वर्जिकायावशूकश्च चारयुग्ममुदाहृतम् ।

ज्ञेयो वह्निसमौ चारो स्वर्जिकायावशूकजौ ॥ २५ ॥



क्षाराश्चान्येऽपि गुल्मार्शोग्रहणीरुक्छिदः सराः ।

पाचनाः कृमिपुंस्त्वन्नाः शर्कराश्मरिनाशनाः ॥ २६ ॥

सजीखार और जवाखार ये दोनों क्षार अग्निके समान पाचनगुणसम्पन्न हैं ।  
आक ( मदार ) इमली, आंगो, थूहर, केला, अमिलतास और मोखा आदि  
वनस्पतियोंके क्षार वायुगोला, ववासीर और संग्रहणी रोगको दूर करते हैं  
साथ ही ये दस्तको साफ लानेवाले, कृमिविकार, वीर्यविकार तथा शर्करा और  
पथरी, इन रोगोंको दूर करते हैं ॥ २५ ॥ २६ ॥

सर्वज्वरहर सुदर्शन चूर्ण

त्रिफला रजनीयुग्मं कण्टकारीयुगं शटी ।

त्रिकटुमृधिकं मूर्वा गुडूची धन्वयासकः ॥ २७ ॥

कटुकी पर्पटी मुस्तं त्रायसाणा च वालकम् ।

निम्बः पुष्करमूलं च मधुयष्टी च वत्सकम् ॥ २८ ॥

यवान्नीन्द्रयवो भाङ्गी शिप्रुवीजं सुरापूजा ।

वचा त्वक्पद्मकोशीरचंदनातिविपावलाः ॥ २९ ॥

शालिपर्णी पृष्ठपर्णी विडंगं तगरं तथा ।

चित्रको देवकाष्ठं च चव्यं पत्रं पटोलजम् ॥ ३० ॥

जीवकर्पभकौ चैव लवङ्गं वंशरोचना ।

पुंडरीकं च काकोली पत्रकं जातिपत्रकम् ॥ ३१ ॥

तालीसपत्रं च तथा समभागानि चूर्णयेत् ।

सर्वचूर्णस्य चाधोऽंशं किरातं अक्षिपेत्सुधीः ॥ ३२ ॥

एतत्सुदर्शनं नाम चूर्णं दोषत्रयापहम् ।

ज्वरांश्च निखिलान्हन्यान्नात्र कार्या विचारणा ॥ ३३ ॥

पृथग्द्वंद्वागंतुजाश्च धातुस्थान्विषमज्वरान् ।

सन्निपातोद्भवांश्चापि मानसानपि नाशयेत् ॥ ३४ ॥

शीतज्वरैकाहिकादीन्मोहं तंत्रां भ्रमं वृषाम् ।

श्वासं कासं च पांडुं च हृद्रोगं हन्ति कामलाम् ॥ ३५ ॥

त्रिकपृष्ठकटीजानुपाश्वेशूलनिवारणम् ।

शीताम्बुना पिबेद्धीमान्सर्वज्वरानिवृत्तये ॥ ३६ ॥

सुदर्शनं यथा चक्रं दानवानां विनाशनम् ।

तद्वज्ज्वराणां सर्वेषामिदं चूर्णं विनाशनम् ॥ ३७ ॥

हरा, बहेरा, आँवला, हल्दी, दारुहल्दी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, कचूर, सोंठ, मिर्च, पिपरामूल, मूवा, गुरुच, धमासा, कुटकी, पित्तपापड़ा, नागरमोथा, त्रायमाणा, नेत्रवाला, नीमकी छाल, पोहकामूल, मुलेठी, कुडकी छाल, अजवायन, इन्द्रजौ, भारंगी, सहजनके बीज, फिटकिरी, वच, दालचीनी, पद्मास, चन्दन, अतीस, खरेटी, शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, वायविडंग, सोंठ, चीतेकी छाल, देवदारु, चव्य, पटोलपत्र, जीवक, ऋषभक, लौंग, वंशलोचन, सफेद कमल, काकोली, तेजपात, जावित्री और तालीसपत्र, इन औषधियोंको बराबर-बराबर लेकर एकत्र करे। फिर समस्त औषधियोंका आधा चिरायता मिलावे और सबको कूटकर चूर्ण बना ले। इसे लोग सुदर्शन चूर्ण कहते हैं। इसका सेवन करनेसे वात, पित्त, कफ, द्रव, सन्निपात, इनसे होनेवाले ज्वर, विषमज्वर, आगन्तुक ज्वर, धातुज्वर, मानस ज्वर ऐकाहिक ज्वर, मोह, तन्द्रा, भ्रम, तृष्णा, श्वास, कास, पाण्डुरोग, हृदयरोग, कामला, त्रिक, पीठ, कमर, जानु और पसलियोंका दर्द ये सब क्लेश दूर हो जाते हैं। जैसे भगवान्का सुदर्शनचक्र दुष्ट दैत्योंका संहार करता है, उसी तरह यह सुदर्शन चूर्ण सब प्रकारके ज्वरोंका नाशक है ॥ २७-३७ ॥

श्वास-खाँसीपर त्रिफला-पिप्पलीचूर्ण

कासश्वासज्वरहरा त्रिफला पिप्पलीयुता ।

चूर्णिता मधुना लोढा भेदिनी चाग्निबोधिनी ॥ ३८ ॥

त्रिफला ( हड़, बहेड़ा, आँवला ) और पीपरि इन औषधियोंका चूर्ण बना ले और शहद मिलाकर चाटे तो दस्त साफ आवे, अग्नि प्रदीप्त हो और श्वास, खाँसी तथा ज्वररोग दूर हो जाय ॥ ३८ ॥

ज्वरादिकोंपर कट्फलादि चूर्ण

कट्फलं मुस्तकं तित्ता शुण्ठी शृङ्गी च पौष्करम् ।

चूर्णमेपां च मधुना शृङ्गवेररसेन वा ॥ ३९ ॥

लिहेज्ज्वरहरं कंठ्यं कासश्वासारुचीर्जयेत् ।

वायुं हृदि तथा शूलं क्षयं चैव व्यपोहति ॥ ४० ॥

कायफल, नागरमोथा, कुटकी, सांठ, काकडासिंगी और पोहकरमूल, ये छ औपधियाँ एकत्रित करके घूर्ण बना ले और शहद अथवा अदरकके रसमें सेवन करे तो ज्वरका नाश होता तथा खाँसी, श्वास, अरुचि, वादी, वमन, शूल और क्षयरोग भी दूर हो जाता है ॥ ३९ ॥ ४० ॥

कफशूलादिकोंपर दूसरा कट्फलादि घूर्ण  
कट्फलं पौष्करं शृंगी मुस्ता त्रिकटुकं शठी ।  
समस्तान्येकशो वापि सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत् ॥ ४१ ॥  
आर्द्रकस्वरसक्षौद्रैर्लिह्यात्कफविनाशनम् ।

शूलानिलारुचिच्छर्दिंकासश्वासक्षयापहम् ॥ ४२ ॥

कायफल, पोहकरमूल, काकडासिंगी, नागरमोथा, सांठ, मिर्च, पीपल और कचूर, इन आठों औपधियोंको एकमें अथवा अलग २ कूटकर घूर्ण तैयार करे । फिर अदरकका रस मिलाकर इसका सेवन करे तो कफ शूल, वायु, अरुचि, वमन, कास, श्वास और क्षयरोग नष्ट हो जाता है ॥ ४१ ॥ ४२ ॥

श्वास, कास तथा और कफादिकोंपर कट्फलादि घूर्ण  
कट्फलं पौष्करं कृष्णा शृंगी च मधुना सह ।  
कासश्वासज्वरहरः श्रेष्ठो लेहः कफान्तकृत् ॥ ४३ ॥

कायफल, पोहकरमूल, काकडासिंगी और पीपल इन चार औपधियोंका घूर्ण बनाकर शहदके साथ चट्टे तो श्वास, कास तथा कफज्वर ये रोग दूर हो जाते हैं ॥ ४३ ॥

बालकोंके कास तथा ज्वरपर शृंग्यादि घूर्ण  
शृंगी प्रतिविषा कृष्णा चूर्णिता मधुना लिहेत् ।  
शिशोः कासज्वरच्छर्दिशान्त्यै वा केवला विषा ॥ ४४ ॥

काकडासिंगी, अतीस और पीपल इन तीनों औपधियोंका घूर्ण अथवा केवल अतीसका घूर्ण शहदके साथ चटावे तो बच्चेकी खाँसी, ज्वर तथा वमनरोग दूर हो जाते हैं ॥ ४४ ॥

बालकोंकी पाँच खाँसीपर यवक्षारादि घूर्ण  
यवक्षारविषा शृंगी मागधी पौष्करोद्भवम् ।  
चूर्णं क्षौद्रयुतं लोढं पंच कासाक्षयेच्छिशोः ॥ ४५ ॥

जवाखार, अतीस, काकड़ासिगी, पीपरि, पोहकरमूल, इन पाँच औषधियोंको एकत्रित करके चूर्ण बना ले और शहद मिलाकर वृश्चेको चटावे तो पाँच प्रकारकी खाँसी दूर हो जाती है ॥ ४५ ॥

आमानिसारपर शुण्ठ्यादि चूर्ण  
शुण्ठीप्रतिविषा हिङ्गुमुस्ताकुटजचित्रकैः ।  
चूर्णमुष्णाम्बुना पीतमामातीसारनाशनम् ॥ ४६ ॥

सोंठ, अतीस, हींग, नागरमोथा, इन्द्रजौ और चीतेकी छाल, इन छ औषधियोंका चूर्ण तैयार करके चौगुने गरम जलके साथ पीवे तो आमातीसार रोग दूर हो जाता है ॥ ४६ ॥

दूसरा हरीतक्यादि चूर्ण  
हरीतकी प्रतिविषा सिन्धुसौवर्चलं वचा ।  
हिङ्गु चेति कृतं चूर्णं पिबेदुष्णेन वारिणा ॥ ४७ ॥  
अमातिसारशमनं ग्राहि चाग्निप्रबोधनम् ।

जंगी हड्, अतीस, सैंधा नमक, सोंचर नमक, वच और भुनी हुई हींग, इन छ औषधियोंका चूर्ण एकत्रित करके गरम जलके साथ खाए तो आमातीसार रोग दूर हो जाता और मलका अवष्टंभ होता तथा और्द्व्य अग्नि प्रदीप्त हो जाती है ॥ ४७ ॥

सत्र अतिसारोपर लघुगंगाधर चूर्ण  
मुस्तमिन्द्रयवं विल्वं लोध्रं मोचरसं तथा ॥ ४८ ॥  
धातकीं चूर्णयेत्तक्रगुडाभ्यां पोपयेत्सुधीः ।  
सर्वातिसारशमनं निरुणद्धि प्रवाहिकाम् ॥ ४९ ॥  
लघुगङ्गाधरं नाम चूर्णं संग्राहकं परम् ।

नागरमोथा, इन्द्रजौ, वेलगिरी, लोध्र, मोचरस और आँवला इन औषधियोंका चूर्ण तैयार करके मूँठे और दहीके साथ सेवन करे तो सत्र प्रकारके अतीसार तथा प्रवाहिका रोग शान्त हो जायँ । इसे लोग लघुगंगाधर चूर्ण कहते हैं । इसके सेवनसे मल भी बँध जाता है ॥ ४८ ॥ ४९ ॥

सत्र अतिसारोपरं वृद्धगंगाधर चूर्ण  
मुस्तारत्नकुशुण्ठीभिर्धातकीलोध्रवालकैः ॥ ५० ॥

विल्वमोचरसाभ्यां च पाठेन्द्रयवत्सकैः ।

आम्रवीजं प्रतिविपालज्जालुरिति चूर्णितम् ॥ ५१ ॥

दौत्रतन्दुलपानीयैः पीतैर्योति प्रवाहिका ।

सर्वातिसारग्रहणी प्रशमं याति वेगतः ॥ ५२ ॥

वृद्धगङ्गाधरं चूर्णं सरिद्वेगविबन्धकम् ।

नागरमोथा, टेंद्र, सोंठ, धायके फूल, नेत्रवाला, वेलगिरी, मोचरस, पाद, इन्द्रजौ, कुड़ाकी छाल, आमकी गुठली, अतीस और लजालु, इन चौदह औषधियोंका चूर्ण करके चावलके धोवनमें शहद मिलाकर पीवे तो प्रवाहिका, सब प्रकारके अतीसार और सग्रहणी ये रोग शीघ्र दूर हो जाते हैं । इस चूर्णको लोग वृद्धगंगाधर चूर्ण कहते हैं । यह चूर्ण नदीके वेगकी तरह बहते हुए अतीसारको भी शान्त कर देता है ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥

अतिमारपर अजमोदादि चूर्णं

अजमोदामोचरसं सशृंगवेरं सधातकीकुसुमम् ॥ ५३ ॥

मथितेन युतं गंगामपि वाहिनीं रुन्ध्यात् ।

अजमोदा, मोचरस, अरख और धायके फूल, इन चार औषधियोंका चूर्ण तैयार करके गौके मट्टेके साथ पीवे तो गंगाकी धाराके समान भी बहनेवाले दस्तोंके वेगकी शान्त कर देता है ॥ ५३ ॥

संग्रहणीपर मरीच्यादि चूर्णं

तक्रेण यः पिवेन्नित्यं चूर्णं मरिचसम्भवम् ॥ ५४ ॥

चित्रसौवर्चलोपेतं ग्रहणी तस्य नश्यति ।

काली मिर्च, नीतेकी छाल और सोचर नमक, इन तीन औषधियोंके चूर्णको यदि मट्टेके साथ पीवे तो संग्रहणी, उदर, प्लीहा, मन्दाग्नि तथा बवासीर ये रोग शान्त हो जाते हैं ॥ ५४ ॥

संग्रहणी आदिपर कपित्थाष्टक चूर्णं

उदरप्लीहमन्दाग्निगुल्मार्शोनाशनं भवेत् ॥ ५५ ॥

अष्टौ भागाः कपित्थस्य षड्भागा शर्करा मत्ता ।

दाडिमं तित्तिडीकं च श्रीफलं धातकी तथा ॥ ५६ ॥

अजमोदा च पिप्पल्यः प्रत्येकं स्युस्त्रिभागिकाः ।  
 मरिचं जीरकं धान्यं ग्रन्थिकं चालकं तथा ॥ ५७ ॥  
 सौर्वचलं यवान्नी च चातुर्जातं सचित्रकम् ।  
 नागरं चैकभागाः स्युः प्रत्येकं सूक्ष्मचूर्णितम् ॥ ५८ ॥  
 कपित्थाष्टकसंज्ञं स्याच्चूर्णमेतद्रूपमयान् ।  
 अतिसारं क्षयं गुल्मं ग्रहणं च व्यपोहति ॥ ५९ ॥

कैयेका गूदा आठ तोला, मिश्री छ तोले, अनारदाना, इमली, बेलगिरी, वायके फूल, अजमोदा और पीपरि, इन छ औषधियोंको तीन-तीन तोले लेवे । फिर काली मिर्च, जीरा, धनियाँ, पिपरामूल, नेत्रत्राला, साँभर नोन, अजवायन, दालचीनी, इलायचीके बीज, तमालपत्र, नागकेसर, चीतेकी छाल और सोंठ इन तेरह औषधियोंको एक-एक तोले लेवें । फिर सबको कूटकर बारीक चूर्ण करे । इस चूर्णको लोग कपित्थाष्टक चूर्ण कहते हैं । इसका सेवन करनेसे कंठके रोग, अतिसार, क्षय, वायुगोला और संग्रहणी, ये रोग दूर हो जाते हैं ॥ ५५-५९ ॥

संग्रहणीपर पिप्पल्यादि चूर्ण

पिप्पली बृहती व्याघ्री यवक्षारकलिंगकाः ।  
 चित्रकं सारिवा पाठा शटी लवणपञ्चकम् ॥ ६० ॥  
 ततश्चूर्णं पाययेद्दध्ना सुरयोष्णाम्बुनापि वा ।  
 मारुतग्रहणीदोषशमनं परमं हितम् ॥ ६१ ॥

पीपरि, कटेरी, बड़ी कटेरी, जवाखार, इन्द्रजौ, चीतेकी छाल, सरिवन, पाढ़, कपूरकचरी और पाँचों नमक, इन चौदह औषधियोंका चूर्ण तैयार करके दही, मद्य अथवा गरम जलके साथ पीनेसे वातज संग्रहणी रोग दूर हो जाता है ॥ ६० ॥ ६१ ॥

संग्रहण्यादिकोंपर दाडिमाष्टक चूर्ण

दाडिमी द्विपला ग्राह्या खण्डं चाष्टपलानि वा ।  
 त्रिगन्धस्य पलं चैकं त्रिकटु स्यात्पलत्रयम् ॥ ६२ ॥  
 एतदेकौकृतं सर्वं चूर्णं स्याद्दाडिमाष्टकम् ।  
 रुचिकृदीपनं कण्ठ्यं ग्राहि कासज्वरापहम् ॥ ६३ ॥

अनारदाना २ पल, मिश्री ८ पल, दालचीनी, इलायची और तमालपत्र इन तीनोंको मिलाकर एक पल लेवे । फिर सांठ, काली मिर्च और पीपरि, इन तीनों औषधियोंको एक-एक पल ले और सबको कूट-पीसकर चूर्ण तैयार करे । इसे लोग दाडिमाष्टक चूर्ण कहते हैं । इसका सेवन करनेसे रुचि बढ़ती और अग्नि प्रदीप्त होता है । यह कण्ठके लिए हितकारी, मलको बाँधनेवाला, खाँसी तथा ज्वरको दूर करनेवाला है ॥ ६२ ॥ ६३ ॥

अतिसारादिकोपर वृद्धदाडिमाष्टक चूर्ण

दाडिमस्य पत्तान्यष्टौ शर्करायाः पलाष्टकम् ।

पिप्पलीपिप्पलीमूलं यवानी मरिचं तथा ॥ ६४ ॥

धान्यकं जीरकं शुंठी प्रत्येकं पलसंमितम् ।

कर्षमात्रा तुगाक्षीरी त्वक्पत्रैलाञ्च केशरम् ॥ ६५ ॥

प्रत्येकं कोलमात्राः स्युस्तच्चूर्णं दाडिमाष्टकम् ।

अतिसारं क्षयं गुल्मं ग्रहणीं च गलग्रहम् ॥ ६६ ॥

मंदार्गिं पीनसं कासं चूर्णमेतद्व्यपोहति ।

अनारदाना और मिश्री, इन दोनोंको आठ-आठ पल ले । और पियरामूल, अजमोदा, काली मिर्च, धनियाँ, जीरा और सोंठ, इनको एक एक पल लेवे । फिर वंशलोचन एक तोला लेकर दालचीनी, तमालपत्र, इलायची और नागकेशर, इनको आठ मासे लेवे । तदनन्तर सबको कूट-पीसकर चूर्ण करे । इस चूर्णको लोग वृद्धदाडिमाष्टक चूर्ण कहते हैं । इसका सेवन करनेसे अतिसार, क्षय, गुल्म, संग्रहणी, कंठरोग, मन्दार्गि, पीनस तथा खाँसी, ये रोग शान्त हो जाते हैं ॥ ६४-६६ ॥

अरुचि आदि रोगोंपर तालीसादि चूर्ण

तालीसं मरिचं शुण्ठी पिप्पली वंशरोचना ॥ ६७ ॥

एकद्वित्रिचतुःपञ्चकर्षैर्भागान्प्रकल्पयेत् ।

पलात्वचोस्तु कर्षार्धं प्रत्येकं भागमावहेत् ॥ ६८ ॥

मृतं वंगं मृतं ताम्रं समभागानि कारयेत् ।

द्वित्रिंशत्कर्षतुलिता प्रदेया शर्करा बुधैः ॥ ६९ ॥

तालीसाद्यमिदं चूर्णं रोचनं पाचनं स्मृतम् ।

कासश्वासज्वरहरं छर्द्यतीसारनाशनम् ॥ ७० ॥

शोपाध्मानहरं प्लीहग्रहणीपाण्डुरोगजित् ।

तालीसपत्र एक तोले, सोंठ तीन तोले, पीपरि चार तोले, वंशलोचन पाँच तोले, इलायचीके दाने और दालचीनी छ छ मासे, वंगभस्म और ताम्रभस्म इन दोनों छ-छ मासे तथा मिश्री बत्तीस तोले लेकर चूर्ण बनावे और मिश्रीके साथ सेवन करे तो रुचि बढ़े, पाचन शक्ति तीव्र हो साथ ही खाँसी, श्वाम, ज्वर, वमन, अतीसार, शोष, अफरा, प्लीहा, संग्रहणी तथा पाण्डु, ये रोग नष्ट हो जाय ॥ ६७-७० ॥

हृद्रोगादिपर लवंगादि चूर्ण

लवंगं शुद्धकपूरमेलात्वङ्नागकेशरम् ॥ ७१ ॥

जातीफलमुशीरं च नागरं कृष्णजीरकम् ।

कृष्णागरस्तुगाक्षीरी मांसी नीलोत्पलं कणा ॥ ७२ ॥

चन्दनं तगरं बालं कंकोलं चेति चूर्णयेत् ।

समभागानि सर्वाणि सर्वेभ्योऽर्धां सिता भवेत् ॥ ७३ ॥

लवंगाद्यमिदं चूर्णं राजार्हं वह्निदीपनम् ।

रोचनं तर्पणं वृष्यं त्रिदोषघ्नं बलप्रदम् ॥ ७४ ॥

हृद्रोगं कण्ठरोगं च कासं हिक्कां च पीनसम् ।

यक्ष्माणं तमकं श्वासमतीसारमुरःक्षतम् ॥ ७५ ॥

प्रमेहारुचिगल्मादीन्ग्रहणीमपि नाशयेत् ।

लौंग, भीमसेनी कपूर, इलायची, दालचीनी, नागकेशर, जायफल, खस, सोंठ, काला जीरा, काली अमर, वंशलोचन, जटामासी, नील कमल, पीपरि, सफेद चन्दन, तगर, नेत्रवाला और कंकोल इन अठारह औषधियोंको समान भाग लेकर चूर्ण करे और चूर्णको आधी मिश्री मिलावे । इस चूर्णको लोग लवंगादि चूर्ण कहते हैं । यह चूर्ण राजाओंके खाने योग्य माना गया है । इसका सेवन करनेसे अग्नि प्रदीप्त होता, रुचि बढ़ती, शरीर पुष्ट होता, स्त्रीगमनके लिए ताकत आती, घात, पित्त और कफका प्रकोप शान्त होता, बल बढ़ता, हृदयरोग, कण्ठरोग, खाँसी, हिचकी, पीनस, क्षय, तमकश्वास, अतिसार, अरुचि, प्रमेह, वायुगोला तथा संग्रहणी ये रोग भी दूर हो जाते हैं ॥ ७१-७५ ॥



संग्रहणी आदिपर जानीफलादि चूर्ण

जातीफललवंगैलापत्रत्वङ्नागकेशरम् ॥ ७६ ॥  
 तालीसपिप्पली पथ्या स्थूलजीरकचित्रकैः ॥ ७७ ॥  
 शुरठीविडंगमरिचान्समभागान्विचूर्णयेत् ।  
 यावन्त्येतानि सर्वाणि कुर्याद्द्वंगां च तावतीम् ॥ ७८ ॥  
 सर्वचूर्णसमा देया शर्करा च भिषग्वरैः ।  
 कर्पमात्रं ततः खादेन्मधुना प्लावितं सुधीः ॥ ७९ ॥  
 अस्य प्रभावाद्ग्रहणाकासश्वासारुचिक्षयाः ।  
 वातश्लेष्मप्रतिश्यायाः प्रशमं यांति वेगतः ॥ ८० ॥

जायफल, लौंग, इलायची, तमालपत्र, ढालचीनी, नागकेशर, कपूर, सफेद चन्दन, काले तिल, वंशलोचन, तगर, आँवले, तालीसपत्र, हड्ड, काला जीरा, चीतेकी छाल, सांठ, त्रायविडंग और काली मिर्च, इन बीस औषधियोंको बराबर-बराबर ले और सब औषधियोंके बराबर ही भाँग और समस्त चूर्णके बराबर सफेद मिश्री मिलावे । फिर सबको एकत्र करके शहदके साथ नित्य एक तोला सेवन करे तो संग्रहणी, खाँसी, श्वास, अरुचि, क्षय, वात और कफके विकार तथा पीनस रोग शीघ्र दूर हो जाते हैं ॥ ७६-८० ॥

अरुचि आदिपर महाखाण्डव चूर्ण

मरिचं नागपुष्पाणि तालीसं लवणानि च ।  
 प्रत्येकमेकभागाः स्युः पिप्पलीमूलचित्रकैः ॥ ८१ ॥  
 त्वक्कणा तित्तिडीकं च जीरकं च द्विभागकम् ।  
 धान्याम्लवेतसो विश्वं भद्रैलावदराणि च ॥ ८२ ॥  
 अजमोदा जलधरः प्रत्येकं स्युस्त्रिभागिकाः ।  
 सर्वापधचतुर्थांशं दाडिमस्य फलं भवेत् ॥ ८३ ॥  
 द्रव्येभ्यो निखिलेभ्यश्च सिता देयाऽर्धमात्रया ।  
 महाखाण्डवसंज्ञं स्याच्चूर्णमेतत्सुरोचनम् ॥ ८४ ॥  
 अग्निदीप्तिकरं हृद्यं कासातीसारनाशनम् ।  
 हृद्रोगकण्ठजठरमुखरोगप्रणाशनम् ॥ ८५ ॥

विषूचिका तथाध्मानमशौगुल्मकृमीनपि ।

छर्दि पञ्चविधां श्वासं चूर्णमेतद्व्यपोहति ॥ ८६ ॥

कालीमिर्च, नागकेसर, तालीसपत्र, सैंधव नमक, सोंचरनमक, विडनमक, सामुद्र नमक और रेहका नमक ये औषधियें एक-एक तोले लेवे । पिपरामूल, चित्रक, दालचीनी, पीपल, इमलीकी छाल और जीरा, ये औषधियें दो-दो तोले लेवे । धनिगूँ, अमलवेत, सोंठ, बड़ी इलायचीके दाने, छोटी वेर, अजमोद और नागर-मोथा, ये सात औषधियें तीन-तीन तोले लेवे । फिर सब औषधियोंकी चौथाईके बराबर भाग अनारदाना ले और सबका चूर्ण करके चूर्णसे आधी सफेद मिश्री मिलावे तथा सबको एकत्र करके चूर्ण बनाकर सेवन करे तो रुचि बढ़ती और अग्नि प्रदीप्त होता है । साथ ही यह हृदयके लिए भी हितकर है और इससे खाँसी, अतीसार, हृद्रोग, कंठरोग, उदररोग, मुखरोग, विषूचिका, अफरा, बवासीर, वायु-मोला, कृमिरोग, पाँच प्रकारका छर्दिरोग और श्वास रोग दूर हो जाता है ॥ ८१-८६ ॥

उदररोगपर नारायण चूर्ण

चित्रकं त्रिफलाज्योपं जीरकं हृषुपा वचा ।

यवानी पिप्पलीमूलं शतपुष्पाऽजगंधिका ॥ ८७ ॥

अजमोदा शटी धान्यं विडंगं स्थूलजीरकम् ।

हेमाह्वपौष्करं मूलं क्षारौ लवणपंचकम् ॥ ८८ ॥

कुष्ठं चेति समांशानि विशाला स्याद्द्विभागिका ।

त्रिवृत्त्रिभागा विज्ञेया दंत्या भागत्रयं भवेत् ॥ ८९ ॥

चतुर्भागा शातला स्यात्सर्वाण्येकत्र चूर्णयेत् ।

पाचनस्नेहनाद्यैश्च स्निग्धकोष्ठस्य रोगिणः ॥ ९० ॥

देयाच्चूर्णं विरेकाय सर्वरोगप्रणाशनम् ।

हृद्रोगपांडुरोगे च कासे श्वासे भगन्दरे ॥ ९१ ॥

मन्देऽग्नौ च ज्वरे कुष्ठे ग्रहण्यां च गलग्रहे ।

दद्याच्चकानुपानेन तथाऽध्माने सुरादिभिः ॥ ९२ ॥

गुल्मे वदरनीरेण विड्मेदे दधिमस्तुना ।

जण्णांघ्रिभिरजीर्णे च वृक्षाम्लैः परिकर्तिषु ॥ ९३ ॥

उट्ठीदुग्धेनोदरेषु तथा तक्रेण वा गवाम् ।

प्रसन्नया वातरोगे दाडिमांभोभिरर्शसि ॥ ६४ ॥

द्विविवे च विपे दद्याद् घृतेन विपनाशनम् ।

चूर्णं नारायणं नाम दुष्टरोगगणापहम् ॥ ६५ ॥

चीतेकी छाल, त्रिफला, तोंठ, मिर्च, पीपरि, जीरा, हाऊवेर, वच, अजवायन, पिपराभूल, सौंफ, वर्वरी ( वनतुलसी ), अजमोदा, कचूर, धनियाँ, वायविडंग, मँगरैला, पोहकरभूल, सजीखार, जवाखार, सेंधानमक, सोंचरनमक, विडनमक, सामुद्रनमक, कचियानमक और कूठ, इन सब औषधियोंको एक-एक तोलेके प्रमाणसे एकत्रित करे । फिर इन्द्रायनकी जड़ दो तोले, निसोथ तीन तोले, दन्तीकी जड़ तीन तोले और पीली थूहर चार तोले, इन सब औषधियोंको कूट-पीस करके चूर्ण बना ले । पाचनके अभावसे जिस मनुष्यका कोठा कब्ज हो गया हो, उसे दस्त लानेके वास्ते यह चूर्ण देना चाहिए । इससे सब प्रकारके रोग शान्त हो जायेंगे । हृदयरोग, पाण्डुरोग, खाँसी, श्वास, भगन्दर, मन्दाग्नि, ज्वर, कोढ़ तथा संग्रहणी, इन व्याधियोंमें उक्त औषधि निम्नलिखित मद्य आदि अनुपानके साथ दे । जैसे—पेट फूलनेपर मद्यके साथ, वायु गोलके रोगमें वेरके काढ़ेके साथ, मल बँध जानेपर दहीके तोड़के साथ, अजीर्ण होनेपर गरम पानीके साथ, यदि गुदामें कतरने जैसी पीड़ा होती हो तो तितिडी इमलीके काढ़ेके साथ, उदररोगमें उँटनीके दूधके साथ अथवा गैयाके मट्ठेके साथ, वातसे सम्बन्ध रखनेवाले रोगोंमें प्रसन्ना मदिराके साथ, ब्रवासीरमें अनारदानेके जलके साथ और जंगम तथा स्थावर विपवाधामें घृतके साथ देना चाहिए । इसे लोग नारायण चूर्ण कहते हैं । इसका सेवन करनेसे सब प्रकारके दुष्ट रोग शान्त हो जाते हैं ॥ ८७-९५ ॥

अजीर्ण उदरादि रोगोंपर हृषुपादि चूर्ण

हृषुपा त्रिफला चैव त्रायमाणा च पिप्पली ।

हेमक्षीरी त्रिवृच्चैव शातला कटुका वचा ॥ ६६ ॥

नालिनी सैधवं कृष्णलवणं चेति चूर्णयेत् ।

उष्णोदकेन मूत्रेण दाडिमत्रिफलारसैः ॥ ६७ ॥

तथा मांसरसेनापि यथायोग्यं पिवेन्नरः ।

अजीर्णप्लीहगुल्मेपु शोफार्शोविपमाग्निषु ॥ ६८ ॥

हलीमकामलापांडुकुष्ठाध्मानांदरेण्यपि ।

हाजवेर, त्रिफला, त्रायमाणा, पीपरि, चोक्र, निसोथ, पीली थूहर, कुटकी, वच, नीली, सेंधानमक और कालानमक, ये औषधियें बराबर-बराबर ले और कूट-पीसकर चूर्ण कर ले । फिर उसे गरम पानी, गोमूत्र, अनारदानेके रस, त्रिफलाके रस, त्रिफलाके काढ़े अथवा हरिण आदिके भांसरसके साथ देवे । किन्तु इस बातका विचार करना परमावश्यक है कि रोगीकी शक्ति और योग्यता कैसी है । इसे हृषुषादि चूर्ण कहते हैं । इसका सेवन करनेसे अजीर्ण, प्लीहा, गोला, सूजन, बवासीर, मंदाग्नि, हलीमक, कामला, पाण्डुरोग, कुष्ठ, अकश और उदररोग, ये सब बाधायें दूर हो जाती हैं ॥ ९६-९८ ॥

शूल आदिपर पंचसम चूर्ण

शुण्ठी हरीतकी कृष्णा त्रिवृत्सौवर्चलं तथा ॥ ९६ ॥

समभागानि सर्वाणि सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत् ।

ज्ञेयं पंचसमं चूर्णमेतच्छूलहरं परम् ॥ १०० ॥

आध्मानजठराशौघ्नमामवातहरं स्मृतम् ।

सोंठ, हरेँ, पीपरि, निसोथ और सोंचर नमक, इन पाँचों औषधियोंको समान् भाग लेकर चूर्ण बनावे । इसकी पंचसम चूर्ण संज्ञा है । इसका सेवन करनेसे शूलरोग, आध्मान, मंदाग्नि, बवासीर और आमवात, ये बाधायें शान्त हो जाती हैं ॥ ९९ ॥ १०० ॥

अफरा आदिपर पिप्पल्यादि चूर्ण

कर्पमात्रा भवेत्कृष्णा त्रिवृता स्यात्पलोन्मिता ॥ १०१ ॥

खण्डात्पलं च विज्ञेयं चूर्णमेकत्र कारयेत् ।

कर्पोन्मितं लिहेदेतत्क्षौद्रेणाध्माननाशनम् ॥ १०२ ॥

गाढविट्कोदरकफान्पित्तं शूलं च नाशयेत् ।

पीपरि एक तोला, निसोथ चार तोले और मिश्री चार तोले इन औषधियोंका चूर्ण तैयार करके शहदके साथ सेवन करे तो बँधा मल पतला हो जाता और उदररोग, कफ, पित्त तथा शूलरोग शान्त हो जाया करता है ॥ १०१ ॥ १०२ ॥

यकृतप्लीहादिकोंपर लवणत्रयादि चूर्ण

लवणत्रितयं क्षारौ शतपुष्पाद्वयं वचा ॥ १०३ ॥

अजमोदाऽजगंधा च हृषुषा जीरकद्वयम् ।

मरिचं पिप्पलीमूलं पिप्पली गजपिप्पली ॥ १०४ ॥

हिंगुश्च हिंगुपत्री च शर्दा पाठोपकुंचिका ।  
 शुण्ठी चित्रकचव्यानि विडंगं चाम्लवेतसम् ॥ १०५ ॥  
 दाडिमं तित्तिडीकं च त्रिवृद्धंती शतावरी ।  
 इन्द्रवारुणिका भाङ्गी देवदारु यवानिका ॥ १०६ ॥  
 कुस्तम्बुरुस्तुम्बुरुणि पौष्करं वदराणि च ।  
 शिवा चेति समांशानि चूर्णमेकत्र कारयेत् ॥ १०७ ॥  
 भावयेद्गार्दूरसैर्वाजपूररसैस्तथा ।  
 तत्पिप्पेत्सर्पिषा जीर्णमन्येनोष्णोदकेन वा ॥ १०८ ॥  
 कोलाभ्रमसा वा तक्रेण दुग्धेनोष्णेण मस्तुना ।  
 यकृतलीहकटीशूलगुदकुञ्जहृदामयान् ॥ १०९ ॥  
 अर्शोविष्टंभमन्दाग्निगुल्माष्टीलोदराणि च ।  
 हिक्काध्मानश्वासकासाञ्जयेदेतान्न संशयः ॥ ११० ॥  
 एतैरेचौषधैः सम्यग्घृतं वा साधयेद्विषक् ।

तीनों नमक अर्थात् सेंधा नमक, सोंचर नमक और विडनमक, सजीखार, जवाज्वार, सौंफ, मैंगरौला, वच, अजमोद, वर्वरी ( वनतुलसी ) ढाऊवेर, सफेद-जीरा, काला जीरा, काली मिर्च, पिपरामूल, पीपल, गजपीपल, भुनी हुई हींग, हिंगुपत्र, कचूर, पाद, छोटी इलायची, सोठ, चव्यकी छाल, वायविडंग, अमलबेल, अनारदाना, तित्तडीक, टनी, शतावर, इन्द्रायणको जड़, देवदारु, अजवायन, धनियों, चिरफल, पोहकरमूल, वेर और छोटी हर, इन औषधियों-को बराबर लेकर चूर्ण तैयार करे । फिर उसे अदरकका रस तथा विजौरेके रसकी भावना देकर सुखा ले । इसके लिए घी, पुरानी शराब, गरम जल, वेरका काढ़ा, गैयाकी छाँड़, उँटनीका दूध और दहीका पानी, ये अनुपान निश्चित हैं । इनमेंसे जिस रोगीके लिए जो अनुपान उचित जान पड़े, उसीके साथ औषधि देनी चाहिए । इसे लोग लवणत्रितयादि चूर्ण कहते हैं । इसका सेवन करनेसे कलेजेका रोग, प्लीहा, कमरका दर्द, गुदाके रोग, कोखका शूल, हृदयरोग, बवासीर, मलका अवरोध, मन्दाग्नि, गोला, अष्टीला, उदररोग, हिचकी, अफरा, श्वास और खाँसी, ये व्याधियें दूर हो जाती हैं । अथवा इस चूर्णमें जितनी औषधियाँ गिनायी गयी हैं, उनका काढ़ा करके घी मिलाकर साधन करे, जब

सिद्ध हो जाय तो उतारकर रख ले । इसका भी सेवन करनेसे ऊपर वतखाये सब रोग शान्त हो जाते हैं ॥ १०३-११० ॥

शूलादिकोपर तुम्बुवादि चूर्ण

तुम्बुरुणि त्रिलवणं यवानो पुष्कराह्वयम् ॥ १११ ॥

यवक्षाराभयाहिर्गुविडंगानि समानि च ।

त्रिवृत्त्रिभागा विज्ञेया सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत् ॥ ११२ ॥

पिबेदुष्णेन तांयेन यवकायेन वा पिबेत् ।

जयेत्सर्वाणि शूलानि गुल्माध्मानोदराणि च ॥ ११३ ॥

घनियाँ या चिरफल, तीनों नमक (सेंधा नमक, सोचर नमक, विड नमक) अजमोद, पोहकरमूल, जवाखार, हड, भूनी भयो हींग और वायविडंग इन औषधियोंको समान भाग ले और कूट-पोसकर बारीक चूर्ण बनाकर गरम जल अथवा जौके काढ़के साथ सेवन करे तो सब प्रकारके शूल, गोला, अफरा और उदररोग शान्त हो जाते हैं ॥ १११-११३ ॥

गुल्मादिकोपर चित्रकादि चूर्ण

चित्रको नागरं हिंगु पिप्पली पिप्पलीजटा ।

चव्याजमोदामरिचं प्रत्येकं कर्पसस्मितम् ॥ ११४ ॥

स्वर्जिका च यवक्षारः सिंधुसौवर्चलं विडम् ।

सामुद्रकं रोमकं च कोलमात्राणि कारयेत् ॥ ११५ ॥

एकीकृत्याखिलं चूर्णं भावयेन्मातुलुंगजैः ।

रसैर्दाहिमजैर्वापि शोपयेदातपेन च ॥ ११६ ॥

एतच्चूर्णं जयेद्गुल्मं ग्रहणीमामजां रुजम् ।

अग्निं च कुरुते दीप्तं रुचिकृत्कफनाशनम् ॥ ११७ ॥

चीतेकी छाल, सोंठ, भुनी हींग, पीपरि, पीपरामूल, चव्य, अजमोद, काली मिर्च, इन आठ औषधियोंको दो तोलेके प्रमाणसे लेवे । सजीखार, जवाखार, सेंधानमक, सोंचर नमक, विड नमक, समुद्र नमक और रेहका नमक, इन सात क्षारोंको आठ मासेके प्रमाणसे एकत्र करे । फिर सब औषधियोंका चूर्ण तैयार करके विजैरैके रसमें एक भावना दे अथवा अनारदानेके रसका पुट देवे और घाममें सुखा ले । इसका सेवन करनेसे वायुगोला, संग्रहणी और आम रोग दूर

होते, अग्नि प्रदीप्त होता, खाने-पीनेकी रुचि बढ़ती और कफवाधा दूर हो जाती है । इसे लोग चित्रकादि चूर्ण कहते हैं ॥ ११४-११७ ॥

मन्दाग्नि आदि रोगोंपर बडवानल चूर्ण  
सैधवं पिप्पलीमूलं पिप्पलीचव्यचित्रकम् ।  
शुण्ठी हरीतकी चेति क्रमवृद्ध्या विचूर्णयेत् ॥ ११८ ॥  
बडवानलनामैतच्चूर्णं स्यादग्निदीपनम् ।

सैधा नमक, पिपरामूल, पीपर, चव्य, चीतेकी छाल, सोंठ, जंगीहड़, इन औषधियोंको क्रमवृद्धिके अनुसार ( अर्थात् सैधा नमक एक भाग, पिपरा मूल उसका दुगुना, पीपर पिपरा मूलसे भी तिगुना, इस क्रमसे बढ़ाता हुआ ) लेवे और उसको कूट-पीसकर चूर्ण तैयार करे । इस चूर्णकी बडवानल संज्ञा है । इसका सेवन करनेसे मन्द आर्द्रय अग्नि भी प्रदीप्त हो जाता है ॥ ११८ ॥

आमवातपर अजमोदादि चूर्ण

अजमोदाविडंगाहं सैधवं देवदारु च ॥ ११९ ॥  
चित्रकं पिप्पलीमूलं शतपुष्पा च पिप्पली ।  
मरिचं चेति कपांशं प्रत्येकं कारयेद्बुधः ॥ १२० ॥  
कर्पास्तु पंच पथ्याया दश स्युर्वृद्धदारुकात् ।  
नागराच्च दशैव स्युः सर्वाण्येकत्र कारयेत् ॥ १२१ ॥  
पिवेत्कोष्णजलेनैव चूर्णं श्वयथुनाशनम् ।  
आमवातरुजं हन्ति सन्धिपोडां च गृध्रसीम् ॥ १२२ ॥  
कटिपृष्ठगदस्थां च जंघयांश्च रुजं जयेत् ।  
तूनीप्रतूनीविश्वाचीकफवातामयाञ्जयेत् ।  
समेन वा गूडेनास्य वटकान्कारयेत्सुधीः ॥ १२३ ॥

अजमोदा, वायविडंग, सैधा नमक, देवदारु, चित्रक, पिपरामूल, सोंफ, पीपरि और मिर्च, इन औषधियोंको एक-एक तोला प्रमाणसे लेवो इनके अतिरिक्त जंगीहड़ दो तोले, विधारा दस तोले, इन सब औषधियोंको कूट-पीसकर चूर्ण बना ले और गरम जलके साथ सेवन करे तो सूजन, आमवात, संधियोंकी पीड़ा, गृध्रसी वायु, कमर, पीठ, गुदा, जंघा और पिंडरियोंकी पीड़ा, तूनी, प्रतूनी तथा विश्वाची वायु

और कफ-वातविकार ये सब रोग दूर हो जाते हैं । इसके सिवाय यदि इच्छा हो तो चूर्णका समभाग गुड़ मिलाकर गोलियाँ बना ले ॥ ११९-१२३ ॥

श्वासादिपर शुण्ठ्यादि चूर्ण

शुण्ठीसौवर्चलं हिंगु दाडिमं चाम्लवेतसम् ।

चूर्णमुष्णाम्बुना पेयं श्वासहृद्रोगशान्तये ॥ १२४ ॥

सोट, सोंचर नमक, भुनी हुई हांग, अनारदाना और अमिलवेत, इनका चूर्ण बना करके यदि गरम जलके साथ सेवन करे तो श्वास और हृदयरोग शान्त हो जाता है ॥ १२४ ॥

शूलादिकोंपर हिंवादि चूर्ण

हिंगूयगंधाचिडविश्वकृष्णाकुष्ठाभयाचित्रकयावशूकम् ।

पिवेत्ससौवर्चलपुष्कराह्वं हिमांभसा शूलहृदामयन्तम् ॥ १२५ ॥

हांग, वच, विडनमक, सोट, पीपल, कूठ, हर्ड़, चीतेकी छाल, जवाखार, सोंचर नमक और पोहकरमूल, इन ग्यारह औषधियोंका चूर्ण तैयार करके शीतल जलके साथ सेवन करे तो शूल और हृदयरोग शान्त हो जाता है ॥ १२५ ॥

शूलादिकोंपर हिंवादि चूर्ण

हिंगु पाठाऽभया धान्यं दाडिमं चित्रकं शटी ।

अजमोदा त्रिकटुकं हपुषा चाम्लवेतसम् ॥ १२६ ॥

अजगन्धा तित्तिडीकं जीरकं पौष्करं वचा ।

चव्यं क्षारद्वयं पञ्च लवणानीति चूर्णयेत् ॥ १२७ ॥

प्राग्भोजनस्य मध्ये वा चूर्णमेतत्प्रयोजयेत् ।

पिवेद्वा जीर्णमयेन तक्रेणाप्णोदकेन वा ॥ १२८ ॥

गुल्मे वातकफोद्धूतं विड्यहेऽष्टीलिकासु च ।

हृद्वस्तिपाश्वर्यशूलेषु शूले च गुदयोनिजे ॥ १२९ ॥

मूलकृच्छ्रे तथा नाहे पांडुरोगेऽरुचौ तथा ।

हिक्कायां यकृति प्लीहि श्वासे कासे गलग्रहे ॥ १३० ॥

ग्रहण्यर्शोविकारेषु चूर्णमेतत्प्रशस्यते ।

भावितं मातुलुंगस्य बहुशः स्वरसेन वा ॥ १३१ ॥

कुर्याच्च गुटिकाः पथ्या वातश्लेष्मामयापहाः ।



भुनी होंग, पाद, जंगी हड, धनियाँ, अनारदाना, चीतेकी छाल, कचूर, अजमोदा, सोंठ, मिर्च, पीपरि, हाऊवेर, अमलवेत, वनतुलसी, तित्तिडोक (इमली) जीरा, पोहकरमूल, चव्य, सजीखार, जवाखार, पाँचों प्रकारके नमक (सेंधा नमक, सोंचर नमक, विड नमक, बाँड नमक और समुद्रका नमक) इन सब औषधियोंको कूट-पीसकर चूर्ण तैयार करे और भोजनके आदि मध्य या अन्तमें बहुत दिनके पुराने मद्य, गौकी छाल तथा गरम जलके साथ सेवन करे तो वात-कफके प्रकोपसे जायमान वायुगोलेका रोग, हृद्रोग, आष्ठीला नामक वात रोग, हृदय, कुक्षि, गुदा और योनि का शूल, मूत्रकृच्छ्र, मलवद्धता, पण्डुरोग, अरुचि, ह्रिचकी, यक्ष्म-द्रोग, तिल्लीका रोग, श्वास, खाँसी, कंठरोग, संग्रहणी और बवासीर ये समस्त रोग शान्त हो जाते हैं । यदि इस चूर्णको विजौरेके रसमें सात पुट देकर गोली बनाके सेवन करे तो वात तथा कफसे होनेवाले सब रोग नष्ट हो जाते हैं । इसे लोग हिंवादि चूर्ण कहते हैं ॥ १२६-१३१ ॥

अरुचि आदिपर यवानीखाण्डव चूर्ण

यवानी दाडिमं शुण्ठी तित्तिडाकाम्लवेतसौ ॥ १३२ ॥

वदराम्लं च कुर्वीत चतुःशाणमितानि च ।

सार्द्धद्विशाणं मरिचं पिप्पली दशशाणिका ॥ १३३ ॥

स्वक्सौवर्चलधान्याकं जीरकं द्विद्विशाणिकम् ।

चतुःपष्टमितैः शाणैः शर्करामत्र योजयेत् ॥ १३४ ॥

चूर्णितं सर्वमेकत्र यवानीखाण्डवाभिधम् ।

चूर्णं जयेत्पाण्डुरोगं हृद्रोगं ग्रहणीज्वरम् ॥ १३५ ॥

छर्दिशोपातिसारांश्च प्लीहानाहविवन्धताम् ।

अरुचिं शूलमन्दाग्नी अशौजिहागलामयान् ॥ १३६ ॥

अजमोदा, अनारदाना, सोंठ, इमली, अमलवेत और खट्टी वेर, ये औषधियाँ चार-चार शाण लेवे । फिर काली मिर्च दाई शाण, पीपरि दस शाण, दाल-चीनी, सोंचर नमक, धनियाँ और जीरा, इनको दो-दो शाण और मिश्री चौंसठ शाण लेवे । फिर सब औषधियोंको कूटकर चूर्ण बनावे । इसका सेवन करनेसे पाण्डु, हृद्रोग, संग्रहणी, ज्वर, वमन, शोथ, अतिसार, तिल्ली, मलवद्धता, अरुचि,

शूल, मन्दाग्नि, ववासीर और जीभके रोग दूर हो जाते हैं । इस चूर्णको यवानं खांडव चूर्ण कहने हैं ॥ १३२—१३६ ॥

अरुचि आदि रोगोंपर तालीसादि चूर्ण  
तालीसं मरिचं शुण्ठी पिप्पली वंशरोचना ।  
एकद्वित्रिचतुःपञ्चकर्पैर्भागान्प्रकल्पयेत् ॥ १३७ ॥  
एलात्वचोस्तु कर्षार्धं प्रत्येकं भागमावहेत् ।  
द्वात्रिंशत्कर्पतुलिता प्रदेया शर्करा बुधैः ॥ १३८ ॥  
तालीसाद्यमिदं चूर्णं रोचनं पाचनं स्मृतम् ।  
कासश्वासज्वरहरं छर्द्यतीसारनाशनम् ॥ १३९ ॥  
शोषाध्मानहरं प्लीहग्रहणीपाण्डुरोगजित् ।

पक्त्वा वा शर्कराचूर्णं क्षिपेत्स्याद्गुटिका ततः ॥ १४० ॥

तालीसपत्र एक तोला, काली मिर्च दो तोला, सोंठ तीन तोला, वंशलोचन चार तोला, छोटी इलायची और दालचोनी छ-छ माशे तथा मिश्री वत्तीस तोले लेवे और सबको कूट-पीस कर चूर्ण बना ले । इसका सेवन करनेसे भोजनमें रुचि होती, अन्न अच्छी तरह पचता और खाँसी, श्वास, ज्वर, वमन, अतिसार, शोष, अफरा, तिल्ली, संग्रहणी तथा पाण्डुरोग दूर हो जाते हैं । यदि इच्छा हो तो शक्करकी चाशनी तैयार करे और उसमें यह चूर्ण डालकर गोलियें बना ले ॥ १३७-१४० ॥

खाँसी तथा क्षयपित्तादिकोंपर सितोपलादि चूर्ण

सितोपला षोडश स्यादष्टौ स्याद्वंशरोचना ।  
पिप्पली स्याच्चतुःकर्पा स्यादेला च द्विकर्पिकी ॥ १४१ ॥  
एकः कर्पस्त्वचः कार्यश्चूर्णयेत्सर्वमेकतः ।  
सितोपलादिकं चूर्णं मधुसर्पिर्युतं लिहेत् ॥ १४२ ॥  
श्वासकासक्षयहरं हस्तपादांगदाहजित् ।  
मन्दाग्निं शून्यजिह्वत्वं पार्श्वशूलमरोचकम् ॥ १४३ ॥

मिश्री सोलह तोले, वंशलोचन आठ तोले, पीपरि चार तोले, छोटी इलायची-के दाने दो तोले, इन समस्त औषधियोंको एकत्र करके कूट-पीसकर चूर्ण तैयार करे । शहद और घीके साथ इसका सेवन करनेसे श्वास, खाँसी, क्षय, हाथ-पैरकी

जलन, मन्दाग्नि, जिह्वाकी शून्यता, पसलीका शूल, अरुचि, ज्वर और ऊर्ध्वगत रक्तपित्त रोग शान्त हो जाता है । इसे लोग सितोपलादि चूर्ण कहते हैं ॥ १४१-१४३ ॥

संग्रहणी-गुल्मादिकोपर लवणाभास्कर चूर्णं  
सामुद्रलवणं कार्यमष्टकर्मितं बुधैः ॥ १४४ ॥  
पञ्चसौवर्चलं ग्राह्यं विडं सैन्धवधान्यके ।  
पिप्पली पिप्पलीमूलं कृष्णजीरकपत्रकम् ॥ १४५ ॥  
नागकेशरतालीसमम्लवेतसकं तथा ।  
द्विकर्ममात्राण्येतानि प्रत्येकं कारयेद्बुधः ॥ १४६ ॥  
मरिचं जीरकं विश्वमेकैकं कर्ममात्रकम् ।  
दाडिमं स्याच्चतुःकर्म त्वगेला चार्धकार्पिकी ॥ १४७ ॥  
बीजपूररसेनैव भावितं सप्तवारकम् ।  
एतच्चूर्णीकृतं सर्वं लवणं भास्कराभिधम् ।  
शाणप्रमाणं देयं तु मस्तुतक्रसुरासवैः ॥ १४८ ॥  
वातश्लेष्मभवं गुल्मं प्लीहानमुदरं क्षयम् ।  
अर्शासि ग्रहणीं कुष्ठं विवन्धं च भगन्दरम् ॥ १४९ ॥  
शोफं शूलं श्वासकासमामदोषं च हृद्रुजम् ।  
मन्दाग्निं नाशयेदेतद्दीपनं पाचनं परम् ॥ १५० ॥  
सर्वलोकहितार्थाय भास्करेणोदितं पुरा ।

सामुद्र नमक आठ तोले, सौंवर नमक पाँच तोले, विड नमक, सैन्धा नमक, धनियौ, पीपरि, पिपरामूल, काला जीरा, तेजपात, नागकेशर, तालीसपत्र और अमलवेत, इन दस औषधियोंको दो-दो तोलेके परिमाणसे लेवे । काली मिर्च, जीरा और सोंठ, इन तीन औषधियोंको एक एक तोले, अनारदाना चार तोले, दालचीनी और इलायची छ-छ मासे ले । इन सबको कूट-पीसकर चूर्ण बनावे । दहीके तोड़, छाछ अथवा मद्यके साथ ४ मासे इसका सेवन करनेसे वात-कफसे जायमान वायु गोलों, प्लीहा, उदररोग, क्षय, व्वासीर, संग्रहणी, कोढ़, मलवद्धता, भगन्दर, सूजन, शूल, श्वास, खाँसी, आमवात, हृद्रोग और मन्दाग्नि, ये सब रोग दूर हो जाते हैं । साथ ही इसमें उद्दीपन और पाचनकी

भी शक्ति है । संसारके कल्याणार्थं सूर्यवगवान्ने अपने मुखसे यह चूर्ण  
बतलाया था । इसी लिये लोग इसको लवणभास्कर चूर्ण कहते हैं ॥ १४४-१५० ॥

वमनपर एलादि चूर्ण

एलाप्रियंगुमुस्तानि लोकमज्जा च पिप्पली ॥ १५१ ॥

श्रीचन्दनं तथा लाजा लवङ्गं नागकेसरम् ।

एतच्चूर्णीकृतं सर्वं सिताक्षौद्रयुतं लिहेत् ॥ १५२ ॥

वातपित्तकफोद्भूतां छर्दिं हन्त्यतिवेगतः ।

छोटी इलायचीके बीज, फूले प्रियंगु, नागरमोथा, बेरकी गुठली, पीपरि,  
सफेद चन्दन, धानका लावा, लौंग और नागकेसर, इन नौ औषधियोंको कूट-  
पीसकर चूर्ण बना ले और शहद तथा मिश्रीके साथ खाय तो वात-पित्तके  
प्रकोपसे ज्ञायमान वमन रोग बड़ी जल्दी अच्छा हो जाता है ॥ १५१-१५२ ॥

कुष्ठादिकोपर पञ्चनिम्ब चूर्ण

मूलं पत्रं फलं पुष्पं त्वचं निम्बात्समाहरेत् ॥ १५३ ॥

सूक्ष्मचूर्णमिदं कुर्यात्पलैः पञ्चदशोन्मितैः ।

लोहभस्महरीतक्यो चक्रमर्दकचित्रकां ॥ १५४ ॥

भल्लातकविडंगानि शर्करामलकं निशा ।

पिप्पलीमरिचं शुण्ठी वाकुची कृतमालकः ॥ १५५ ॥

गोक्षुरश्च पलोन्मानमेकैकं कारयेद्बुधः ।

सर्वमेकीकृतं चूर्णं भृंगराजेन भावयेत् ॥ १५६ ॥

अष्टभागावशिष्टं खदिरासनवारिणा ।

भावयित्वा च संशुष्कं कर्षमात्रं ततः क्षिपेत् ॥ १५७ ॥

खदिरासनतोयेन सर्पिषा पयसाथवा ।

मांसेन सर्वकुष्ठानि विनिहन्ति रसायनम् ॥ १५८ ॥

पञ्चनिम्बमिदं चूर्णं सर्वरोगप्रणाशनम् ।

नीमकी जड़, पत्ते, फूल, फूल और छाल पन्द्रह पलके परिणामसे ले और  
कूट-पीसकर चूर्ण बनावे । फिर उसमें लोहेकी भस्म, जंगी हड्डी, चक्रवर्णके बीज,  
चीतेकी छाल, भिलावा, वायविडंग, मिश्री, आँवला, हल्दी, पीपरि, काली मिर्च,  
सोंठ, वाकुची, अमिलतासका गूदा और गोखरू, इन पन्द्रह औषधियोंको एक-

एक पलके परिमाणसे एकत्रित करके चूर्ण बनावे । तदनन्तर पीछे बतलाये हुए नीमका चूर्ण और इन पन्द्रह औषधियोंका चूर्ण एकमें मिलाकर भाँगेके रसकी भावना दे । इसके बाद खैरकी छालका काढ़ा करके उसका एक पुट दे और विजयसारकी छालका काढ़ा तैयारकर उसका भी एक पुट देकर सुखा ले । आवश्यकता पड़नेपर खैरकी छालके काढ़ेके साथ अथवा विजयसारके काढ़े और घी तथा गौके दूधके साथ पीवे तो एक महीनेमें सब प्रकारके कुप्ररोध दूर हो जाते हैं । इसे लोग पंचनिम्ब चूर्ण कहते हैं । यह एक प्रकारका रसायन है ॥ १५३-१५८ ॥

वाजीकरणपर शतावरी चूर्ण

शतावरी गांजुरश्च बीजं च कपिकच्छुजम् ॥ १५९ ॥

गांगेरुकी चातिवला बीजमिजुरसोद्भवम् ।

चूर्णितं सर्वमेकत्र गोदुग्धेन पिबेन्निशि ॥ १६० ॥

न तृप्तिं याति नारीभिर्नरश्चूर्णप्रभावतः ।

शतावर, गोखरू, केवाँचके बीज, गंगेरुकी छाल और तालमखाना, इन छ औषधियोंका चूर्ण बनाकर रात्रिके समय गौके दूधके साथ सेवन करे तो इस चूर्णके प्रभावसे बार-बार मैथुन करनेपर भी स्त्रीसंभोगकी इच्छा पूर्ण नहीं होने आती ॥ १५९ ॥ १६० ॥

वाजीकरणपर अश्वगंधादि चूर्ण

अश्वगन्धा दशपला तन्मात्रो वृद्धदारकः ॥ १६१ ॥

कर्पूरं पयसा पीत्वा नारीभिर्नैव तृप्यति ।

अग्रत्वा प्रमदां भूयो बली पलितवर्जितः ॥ १६२ ॥

असगन्ध दस पल, विधारा ग्यारह पल, इन दोनों वस्तुओंका चूर्ण तैयार करके रात्रिको घीके वर्तनमें रख दे । सवेरे दो तोले चूर्ण गौके दूधके साथ सेवन करे तो बहुतेरी स्त्रियोंके साथ सम्भोग करनेपर भी तृप्ति नहीं होती । यदि कोई मनुष्य कुछ दिनोंके लिए स्त्रीप्रसंगका परित्याग करके इस चूर्णका सेवन करे तो शरीरमें सुरियाँ पड़ना या बाल सफेद होना, ये रोग दूर हो जाते और बूढ़े मनुष्यको भी जवानीके सुख मिलने लगते हैं ॥ १६१ ॥ १६२ ॥

धातुवृद्धिपर मुसली चूर्ण

मुसलीकन्दचूर्णं तु गडूचीसत्त्वसंयुतम् ॥ १६३ ॥

सन्नीरो गोक्षुराभ्यां च शाल्मलीशकरामलैः ।

आलोड्य घृतदुग्धेन दापयेत्कामवर्धनम् ॥ १६४ ॥

सफेद मूसली, गिलोयका सत्त्व, केवाँचके बीज, गोखरू, सेमरकी मूसली, मिश्री और आँवले, इन सात औषधियोंका चूर्ण बनाकर गौके दूधमें घी मिला करके उसके साथ यह चूर्ण खाय तो धातुकी वृद्धि होती और कामशक्ति भी तीव्र हो जाती है ॥ १६३ ॥ १६४ ॥

पाण्डुरोगादिकोपर नवायस चूर्ण

चित्रकं त्रिफला मुस्तं विडङ्गं त्र्युपणानि च ।

समभागानि सर्वाणि नवभागो हतायसः ॥ १६५ ॥

एतदेकीकृतं चूर्णं मधुसर्पियुतं लिहेत् ।

गोमूत्रमथवा तक्मनुपाने प्रशस्यते ॥ १६६ ॥

पाण्डुरोगं जयत्युग्रं त्रिदोषं च भगन्दरम् ।

शोथकुष्ठोदरार्शासि मन्दाग्निमरुचिं कृमीन् ॥ १६७ ॥

चीतेकी छाल, हरड़, बहेडा, आमला, नागरमोथा, वायविडंग, सोंठ, काली मिर्च और पीपरि, ये नौ औषधियाँ बराबर-बराबर लेकर चूर्ण बनावे और चूर्णके ही बराबर उसमें लोहभस्म मिलावे । फिर इसे शहद और घीके संग, गोमूत्रके साथ अथवा गौकी छालके साथ खाय तो भयंकर पाण्डुरोग, त्रिदोष, भगन्दर, शोष, कुष्ठ, उदररोग, बवासीर, मन्दाग्नि, अरुचि तथा कृमिरोग नष्ट हो जाते हैं ॥ १६५-१६७ ॥

स्तम्भनपर आकारकरभादि चूर्ण

अकारकरभः शुंठी कंकोलं कुंकुमं कणा ।

जातीफलं लवङ्गं च चन्दनं चेति कार्षिकान् ॥ १६८ ॥

चर्णानि मानतः कुर्यादहिफेनं पलोन्मितम् ।

सर्वमेकीकृतं सूक्ष्मं मापैकं मधुना लिहेत् ॥ १६९ ॥

शुक्रस्तम्भकरं चूर्णं पुंसामानन्दकारकम् ।

नारीणां प्रीतिजननं सेवेत निशि कामुकः ॥ १७० ॥

अकरकरा, सोंठ, कंकोल, केसर, पीपरि, जायफल, लोंग और सफेद चन्दन ये सब औषधियाँ एक एक तोले और अफीम चार तोले लेवे । इन सबको एकत्रित करके चूर्ण बनावे और रात्रिके समय एक मासेके लंगभग चूर्ण शहदके साथ सेवन करे तो धातुका स्तंभन हो, पुरुषको सुख मिले और स्त्रीको भी आनन्द प्राप्त हो ॥ १६८ ॥ १६९ ॥ १७० ॥

दन्तमंजन

वकुलत्वग्भवं चूर्णं घपेयेदंतपंक्तिषु ।

वज्रादपि दृढीभूता दन्ताः स्युश्चपला ध्रुवम् ॥ १७१ ॥

यदि मौलसिरीके चूर्णका प्रतिदिन मंजन करे तो दाँत वज्र सरीखे मजबूत हो जाते हैं । इसमें किसी प्रकारका संशय नहीं है ॥ १७१ ॥

इति श्रीशार्ङ्गधरेण विरचितायां संहितायां चिकित्सास्थाने

चूर्णकल्पनानाम पष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

## अथ सप्तमोऽध्यायः ।

वटककल्पना

वटिकाश्चाथ कथ्यन्ते तन्नाम गुटिका वटी ।

मोदको वटिका पिंडी गुडो वर्तिस्तथोच्यते ॥ १ ॥

लेहवत्साध्यते बह्वी गुडो वा शर्कराथवा ।

गुग्गुलं वा क्षिपेत्तत्र चूर्णं तन्निर्मिता वटी ॥ २ ॥

प्रकुर्याद्वह्निसिद्धेन क्वचिद्गुग्गुलुना वटी ।

द्रवेण मधुना वापि गुटिकां कारयेद्बुधः ॥ ३ ॥

सिता चतुर्णा देया वटीषु द्विगुणो गुडः ।

चूर्णाच्चूर्णसमः कार्यो गुग्गुलुर्मधु तत्समम् ॥ ४ ॥

द्रवं च द्विगुणं देयं मोदकेषु भिषग्वरैः ।

कर्पप्रमाणा तन्मात्रा वलं दृष्ट्वा प्रयुज्यताम् ॥ ५ ॥

अथ वटिकाओंका प्रकरण चलता है । जिसमें, वटक, गुटिका, वटी, मोदक, वटिका, पिंडी, गुड और वर्ति, ये आठ नाम वटिका (गोली)के हैं । इसके बनानेका

पहला प्रकार इस तरह है कि गुड़ खाँड़ अथवा गुग्गूलका पाक करके उसमें चूर्ण मिलाकर गोली बनायी जाती है । दूसरे यदि विना पाक किये ही गोली बनानी हो तो गुग्गूलको शोधकर पीस डाले और उसमें चूर्ण मिलाकर घीसे गोली बना ले । तीसरे-जल, दूध तथा शहद आदि तरल पदार्थोंमें चूर्ण डाल और खरल करके भी गोली बनायी जा सकती है । यदि उक्त रितिसे खाँड़, मिश्री आदि डालकर गोली बनानी हो तो चूर्णसे चौगुना मिश्री मिलाकर गोली बनावे । यदि गुड़ मिलाकर गोली बनानेकी इच्छा हो तो चूर्णसे दुगुना गुड़ डालकर गोली बनानी चाहिए । यदि कभी गुग्गूल तथा शहद ये दोनों मिलाकर गोली बनानेकी इच्छा हो तो इन दोनोंको चूर्णके बराबर परिमाणमें लेकर बनानी चाहिए । उसी तरह यदि पानी, दूध आदि द्रव पदार्थके संयोगसे गोली बनानी हो तो चूर्णसे दुगुना पानी अथवा दूध डालकर गोली बनावे । इन वटिकाओंके चूर्णके सेवनकी मात्रा एक वर्ष है । इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि वैद्य रोगीको देखकर उसकी प्रवृत्तिके अनुसार मात्राकी व्यवस्था करे ॥ १-५ ॥

बवासीरपर बाहुशाल गुड

इंद्रवारुणिकामुस्तं शुण्ठी दन्ती हरीतकी ।

त्रिवृच्छटी विडंगानि गोलुरश्चित्रकस्तथा ॥ ६ ॥

तेजोह्वा च द्विकर्षाणि पृथग्द्रव्याणि कारयेत् ।

सूरणस्य पलान्यष्टौ वृद्धदारु चतुष्पलम् ॥ ७ ॥

चतुः पलं स्याद्भल्लातः क्वाथयेत्सर्वमेकतः ।

जलद्रोणे चतुर्थांशं गृहीयात्क्वाथमुत्तमम् ॥ ८ ॥

क्वाथ्यद्रव्यत्रिगुणितं गुडं क्षिप्त्वा पुनः पचेत् ।

सम्यक्पक्वं च विज्ञाय चूर्णमेतत्प्रदापयेत् ॥ ९ ॥

चित्रकस्त्रिवृता दन्ती तेजोह्वा पलिकाः पृथक् ।

पृथक्त्रिपलिकाः कार्या व्योषैला मरिचत्वचः ॥ १० ॥

निक्षिपेन्मधुशीते च तस्मिन्प्रस्थप्रमाणतः ।

एवं सिद्धो भवेच्छ्रीमान्बाहुशालगुडः शुभः ॥ ११ ॥

जयेदर्शांसि सर्वाणि गुल्मं वातोदरं तथा ।

आमवातं प्रतिश्यायं ग्रहणीक्षयपीनसान् ॥ १२ ॥

हलीमकं पाण्डुरोगं प्रमेहं च रसायनम् ।



इद्रायनकी जड़, नागरमोथा, सांठ, दन्ती, जंगी हरड़, निसोथ, कचूर, वायविडंग, गोखरू, चीतेकी छाल और तेजवल, दो तोले प्रमाणसे इन ग्यारह औषधियोंको लेकर जमीकन्द आठ पल, विधारा सोलह पल और भिलावा चार पल लेवे । इन सब औषधियोंको एकत्रित करके कूट पीस ले और दो द्रोण जल डालकर उसे अग्निपर चढ़ा दे और मन्द आँचसे चतुर्थोश जल शेष रहने तक पकावे । इसके बाद उसमें सब औषधियोंका चूर्ण डाले । चीतेकी छाल, निसोथ, दन्ती और तेजवल, ये चार औषधियाँ एक-एक पल लेकर सांठ, मिर्च, पीपल, आँवले और दालचीनी ये पाँच औषधि तीन पल लेवे । फिर सबका चूर्ण करके उस पाकमें मिलावे । इसको बाहुशाल गुड कहते हैं । इसका सेवन करनेसे सब प्रकारके बवासीर, गुल्म, वातोदर, वादीसे अंगोंका जकड़ना, आमवात, जुकाम, संग्रहणी, क्षय, पीनस, हलीमक, पाण्डुरोग और प्रमेहरोग दूर हो जाते हैं ॥ ६-१२ ॥

खाँसीपर मरिचादि गुटिका

मरिचं कर्पमात्रं स्यात्पिप्पली कर्पसम्मिता ॥ १३ ॥

अर्धकर्पो यवक्षारः कर्पयुग्मं च दाडिमम् ।

एतच्चूर्णीकृतं युञ्ज्यादष्टकर्पगुडेन हि ॥ १४ ॥

शाणप्रमाणां गुटिकां कृत्वा वक्त्रे विधारयेत् ।

अस्याः प्रभावात्सर्वेऽपि कासा यांत्येव संचयम् ॥ १५ ॥

काली मिर्च और पीपरि एक कर्प ( एक तोला ) जवाखार आधा तोला, अनारकी छाल दो तोले, इन औषधियोंका चूर्ण बना करके आठ तोले गुड मिलाकर चार-चार मासेकी गोली बनावे । इस गोलीको मुखमें रखकर चूसनेसे सब प्रकारकी खाँसी दूर हो जाती है ॥ १३-१५ ॥

ऊर्ध्ववातपर व्योपादि गुटिका

व्याघ्री जोरकधात्रीणां चूर्णं मधुयुतं लिहेत् ।

ऊर्ध्ववातमहाश्वासतमकैर्मुच्यते क्षणात् ॥ १६ ॥

कटेरी, जोरा और आँवले, इन औषधियोंका चूर्ण बना करके शहदके साथ चाटनेसे ऊर्ध्ववायु, महाश्वास तथा तमकश्वास तुरन्त दूर हो जाते हैं ॥ १६ ॥

श्वास-खाँसीपर गुडादि गुटिका  
गुडशुण्ठी शिवामुस्तैर्गुटिकां धारयेन्मुखे ।

श्वासकासेषु सर्वेषु केवलं वा विभीतकम् ॥ १७ ॥

सोंठ, जंगी हरड़ और नागरमोथा, इन औषधियोंको कूट-पीसकर इससे दूना गुड़ मिलाकर गोली बना ले । इसकी गोलियाँ मुखमें रखकर रस चूसनेसे सब प्रकारका श्वास और खाँसी दूर हो जाती है । केवल बहेड़ेके छिलकेको भी मुखमें रखकर चूसनेसे श्वास-खाँसी दूर होती है ॥ १७ ॥

मुखशोषादिपर आमलक्यादि गुटिका  
आमलं कमलं कुष्ठं लाजाश्च वटरोहकम् ।  
एतच्चूर्णस्य मधुना गुटिकां धारयेन्मुखे ॥ १८ ॥

वृष्णां प्रवृद्धां हृत्येषा मुखशोषं च दारुणम् ।

आमला, कमल, कूठ, धानका लावा और बरगदकी जटाके अंकुर इन पाँच औषधियोंको शहद मिलाकर गोली बना ले । इस गोलीको मुखमें रखकर चूसनेसे अधिक प्यास तथा दारुण शोष रोग दूर हो जाता है ॥ १८ ॥

सन्निपातादिकोपर संजीवनी गुटिका  
विडंगं नागरं कृष्णा पथ्यामलविभीतकम् ॥ १९ ॥

वचा गूडूची भल्लातं सर्पिणं चात्र योजयेत् ।  
एतानि समभागानि गोमूत्रेणैव पेषयेत् ॥ २० ॥

गुल्जाभा गुटिका कार्क्या दद्यादार्द्रकजै रसैः ।  
एकामजीर्णगुल्मेषु द्वे विपूच्यां च दापयेत् ॥ २१ ॥

तिस्रश्च सर्पदष्टे तु चतस्रः सन्निपातके ।

वटी संजीवनी नाम्ना संजीवयति मानवम् ॥ २२ ॥

वायविडंग, सोंठ, पीपरि, जंगी हड़, आँवला, बहेड़ा, वच, गिलोय, मिलावा, वत्सनाभविष (शोधा हुआ) इन औषधियोंको बराबर-बराबर ले करके गोमूत्रमें पीसकर एक-एक रत्तीकी गोली बनावे । इसे निम्नलिखित नियमके अनुसार अदरकके रसमें रोगीको देवे । नियम यह है कि अजीर्ण और वायुगोले-के रोगमें एक गोली, विपूचिका (हिजेमें) दो गोली, सर्प काटनेपर तीन गोली और सन्निपातमें चार गोली देनी चाहिए । यह गुटिका मृतप्राय मनुष्यको भी

जीवनदान देनेकी सामर्थ्य रखती है । इसी लिए लोग इसे संजीवनी गोली कहते हैं ॥ १९—२२ ॥

पीनसपर व्योपादि गुटिका

व्योपाम्लवेतसं चव्यं तालीसं चित्रकं तथा ।

जीरकं तित्तिडीकं च प्रत्येकं कर्पभागिकम् ॥ २३ ॥

त्रिसुगंधं त्रिशणं स्याद्गुडः स्यात्कर्पर्विंशतिः ।

व्योपादिगुटिका सामपीनसश्वासकासजित् ॥ २४ ॥

रुचिस्वरकरा ख्याता प्रतिश्यायप्रणाशिनी ।

सोंठ, काली मिर्च, पीपरि, अमलवेत, चव्य, तालीसपत्र, चित्रक, जीरा, इमलीकी छाल, इन औषधियोंको एक-एक तोलेके परिमाणसे ले और दालचीनी, इलायचीके दाने तथा पत्रज ये तीन औषधियें तीन-तीन शाण लेवे । फिर सबको कूट-पीसकर २० तोले गुड डालकर गोली बना ले । इसे लोग व्योपादि गुटिका कहते हैं । इसका सेवन करनेसे आमपीनस, श्वास और खाँसी, ये रोग शान्त हो जाते, रुचि बढ़ती, आवाज साफ हो जाती, और प्रतिश्याय (जुकाम) दूर हो जाता है ॥ २३ ॥ २४ ॥

आमादिकांपर गुडवटिकाचतुष्टय

आमेषु सगुडां शुण्ठीमजीर्णं गुडपिप्पलीम् ॥ २५ ॥

कृच्छ्रे जीरगुडं दद्यादर्शःसु च गुडाभयाम् ।

आमरोगके उपस्थित होनेपर सोंठके चूर्णमें गुड मिला करके गोली बनाकर सेवन करे तो श्वाँस शान्त हो जाय । यदि गुड और पीपरिका चूर्ण एकत्र करके गोली बनावे और उसका सेवन करे तो अजीर्ण रोग दूर हो जाय । गुड तथा जीरेको कूट-पीसकर गोली बनावे और सेवन करे तो मूत्रकृच्छ्र रोग दूर हो जाय । छोटी हडके चूर्णमें गुड मिलाकर गोली बनावे और उसका सेवन करे तो बवासीर रोग दूर हो जाता है ॥ २५ ॥

बवासीरपर वृद्धदारक मोदक

वृद्धदारकभस्मात्शुण्ठीचूर्णेन योजितः ॥ २६ ॥

.. ३३, मोदकः सगुडो हन्यात्पड्विधार्शकृतां रुजम् ।

विधारा, भिलावा और सोंठ, इन औषधियोंको कूट-पीसकर चूर्ण करे और चूर्णसे दूना गुड़ मिलाकर गोली बनावे । इसके खानेसे छ प्रकारके बवासीर दूर होते हैं ॥ २६ ॥

बवासीरपर सूरणवटक

शुष्कसूरणचूर्णस्य भागान्द्वात्रिंशदाहरेत् ॥ २७ ॥

भागान्षोडश चित्रस्य शुण्ठ्या भागचतुष्टयम् ।

द्वौ भागौ मरिचस्यापि सर्वाण्येकत्र कारयेत् ॥ २८ ॥

गुडेन पिंडिकां कुर्यादर्शसां नाशिनीं पराम् ।

सूखे जमीकन्दको कूट-पीसकर बत्तीस तोले तैयार करे । फिर चीतेकी छाल सोलह तोले, सोंठ चार तोले, काली मिर्च दो तोले लेवे और सबको कूट-पीसकर चूर्ण करे और चूर्णके ही बराबर गुड़ मिलाकर गोली बना ले । इस गोलीका सेवन करनेसे छ प्रकारका बवासीर रोग दूर हो जाता है । इसे लोग सूरणवटक कहते हैं ॥ २७ ॥ २८ ॥

बवासीरपर बृहत्सूरणवटक

सूरणो बृद्धदारश्च भागैः षोडशभिः पृथक् ॥ २९ ॥

मुसलीचित्रकौ ज्ञेयावष्टभागमितौ पृथक् ।

शिवाविभीतकौ धात्री विडंगं नागरं कणा ॥ ३० ॥

भल्लातः पिप्पलीमूलं तालीसं च पृथक्पृथक् ।

चतुर्भागप्रमाणानि त्वगेलामरिचं तदा ॥ ३१ ॥

द्विभागमात्राणि पृथक् तत्स्वेकत्र चूर्णयेत् ।

द्विगुणेन गुडेनाथ वटकान्धारयेद् बुधः ॥ ३२ ॥

प्रवलाग्निकरा ह्येता तथार्शोनाशनाः पराः ।

ग्रहणां वातकफजां श्वासं कासं क्षयामयम् ॥ ३३ ॥

प्लीहानं श्लीपदं शोफं हिक्कां मेहं भगन्दरम् ।

निहन्त्युः पलितं वृष्यास्तथा मेघ्या रसायनाः ॥ ३४ ॥

जमीकन्द और विधारा सोलह-सोलह तोले, मुसली आठ तोले, चीतेकी छाल आठ तोले, हड, बदेबा, आमला, वायविडंग, सोंठ, पीपल, भिलावे, पिपरामूल और तालीसपत्र, ये नौ औषधियें चार-चार तोलेके परिमाणसे लेवे । फिर दाल-

चीनी, इलायची और काली निच ये औषधियें दो-दो तोले एकत्र करे और कूटपीसकर चूर्ण तैयार करे । तदनन्तर उससे दूना गुड़ मिलाकर गोली बना ले ।

इसे लोग बृहत्सूरण वटक कहते हैं । इसका सेवन करनेसे मन्द अग्नि प्रदीप्त होता और ब्रवासीर, वात-कफज संग्रहणी, श्वास, कास, क्षय, उदरमें होनेवाला प्लीहा, श्लीपद, सूजन, हिचकी, प्रमेह, भगंदर तथा पलित रोग दूर हो जाते हैं । इसके सेवनसे स्त्रीप्रसंगकी विशेष इच्छा होती और वृद्धावस्था दूर हो जाती है ॥ २९-३४ ॥

कामलादिकोंपर मंझूरवटक

त्रिफलं त्र्यूपणं चव्यं पिप्पलीमूलचित्रकौ ।

दारुमाक्षिकधातुस्त्वग्दार्वी मुस्तं विडंगकम् ॥ ३५ ॥

प्रत्येकं कर्पमात्राणि सर्वद्विगुणितं तथा ।

मंझूरं चूर्णयेत्सर्वं गोमूत्रेऽष्टगुणे क्षिपेत् ॥ ३६ ॥

पक्त्वा च वटकान्कृत्वा दद्यात्तक्रानुपानतः ।

कामलापाण्डुमेहाशं शोथकुष्ठकफायमान् ॥ ३७ ॥

ऊरुस्तंभमजीर्णं च प्लीहानं नाशयन्ति च ।

त्रिफला, त्र्यूपण ( सोंठ, मिर्च, पीपल ) चव्य पिपरामूल, वीतेकी छाल, देवदारु, सुवर्णमाक्षिककी भस्म, दालचीनी, दारुहल्दी, वायविडंग, इन सब औषधियोंको तोले-तोले भर लेकर चूर्ण करे और मंझूर डाल तथा औटाकर गाढ़ा कर ले । जब गोली बाँधने लायक हो जाय तब गोली बना ले । इसे लीग मंझूरवटक कहते हैं । इसका सेवन करनेसे कामला (जिससे नेत्र पीले पड़ जाते हैं) रोग दूर हो जाता है । इसके अतिरिक्त पाण्डुरोग, प्रमेह, ब्रवासीर, सूजन, कोढ़, कफसे जायमान रोग, ऊरुस्तम्भवायु, अजीर्ण और प्लीहा रोग भी दूर होते हैं ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

चातुज्वरादिकोंपर पिप्पलीमोदक

क्षौद्राद्द्विगुणितं सर्पिर्घृताद्विगुणपिप्पली ॥ ३८ ॥

सिता द्विगुणिता तस्याः क्षीरं देयं चतुर्गुणम् ।

चातुर्जातं क्षौद्रतुल्यं पक्त्वा कुर्याच्च मोदकान् ॥ ३९ ॥

धातुस्थांश्च ज्वरान्सर्वान् श्वासं कासं च पांडुताम् ।

धातुक्षयं वह्निमाद्यं पिप्पलीमोदको जयेत् ॥ ४० ॥

जितनी शहद ले उसका दूना घी, घीका दूना पीपरि, पीपरिका दूना मिश्री और मिश्रीका चौगुना दूध ले । फिर शहदके बराबर दालचीनी, तमाल-पत्र, इलायचीके बीज तथा नागकेसरका चूर्ण ले । इसके बाद इन सर्वोंको पका-कर लड्डू बनावे । इसे पिप्पलीमोदक कहते हैं । इसका सेवन करनेसे धातुगत ज्वर श्वास, खाँसी, पाण्डुरोग, धातुक्षय तथा मंदाग्नि, ये सब रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥

प्रमेहादिकोंपर चन्द्रप्रभा गुटिका

चन्द्रप्रभा वचा मुस्तं भूनिम्बामृतदारुकम् ।

हरिद्रातिविषा दार्वीं पिप्पलीमूलचित्रकौ ॥ ४१ ॥

धान्यकं त्रिफलं चव्यं विडङ्गं गजपिप्पली ।

व्योषं माक्षिकधातुश्च द्वौ क्षारो लवणत्रयम् ॥ ४२ ॥

एतानि शाणमात्राणि प्रत्येकं कारयेद् बुधः ।

त्रिवृहन्ती पत्रकं च त्वगेला वंशरोचना ॥ ४३ ॥

प्रत्येकं कर्पमात्रं च कुर्यादेतानि बुद्धिमान् ।

द्विकर्पहतलोहं स्याच्चतुःकर्षा सिता भवेत् ॥ ४४ ॥

शिलाजत्वष्टकर्पं स्यादष्टौ कर्षास्तु गुग्गुलोः ।

एभिरेकत्र संजुण्यैः कतेन्या गुटिका शुभा ॥ ४५ ॥

चन्द्रप्रभेति विख्याता सर्वरोगप्रणाशिनी ।

प्रमेहान्विशातिं कृच्छ्रं मूत्राघातं तथाश्मरीम् ॥ ४६ ॥

विवंधानाहशूलानि मेहनग्रन्थिमर्चुदम् ।

अण्डवृद्धिं तथा पांडुं कामलां च हलीमकम् ॥ ४७ ॥

अन्नवृद्धिं कटीशूलं कासं श्वासं विचर्चिकाम् ।

कुष्ठान्यर्शांसि कण्डू च प्लीहोदरभगन्दरे ॥ ४८ ॥

दन्तरोगं नेत्ररोगं स्त्रीणामार्तवजां रुजम् ।

पुंसां शुक्रगतान्दोषान्मन्दाग्निमरुचिं तथा ॥ ४९ ॥

वायुं पित्तं कफं हन्याद्बुद्ध्या वृष्या रसायनी ।

चन्द्रप्रभायां कर्पस्तु चतुःशाणो विधीयते ॥ ५० ॥

कचूर, वच, नागरमोथा, चिरायता, गिलोय, देवदारु, हल्दी, अतीस, टारु-हल्दी, पिपरामूल, चीतेकी छाल, धनियाँ, त्रिफला, चव्य, वायविडंग, गजपीपल, सोंठ, कालीमिर्च, पीपरि, माक्षिक भस्म, सज्जीखार, जवाखार, सेंधा नमक, सोंचर नमक और विडनमक, ये औषधियाँ एक-एक शाण ( चार-चार तोले ) प्रमाण-से एकत्र करे। निसोथ, दन्ती, तमालपत्र, दालचीनी, इलायचीके दाने और वंश-लोचन, ये औषधियें सोलह-सोलह मासे मिलाकर सबका चूर्ण करे। फिर लौहभस्म दो तोले, मिश्री चार तोले और शिलाजीत आठ तोले ले और ऊपरवाली औष-धियोंके चूर्णमें डालकर अच्छी तरह मिला करके चार-चार शाणकी गोली बनावे। कुछ विद्वानोंकी राय है कि इस रसायनके विषयमें कहा हुआ कर्प शब्द चार शाणका बोधक है। इस गुटिकाको लोग चन्द्रप्रभा कहते हैं। इसका सेवन करनेसे सब प्रकारके रोग जैसे-बीस तरहके प्रमेह, मूत्रकुच्छ, मूत्राघात, पथरी, मलका बंधना, पेटका फूलना, शूल, प्रमेहपिडका, अण्डवृद्धि, पाण्डुरोग, कामला, हली-मक, अन्ववृद्धि, कमरकी पीड़ा, श्वास, खाँसी, विचर्चिका, कोढ़, बवासौर, खुजली, प्लीहोदर, भगन्दर, दाँतके रोग, नेत्रके रोग, स्त्रियोंके रजोधर्मसे सम्बन्ध रखनेवाले रोग, पुरुषोंके वीर्यसम्बन्धी रोग, मन्दाग्नि, अरुचि, वातपित्त तथा कफका प्रकोप आदि रोग दूर हो जाते हैं। यह वटी बलदायिनी तथा स्त्रीगमनकी इच्छाको जाग्रत करनेवाली रसायन है ॥ ४१—५० ॥

गुल्मादि रोगोंपर कांकायन गुटिका

यवानी जीरकं धान्यं मरीचं गिरिकर्णिका ।

अजमोदोपकुञ्चो च चतुःशाणा पृथक्पृथक् ॥ ५१ ॥

हिंसु पट्शाणिकं कार्यं चारौ लवणपञ्चकम् ।

त्रिवृचाष्टमितैः शाणैः प्रत्येकं कल्पयेत्सुधीः ॥ ५२ ॥

दन्ती/शठी पौष्करं च विडङ्गं दाडिमं शिवा ।

चित्राम्लेवतसः शुण्ठीशाणैः पोडशभिः पृथक् ॥ ५३ ॥

वीजपूरसेनैषां गुटिकाः कारयेद्विधः ।

घृतेन पयसा मद्यैर्मलैरुष्णोदकेन वा ॥ ५४ ॥

पिबेत्कांकायनप्रोक्तां गुटिकां गुल्मनाशिनीम् ।

मद्येन वातिकं गुल्मं गोक्षीरेण च पैत्तिकम् ॥ ५५ ॥

मूत्रेण कफगुल्मं च दशमूलैस्त्रिदोषजम् ।

उप्रीदुग्धेन नारीणां रक्तगुल्मं निवारयेत् ॥ ५६ ॥

हृद्रोगं ग्रहणीं शूलं कृमीनशांसि नाशयेत् ।

अजवायन, जीरा, धनियाँ, काली मिर्च, गिरिकर्णिका ( विष्णुकान्ता ), अजमोदा और उपकुञ्ची अर्थात् कलौंजी, ये औषधियें चार शाणके प्रमाणसे लेवे । भूनी होंग छ शाण लेनी चाहिए । जवाखार, सज्जोखार, सेंधा नमक, विड नमक, सचर नमक, समुद्र नमक, बाँगर नमक तथा निसोय ये औषधियाँ आठ-आठ शाण लेवे । दन्ती, कचूर, पोहकरमूल, वायविडंग, अनारकी छाल, जंगी हरड़, चींतेकी छाल, अमलबेंत और सोंठ, ये औषधियें वायु सोलह-सोलह शाण-के प्रमाणसे लेवे । फिर सबको कूट-पीसकर चूर्णको विजौरेके रसमें खल करके गोली बनावे । इसे लोग कांकाधनगुटिका कहते हैं । जिस मनुष्यको वायु गोलैका रोग हो गया हो, उसे घी, गौका दूध, खटाई, शराब अथवा गरम पानीकेसाथ यह गोली देवे तो रोग दूर हो जाय । यदि मदिराके साथ इस गोलीका सेवन करे तो वातज गोला, गौके दुधके साथ ले तो पित्तज गोला, गोमूत्रके साथ ले तो कफज गुल्म और दशमूल काढ़ेके साथ सेवन करे तो त्रिदोषज गुल्मरोग दूर हो जाता है । ऊँटनीके दूधमें इसका सेवन करे तो स्त्रियोंका रक्तगुल्म भी दूर हो जाता है । इनके अतिरिक्त यदि उचित अनुपानके साथ सेवन किया जाय तो हृदयरोग, संग्रहणी, शूल, कृमि तथा बवासीर रोग भी दूर हो जाते हैं ॥ ५१-५६ ॥

वातादि रोगोपर योगराज गूगुल

नागरं पिप्पली चव्यं पिप्पलीमूलचित्रकौ ॥ ५७ ॥

रेणुकेन्द्रजवा पाठा विडङ्गं गजपिप्पली ॥ ५८ ॥

कटुकातिविपा भाङ्गी वचा मूर्वेति भागतः ।

प्रत्येकं शाणिकानि स्युर्द्रव्याणीमानि विंशतिः ॥ ५९ ॥

द्रव्येभ्यः सकलेभ्यश्च त्रिफला द्विगुणा भवेत् ।

एभिश्चूर्णीकृतैः सर्वैः समो देयस्तु गुग्गुलुः ॥ ६० ॥

वंगं रोप्यं च नागं च लोहसारं तथाभ्रकम् ।

मंडूरं रससिन्दूरं प्रत्येकं पलसम्मितम् ॥ ६१ ॥



गुडपाकसमं कृत्वा इमं दद्याद्यथोचितम् ।  
 एकपिण्डं ततः कृत्वा धारयेद्घृतभाजने ॥ ६२ ॥  
 गुटिकाः शाणमात्रास्तु कृत्वा ग्राह्या यथोचिताः ।  
 गुग्गुलुर्योगराजोऽयं त्रिदोषत्रो रसायनम् ॥ ६३ ॥  
 मैथुनाहारपानानां त्यागो नैवात्र विद्यते ।  
 सर्वान्वातामयान्कुष्ठानर्शांसि ग्रहणीगदम् ॥ ६४ ॥  
 प्रमेहं वातरक्तं च नाभिशूलं भगन्दरम् ।  
 उदावर्तं क्षयं गुल्ममपस्मारमुरोग्रहम् ॥ ६५ ॥  
 मन्दाग्निश्वासकासांश्च नाशयेदरुचिं तथा ।  
 रेतोदोषहरः पुंसां रजोदोषहरः स्त्रियाम् ॥ ६६ ॥  
 पुंसामपत्यजनको बन्ध्यानां गर्भदस्तथा ।  
 रास्नादिक्वाथसंयुक्तो विविधं हन्ति मारुतम् ॥ ६७ ॥  
 काकोल्यादिशृत्तात्पित्तं कफमारग्वधादिना ।  
 दार्वाशृतेन मेहांश्च गोमूत्रेणैव पाण्डुताम् ॥ ६८ ॥  
 मेदोवृद्धिं च मधुना कुष्ठे निम्बशृतेन वा ।  
 क्षिन्ना क्वाथेन वातासं शोथं शूलं कणाशृत्तात् ॥ ६९ ॥  
 पाटलाक्वाथसहितो विषं मूपकजं जयेत् ।  
 त्रिफलाक्वाथसहितो नेत्रार्तिं हन्ति दारुणाम् ॥ ७० ॥  
 पुननर्वादेः क्वाथेन हन्यात्सर्वोदराण्यपि ।

सेण्ठ, पीपर, चव्य, पिपरामूल, चीतेकी छाल, भुनी हिंग, अजमोदा, सरसों, जीरा, काला जीरा, रेणुका, इन्द्रजौ, पाड़, वायविडंग, गजपीपल, कुटकी, अतीस, भारंगी, वच और मूवा, ये तीस औषधियाँ एक-एक शाणके प्रमाणसे ले । इन औषधियोंसे दूना त्रिफला ले । तत्पश्चात् सब औषधियोंको कूट-पीसकर चूर्ण करे और इस चूर्णके ही बराबर शुद्ध गूगुल लेकर खरलमें डाल करके खूब बारीक करे और गुड़के पाककी तरह पतला पाक करके उसमें सब चूर्ण मिला दे । तदनन्तर चंगभस्म, रौप्यभस्म, सीसाभस्म, लौहभस्म, अभ्रक, मंहर और रस-सिन्दूर इन सातों चीजोंकी भस्म चार-चार तोले लेकर उस गूगुलमें मिला दे । इसके बाद समस्त औषधिका एक-पिण्ड बनाकर उसमेंसे निकाल-निवालाकर चार-

चार मासेकी एक-एक गोलियें बना ले और घीसे चिकने बरतनमें भरकर रख दे । इसे लोग योगराज गूगुल कहते हैं । इसका सेवन करनेसे त्रिदोष दूर होता और यह रसायन भी है । इसका सेवन करते समय स्त्रीप्रसंग और मद्यपान निषिद्ध नहीं है । बिना पथ्यके भी यह औषधि अपना गुण दिखाती ही है । इससे सब प्रकारके वातज रोग, कुष्ठ, क्षयरोग, गुल्मरोग, मृगी, उरोग्रह, मन्दाग्नि, खाँसी, श्वास और अरुचिरोग नष्ट हो जाते हैं । यह योगराज गूगुल खानेसे पुरुषोंके धातुसम्बन्धी विकार तथा स्त्रियोंके रजसम्बन्धी रोग दूर हो जाते हैं । इसका सेवन करनेवाला पुरुष नपुंसक होता हुआ भी पुत्र उत्पन्न करता और स्त्री बाँझ होती हुई भी इसका सेवन करनेसे पुत्रवती होती है । रास्नादि क्वाथके साथ इसका सेवन करनेसे विविध प्रकारके वातज रोग दूर होते । काकोल्यादि क्वाथके साथ सेवन करनेसे पित्तज रोग, आरग्वधादि क्वाथके साथ सेवन करनेसे कफज रोग, दाहहल्दीके काढ़ेमें सेवन करनेसे प्रमेह रोग, गोनूत्रके साथ सेवन करनेसे पाण्डुरोग, शहदके साथ सेवन करनेसे स्थौल्यरोग ( वादीसे शरीर मोटा होनेका रोग ) नीमकी छालके काढ़ेके साथ सेवन करनेसे कुष्ठरोग, गिलोयके काढ़ेके साथ सेवन करनेसे वातरक्त रोग, पीपलके काढ़ेके साथ सेवन करनेसे शूल और सूजन, पौडलके काढ़ेके साथ सेवन करनेसे घूहेका विष, त्रिफलाके काढ़ेके साथ सेवन करनेसे नेत्ररोग और पुनर्नवादि क्वाथके साथ इस योगराज गूगुलका सेवन करनेसे सब प्रकारके उदररोग दूर हो जाते हैं ॥ ५७-७० ॥

वातरक्तादिकोपर कैशोर गूगुल

त्रिफलायास्त्रयः प्रस्थाः प्रस्थैका चामृता भवेत् ॥ ७१ ॥

संकुट्य लौहपात्रेषु सार्वद्रोणाम्बुना पचेत् ।

जलमर्धशृतं ज्ञात्वा गृहीयाद्वस्त्रगालितम् ॥ ७२ ॥

क्वाथे क्षिपेत्तु शुद्धं च गुग्गुलुं प्रस्थसम्मितम् ।

पुनः पचेद्यःपात्रे द्रव्यां संघट्टयेन्मुहुः ॥ ७३ ॥

सांद्रीभूतं च तं ज्ञात्वा गुडपाकसमाकृतिम् ।

चूर्णाकृत्य ततस्तत्र द्रव्याणीमानि निक्षिपेत् ॥ ७४ ॥

त्रिफलाद्धपला द्वेयां गुडूची पलिका मता ।

पडसं त्र्यूपणं प्रोक्तं विडङ्गानां पलार्धकम् ॥ ७५ ॥

दन्ती कर्पमिता कार्या त्रिवृत्कर्पमिता स्मृता ।  
ततः पिण्डीकृतं सर्वं घृतपात्रे विनिक्षिपेत् ॥ ७६ ॥  
गुटिका शाणिका कार्या युञ्ज्यादोषाद्यपेक्षया ।  
अनुपाने भिषग्दद्यात्कोष्णनीरं पयोऽथवा ॥ ७७ ॥  
मस्तिष्ठादिशृतं वापि युक्तियुक्तमतः परम् ।  
जयेत्सर्वाणि कुष्ठानि वातरक्तं त्रिदोषजम् ॥ ७८ ॥  
सर्वव्रणांश्च गुल्मांश्च प्रमेहपिडिकास्तथा ।  
प्रमेहोदरमन्दाग्रिकासश्चयथुपाण्डुजान् ॥ ७९ ॥  
हन्ति सर्वाभयान्नित्यमुपयुक्तो रसायनम् ।  
कैशोरकामिधानोऽयं गुग्गुलुः कांतिकारकः ॥ ८० ॥  
वासादिना नेत्रगदान्गुल्मादीन्वरुणादिना ।  
क्वाथेन खदिरस्यापि व्रणकुष्ठानि नाशयेत् ॥ ८१ ॥  
अम्लं तीक्ष्णमजीर्णं च व्यवायं श्रममातपम् ।  
मद्यं रोपं त्यजेत्सन्ध्यगुणार्थं पुरसेवकः ॥ ८२ ॥

विफला और गिलोयको एक-एक प्रस्थके परिमाणसे लेवे । फिर इनको कुछ कूटकर डेढ़ द्रोण पानीके साथ लोहेकी कढ़ाईमें रखकर आधा पानी शेष रहने पर्यन्त औटावे । फिर उतारकर छान ले । थोड़ा देर बाद इसमें एक प्रस्थ शुद्ध गुग्गुल अच्छी तरह कूटकर डाल दे । तदनन्तर इस गुग्गुलयुक्त काढ़ेको लोहेकी कढ़ाईमें डालकर अग्निपर चढ़ावे । उसके पकते समय बराबर कलहोसे चलाना जाय । उसे तब तक आग पर चढ़ाये रहे जब तक कि वह गुद्देके पाकके समान गाढ़ा न हो जाय । गाढ़ा हो जानेपर आगे लिखी औषधियोंका चूर्ण डाले । जैसे-हड़, बहेड़ा, आवला तथा गिलोय, ये औषधियाँ आधे-आधे पल, सोंट काली मिर्च और पीपरि, ये औषधियाँ दो-दो अक्ष, वायविडंग आधा पल, दन्ती एक कर्प, निसोथ एक कर्प, इन सब औषधियोंका चूर्ण करके उस गुग्गुलके पाकमें मिलाकर कूटे । जब अच्छी तरह मिल जाय, तब एक-एक शाणकी गोली बना ले और धीके चिकने वासनमें रख दे । इसे लोग कैशोर-गुग्गुल कहते हैं । गरम जल, दूध अथवा मंजिष्ठादि क्वाथके साथ इसके सेवन करनेका विधान है । यदि रोगीकी शक्ति और रोगका तारतम्य देखकर उचित

अनुपानके साथ इसका सेवन कराया जाय तो सब प्रकारके कुष्ठ, त्रिदोषसे उत्पन्न वातरक्त, सब तरहके व्रण, गुल्म, प्रमेह, उदररोग, मन्दाग्नि, खाँसी, श्वास और पाण्डुरोग दूर हो जाते हैं। वासकादि क्वाथके साथ सेवन करनेसे गुल्मादि रोग एवं खदिरादि क्वाथके साथ इस कैशोर गूगुलका सेवन करनेसे व्रण और कुष्ठरोग दूर हो जाते हैं। इसका सेवन करते समय खटाई, तीते पदार्थ, अधिक भोजन, मैथुन, अधिक परिश्रम, घाम, मद्यपान तथा क्रोध करना, इन बातोंको छोड़ देना चाहिए। जो रोगी अपथ्यका परित्याग करके पथ्यके साथ इस गूगुलका सेवन करता है, उसीको इसके सेवन करनेका लाभ होता है। नहीं तो लाभके स्थानमें हानि ही उठानी पड़ती है ॥ ७१-८२ ॥

भगन्दर आदिपर त्रिफला गूगुल

त्रिपलं त्रिफलाचूर्णं कृष्णाचूर्णं पलोन्मितम् ।

गुग्गुलुः पञ्चपलिकः क्षौद्रयेत्सर्वमेकतः ॥ ८३ ॥

ततस्तु गुटिकां कृत्वा प्रयुज्याद्ब्रह्मपेक्षया ।

भगन्दरं गुल्मशोथावर्शासि च विनाशयेत् ॥ ८४ ॥

तीन पल त्रिफलाका चूर्ण तथा एक पल पीपरिका चूर्ण ले और उसमें पाँच शुद्ध किया हुआ गूगुल डालकर सबको बारीक कूट-पीसकर गोली बनावे। यदि रोगीके औदर्य अग्निका बलाबल देखकर इसे दिया जाय तो भगन्दर, गुल्म, शोथ और बवासीर, ये रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ ८३ ॥ ८४ ॥

प्रमेहादि रोगोंपर गोक्षुरादि गूगुल

अष्टाविंशतिसंख्यानि पलान्यानीय गोक्षुरात् ।

विपचेत्पट्गुणे नीरे क्वाथोऽग्राहोऽर्धशोपितः ॥ ८५ ॥

ततः पुनः पचेत्तत्र पुरसप्तपलं क्षिपेत् ।

गुडपाकसमाकारं ज्ञात्वा तत्र विनिक्षिपेत् ॥ ८६ ॥

त्रिकटु त्रिफला मुस्तं चूर्णितं पलसप्तकम् ।

ततः पिंडीकृतं चास्य गुटिकामुपयोजयेत् ॥ ८७ ॥

हन्यात्प्रमेहं कृच्छ्रं च प्रदरं मूत्रघातकम् ।

वातास्त्रं वातरोगाश्च शुक्रदोषं तथाश्मरीम् ॥ ८८ ॥

गोखरु अट्टाईस पल यानी एक सौ बारह तोले लेकर जौकूट करके छगुने पानीमें चढ़ा दे और आधा पानी शेष रहने पर्यन्त औटावे । औट जानेपर सात पल शुद्ध गूगुल अच्छी तरह कूट-पीसकर उस काढ़ेमें मिला दे । तदनन्तर गुड़के पाककी तरह उस काढ़ेका पाक करे । गाढ़ा हो जानेपर सोंठ, काली मिर्च, पीपरि, हरद, बहेडा, आँवला और नागरमोथा एक-एक पलके परिमाणसे मिलावे । तत्पश्चात् सबका चूर्ण करके उस पाककी चाशनीमें मिलाकर उसकी गोली बनावे । इसे गोक्षुरादि गूगुल कहते हैं । इसका सेवन करनेसे प्रमेह, मूत्रकृच्छ्र, स्त्रियोंका प्रदररोग, वातज रोग, धातुज विकार तथा पथरी, ये सब रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ ८५-८८ ॥

प्रमेहपर चन्द्रकला गुटिका

एला सकर्पूरसिता सधात्री जातीफलं गोक्षुरशाल्मलीत्वक् ।

सूतेद्रवंगायसभस्मसर्वमेतत्समानं परिभावयेच्च ॥ ८९ ॥

गुडूचिका शाल्मलिका कपायैर्निष्कार्धमात्रा मधुना ततश्च ।

बद्धा गुटी चन्द्रकलेति नाम्ना मेहेषु सर्वेषु च योजनीया ॥ ९० ॥

इलायचीके दाने, शुद्ध कपूर, मिश्री, जायफल, गोखरु, कौन्दिदार सेमरकी छाल, रससिन्दूर, वज्रभस्म और लोहभस्म, ये औषधियें समान भागसे ले और गिलोय तथा सेमरके रसकी भावना देकर दो दो मासेकी गोलियाँ बना ले । यदि इसको शहदमें मिलाकर खाय तो सब प्रकारके प्रमेहरोग दूर हो जाते हैं ॥ ८९ ॥ ९० ॥

कुष्ठदिकोंपर त्रिफलादि मोदक

त्रिफलाऽष्टपला कार्या भल्लातानां चतुःपलम् ।

वाक्कुची पंचपलिका विडंगानां चतुःपलम् ॥ ९१ ॥

हतलोहं त्रिवृत्रैव गुग्गुलुश्च शिलाजतु ।

एकैकं पलमात्रं स्यात्पलार्धं पौष्करं भवेत् ॥ ९२ ॥

चित्रकस्य पलार्धं स्यात्त्रिशणं मरिचं भवेत् ।

नागरं पिप्पली मुस्ता त्वगेलापत्रकुङ्कुमम् ॥ ९३ ॥

शाणोन्मितं स्यादेकैकं चूर्णयेत्सर्वमेकतः ।

ततस्तत्प्राक्षिपेच्चूर्णं पक्वखण्डे च तत्समे ॥ ९४ ॥

मोदकान्पलिकान्कृत्वा प्रयुंजीत यथोचितम् ।  
 हन्युः सर्वाणि कुष्ठानि त्रिदोषप्रभवामयान् ॥ ६५ ॥  
 भगन्दरप्लीहगुल्मास्त्रिहातालगलामयान् ।  
 शिरोऽक्षिभ्रूगतान्नोगान्मन्यापृष्ठगतानपि ॥ ६६ ॥  
 प्राग्भोजनस्य देयं स्यादधःकायस्थिते गदे ।  
 भेषजं भक्तमध्ये च रोगे जठरसंस्थिते ॥ ६७ ॥  
 भोजनस्योपरि ग्राह्यमूर्ध्वजन्तुगदेषु च ।

आठ पल त्रिफला, चार पल सिलावा, पाँच पल बावची, चार पल वाय-  
 विडंग और लोहभस्म, निसोथ, गूगुल, शोलाजीत, ये औषधियें एक-एक पलके  
 प्रमाणसे लेनी चाहिये । पोहकरमूल आधा पल, चीतेकी छाल आधा पल,  
 फाली मिर्च दो शाण सोठ, पीपल, नागरमोथा, दालचीनी, इलायची, तमालपत्र  
 तथा नागकेसर, ये औषधियें एक-एक शाणके प्रमाणसे लेवे । इन सबको कूट-  
 पीसकर चूर्ण करे और इसके बराबर मिश्री डालकर पाक करे । उसमें यह चूर्ण  
 डालकर सबको अच्छी तरह मिला करके एक-एक पलका मोदक बनावे । इसका  
 सेवन करनेसे सब तरहके कुष्ठरोग, त्रिदोषसे उत्पन्न भगंदर, नेत्रोके रोग, प्लीहा,  
 गुल्मरोग, जीम, तालु, गला, शिर, नेत्र, भौके रोग, गर्दन तथा पीठके रोग दूर हो  
 जाते हैं । कमरसे लेकर यदि निचले हिस्सोंमें कोई रोग हो तो प्रातःकालके समय  
 इसका सेवन करे । पेटमें कोई रोग हो तो भोजनके समय ग्रासके साथ इसका सेवन  
 करे और छातीसे लेकर ऊपर माथे पर्यन्त यदि कोई रोग हो तो भोजनके बाद  
 इस त्रिफलादि मोदकका सेवन करना चाहिए ॥ ९१-९७ ॥

गंडमालादिकोपर कांचनार गूगुल  
 कांचनारत्वचो ग्राह्यं पलानां दशकं बुधैः ॥ ६८ ॥  
 त्रिफला पट्पला कार्या त्रिकटु स्यात्पलत्रयम् ।  
 पलैकं वरुणं कुर्यादेलात्वक्पत्रकं तथा ॥ ६९ ॥  
 एकैकं कर्पमात्रं स्यात्सर्वाण्येकत्र चूर्णयेत् ।  
 यावच्चूर्णमिदं सर्वं तावन्मात्रस्तु गूगुलः ॥ १०० ॥  
 संकुट्य सर्षमेकत्र पिंडं कृत्वा च धारयेत् ।  
 गटिकाः शार्ङ्गिकाः कार्याः प्रातर्ग्राह्या यथोचिताः ॥ १०१ ॥

गण्डमालां जयत्युग्रामपचीमर्बुदानि च ।

ग्रन्थीन्ब्रणान्श्च गुल्मांश्च कुष्ठानि च भगन्दरम् ॥ १०२ ॥

प्रदेयश्चानुपानार्थं काथो मुण्डतिकाभवः ।

काथः खदिरसारस्य पथ्याक्वाथोष्णकं जलम् ॥ १०३ ॥

कचनारकी छाल दस पल, आँवला, हड़, बहेडा, ये तीन औषधियें दो दो पलके प्रमाणसे एकत्रित करे । सोंठ, मिर्च, पीपल, ये तीन औषधियाँ एक-एक पलके प्रमाणसे लेवे । वरना एक पल तथा इलायची, डालचीनी, तमालपत्र, ये तीन औषधियें एक-एक कर्प ले । फिर सबको कूट-पीसकर चूर्ण करे । इस चूर्णके बराबर शुद्ध गूगुल पीसकर उस चूर्णमें मिला देवे । तत्पश्चात् उसे कूटकर एक गोला बनावे और इसके बाद एक-एक शाणकी गोलियें बना ले । यदि प्रातःकालके समय मुण्डी, खैरसार, हरदके काढ़े अथवा गरम जलके साथ एक गोलीका सेवन करे तो दारुण गण्डमाला, अप्रची, अर्बुद, गोंठ, ब्रण, गुल्म, कोढ़ तथा भगन्दर ये सब रोग दूर हो जाते हैं ॥ ९८—१०३ ॥

धातुपुष्टिपर मापादि मोदक

निस्तुपं मापचूर्णं स्यात्तथा गोधूमसंभवम् ।

निस्तुपं यवचूर्णं च शालि तंडुलजं तथा ॥ १०४ ॥

सूक्ष्मं च पिप्पलीचूर्णं पलिकान्युपकल्पयेत् ।

एतदेकीकृतं सर्वं भर्जयेद्गोघृतेन च ॥ १०५ ॥

अर्धमात्रेण सर्वेभ्यस्ततः खण्डं समं क्षिपेत् ।

जलं च द्विगुणं दत्त्वा पाचयेच्च शनैः शनैः ॥ १०६ ॥

ततः पक्वं समुद्धृत्य वृत्तान्कुर्वीत मोदकान् ।

भुक्त्वा सायं पलैकं च पिबेत्क्षीरं चतुर्गुणम् ॥ १०७ ॥

वर्जनीयं विशेषेण क्षाराम्लौ द्वौ रसावपि ।

कृत्वैवं रमयेन्नारोर्वह्नीर्न क्षीयते नरः ॥ १०८ ॥

बिना छालकी उड़दका आँटा, गेहूँका आटा, बिना छिलकेके जीका आँटा, चावलका आँटा और पीपरीका चूर्ण, ये सब वस्तुयें एक-एक पलके प्रमाणसे एकत्रित करके इनका आधा शुद्ध गौका घी कड़ाहीमें डालकर धीमी आँचसे भूने । फिर सबके बराबर खाँड़ और उससे दूना जल डालकर चासनी तैयार करे ।

इसके बाद उसमें ऊपर बतलाये हुए आँटे डालकर चार-चार तोलेके लड्डू बॉंध ले । रात्रिके समय इसे खाकर पावभर दूध पी लिया करे तो बारबार मोग करनेपर भी पुरुषका बल क्षीण नहीं होता ॥ १०४-१०८ ॥

इति श्रीशाङ्गधरेण विरचितायां संहितायां चिकित्सास्थाने

वटककल्पना नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

## अथ अष्टमोऽध्यायः ।

अवलेहोकी कल्पना

क्वाथादीनां पुनः पाकाद्धनत्वं सा रसक्रिया ।

सोऽवलेहश्च लेहः स्यात्तन्मात्रा स्यात्पलोन्मिता ॥ १ ॥

सिता चतुर्गुणा कार्या चूर्णाच्च द्विगुणो गुडः ।

द्रवं चतुर्गुणं दद्यादिति सर्वत्र निश्चयः ॥ २ ॥

सुपक्वे तन्तुमत्त्वं स्यादवलेहोऽप्सु मज्जति ।

खरत्वं पीडिते मुद्रागंधवर्णरसोद्भवः ॥ ३ ॥

दुग्धमिच्छुरसं यूपं पंचमूलकपायजम् ।

वासाक्वाथं यथायोग्यमनुपानं प्रशस्यते ॥ ४ ॥

पीछे बतलाये काढ़े आदिको फिरसे पकाकर गाढ़ा करनेकी जो रसक्रिया की जाती है, उसे लोग अवलेह अथवा लेह कहते हैं । उसकी मात्रा दो पल अर्थात् चार तोलेकी होती है । चीनी डालनी हो तो चूर्णसे चौगुनी और गुड़ डालना हो तो द्रुगुना डालना चाहिये । दूध, गोमूत्र तथा पानी आदि तरल पदार्थ डालने हों तो चूर्णसे चौगुना डालना चाहिये । यह नियम सब अवलेहोंके लिए है । जो अवलेह अच्छी तरह पक जाता, उसमें तार बँध जाते हैं और पानीमें डालनेसे वह टूट जाता है । परिपक्व अवलेह आँगुलियोंसे दबानेपर दबता नहीं, वह कड़ा तथा चिकना होता और उसमें अपूर्व गंध वर्ण और स्वाद होता है । यदि ये लक्षण विद्यमान हों तो अवलेहको परिपक्व समझे अन्यथा कच्चा । दूध, ऊँखका रस, पञ्चमूल काढ़ेका यूप और अदुसेका काढ़ा, ये अवलेहके अनुपान



हैं । वैद्यको चाहिए कि रोगीकी योग्यता विचार करके इनमेंसे जो अनुपान ठीक समझे, रोगीको दे ॥ १-४ ॥

हिचकी श्वास तथा कासके ऊपर कंठकारी अवलेह  
कंठकारीतुलां नीरद्रोणे पक्त्वा कपायकम् ।  
पादशेषं गृहीत्वा च तस्मिंश्चूर्णानि दापयेत् ॥ ५ ॥  
पृथक्पलानि चैतानि गुडूचीचव्यचित्रकाः ।  
मुस्तं कर्कटशृंगी च ज्यूपणं धन्वयासकः ॥ ६ ॥  
भाङ्गी रास्ता शटी चैव शर्करा पलविंशतिः ।  
प्रत्येकं च पलान्यष्टौ प्रदद्याद्धततैलयोः ॥ ७ ॥  
पक्त्वा लेहत्वमानीय शीते मधुपलाष्टकम् ।  
चतुःपलं तु गोक्षीर्याः पिप्पलीनां चतुष्पलम् ॥ ८ ॥  
क्षिप्त्वा निदध्यात्सुदृढे मृन्मये भाजने शुभे ।  
लेहोऽयं हन्ति हिक्कारिश्वासकासानशेषतः ॥ ९ ॥

चार सौ तोले भटकटैया लेवे । उसे थोड़ा कूटकर उसमें एक द्रोण अर्थात् दस सौ चौबीस तोले पानी डालकर चौथाई जल शेष रहने पर्यन्त औटावे । पक जाने-पर उसे छान ले । इसके बाद उसमें इन औषधियोंका चूर्ण मिलावे । जैसे— गिलोय, घूक, चीता, नागरमोथा, काकड़ासिंगी, सोंठ, मिर्च, पीपल, जवासा, भारंगी, रास्ता, कचूर, ये बारह औषधियाँ चार-चार तोले लेकर इनका चूर्ण करे और उस काढ़ेमें इसे भी मिलाकर खाँड़ अस्सी तोले, घृत तथा तेल बत्तीस तोले डाले । ये सब औषधियाँ डाल करके औटावे और अवलेह करे । फिर उसे शीतल करके उसमें शहद बत्तीस तोले, वंशलोचन और पीपरिका चूर्ण सोलह तोले मिलाकर मजबूत मिट्टीके बर्तनमें रख ले नित्य इस अवलेहका सेवन करनेसे हिचकीकी पीड़ा, श्वास और कास, ये रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ ५-९ ॥

क्षयादिकोंपर च्यवनप्राशावलेह

पाटलारणिकाश्मयविल्वारलुकगोक्षुराः ।

पर्यायौ बृहत्यः पिप्पल्यः शृंगीद्राक्षामृताभयाः ॥ १० ॥

वला भूम्यामली वासा ऋद्धिर्जीवंतिका शंटी ।

जीवकर्पभकौ मुस्तं पौष्करं काकनासिका ॥ ११ ॥

मुद्गपर्णी माषपर्णी विदारी च पुनर्नवा ।  
 काकोली कर्ण मेदे सूक्ष्मैलागुरुचन्दनम् ॥ १२ ॥  
 एकैकं पलसम्मानं स्थूलचूर्णितमौषधम् ।  
 एकीकृत्य बृहत्पात्रे पंचामलशतानि च ॥ १३ ॥  
 पचेद्दोणजले क्षिप्वा ग्राह्यमष्टांशोषितम् ।  
 ततस्तु तान्यामलानि निष्कुलीकृत्य वासला ॥ १४ ॥  
 दृढहस्तेन संमर्द्य क्षिप्वा तत्र ततो घृतम् ।  
 पलसप्तमितं तानि किञ्चिद् भृष्टात्पचहिना ॥ १५ ॥  
 ततस्तत्र क्षिपेत्क्षवाथं खंडं चार्धतुलोन्मितम् ।  
 लेहवत्साधयित्वा च चूर्णीनीमानि दापयेत् ॥ १६ ॥  
 पिप्पली द्विपला ज्ञेया तुगाक्षीरी चतुष्पला ।  
 प्रत्येकं च त्रिशाणाः स्थुस्त्वगेलापत्रकेशराः ॥ १७ ॥  
 ततस्त्वेकीकृते तस्मिन्क्षिपेत्क्षौद्रं च पट्पलम् ।  
 इत्येतच्छ्यवनप्रोक्तं च्यवनप्राशसंज्ञकम् ॥ १८ ॥  
 लेहं वह्निवत् क्षुद्रा खादेत्क्षीणो रसायनम् ।  
 बालवृद्धक्षतक्षीणा नारी क्षीणाश्च शोषिणः ॥ १९ ॥  
 हृद्रोगिणः स्वरक्षीणा ये नरास्तेषु युज्यते ।  
 कासं श्वासं पिपासां च वातासुरसो ग्रहम् ॥ २० ॥  
 वातं पित्तं शुक्रदोषं मूत्रदोषं च नाशयेत् ।  
 मेधां स्मृतिं स्त्रीषु हर्षं कान्तिं वर्णं प्रसन्नताम् ॥ २१ ॥  
 अस्य प्रयोगादाप्नोति नरोऽजीर्णविवर्जितः ।

पाटला ( सिरस ), अरुनी, खंभारी, बेलकी छाल, स्योनाक, पाठा, गोखरु,  
 शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, दोनों कटेरीं, पीपरि, काकडासिंगो, दाख, गिलोय, हरड़,  
 बरियारा, भूमिआँवला, अह्वसा, ऋद्धि, जीवन्तिका, कचूर, जीवक, ऋषभक, नागर-  
 मोथा, पोहकरमूल, कौआठोंटी, मुद्गपर्णी, माषपर्णी, विदारीकन्द, पुनर्नवा,  
 काकोली, क्षीरकाकोली, कमल, मेदा, महामेदा, छोटी लायची, अगर और चन्दन, इन  
 औषधियोंको चार-चार तोलेके परिमाणसे एकत्रित करके कूटे । इसके बाद बड़े-बड़े  
 पाँच सौ आँवले लेकर दस सौ चौबीस तोले पानीमें डालकर पकावे । पानी जलते

जलते जत्र अष्टमांस शेष रह जाय तत्र आँवलोंको निकाल ले । इसके बाद उन निकाले हुए आँवलोंको किसी कलईदार वर्तनके मुखपर बँधे हुए कपड़ेपर रखकर जोर जोरसे मले । तत्पश्चात् उस आँवलेके गूदेमें अट्टाईस तोले घी डालकर धीमी आँचपर भूने । उसके भुन जानेपर वह काथ यानी अष्टमांश अवशिष्ट जल तथा अर्धतुला ख़ाँड़ डालकर आगपर चढ़ा दे । और जत्र तक वह गाढ़ा न हो जाय, तत्र तक पकावे । जत्र वह लेईकी तरह हो जाय तत्र उसमें ये औषधियाँ डालनी चाहिएँ । जैसे—पीपरि आठ तोले, वंशलोचन सोलह तोले, ढालचीनी, इलायची तथा तेजपात ये औषधियें नौ-नौ मासे परिमाणसे ले । और कूट-पीसकर उसमें ढाले । तदनन्तर उस सिद्ध अवलेहमें चौबीस तोले शहद मिलावे । इसे लोग च्यवनप्राश अवलेह कहते हैं । इसे च्यवनऋषिने स्वयं कहा है । लोगोंको उचित है कि अम्रिका बलाबल देखकर इस रसायनरूप अवलेहका सेवन करें । यह अवलेह बालक, वृद्ध, क्षतक्षीण, नपुंसक, शोषरोगी, हृद्रोगी तथा स्वरक्षीण गेग-वाल्लोंके लिए विशेष हितकारी है । इसका सेवन करनेसे श्वास, कास, पिपासा, वार्तरक्त, उरोग्रह, वातपित्त, वीर्यके दोष तथा मूत्रके दोष, ये रोग शान्त हो जाते हैं । इसका सेवन करनेवालेकी बुद्धि और स्मरणशक्ति तीव्र होती, स्त्रीप्रसंगकी इच्छा जाग्रत होती, शरीरकी कान्ति बढ़ती, वर्ण सुन्दर होता, अन्तःकरण प्रसन्न रहता और अजीर्ण रोग दूर भाग जाता है ॥ १०—२१ ॥

रक्तपित्तादिकोंपर कूष्माण्डावलेह

निष्कुलीकृतकूष्माण्डखण्डान्पलशतं पचेत् ॥ २२ ॥

निक्षिप्य द्वितुलं नीरमर्धांशष्टं च गृह्यते ।

तानि कूष्माण्डखण्डानि पीडयेद् दृढवाससा ॥ २३ ॥

आतपे शोषयेत्किञ्चिच्छूलाग्रैर्बहुशो व्यधेत् ।

क्षिप्वा ताम्रकटाहे च दद्यादष्टपलं घृतम् ॥ २४ ॥

तेन किञ्चिद्भर्जयित्वा पूर्वोक्तं च जलं क्षिपेत् ।

खंडं पलशतं दत्त्वा सर्वमेकत्र प्राचयेत् ॥ २५ ॥

सुपक्वे पिप्पलीशुण्ठीजीराणां द्विपलं पृथक् ।

पृथक्पलार्धं धान्याकं पत्रैलामरिचत्वचम् ॥ २६ ॥

चूर्णीकृत्य क्षिपेत्तत्र घृतार्धं क्षौद्रमावपेत् ।

खादेदग्निबलं दृष्ट्वा रक्तपित्तो क्षयी ज्वरी ॥ २७ ॥

शोषतृष्णाभ्रमश्चर्दिकासश्वासक्षतातुरः ।

कूष्माण्डकावलेहोऽयं बालवृद्धेषु युज्यते ॥ २८ ॥

उरःसंधानकृद्दृष्यो वृंहणो बलकृन्मतः ।

अच्छी तरह पके भये सफेद कुम्हड़ेके ऊपरका छिलका दूर करके भीतरके बीजोंको निकालकर छोटे-छोटे टुकड़े करके सौ पल ले । उसमें दो तुला जल डालकर आगपर चढ़ा दे । जब आधा जल बाकी बच रहे तब उतार ले और उस जलको कपड़ेसे छानकर अलग रख दे । इसके बाद उन पेटेके टुकड़ोंको किसी कपड़ेमें रखकर उनका जल निचोड़ ले । तदनन्तर उस गूदेमें थोड़ा-सा वाफ देकर बाँसके बने सूजोसे खूब छेदे । पीछे एक ताँबेके पात्रमें आठ पल घी डालकर आगपर चढ़ावे और उसमें उन पेटोंको भूने । भुन जानेपर इन पेटोंको पहले निचुड़े भये पेटेके जलमें डाल दे और उसमें सौ पल मिश्री, डालकर पकावे । पक जानेके बाद ये औषधियाँ उसमें डाले । पीपरि सोंठ जीरा ये तीनों दो दो पल, धनियाँ, तेजपात, इलायचीके दाने, काली मिर्च और दालचीनी ये औषधियें आधा-आधा पल लेवे । फिर सबको कूट-पीसकर उस पाकमें मिला दे । ऊपरसे चार पल शहद डाल दे । इसको कूष्माण्डावलेह संज्ञा है । रोगीको चाहिए कि अपना बलाबल देखकर इस अवलेहका सेवन करे । इसका सेवन करनेसे रक्तपित्त, क्षय, ज्वर, शोष, तृष्णा, नेत्रोंके सामने अँधेरा छा जाना, वमन, खाँसी, श्वास और उरःक्षय ये रोग दूर हो जाते हैं । यह अवलेह विशेषकर बालक और वृद्धोंका हितकारी है । यह छातीमें आनेवाले अन्नरसका साधक है । इससे स्त्रीप्रसंगकी लालसा बढ़ती, धातुकी वृद्धि होती और शारीरिक बल बढ़ता है ॥ २२-२८ ॥

ववासीरपर कूष्माण्डखंड लेह

युक्त्या कूष्माण्डखण्डस्य सूरणं विपचेत्सुधीः ॥ २९ ॥

अर्शासां मूढवातानां मन्दाग्नीनां च युज्यते ।

उपर्थुक्त कूष्माण्ड अवलेहकी ही विधिसे सूरनका भी अवलेह बनावे । केवल पेटके स्थानपर सूरन लेवे । इसका सेवन करनेसे ववासीर, मूढवात तथा मन्दाग्नि रोग दूर हो जाता है ॥ २९ ॥

क्षयादिकोपर अगस्त्यहरीतकी अवलेह  
हरीतकीशतं भद्रं यवानामाढकं तथा ॥ ३० ॥  
पलानि दशमूलस्य विंशतिश्च नियोजयेत् ।  
चित्रकः पिप्पलीमूलमपामार्गः शटी तथा ॥ ३१ ॥  
कपिकच्छूः शंखपुष्पी भाङ्गी च गजपिप्पली ।  
बला पुष्करमूलं च पृथग्विपलमात्रया ॥ ३२ ॥  
पचेत्पंचाढके नीरे यवैः स्विन्नैः शृतं नयेत् ।  
तच्चाभयाशतं दद्यात्क्वाथे तस्मिन्विचक्षणः ॥ ३३ ॥  
सर्पिस्तैलाष्टपलकं क्षिपेद्गुडतुलां तथा ।  
पक्त्वा लेहत्वमानीय सिद्धशीते पृथक्पृथक् ॥ ३४ ॥  
क्षौद्रं च पिप्पलीचूर्णं दद्यात्कुडवमात्रया ।  
हरीतकीद्वयं खादेत्तेन लेहेन नित्यशः ॥ ३५ ॥  
क्षयं कासं ज्वरं श्वासं हिक्काशोऽरुचिपीनसान् ।  
ग्रहणीं नाशयत्येव वलीपलितनाशनः ॥ ३६ ॥  
बलवर्णकरः पुंसामवलेहो रसायनम् ।  
विदितोऽगस्त्यमुनिना सर्वरोगप्रणाशनः ॥ ३७ ॥

एक आढक जौको खूब अच्छी तरह कूटकर चौगुने जलके साथ आटावे । पकते-पकते जब चतुर्थीश जल शेष रहे तो उतारकर छान ले । उन जवोंको अलग फेंक दे । इसके बाद चित्रक, पिपरामूल, आंगा, कचूर, कौंचके बीज, शंखपुष्पी, भारंगी, गजपीपल, खरेंटीकी जड़ तथा पोहकरमूल, इन औषधियोंको दो दो पलके प्रमाणसे लेवे । फिर इन सबको जौकूट करके इसमें पाँच आढक जल मिलाकर आगपर चढ़ा दे । तत्पश्चात् सौ बड़ी-बड़ी हड़ डाले । इसके बाद धी और तिलका तेल आठ-आठ पलके प्रमाणसे ले करके एक तुला गुड़के साथ डालकर पकावे । जब पककर गाढ़ा हो जाय तब उतार ले । शीतल हो जानेपर उसमें एक-एक कुडव ( पाव-पाव भर ) पीपरिका चूर्ण और शहद मिला दे । इसे लोग अगस्त्यहरीतकी कहते हैं । इसे अगस्त्यजी ने स्वयं कहा है । यदि अवलेहके साथ-साथ दो हरीतकी रोज-सेवन किया जाय तो खाँसी, ज्वर, हिचकी, बवासीर, अरुचि, पीनस रोग एवं संग्रहणी ये रोग दूर हो जाते

हैं। इसके खानेसे शरीरकी चमड़ीमें पड़ी हुई सिकुड़न दूर हो जाती, सफेद बाल काले हो जाते और बल तथा वर्णको वृद्धि होती है। यह अवलेह भी रसायन है। इससे सब रोग दूर हो जाते हैं ॥ ३०-३७ ॥

अर्शादिकोंपर कुटजावलेह

कुटजत्वक्तुलं द्रोणे जलस्य विपचेत्सुधीः ।

कषायं पादशेषं च गृहीयाद्वस्त्रगालितम् ॥ ३८ ॥

त्रिंशत्पलं गुडस्यात्र दत्त्वा च विपचेत्सुनः ।

सांद्रत्वमागतं ज्ञात्वा चूर्णानीमानि दापयेत् ॥ ३९ ॥

रसांजनं मोचरसं त्रिकटु त्रिफलां तथा ।

लज्जालुं चित्रकं पाठां विल्वमिंद्रयवं वचाम् ॥ ४० ॥

भल्लातकं प्रतिविपां विडंगानि च बालकम् ।

प्रत्येकं पलसम्मानं घृतस्य कुडवं तथा ॥ ४१ ॥

सिद्धशीते ततो दद्यान्मधुनः कुडवं तथा ।

जयेदेषोऽवलेहस्तु सवाण्यर्शांसि वेगंतः ॥ ४२ ॥

दुर्नामप्रभवान्नोगानतीसारमरोचकम् ।

ग्रहणीं पाण्डुरोगं च रक्तपित्तं च कामलाम् ॥ ४३ ॥

अम्लपित्तं तथा शोषं कार्श्यं चैव प्रवाहिकाम् ।

अनुपाने प्रयोक्तव्यमाजं तक्रं पयो दधि ॥ ४४ ॥

घृतं जलं वा जीरेण च पथ्यभोजी भवेन्नरः ।

कोरैयाकी छाल ४०० सौ तोले लेकर जौकूट करके एक द्रोण जलमें डालकर काढ़ा तैयार करे। जब एक चौथाई जल शेष रहे तब उतारे और कपड़ेसे छान ले। तदनन्तर इसमें तीस पल गुड डालकर फिर आगपर चढ़ा दे। जब वह गाढ़ा हो चले तो उसमें ये औषधियाँ डाले-रसौत, मोचरस, सोंठ, मिर्च, पीपरि, हड़, बहेड़ा, आंवला, लज्जालु, चीतेकी छाल, पाद, कच्चा वेल, इन्द्रजौ, वच, मेलावा, अतीस, वायविडंग, नेत्रवाला, ये अठारह औषधियाँ एक एक पल लेवे। फिर सबका चूर्ण बनाकर पाकमें मिलावे। इसके बाद उसमें घी एक कुडव (पावभर) डाले। जब वह शीतल हो जाय तब एक कुडव शहद भी डाल दे। बकरीके दूध, छाछ, दही या घीके साथ इसका सेवन

करनेका विधान है । इस अवलेहके पच जानेपर बढ़िया भोजन करना चाहिये । ऐसा करनेसे सब प्रकारके बवासीर तथा उसके कारण होनेवाला भगंदर आदि रोग, अतिसार, अरुचि, संग्रहणी, पांडुरोग, रक्तपित्त, कामला, अम्लपित्त, शोथ तथा प्रवाहिका ये सब रोग दूर हो जाते हैं ॥ ३८-४४ ॥

अतिसार आदि रोगोंपर दूसरा कुटजावलेह ।

कुटजत्वक्तुलामार्द्रा द्रोणनीरे विपाचयेत् ॥ ४५ ॥

पादशेषं शृतं नीत्वा चूर्णान्येतानि दापयेत् ।

लज्जालुर्धातकी विल्वं पाठा मोचरसस्तथा ॥ ४६ ॥

मुस्तं प्रतिविपा चैव प्रत्येकं स्यात्पलं पलम् ।

ततस्तु विपचेद्भूयो यावद्दूर्वाप्रलेपनम् ॥ ४७ ॥

जलेन च्छागदुग्धेन पीतो मण्डेन वा जयेत् ।

सर्वातिसारान्धोरास्तु नानावर्णान्सवेदनान् ॥ ४८ ॥

असृग्दरं समस्तं च सर्वांशसि प्रवाहिकाम् ॥ ४९ ॥

एक तुला अर्थात् ४०० तोले कुडाकी छालको जौकूटकर एक द्रोण जलके साथ आगपर चढ़ाकर काढ़ा करे । जब एक चौथाई जल शेष रहे तब उतारकर उस जलको कपड़ेसे छान ले और उसमें आगे लिखी औषधियाँ डाले । जैसे—लज्जालू, धायके फूल, कोमल बेलगिरी, पाद, मोचरस, नागरमोथा और अतीस एक-एक पल इन सब औषधियोंका घूर्ण तैयारकर उस काढ़ेमें मिला दे । तदनन्तर उस काढ़ेको लोहेकी कढ़ाहीमें डालकर फिर औढ़ावे । जब वह इतना गाढ़ा हो जाय कि कलछीमें लिपटने लगे तो उतार ले । जल, बकरीका दूध अथवा मांड़के साथ इसके सेवन करनेका विधान है । इसके खानेसे कठिन पीड़ायुक्त या नीले-पीले रंगका भयंकर अतीसार भी दूर हो जाता है । इनके अतिरिक्त लियोंके समस्त रोग, सब प्रकारके बवासीर तथा प्रवाहिका रोग भी नष्ट हो जाते हैं ॥ ४५-४९ ॥

इति श्रीदामोदरसूनुशाङ्गधरेण विरचितायां शाङ्गधरसंहितायां चिकित्सास्थाने  
अवलेहकल्पना नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

## अथ नवमोऽध्यायः ।

घृततैल आदि स्नेहोका साधनप्रकार  
 कल्काच्चतुर्गुणीकृत्य घृतं वा तैलमेव वा ।  
 चतुर्गुणे द्रवे साध्यं तस्य मात्रा पलोन्मिता ॥ १ ॥  
 निक्षिप्य क्वाथयेत्तोयं क्वाथ्यद्रव्याच्चतुर्गुणम् ।  
 पादशिष्टं गृहीत्वा च स्नेहं तैर्नैव साधयेत् ॥ २ ॥  
 चतुर्गुणं मृदुद्रव्ये कठिनेऽष्टगुणं जलम् ।  
 तथा च मध्यमे द्रव्ये दद्यादष्टगुणं पयः ॥ ३ ॥  
 अत्यन्तकठिने द्रव्ये नीरं षोडशिकं मतम् ।  
 कर्पादितः पलं यावत्क्षिपेत्षोडशिकं जलम् ॥ ४ ॥  
 तदूर्ध्वं कुडवं यावत्क्षिपेदष्टगुणं पयः ।  
 प्रस्थादितः क्षिपेन्नीरं खारी यावच्चतुर्गुणम् ॥ ५ ॥  
 अम्लुक्क्वाथरसैर्यत्र पृथक्स्नेहस्य साधनम् ।  
 कल्कस्यांशं तत्र दद्याच्चतुर्थं षष्ठमष्टमम् ॥ ६ ॥  
 दुग्धे दधिरसे तत्रे कल्को देयोऽष्टमांशकः ।  
 कल्कस्य सम्यक्पाकार्थं तोयमत्र चतुर्गुणम् ॥ ७ ॥  
 द्रव्याणि यत्र स्नेहेषु पञ्चादीनि भवन्ति हि ।  
 तत्र स्नेहसमान्याहुर्न्यथापूर्वं चतुर्गुणम् ॥ ८ ॥  
 द्रव्येण केवलेनैव स्नेहपाको भवेद्यदि ।  
 तत्राम्बुपिष्टः कल्कः स्याज्जलं चात्र चतुर्गुणम् ॥ ९ ॥  
 क्वाथेन केवलेनैव पाको यत्रेरितः क्वचित् ।  
 क्वाथ्यद्रव्यस्य कल्कोऽपि तत्र स्नेहे प्रयुज्यते ॥ १० ॥  
 कल्कहीनस्तु यः स्नेहः स साध्यः केवले द्रवे ।  
 पुष्पकल्कस्तु यः स्नेहस्तत्र तोयं चतुर्गुणम् ॥ ११ ॥  
 स्नेहे स्नेहाष्टमांशश्च पुष्पकल्कः प्रयुज्यते ।  
 वर्तिवत्स्नेहकल्कः स्याद्यदांगुल्या विमर्दितः ॥ १२ ॥  
 शब्दहीनाग्निनिक्षिप्तः स्नेहः सिद्धो भवेत्तदा ।  
 यदा फेनोद्भवस्तैलफेनं शांतिश्च सर्पिषि ॥ १३ ॥



गन्धवर्णरसोत्पत्तिः स्नेहसिद्धिस्तदा भवेत् ।  
 स्नेहपाकस्त्रिधा प्रोक्तो मृदुर्मध्यः खरस्तथा ॥ १४ ॥  
 ईपत्सरसकल्कस्तु स्नेहपाको मृदुर्भवेत् ।  
 मध्यपाकस्य सिद्धिश्च कल्के नीरे सकोमले ॥ १५ ॥  
 ईपत्कठिनकल्कश्च स्नेहपाको भवेत्खरः ।  
 तदूर्ध्वं दग्धपाकः स्यादाहकृन्निष्प्रयोजनः ॥ १६ ॥  
 आमपाकश्च निर्वीर्यो बहिर्माचकरो गुरुः ।  
 नस्यार्थे स्यान्मृदुः पाको मध्यमः सर्वकर्मसु ॥ १७ ॥  
 अभ्यङ्गार्थं खरः प्रोक्तो गुंज्यादेवं यथोचितम् ।  
 घृततैलगुडादांश्च साधयेन्नैकवासरे ॥ १८ ॥  
 प्रकुर्वत्युपिता ह्येते विशेषाद् गुणसञ्चयम् ।

पीछे बतलाये हुए कल्क औपधिकी अपेक्षा चौगुना श्री अथवा तेल और इससे भी चौगुना दूध तथा गोमूत्र आदि ले । यह सब एकत्रित करके आगपर चढ़ा दे । जब इन सब तरल पदार्थोंमेंसे दूध तथा गोमूत्र आदि जल जाय और घृत तथा तेलमात्र शेष रहे तब उतार ले । इस तेल और घीके भक्षण करनेकी मात्रा केवल एक पल है । इसके बनानेका प्रकार यह है कि काढ़ेकी औपधियोंमें चौगुना जल डालकर खूब औटावे । जब चौथाई जल बाकी रह जाय, तब उतार ले और उसमें घी तथा तेल डालकर फिर औटावे । जब जल जल जाय, केवल घी तथा तेलमात्र अवशिष्ट रहे तब उसे सिद्ध समझे । यदि नरम औपधि जैसे गुडुच आदि हों तो उनमें चौगुना पानी और अमलतास तथा दशमूल आदि मध्यम औपधियोंमें अठगुना जल मिलाना चाहिए और उससे भी कठोर पद्माखादि औपधियोंमें सोलहगुना जल मिलाना उचित है । जिसमें औपधियोंका परिमाण एक कर्पसे लेकर पल पर्यन्त हो और उनका काढ़ा बनाना हो तो सोलहगुना जल, पलसे लेकर कुडव पर्यन्त जिन औपधियोंका मान हो तो अठगुना पानी और प्रस्थसे लेकर खारी पर्यन्त परिमाणवाली औपधियोंमें चौगुना जल डालना उचित है । यदि केवल जलमें स्नेह सिद्ध करना हो तो स्नेहका चतुर्थांश कल्क डाले । काढ़ेमें पकाकर तैयार करना हो तो उसमें स्नेहका पञ्चांश कल्क डाले । यदि दूध, दही अथवा धनूरे आदिके रसमें स्नेह सिद्ध

करनेकी अभिलाषा हो तो उसमें स्नेहका अष्टमांश कल्क मिलाना चाहिए। कल्कको अच्छी तरह पकानेके लिए स्नेहकी अपेक्षा चौगुना अधिक जल डाले। स्नेह, दूध तथा गोमूत्र आदि पाँच द्रव पदार्थोंसे अधिक द्रव पदार्थ डालने हों तो वे दूध-गोमूत्र आदि स्नेहके समान भाग लेने चाहिये। उस स्नेहमें यदि पाँचसे कम द्रव पदार्थ हों तो स्नेहसे चौगुना अधिक लेना चाहिए। यदि केवल औषधोंसे स्नेहका पाक सिद्ध करना हो तो पानीमें पीसकर उस औषधको कल्कमें मिलाना चाहिए। उसमें चौगुना पानी डालनेका विधान है। जहाँ केवल क्वाथसे स्नेहपाककी विधि बतलायी गयी हो, वहाँ क्वाथके योग्य द्रवका कल्क भी उस स्नेहमें डालना चाहिए। जहाँपर कल्कसे हीन स्नेह सिद्ध करनेका विधान हो वहाँ केवल दूध आदि पतली वस्तुयें ही डालकर पकावे। जब वह द्रव वस्तु जल जाय और स्नेहमात्र शेष रहे तो आग परसे उतार ले। यदि फूलोंके कल्कमें स्नेहपाक करना हो तो उसमें चौगुना जल डाले। ऐसा स्नेह तैयार करते समय उसमें स्नेहकी अपेक्षा अष्टमांश कल्क डालना चाहिए।

अब स्नेह सिद्ध हो जानेके लक्षण बतलाते हैं—स्नेहमें पड़े हुए द्रव्यके कल्कको थोड़ा-सा निकालकर उँगलियोंसे मसले। मसलते २ जब वह बत्तीकी तरह हो जाय तब उसको आगमें डाल दे। आगमें पड़नेपर यदि उसमें चटचट शब्द न हो तो यह समझ ले कि अब स्नेह सिद्ध हो गया। तेलमें भाग उठने लगे और धीमें जब भाग बैठ जाय और उसमें गंध, वर्ण तथा रस उत्पन्न हो जाय तब यह समझे कि अब स्नेह सिद्ध हो गया। स्नेहपाक तीन तरहके होते हैं। जैसे—मृदु, मध्य तथा खर। जो स्नेहपाक सरस कल्कयुक्त हो उसे मृदु स्नेहपाक कहते हैं। जिसमें पानीकी मात्रा न हो और कोमल कल्कका स्नेहपाक हो अर्थात् पके हुए स्नेहमें जो कल्क है, उसमें कोमलता और जलका अंश बिल्कुल न रह जाय तो उसे मध्यम स्नेहपाक कहते हैं। कुछ कड़े कल्कका स्नेहपाक खर कहलाता है। जिसमें कल्क तो जल ही गया हो साथ ही कुछ तेल तथा धी भी जल जाय, उसे दग्धस्नेहपाक कहते हैं। यह स्नेहपाक दाहकारी होता है। इसका सेवन करनेसे कोई लाभ नहीं। कच्चे पाकका स्नेह वीर्यरहित होता, उसमें अग्नि पानी औदर्य अग्नि मन्द पड़ जाता और भारी भी होता है। हाँ, नस्य लेनेके लिए मृदुपाक ठीक होता है, किन्तु और कामोंके लिए मध्यम पाक अच्छा

होता है । शरीरमें मालिश करनेके लिए खरपाक ठीक होता है । इन सब बातों-पर भलीभाँति विचारकर ही कोई प्रयोग करना चाहिए । जिस स्नेहपाकमें गुग्गुआदि डालनेका विधान हो, उसे एक ही दिनमें न पकावे बल्कि उसमें डालनेके लिए जिन औषधियोंका चुनाव किया गया हो उन्हें मिलाकर रात्रिको भिगो दे और सबेरे स्नेह तैयार करे । यह स्नेह उत्तम गुणसम्पन्न होता है ॥१-१८॥

### अथ घृतकल्पना ।

प्लीहादिकोंपर क्षीरघृत

पिप्पली पिप्पलीमूलचव्यचित्रकनागरैः ॥ १६ ॥

ससैधवैश्च पलिकैर्घृतप्रस्थं विपाचयेत् ।

क्षीरं चतुर्गुणं दत्त्वा तत्सिद्धं प्लीहनाशनम् ॥ २० ॥

विषमज्वरं मंदाग्निहरं रुचिकरं परम् ।

पीपरि, पीपरामूल, चव्य, चीता, सोंठ, सैधानमक, ये औषधियें चार-चार तोले लेकर इनका कल्क तैयार करे । उसमें चौंसठ तोले गायक्रीका घृत और उससे चौगुना दूध मिलाकर पकावे । जब केवल धी शेष रह जाय तब उसे सिद्ध समझे । इस घृतका सेवन करनेसे तिक्ती, विषमज्वर तथा मंदाग्नि, ये रोग दूर हो जाते और रुचिकी वृद्धि होती है ॥ १६ ॥ २० ॥

अतिसार तथा संग्रहणीपर चांगेरीघृत

पिप्पली पिप्पलीमूलं चित्रको हस्तिपिप्पली ॥ २१ ॥

श्वदंष्ट्रा नागरं धान्यं पाठा विल्वं यवानिका ।

द्रव्यैश्च पलिकैरेतैश्चतुःषष्टिपलं घृतम् ॥ २२ ॥

घृताच्चतुर्गुणं दद्याच्चांगेरीस्वरसं बुधः ।

तथा चतुर्गुणं दत्त्वा दधिसर्पिर्विपाचयेत् ॥ २३ ॥

शनैः शनैर्विपक्वं च चांगेरीघृतमुत्तमम् ।

तद्घृतं कफघातघ्नं ग्रहण्यर्शोविकारनुत् ॥ २४ ॥

हंत्यानाहं गुदभ्रंशं मूत्रकृच्छ्रं प्रवाहिकाम् ।

पीपरि, पीपरामूल, चीतेकी छाल, गजपीपल, गोखरू, सोंठ, धनियौ, पाठा, बेलगिरी, अजवायन, ये औषधियें चार-चार तोले प्रमाणसे लेकर कल्क करे । फिर चौंसठ तोले धी और धीका चौगुना चांगेरीका रस तथा धीसे चौगुना दही डालकर

मन्द २ ग्रमिसे पकावे । जब केवल घी शेष रह जाय तब उसे सिद्ध समझे । इसे लोग चंगिरी घृत कहते हैं । इसका सेवन करनेसे कफ, वात, संग्रहणी, त्रिवासीर, अफरा, काँचका निकलना, मूत्रकृच्छ्र तथा प्रवाहिका, ये रोग नष्ट हो जाते हैं १  
॥ २१-२४ ॥

अतिसार आदिपर मसूरादि घृत

मसूराणां पलशतं नीरद्रोणं विपाचयेत् ॥ २५ ॥

पादशेषं शृतं नीत्वा दत्त्वा विल्वपलाष्ठकम् ।

घृतप्रस्थं पचेत्तेन सर्वातीसारनाशनम् ॥ २६ ॥

ग्रहणीं भिन्नविट्कं च नाशयेच्च प्रवाहिकाम् ।

सौ तोले मसूर लेकर दस सौ चौबीस तोले पानीमें पकावे । जब चतुर्थांश जल शेष रहे तब उसे उतारकर छान ले । इसके बाद उसमें बचीस तोले वेल-गिरी, गिलोय तथा चौंसठ तोले घी मिलाकर पकावे । जब पककर घीमात्र शेष रह जाय, तब अग्निपरसे उतार कर छान ले । इस घृतका सेवन करनेसे सब प्रकार-के अतिसार, संग्रहणी, फटा भया मल आना और प्रवाहिका रोग शान्त हो जाना है ॥ २५ ॥ २६ ॥

रक्तपित्तादिकोंपर कामदेव घृत

अश्वगंधातुलैका स्यात्तदधो गोलुरः स्मृतः ॥ २७ ॥

बालामृता शालिपर्णी विदारी च शतावरी ।

पुनर्नवाश्वत्थशुंठी काश्मर्यास्तु फलान्यपि ॥ २८ ॥

पद्मबीजं मापबीजं दद्याद्दशपलं पृथक् ।

चतुर्द्रोणांभसा पक्वत्वा पादशेषं शृतं नयेत् ॥ २९ ॥

जीवनीयगणः कुष्ठं पद्मकं रक्तचंदनम् ।

पत्रकं पिप्पली द्राक्षा कपिकच्छुफलं तथा ॥ ३० ॥

नीलोत्पलं नागपुष्पं सारिवे द्वे वले तथा ।

पृथक्पृथक् समा भागाः शर्करायाः पलद्वयम् ॥ ३१ ॥

रसश्च पौण्ड्रकैचूणामाढकैकं समाहरेत् ।

घृतस्य चाढकं दत्त्वा पाचयेन्मृदुनाऽग्निना ॥ ३२ ॥

घृतमेतन्निहत्याशु रक्तपित्तमुरःक्षतम् ।  
हलीमकं पांडुरोगं वर्णभेदं स्वरक्षयम् ॥ ३३ ॥  
वातरक्तं मूत्रकृच्छ्रं पार्श्वशूलं च कामलाम् ।  
शुक्रक्षयमुरोदाहं कार्श्यभोजःक्षयन्तथा ॥ ३४ ॥  
स्त्रीणां चैवाप्रजातानां गर्भदं शुक्रदं नृणाम् ।  
कामदेवघृतं नाम हृद्यं बल्यं रसायनम् ॥ ३५ ॥

असगन्ध चार सौ तोले, गोखरू दो सौ तोले, खरेंटी, गिलीय, शालपर्णी, विदारीकन्द, शतावर, साँडी ( कचूर ) पिपरामूल, खंभारी, सोंठ, कमलके बीज और उबड़ इन औषधियोंको चालीस-चालीस तोलेके प्रमाणसे ले । फिर सबको एक द्रोण जलमें पकावे । जब एक चौथाई जल बाकी बच रहे तो काढ़ेको लेकर पीछे बतलाई हुई जीवनीयगणकी औषधियों तथा कूठ, पद्माख, लालचन्दन, तेज-पात, पीपरि, दाख, कौंचके बीज, नीलकमल, नागकेशर, दोनों सारिवा, खरेंटी, तथा नागबला, ये औषधियें एक-एक तोले प्रमाणसे लेवे और कल्क बनाकर उस काढ़ेमें डाले । इनके सिवाय आठ तोले चीनी, दो सौ छप्पन तोले पोंडिका रस और २५६ तोले घृत, इन सब वस्तुओंको एकमें करके मन्द अग्निसे पकावे । जब सब चीजें जल जायें और घृतमात्र शेष रहे तब उसे उतार कर छान ले । इस घृतका सेवन करनेसे रक्तपित्त, उरःक्षत, हलीमक, पांडुरोग, वर्णभेद, स्वरक्षय, वातरक्त, मूत्रकृच्छ्र, पार्श्वशूल, कामला, शुक्रक्षय, कार्श्य और बलक्षय, ये रोग नष्ट हो जाते हैं । इसके प्रभावसे बन्ध्या भी गर्भ धारण करती और पुरुषके वीर्यकी वृद्धि होती है । यह घृत बड़ा सुन्दर रसायन है । इससे बल बढ़ता और बुढ़ापा हट जाता है ॥ २७-३५ ॥

वातरक्त आदिपर पानीयकल्याण घृत  
त्रिफला द्वे निशे कौन्ती सारिवे द्वे प्रियंगुका ।  
शालिपर्णी पृष्ठपर्णी देवदार्व्यैलवालुकम् ।  
नतं विशाला दन्ती च दाडिमं नागकेशरम् ॥ ३६ ॥  
नीलोत्पलैलामल्लिप्ता विडंगं कुष्ठपद्मकम् ।  
जातीपुष्पं चन्दनं च तालीसं बृहती तथा ।  
एतैः कर्पसमैः कल्कैर्जलं दत्त्वा चतुर्गुणम् ॥ ३७ ॥

घृतं प्रस्थं पचेद्धीमानपस्मारे ज्वरे जये ।  
 उन्मादं वातरक्तं च कासे मन्दानले तथा ॥ ३८ ॥  
 प्रतिश्याये कटीशूलं तृतीयकचतुर्थके ।  
 मूत्रकृच्छ्रे विसर्पे च कण्डूपाण्ड्वामये तथा ॥ ३९ ॥  
 विपद्वये प्रमेहेषु सर्वथैवोपयुज्यते ।

वंध्यानां पुत्रदं भूतयक्षरक्षोहरं स्मृतम् ॥ ४० ॥

त्रिफला, हल्दी, दारुहल्दी, रेणुकबीज, दोनों सारिवा, मालकाँगनी, शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, देवदारु, एलुआ, तगर, इन्द्रायण, दन्तो, अनारकी छाल, नागकेसर, नील कमल, इलायची, मंजीठ, वायविडंग, कूठ, पद्माल, चमेलीके फूल, चन्दन, तालीसपत्र, बड़ी कटेरी, इन सब औषधियोंको एक-एक तोले प्रमाणसे एकत्रित करके ६४ तोले घीके संग पानीमें पकावे । जब और और वस्तुये जल जायँ, केवल घृतमात्र शेष रह जाय तब सिद्ध समझे और आँचसे उतारकर बरतसे छान लें । इसे लोग पानीय-कल्याण घृत कहते हैं । इसका सेवन करनेसे मृगीरोग, ज्वर, क्षय, उन्माद, वात-रक्त, खाँसी, मन्दान्नि, प्रतिश्याय, कटिशूल, तृतीयज्वर, चतुर्थकज्वर, मूत्रकृच्छ्र, विसर्परोग, खुजली, पांडु, स्थावर-विष, जंगम विष और सब प्रकारके प्रमेह रोग शान्त हो जाते, बन्ध्या स्त्री भी पुत्र-लाभ करती, भूत, यक्ष तथा राक्षस ये सब दूर भाग जाते हैं । ३६-४० ॥

वातरक्त तथा कुष्ठदिकोंपर अमृता घृत ।

अमृताक्वाथकल्काभ्यां सक्षीरं विपचेद् घृतम् ।

वातरक्तं जयत्याशु कुष्ठं जयति दुस्तरम् ॥ ४१ ॥

गिलोयके काढ़े और कल्कमें घीसे चौगुना दूध मिला कर उसमें घीको डाल-कर पकावे । इसका सेवन करनेसे वातरक्त तथा उग्र कुष्ठ रोग शान्त हो जाता है ॥ ४१ ॥

वातरक्त आदिपर महातिक्त घृत

सप्तच्छदः प्रतिविषा शम्याकः कटुरोहिणी ।

पाठा मुस्तमुशीरं च त्रिफला पर्पटस्तथा ॥ ४२ ॥

पटोलनिबमंजिष्ठाः पिप्पली पद्मकं शटो ।

चन्दनं धन्वयासश्च विशाले द्वे निशे तथा ॥ ४३ ॥

गुडूची सारिवे द्वे च मूर्वा वासा शतावरी ।  
 त्रायन्तीद्रव्यवा यष्टी भूनिम्बश्चाक्षभागिकाः ॥ ४४ ॥  
 घृतं चतुर्गुणं दद्याधृतादामलकीरसः ।  
 द्विगुणः सर्पिषश्चात्र जलमष्टगुणं भवेत् ॥ ४५ ॥  
 तत्सिद्धं पाययेत्सर्पिर्वातरक्तेषु सर्वथा ।  
 कुष्ठानि रक्तपित्तं च रक्ताशंसि च पांडुताम् ॥ ४६ ॥  
 हृद्रोगगुल्मवीसर्पप्रदरान्गडमालिकाम् ।  
 क्षुद्ररोगाञ्ज्वरांश्चैव महातिक्तमिदं जयेत् ॥ ४७ ॥

सतच्छुद ( सतवन ), अतीस, अमलतास, पाठा, नागरमोथा, नेत्रबाला, हड, बरेडा, आँवला, नित्पापदा, परवल, नीमकी छाल, मंजीठ, पञ्चाल, कचूर, चन्दन, धमासा, इन्द्रायण, हल्दी, दाहहल्दी, गिलोय, दोनों सारिवा, मूर्वा, वाँसा, शतवारी, त्रायमाणा, इन्द्रजौ, मुलहठी, चिरायता, ये सब एक-एक तोले लेकर सबका कल्क तैयार करे । तदनन्तर उससे चौगुना घी और घीसे दुगुना आँवलेका रस तथा अठगुना पानी मिलाकर सिद्ध करे । वातरक्त नामक रोगमें यह घृत विशेष लाभदायक है । इसके सेवनसे कुष्ठ, रक्तज बवासीर, पाण्डुरोग, हृद्रोग, गुल्म, विसर्प, प्रदर, गडमाला, क्षुद्ररोग और सब तरहके ज्वर ये सभी रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ ४२-४७ ॥

कुष्ठ आदिपर कासीसाद्य घृत

कासीसं द्वे निशे मुस्तं हरितालं मनःशिलाम् ।  
 कंपिल्लकं गंधकं च विडंगं गुग्गुलं तथा ॥ ४८ ॥  
 सिक्थकं मरिचं कुण्ठं तुत्थकं गौरसर्पपान् ।  
 रसांजनं च सिद्धूरं श्रीवासं रक्तचन्दनम् ॥ ४९ ॥  
 अरिमेदं निवपत्रं करंजं सारिवां वचाम् ।  
 मंजिष्ठां मधुकं मांसीं सिरीषं लोध्रपद्मकम् ॥ ५० ॥  
 हरीतकीं प्रपुन्नादं चूर्णमेत्कार्पिकान्प्रथक् ।  
 ततश्च चूर्णमालोढ्य त्रिशत्पलमिते घृते ॥ ५१ ॥  
 स्थापयेत्ताम्रपात्रे च घर्मे सप्त दिनानि च ।  
 अस्याभ्यंगेन कुष्ठानि दद्दुषामाविचर्चिकाः ॥ ५२ ॥

शूकदोषा विसर्पाश्च विस्फोटो वातरक्तजाः ।

शिरःस्फोटोपदंशाश्च नाडीदुष्टव्रणानि च ॥ ५३ ॥

शोथो भगंदरश्चैव लूताः शाम्यन्ति देहिनाम् ।

शोधनं रोपणं चैव सुवर्णकरणं घृतम् ॥ ५४ ॥

होरा कसीस, हल्दी, दासहल्दी, नागरमोथा, हरताल, मैनसिल, कवीला, गन्धक, वायविडंग, गूगुल, मोम, कालीमिर्च, कूठ, सफेद सरसों, रसांजन, सिन्दूर, गंधा विरोजा, लालचन्दन, खैरकी छाल, नीमके पत्ते, कंजेके बीज, सारिवा, वच, मंजीठ, मुलहठी, जयामासी, सिरसकी छाल, लोध, पद्माख, जंगोहड़ तथा पुनर्नवाके बीज, इन औषधियोंको एक-एक कर्पके प्रमाणसे लेवे । फिर सबका चूर्ण करके उसमें तीस पल धी डालकर किसी ताँबेके बर्तनमें रख दे और सात दिनों तक बराबर धूपमें रखकर सुखावे । इसे लोग कासीसादि घृत कहते हैं । इसके लगानेसे सब प्रकारके कुष्ठ, दाह, खाज, विचर्चिका ( वेवाय ), लिंगका शूकरोग, विसर्प, विस्फोटक, मस्तकके फोड़े, उपदंश ( गर्मी ), नाडीव्रण ( नासूर ) सूजन, भगन्दर और लूता, ये सारे रोग दूर हो जाते हैं । इसके लगानेसे व्रण आदिका शोधन होता, घाव भर जाता और घावके ऊपरके चमड़ेका रंग पहलेके समान ज्योंका त्यों हो जाता है ॥ ५८-५४ ॥

व्रणपर जात्यादि घृत

जातिनिवपटोलाश्च द्वे निशे कटुकी तथा ।

मंजिष्ठा मधुकं सिक्थं करंजोशीरसारिवाः ॥ ५५ ॥

तुल्यं च विपचेत्सम्यक्कल्कैरेभिर्घृतं बुधः ।

अस्य लेपात्परोहन्ति सूक्ष्मनाडीव्रणा अपि ॥ ५६ ॥

मर्माश्रिताः क्लेदिनश्च गंभीराः सरुजो व्रणाः ।

चमेलीके पत्ते, नीमके पत्ते, पटोलपत्र, हल्दी, दासहल्दी, कुटकी, मंजीठ, मुलहठी, मोम, कंजा, खस, सारिवा और तुलिया, ये औषधियें एक-एक कर्पके परिमाणसे एकत्रित करे । फिर इन सबका कल्क करे । उस कल्कको चौगुने धीमें मिलाकर दिन भर धूपमें रखवा रहने दे । इसके बाद उस धीको आगपर चढ़ाकर पाकसिद्धि करे । यदि इस धीको नासूरके घाव, मर्मस्थलके घाव, पीव बहानेवाले गीले घाव तथा अतिशय वेदनावाले घावोंमें लगावे तो वे शीघ्र भर जाते हैं ॥ ५५ ॥ ५६ ॥



जलोदरादिपर विंदुघृत

चित्रकः शंखिनी पथ्या कंपिल्लस्त्रिवृतायुगम् ॥ ५७ ॥  
 वृद्धदारश्च शम्याको दन्ती दन्तोफलं तथा ।  
 कोशातकी देवदाली नालिनी गिरिकर्णिका ॥ ५८ ॥  
 सातला पिप्पलीमूलं विडंगं कटुकी तथा ।  
 हेमक्षीरी च चिपचेत्कल्कैरेतैः पिचून्मितैः ॥ ५९ ॥  
 घृतप्रस्थं स्नुहीक्षीरे पट्पलं तु पलद्वये ।  
 अर्कक्षीरस्य मतिमाँस्तत्सिद्धं गुल्मकुष्ठनुत् ॥ ६० ॥  
 हन्ति शूलमुदावर्तं शोथाध्मानं भगन्दरम् ।  
 शमयत्युदराण्यष्टौ निपीतं विंदुसंख्यया ॥ ६१ ॥  
 गोदुग्धेनोष्ट्रदुग्धेन कुलित्येन शृतेन वा ।  
 उष्णोदकेन वा पीत्वा विन्दुवेगैर्विरिच्यते ॥ ६२ ॥  
 एतद्विंदुघृतं नाम नाभिलेपाद्विरेचयेत् ।

चोतेकी छाल, शंखपुष्पी, हरड़, कवीला, सफेद तथा काली निसोथ, विधारा, अमलतासका गूदा, दन्तोकी जड़, जमालगोटा, कडुई तरोई, बंङाल, नलिनी, विष्णुक्रान्ता, पीले रंगका थूहर, पिपरा मूल, वायविडंग, कुटकी और घूक इन उन्नीस औषधियोंको एक-एक कर्पके परिमाणसे लेवे । इसके बाद उन सबोंका कल्क तैयार करके उसमें एक प्रस्थ घी मिलाकर छ पल थूहरका दूध और दो पल आक ( मदारका ) दूध मिलावे । फिर उसमें चौगुना जल डालकर आगपर चढ़ा दे । जब और चीजें जल जायँ केवल घी शेष रहे तो उतार ले । इस प्रकार सिद्ध हो जानेके बाद छान ले और किसी पात्रमें भरकर रख दे । इसे विन्दुघृत कहते हैं । इसका सेवन करनेसे वायुगोला, कोढ़, शूल, उदावर्त, सूजन, अफरा, भगन्दर और आठ प्रकारके उदररोग ये सब नष्ट हो जाते हैं । गौका दूध, उँटनीका दूध, कुलथीका काढ़ा अथवा गरम जल, इन अनुपानोंमेंसे जिस रोगीके लिए रोगकी तारतम्यताके अनुसार जो अनुपान उचित समझ पड़े, देवे । इस घृतकी जितनी बूँदें पी जातीं उतने ही दस्त आते हैं । नाभिपर इस घृतका लेप करनेसे भी दस्त आते हैं ॥ ५७-६२ ॥

नेत्ररोगोपर त्रिफला घृत  
 त्रिफलाया रसप्रस्थं प्रस्थं वा सारसोद्धवम् ॥ ६३ ॥  
 भृङ्गराजरसप्रस्थं प्रस्थमाजं पयः स्मृतम् ।  
 दत्त्वा तत्र घृतप्रस्थं कल्कः कर्पमितैः पृथक् ॥ ६४ ॥  
 त्रिफला पिप्पली द्राक्षा चन्दनं सैधवं वला ।  
 काकोली क्षीरकाकोली मेदामरिचनागरम् ॥ ६५ ॥  
 शर्करा पुण्डरीकं च कमलं च पुनर्नवा ।  
 निशायुग्मं च मधुकं सर्वैरेभिर्विपाचयेत् ॥ ६६ ॥  
 नक्तांध्यं नकुलांध्यं च कण्डूं पिल्लं तथैव च ।  
 नेत्रस्त्रावं च पटलं तिमिरं चाजकं जयेत् ॥ ६७ ॥  
 अन्येऽपि प्रशमं यांति नेत्ररोगाः सुदारुणाः ।  
 त्रैफलं घृतमेतद्वि पानं नस्यादिषूचितम् ॥ ६८ ॥

त्रिफलाका स्वरस तीन प्रस्थ लेवे । यदि किसी कारण वश स्वरस न मिलसके तो त्रिफलाको आठगुने जलमें डालकर आगपर चढ़ा दे । जब चतुर्थीश काढ़ा शेष रहे तब उतार ले । इसे भी स्वरस ही कहते हैं । यह भी एक ही प्रस्थ लेवे । अट्टसेका स्वरस एक प्रस्थ, बकरीका दूध एक प्रस्थ, ये सब स्वरस और दुग्ध एकत्रित करके एक प्रस्थ घी डाले । फिर निम्नलिखित औषधियोंका कल्क तैयार करके डालना पड़ेगा । जैसे—हड्, बहेड़ा, आँवला, पीपरि, दाख, सफेद चन्दन, सधानमक, गंगेरन, काकोली, क्षीरकाकोली, मेदा, काली मिर्च, सोंठ, खोंड, सफेद कमल, साधारण कमल, पुनर्नवा, हल्दी, दाहहल्दी और मुलहठी, इन सब औषधियोंको एक-एक कर्पके परिमाणसे लेवे और उनका कल्क तैयार करके एक प्रस्थ घीमें मिलाकर मन्द-मन्द अग्निपर घीको सिद्ध करे । जब तैयार हो जाय तब उतारके छान ले । इसको त्रिफला घृत कहते हैं । इसका सेवन करनेसे रतौंधी, नेत्रलेकी तरह आँखोंका चमकना, आँखकी खुजली, पिल्लरोग, आँखोंसे जल गिरना, नेत्रमें तिमिररोग होना, यह और मोतियाबिन्दु तथा अजक रोग, ये सब नष्ट हो जाते हैं नाकमें इस घृतके डालनेसे भी लाभ होता है ॥ ६३-६८ ॥

व्रणादिकोपर गौर्याद्य घृत  
 द्वे हरिद्रे स्थिरे मूर्वा सारिवा चन्दनद्वयैः ।  
 मधुपर्णी च मधुकं पद्मकेसरपद्मकैः ॥ ६९ ॥

उत्पलोशीरमेदाभिस्त्रिफला पञ्चवल्कलैः ।

कल्कैः कर्षमितैरेतैर्घृतप्रस्थे विपाचयेत् ॥ ७० ॥

विसर्पलूताविस्फोटविपक्रीटव्रणापहम् ।

गौर्याद्यमिति विख्यातं सर्पिर्विषहरं परम् ॥ ७१ ॥

हल्दी, दाफहल्दी, शालपर्णी, मूवा, सारिवा, सफेद चन्दन, लाल चन्दन, माप-  
पर्णी, मुलहठी, कमलके भीतरकी केसर, पद्माख, कमल, खस, मेदा, हरड़, बहेड़ा,  
आँवला, बड़की छाल, पीपरकी छाल, पाकड़की छाल और घेत, इन औषधियों-  
को एक-एक पलके प्रमाणसे लेवे और सबका कल्क करके इसका चौगुना जल  
मिलावे । तत्पश्चात् इसमें एक प्रस्थ घी डालकर घृतमात्र शेष रहने पर्यन्त पकावे ।  
जब सिद्ध हो जाय तो उतारकर छान ले । इसे लोग गौर्यादि घृत कहते हैं ।  
इसका सेवन करनेसे विसर्प, लूता, विस्फोटक, विषदोष, क्षुद्रकुष्ठ तथा व्रण, ये सब  
रोग दूर होते हैं ॥ ६९-७१ ॥

शिरोरोगादिकोंपर मयूरघृत

वलामधुकरास्नाभिर्दशमूलफलत्रिकैः ।

पृथग्विपलिकैरेभिर्द्रोणनीरेण पाचयेत् ॥ ७२ ॥

मयूरं पक्षपित्तात्रयकृत्पादास्यवर्जितम् ।

पादशेषं शृतं नीत्वा क्षीरं दत्त्वा च तत्समम् ॥ ७३ ॥

घृतप्रस्थं पचेत्सम्यग्जीवनीयैः पिचून्मितैः ।

तत्सिद्धं शिरसः पीडां मन्याग्रीवाग्रहं तथा ॥ ७४ ॥

अर्दितं कर्णनासाक्षिजिह्वागलरुजो जयेत् ।

पाने नस्ये तथाभ्यंगे कर्णपूरेषु युज्यते ॥ ७५ ॥

हेमन्तकालशिशिरवसन्तेषु च शस्यते ।

गंगेरनकी छाल, मुलहठी, रात्ना, दशमूलकी जड़ तथा त्रिफला, इन औष-  
धियोंको दो-दो तोले प्रमाणसे एकत्रित करे और जौकूट करके एक द्रोण जलमें  
डाल दे । इसके अनन्तर एक मोर मारे । उसके पंख, कलेजेका पित्त तथा अँतड़ी  
[हिने तरफका कलेजा दूर करके उसका शुद्ध मांस ले । काढ़ेके समान भाग  
दूध, एक प्रस्थ घी और जीवनीवगणमें गिनायो हुई औषधियोंका कल्क तैयार  
करके उसमें डालकर आगपर चढ़ा दे । जब सब वस्तुयें जल जायँ और घृतमात्र

शेष रह जाय तो उसे उतारकर छान ले । फिर समय पड़नेपर इसे रोगकी तार-  
म्यताके अनुसार पीने, नाकमें डालने, देहमें लगाने तथा कानमें डालनेके काममें  
लाना चाहिए । हेमन्त तथा शिशिर ऋतु और वसन्तकालमें इसका सेवन कर-  
नेसे दारुण मस्तकपीडा भी दूर हो जाती है । साथ ही गर्दन और गलाका अक-  
ड़ना, अर्दित वायुके कारण मुख टेढ़ा हो जाना, कर्णशूल, नाक, नेत्र, जीभ और  
गलेकी पीडा ये व्याधियें भी दूर हो जाती हैं ॥ ७२-७५ ॥

वन्ध्यागोगपर फल धृत

त्रिफला मधुकं कुष्ठं द्वे निशे कटुरोहिणी ॥ ७६ ॥

चिडङ्गं पिप्पली मुस्ता विशाला कट्फलं वचा ।

द्वे मेदे द्वे च काकोल्या सारिवे द्वे प्रियङ्गुका ॥ ७७ ॥

शतपुष्पा हिंशु रास्ना चन्दनं रक्तचन्दनम् ।

जातीपुष्पं तुगाक्षीरी कमलं शर्करा तथा ॥ ७८ ॥

अजमोदा च दन्ती च कल्कैरेतैश्च कार्ष्णिकैः ।

जीवद्वत्सैकवर्णाया घृतप्रस्थं च गोः क्षिपेत् ॥ ७९ ॥

चतुर्गुणेन पयसा पचेदारण्यगोमयैः ।

सुतिथौ पुष्यनक्षत्रे मृद्वाण्डे ताम्रजे तथा ॥ ८० ॥

ततः पिबेच्छुभदिने नारी वा पुरुषोऽथवा ।

एतत्सर्पिर्नरः पीत्वा स्त्रीषु नित्यं वृषायते ॥ ८१ ॥

पुत्रानुत्पादयेद्धीमान्वन्ध्याऽपि लभते सुतम् ।

अनायुषं या जनयेद्या च सूता पुनः स्थिता ॥ ८२ ॥

पुत्रं प्राप्नोति सा नारी बुद्धिमन्तं शतायुषम् ।

एतत्फलघृतं नाम भारद्वाजेन आपितम् ॥ ८३ ॥

अनुक्तं लक्ष्मणामूलं क्षिपेत्तत्र चिकित्सकः ।

त्रिफला, सुलहठी, कूठ, हल्दी, दारुहल्दी, कुटकी, वायविडंग, पीपल, नाग-  
रमोथा, इन्द्रायणकी जड़, कायफल, वच, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली,  
सफेद सारिवा, काली सारिवा, फूल प्रियङ्गु, सौंफ, सुनी होंग, रास्ना, सफेद चन्दन,  
लालचन्दन, जावित्री, वंशलोचन, कमल, खोंद, अजमोदा और दन्ती, ये औष-  
धियाँ एक-एक कर्ष प्रमाण लेकर एकत्रित करे । फिर सबका कल्क तैयार करके

बल्लुङ्गेवाली एक वर्णकी गैयाका एक प्रस्थ घी लेकर उसमें वह कल्क मिला दे । इसके बाद कल्कका उत्तम पाक सिद्ध करनेके लिए घीसे चौगुना गीका दूध डाल देवे । तत्रश्चात् इन सब वस्तुओंको एक ताँबेके बतनमें भरकर किसी शुभ दिन-तिथिको उसे उपलोंकी धीमी आँचपर चढ़ा दे, जब सब चीजें जल जायँ और घृतमात्र शेष रहे तब उतार कर छान ले । इस घृतकी फलघृत संज्ञा है । शुभ मुहूर्तमें यह घृत यदि पुरुष सेवन करे तो उसकी कामवैष्टा बढे, और स्त्री खावे तो सुन्दर पुत्र उत्पन्न करती है । जिस स्त्रीके बच्चे मर जाया करते हों, वह यदि इसका सेवन करे तो उसके बच्चे चिरंजीवी और बुद्धिमान् होते हैं । मूलमें लक्ष्मणाका नाम नहीं आया है, किन्तु वैद्यको उचित है कि यह औषधि भी इसमें मिला दे ॥ ७६—८३ ॥

विषमज्वरादिकोपर पंचतित्त घृत

घृषनिम्बामृताव्याघ्रीपाटलानां शृतेन च ॥ ८४ ॥

कल्केन पक्वं सर्पिस्तु निहन्याद्विषमज्वरान् ।

पाण्डुं कुष्ठं विमर्षं च कृमीनशांसि नाशयेत् ॥ ८५ ॥

अङ्गुसा, नीमके पत्ते, गिलोय, कटेरी तथा परवलके पत्ते, इन औषधियोंका काढ़ा तैयार करके उसमें उससे चौगुना घी मिलावे । इसके बाद उसे भट्ठीपर चढ़ाकर मन्द-मन्द आँचसे पकावे । सिद्ध हो जानेपर छानकर रख दे । इसका सेवन करनेसे विषमज्वर, पाण्डुरोग, कुष्ठरोग, विसर्प रोग, कृमिरोग तथा शर्शरोग ( बवासीर ) ये सब रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ ८४ ॥ ८५ ॥

योनिरोगपर लघुफल घृत

सहचरे द्वे त्रिफलां गुडूचीं सपुनर्नवाम् ।

शुकनासां हरिद्रे द्वे रास्नां मेदां शतावरीम् ॥ ८६ ॥

कल्कीकृत्य घृतप्रस्थं पचेत्क्षीरे चतुर्गुणे ।

तत्सिद्धं पाययेन्नारीं योनिशूलनिपीडिताम् ॥ ८७ ॥

पीडिता चालिता या च निःसृता विधृता च या ।

पित्तयोनिश्च विभ्रांता पंडयोनिश्च या स्मृता ॥ ८८ ॥

प्रपद्यते हि ताः स्थानं गर्भं गृह्णन्ति चासकृत् ।

एतत्फलघृतं नाम योनिदोषहरं परम् ॥ ८९ ॥

पियावासा, काले फूलका पियावासा, हड़, बहेड़ा, अँवला, गिलोय, पुनर्नवा, टेंदू, हल्दी, दारुहल्दी, रास्ना, मेदा और इसके न मिलनेपर मुलहठी एवं शतावर, इन औषधियोंका कल्क तैयार करके एक प्रस्थ घी और घीसे चौगुना दूध एकत्रित करके उसमें यह कल्क डाल दे । इसके बाद आगपर चढ़ाकर मन्द-मन्द आँचसे पकावे । जब सब चीजें जल जायँ और केवल घृतमात्र शेष रहे तो उसे उतारकर छान ले । यह घृत उस स्त्रीको देना चाहिए कि जिसकी योनिमें शूल उठ रहा हो, मैथुन करनेपर दर्द होने लगता हो, मासिकधर्म होना बन्द हो गया हो और जिस योनिमें मैथुन करनेसे गर्भ न टिकता हो । इसका सेवन करनेसे सब प्रकारके योनिस्मन्धी रोग दूर हो जाते, योनि ठिकाने आ जाती और गर्भ धारण होता है । इसे लोग लघुकल नामक घृत कहते हैं । योनि के सब प्रकारके विकार दूर करनेमें यह सर्वश्रेष्ठ औषधि है ॥ ८६-८९ ॥

### अथ तैलकल्पना ।

लाक्षादि तैल

लाक्षाढकं काथयित्वा जलस्य चतुराढकैः ।

चतुर्थांशं शृतं नीत्वा तैलप्रस्थं विनिक्षिपेत् ॥ ९० ॥

मस्त्वाढकं च गोदध्नस्तत्रैव विनियोजयेत् ।

शतपुष्पामश्वगन्धां हरिद्रां देवदारु च ॥ ९१ ॥

कटुकीं रेणुकां मूर्वां कुष्ठं च मधुयष्टिकाम् ।

चन्दनं मुस्तकं रास्नां पृथक्पत्रप्रमाणतः ॥ ९२ ॥

चूर्णयेत्तत्र निक्षिप्य साधयेन्मृदुवह्निना ।

अस्याभ्यंगात्प्रशाम्यन्ति सर्वेऽपि विषमज्वराः ॥ ९३ ॥

कासश्वासप्रतिश्यायत्रिकपृष्ठग्रहास्तथा ।

वातं पित्तमपस्मारमुन्मादं यक्षराक्षसान् ॥ ९४ ॥

कण्डूं शूलं च दौर्गन्ध्यं गात्राणां स्फुरणं जयेत् ।

पुष्टगर्भा भवेदस्य गर्भिण्यभ्यंगतो भृशम् ॥ ९५ ॥

एक आढक लाखको चार आढक पानीमें औटावे । जब एक चौथाई जल शेष रह जाय, तो उसे उतार ले और उसमें एक प्रस्थ तेल और एक आढक

दहीका पानी मिलावे । इसके बाद सौंफ, असगन्ध, हरिद्रा, देवदारु, कुटकी, रेणु-  
काका बीज, मूवा, कूठ, मुलहठी, सफेदचन्दन, नागरमोथा और रास्ना, इन औष-  
धियोंको एक-एक कपके प्रमाणसे एकत्रित करके चूर्ण करे और उसमें डाल दे ।  
फिर आगपर चढ़ाकर धीमी आँचसे पकावे । सिद्ध होनेपर उतार ले । इसको लगाने-  
से सब प्रकारके विषमज्वर शान्त हो जाते हैं । साथही कास, श्वास, प्रतिश्याय, त्रिक,  
तथा पृष्ठमें दर्द, वायुका प्रकोप, पित्तका प्रकोप, उन्माद, क्षय, राक्षसादिका पीड़ा,  
खुजली, शरीरसे दुर्गन्ध आना, शूल तथा अंगस्फुरण, ये सब रोग दूर हो जाते  
हैं । यदि गर्भवती स्त्री शरीरमें इसका मालिश करे तो उसका गर्भ परिपुष्ट  
होता है ॥ ९०-९५ ॥

### सर्वज्वरपर अंगार तैल

मूवा द्राक्षा हरिद्रे द्वे मंजिष्ठा सेन्द्रवारुणी ।

बृहती सैधवं कुष्ठं रास्ना मांसी शतावरी ॥ ६६ ॥

आरनालाढके तत्र तैलप्रस्थं विपाचयेत् ।

तैलमंगारकं नाम सर्वज्वरविमोक्षणम् ॥ ६७ ॥

मूवा, लाख, हल्दी, दारुहल्दी, मंजीठ, इन्द्रायणकी जड़, कटेरी, सैधानमक,  
कूठ, रास्ना, जटामांसी एवं शतावर इन औषधियोंको एक-एक कपके प्रमाणसे  
एकत्रित करके सबका चूर्ण करे । इसके बाद चार सेर कांजी एवं एक प्रस्थ तिल-  
के तेलमें यह चूर्ण डाल दे और आगपर चढ़ाकर धीमी आँचसे औटावे । जब  
केवल तेलमात्र शेष रह जाय तो उतार ले । इसे लोग अंगारतैल कहते हैं ।  
इसकी मालिश करनेसे सब प्रकारके ज्वर दूर हो जाते हैं ॥ ९६ ॥ ६७ ॥

### सर्ववातपर नारायण तैल

अश्वगन्धा बला विल्वं पाटलां बृहतीद्वयम् ।

श्वदंष्ट्रातिवले निम्बस्योनाकं च पुनर्नवाम् ॥ ६८ ॥

प्रसारिणीमग्निमन्थं कुर्याद्दशपलं पृथक् ।

चतुर्दशे जले पक्त्वा पादशेषं शृतं नयेत् ॥ ६९ ॥

तैलाढकेन संयोज्य शतावार्या रसाढकम् ।

क्षिपेत्तत्र च गोक्षीरं तैलात्तस्माच्चतुर्गुणम् ॥ १०० ॥

शनैर्विपाचयेदेभिः कल्कैर्द्विपलिकैः पृथक् ।  
 कुण्डैलाचन्दनं मूर्वा वचा मांसी ससैधवैः ॥ १०१ ॥  
 अश्वगन्धा वला रास्ना शतपुष्पेन्द्रदारुभिः ।  
 पर्णाचितुष्टयेनैव तगरेण च साधयेत् ॥ १०२ ॥  
 तत्तैलं नावनेऽभ्यङ्गे पाने वस्तौ च योजयेत् ।  
 पक्षाघातं हनुस्तम्भं मन्यास्तम्भं कटिग्रहम् ॥ १०३ ॥  
 खल्लत्वं वधिरत्वं च गतिभङ्गं गलग्रहम् ।  
 गात्रशोषेन्द्रियध्वंसावसृक्शुक्रज्वरक्षयान् ॥ १०४ ॥  
 अण्डवृद्धिं कुरङ्गं च दन्तरोगं शिरोग्रहम् ।  
 पार्श्वशूलं च पांगुल्यं वृद्धिहानिं च गृध्रसीम् ॥ १०५ ॥  
 अन्यांश्च विपमान्वाताञ्जयेत्सर्वाङ्गसंश्रयान् ।  
 अस्य प्रभावाद्बन्ध्यापि नारी पुत्रं प्रसूयते ॥ १०६ ॥  
 मर्त्यो गजो वा तुरगस्तैलाभ्यङ्गात्सुखी भवेत् ।  
 यथा नारायणो देवो दुष्टदैत्यविनाशनः ॥ १०७ ॥  
 तथैव वातरोगाणां नाशनं तैलमुत्तमम् ।

असगन्ध, गंगेरन, वेलगिरी, पाद, कंटेरी, बड़ी छोटी कंटेरी, गोखरू, अतिवला,  
 नोमकी छाल, टेंदू, पुनर्नवा, प्रसारणी तथा अरनी, इन औषधियोंको दस पलके  
 प्रमाणसे एकत्रित करे। इसके बाद इन्हें जोकूट करके चार द्रोण पानीमें डालकर  
 औटावे। जब एक चौथाई जल शेष रहे तो उतारकर छान ले। तत्पश्चात् एक  
 आढक तिल्लीका तेल, एक आढक शतावरका रस और चार आढक गौका दूध  
 उस तेलमें मिलावे। फिर कूठ, इलायची, सफेद चन्दन, मूर्वा, वचा, जड़ामासी,  
 सेंधानमक, असगन्ध, गंगेरनकी छाल, रास्ना, सौंर, देवदारु, शालग्रणी, पृष्ठपर्णी,  
 मापपर्णी, मुद्गपर्णी ले और इन औषधियोंका कल्क तैयार करके उसमें डाल दे।  
 यह सब ठीक हो जानेके बाद उसे आँचपर चढ़ादे और मन्द-मन्द अग्निसे पकावे।  
 जब सब वस्तुयें जल जायें और तैलमात्र शेष रह जाय तब उतार ले। इसे लोग  
 नारायणतैल कहते हैं। इसके मालिश करने, नाकमें डालने, पीने तथा वस्तिर्कर्म  
 करनेसे अर्धांग वायु, गलग्रह, कमरकी वायु, हाथ-पैर आदिकी सुखानेवाला  
 वायु, हनुस्तम्भ, मन्यास्तम्भ, कटिग्रह, खल्लोवायु, चक्षुरादिका नाश करनेवाला वायु,



रुधिरविकार, धातुक्षय, अन्ववृद्धि, कुरण्ड, दन्तरोग, मस्तकका वायु, पार्श्वशूल, बुद्धिभ्रंश तथा कमरसे लेकर पैर तकमें होनेवाली गृध्रसी वायु, ये सब वातविकार दूर हो जाते हैं । इनके अतिरिक्त इससे विषम वायुके विकार, सर्वांगवात तथा अर्धगवात रोग भी दूर होते हैं । इसके प्रभावसे वन्ध्या स्त्रीके भी पुत्र होता है । यह तेल यदि मनुष्य लगाता तो उसे आनन्द मिलता और हाथी-बोढ़े आदि पशुओंके भी लगानेसे लाभ होता है । इसके विषयमें यहाँ तक कहा गया है कि जिस तरह विष्णुभगवान् दैत्योंका नाश करते हैं, उसी प्रकार यह सब प्रकारके वातविकारको दूर करनेमें समर्थ है ॥ ६८-१०७ ॥

कम्पवायुपर वारुण्यादि तैल

वारुण्या ह्योत्तरं मूलं कुट्टितं तु पलत्रयम् ॥ १०८ ॥

पलद्वादशकं तैलं क्षणं बह्वीं विपाचितम् ।

निष्कत्रयं भक्त्युतं सेवेतास्माद्विनश्यति ॥ १०९ ॥

हस्तकम्पः शिरःकम्पः कम्पो मन्याशिराभवः ।

उत्तर दिशामें उत्पन्न वारुणीकी जड़ तीन पल लेकर उसे जौकूट कर लें । फिर उसका कल्क करके तिलके तेलमें उस कल्कको मिलाकर औटावे । जब और चीजें जल जायँ केवल तेलमात्र शेष रहे तो उतारकर छान लें । रोगी यदि अपने बला-बलके अनुसार भातके साथ तोले भर इसे खाय तो हाथों का कौपना, सिरका कौपना, गर्दनका हिलना आदि वायुसम्बन्धी रोग दूर हो जाते हैं ॥ १०८ ॥ १०९ ॥

वातादिकोमर बलातैल

बलामूलकपायेण दशमूलशृतेन च ॥ ११० ॥

कुलत्थयवकोलानां क्वाथेन पयसा तथा ।

अष्टाष्टभागयुक्तेन भागमेकं च तैलकम् ॥ १११ ॥

गण्डेन जीवनीयेन शतावर्येन्द्रवारुणी ।

मंजिष्ठा कुष्ठैश्चैलेयतगरागरुसैधवैः ॥ ११२ ॥

वचापुनर्नवा मांसी सारिवाद्यपत्रकैः ।

शतपुष्पाश्वगंधाभ्यामेतया च विपाचयेत् ॥ ११३ ॥

गर्भार्थिनीनां नारीणां पुंसां च क्षीणरेतसाम् ।

व्यायामक्षीणगात्राणां सूतिकाणां च युज्यते ॥ ११४ ॥

राजयोग्यमिदं तैलं मुखिनां च विशेषतः ।

बलातैलमिति ख्यातं सर्ववातामयापहम् ॥ ११५ ॥

आठ प्रस्थ खरेटीकी जड़में बत्तीस प्रस्थ जल डालकर आँचपर चढ़ा दे और तबतक आँठवे जब तक केवल एक चौथाई जल शेष रहे । इस प्रकार आँठानेके बाद उसे छानकर रख ले । इसके अनन्तर दसमूलके काढ़ेकी दस औषधियोंको आठ प्रस्थके प्रमाणसे ले । फिर उसमें बत्तीस प्रस्थ जल डालकर इसका भी काढ़ा करे । जब एक चौथाई शेष रहे तो उतार ले । तत्पश्चात् कुलथी, जौ और वेरके भीतरका बीज, इन औषधियोंको आठ-आठ प्रस्थके प्रमाणसे लेकर बत्तीस प्रस्थ जलमें चढ़ाकर चतुर्थांश शेष पर्यन्त काढ़ा करे । तत्पश्चात् आठ प्रस्थ गौका दूध तथा एक प्रस्थ तेल डाले । इसके बाद पूर्वोक्त जीवनीय गणकी औषधियाँ, शतावर, देवदारु, मंजीठ, कूठ, ( शैलेय ) तगर, अगर, सेंधा नमक, वच, पुनर्नवा, जटामासी, दोनों प्रकारकी सारिवा, पत्रज, सौंफ, असगन्ध तथा इलायची, इन सब वस्तुओंको डालकर उसे आगपर चढ़ा दे । जब सब चीजें जल जायँ और केवल तेल भर शेष रहे तो उतारकर छान ले । इसे बलातैल कहते हैं । यह तेल उन स्त्रियोंके लिए कि जिन्हें गर्भाधानकी इच्छा हो, और ऐसे पुरुषोंके लिए कि जिनका धातु क्षीण हो गया हो, विशेष लाभकारी है । ज्यादा रास्ता चलनेके कारण थके हुए प्राणिजों और प्रवृत्ता स्त्रीकी भी इसका सेवन लाभदायक है । यह तैल राजाओं तथा आरामसे रहनेवालोंके लिए बड़े कामकी चीज है । इससे सब प्रकारके वातज रोग दूर हो जाते हैं ॥ ११०-११५ ॥

वात-कफजन्य विकार तथा वादीपर प्रसारिणी तैल

प्रसारिणीपलशतं जलद्रोणेन पाचयेत् ।

पादशिष्टः शृतो ग्राह्यस्तैलं दधि च तत्समम् ॥ ११६ ॥

काष्ठिकं च समं तैलात्क्षीरं तैलाच्चतुर्गुणम् ।

तैलात्तथाष्टमांशेन सर्वकल्कांश्च योजयेत् ॥ ११७ ॥

मधुकं पिप्पलीमूलं चित्रकः सैधवं वचा ।

प्रसारिणी देवदारु रास्ता च गजपिप्पली ॥ ११८ ॥

भल्लातः शतपुष्पा च मांसी चैभिर्विपाचयेत् ।

एतत्तैलं वरं पक्वं वातश्लेष्मामयाञ्जयेत् ॥ ११९ ॥

कौब्जं खंजत्वपगुत्वे गृध्रसीमर्दितं तथा ।

हनुपृष्ठशिरोग्रीवाकटिस्तंभं च नाशयेत् ॥ १२० ॥

अन्यांश्च विषमान्वातान्सर्वानाशु व्यपोहति ।

सौ पल प्रसारणी नामकी औषधिको एक द्रोण जलमें डालकर काढ़ा करे । जब केवल एक चौथाई जल शेष रह जाय तो उतारकर छान ले । काढ़ेके बराबर ही इसमें तेल, दही और कांजी भी मिला देना चाहिए । इसके बाद तेलसे चौगुना गौका दूध डाले और मुलहठी, पिपरामूल, चित्रक, सेंधा नमक, वचा, प्रसारणी, देवदारु, रास्ना, गजपीपल, भिलावा, सौंफ तथा जटामासी, इन औषधियोंको तेलका अष्टमांश लेकर कल्क करके तेलमें मिला दे । इसके बाद इसे आगपर चढ़ावे । जब सब वस्तुयें जल जायँ और खाली तेल बच रहे तो उतारकर छान ले । इसे लोग प्रसारणी तैल कहते हैं । इसकी मालिश करनेसे वातज विकार दूर हो जाते हैं । इसके साथ ही पंगुवायु, गृध्रसीवायु, हनु, पृष्ठ, सिर, गर्दन तथा कमरको जकड़नेवाला वायु, ये सब विकार दूर हो जाते हैं । इससे और भी बहुतसे वायुसम्बन्धी विकार नष्ट होते हैं ॥ ११६-१२० ॥

ग्रीवास्तम्भादिकोंपर माषादि तैल

माषा यवातसी क्षुद्रा मर्कटी च कुरंदकः ॥ १२१ ॥

गोकटण्डुण्डुकश्चैषां कुर्यात्सप्तपलं पृथक् ।

चतुर्गुणान्बुना भक्त्वा पादशेषं शृतं नयेत् ॥ १२२ ॥

कार्पासास्थीनि बदरं शरवीजं कुलत्थकम् ।

पृथक्चतुर्दशपलं चतुर्द्वौणजले पचेत् ॥ १२३ ॥

प्रस्थैकं छागमांसस्य चतुःषष्टिपले जले ।

निक्षिप्य पाचयेद्धीमान्पादशेषं रसं नयेत् ॥ १२४ ॥

तैलप्रस्थे ततः क्वाथान्सर्वानेतान्विनिक्षिपेत् ।

कल्कैरेभिश्च विपचेदमृताकुष्ठनागरैः ॥ १२५ ॥

रास्नापुनर्नवैरंहैः पिप्पल्या शतपुष्पया ।

बलाप्रसारिणीभ्यां च मांस्या कटुकया तथा ॥ १२६ ॥

पृथगर्धपलैरेतैः साधयेन्मृदुबहिना ।

हन्यात्तैलमिदं शीघ्रं ग्रीवास्तंभापवाहुकौ ॥ १२७ ॥

अर्धांगशोपमाक्षेपमूर्खस्तंभापतानकौ ।

शाखाकम्पं शिरःकम्पं विश्वाचीमर्दितं तथा ॥ १२८ ॥

मापादिकमिदं तैलं सर्ववातविकारनुत् ।

उबड़, जौ, अलसी, कटेरी, कौंचके बीज, पियावासा, गोखरू और टेंदू, ये आठ औषधियें सात पलके प्रमाणसे एकत्रित करे । फिर सबको जौकूट करके इन औषधियोंसे चौगुना पानी डालकर आगपर चढ़ा दे । जब केवल चतुर्थांश भर जल शेष रहे तो उतारकर छान ले । इसके बाद कपासके बीज ( त्रिनौले ), वेरकी गुठली, सनके बीज और कुलथी, ये औषधियें चौदह पलके प्रमाणसे एकत्रित करे । इनमें भी औषधियोंसे चौगुना जल डालकर एक चौथाई जल शेष रहने पर्यन्त औटावे । फिर उसे छानकर रख ले । तत्पश्चात् १ प्रस्थ बकरेके मांसको चौंसठ पल जलमें रखकर आग पर चढ़ा दे । उसका भी जब एक चौथाई जल शेष रह जाय तो उतारकर छान ले । इसके बाद एक प्रस्थ तिलके तेलमें पीछेवाले सब काढ़े डाल दे और निम्नलिखित औषधियोंका कल्क करके उसमें डाले । जैसे—गिलोय, कूठ, सोंठ, रास्ना, पुनर्नवा, रेंदकी जड़, पीपरि, सौंफ, खरेंटीकी छाल, प्रसारणी, जटामासी और कुटकी, आधे पलके प्रमाणसे इन औषधियोंका कल्क करके उसमें डालना चाहिए । यह सब चीजें तेलमें डालनेके बाद आगपर चढ़ा दे और धीमी-धीमी आँचसे पकावे । जब और वस्तुयें जल जायँ केवल तेलमात्र शेष रहे तो उतारकर छान ले । यह मापादि तैल कहलाता है । ऊदस्तम्भ, अपतानक, हाथ-पैर आदिका काँपना, शिरःकम्प, विश्वाची तथा अर्दित वायु, इन सब रोगोंको यह मापादि तैल नष्ट कर देता है ॥ १२१-१२८ ॥

शूलादि तथा वाय्वादिकोंपर शतावरी तैल

शतावरी वलायुगमं पण्यौ गंधर्वहस्तकः ॥ १२९ ॥

अश्वगंधा श्वदंष्ट्रा च चित्त्वः काशः कुरण्टकः ।

एषां सार्धपलान्भागान्कल्पयेच्च विपाचयेत् ॥ १३० ॥

चतुर्गुणेन नीरेण पादशेषं शृतं नयेत् ।

नियोज्य तैलप्रस्थे च क्षीरप्रस्थं विनिक्षिपेत् ॥ १३१ ॥

शतावरीरसप्रस्थं जलप्रस्थं च योजयेत् ।  
 शतावरी देवदारु मांसी तगरचन्दनम् ॥ १३२ ॥  
 शतपुष्पा बला कुष्ठमेला शैलेयमुत्कलम् ।  
 ऋद्धिर्मेदा च मधुकं काकोली जीवकस्तथा ॥ १३३ ॥  
 एषां कर्पः समैः कल्कैस्तेलं गोमयवह्निना ।  
 पचेत्तेनैव तैलेन स्त्रीषु नित्यं वृषायते ॥ १३४ ॥  
 नारी च लभते पुत्रं योनिशूलं च नश्यति ।  
 अङ्गशूलं शिरःशूलं कामलां पाण्डुतां गरम् ॥ १३५ ॥  
 गृध्रसीं प्लीहशोषांश्च मेहान्दण्डापतानकम् ।  
 सदाहं वातरक्तं च वातपित्तगदार्दितम् ॥ १३६ ॥  
 असृग्दरं तथाध्मानं रक्तपित्तं च नश्यति ।  
 शतावरीतैलमिदं कृष्णात्रेयेण भापितम् ॥ १३७ ॥  
 'नारायण्यै स्वाहा' इत्युक्त्वा  
 उत्तराभिमुखो भूत्वा खनेत्खदिरशंकुना ।  
 सर्वव्याधिनाशिन्यै स्वाहा । इति उत्पाटनमन्त्रः ।  
 कुमारजीबिन्यै स्वाहा । इति पाचनमन्त्रः ।

शतावर, खरेटीकी जड़, गंगेरन, गालपर्णी, पृष्ठपर्णी, रेंदकी जड़, असगन्ध,  
 गोवरू, बेलकी जड़, कौंसकी जड़, पियात्रांसा, इन सब औषधियोंको डेढ़-डेढ़ पल-  
 के प्रमाणसे एकत्रित करके चौगुने जलके साथ आँचपर चढ़ा दे । जब एक  
 चौथाई जल शेष रहे तो उतार ले । इसके बाद एक प्रस्थ तिलके तेलमें एक  
 प्रस्थ गौका दूध, एक प्रस्थ शतावरका रस तथा एक ही प्रस्थ जल डाले । तदनन्तर  
 शतावर, देवदारु, जटामांसी, तगर, सफेद चन्दन, सौंफ, खरेटीकी जड़,  
 कूठ, इलायची, शैलेय ( पत्थरका फूल ) कमल, ऋद्धि ( वाराहीकन्द ),  
 मेदा ( मेदेके अभावमें मुलहठी ) । मुलहठी, काकोली, जीवक और जीवकके न  
 मिलनेपर विदारीकन्द, इन औषधियोंको एक-एक कर्पके प्रमाणसे एकत्र करके  
 सबका कल्क करे और उसको तेलमें डालकर गौके अरनेके कंडेपर चढ़ाकर मन्द-  
 मन्द अग्निपर पकावे । जब सब चीजें जल जायँ, केवल तेलमात्र अवशिष्ट रहे तो  
 उतारके छान ले । इसको शतावरी तेल कहते हैं । इसके बनानेकी विधि कृष्णा-

त्रेयने बताया है। इसका सेवन करनेसे पुरुष बड़े आनन्दके साथ स्त्रियोंसे रति करता है। स्त्रियाँ यदि इसका मालिश करें तो उन्हें पुत्रकी प्राप्ति हो और योनि-शूल, अङ्गशूल, मस्तकशूल, कामला, पाण्डुरोग, विषवाधा, गृध्रसीरोग, तिल्ली, शोष, प्रमेह, दण्डापतानक, वायु, दाह समेत वातरक्त नामक रोग, वातपित्तज्वर, स्त्रियोंका प्रदर रोग, पेटका फूलना तथा रक्तपित्त, ये समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। प्रसंगवश यहाँपर वनसे शतावर नामकी औषधि लानेकी विधि बतलाते हैं। वनमें पहुँचकर “ॐ नारायणै स्वाहा” यह मंत्र कहकर भालेकी तरह बनी हुई खैरकी लकड़ीसे उसको खोदे। फिर “सर्वव्याधिनाशिन्यै स्वाहा” ऐसा कहता हुआ उसे उखाड़े और “कुमारजीविन्यै स्वाहा” ऐसा कहकर प्रणाम करता हुआ इसे पकावे ॥ १२९-१३७ ॥

ववासीरपर कासीसादि तैल

कासीसं लांगली कुष्ठं शुण्ठी कृष्णा च सैधवम् ॥ १३८ ॥

मनःशिलाश्मरश्च विडङ्गचित्रकौ वृषः ।

दन्ती कोशातकीबीजं हेमाह्वा हरितालकम् ॥ १३९ ॥

कल्कैः कर्पमितै रैतैस्तैलप्रस्थं विपाचयेत् ।

सुधार्कपयसी दद्यात्पृथग्द्विपलसम्मिमे ॥ १४० ॥

चतुर्गुणं गवां मूत्रं दत्त्वा सम्यक्प्रसाधयेत् ।

कथितं खरनादेन तैलमर्शोविनाशनम् ॥ १४१ ॥

क्षारवत्यातयत्येतदर्शास्यभ्यंगतो भृशम् ।

वलीर्न दूषयत्येतत्क्षारकर्मकरं स्मृतम् ॥ १४२ ॥

कासीस, कलियारी, कूठ, सोंठ, पीपरि, सेंधानमक, मैनसिल, सफेद कनेर, वायविडंग, चीतेकी छाल, अड्डसा, दन्ती, कड़ई तरोईके बीज, चूक तथा हड़ताल इन औषधियोंको एक-एक कर्षके प्रमाणसे एकत्रित करके कल्क करे और एक प्रस्थ तिलके तेलमें मिला देवे। थूहर और आक (मदार) का दूध एक-एक पल, तेलका चौगुना गोमूत्र, इन दोनों वस्तुओंको भी तेलमें डालकर आगपर चढ़ा दे। जब सारी वस्तुएँ जल जायँ, केवल तेल भर शेष रहे तब उतारकर छान ले। इस तेलको बनानेका प्रकार खरनाद ऋषिने कहा है। इसके लगानेसे ववासीर विनष्ट हो जाता है। क्षार लगानेमें जो क्रियायें की जाती हैं, उसी तरह उसे भी लगाना चाहिए। इसके लगानेपर गुदाके भीतरी मस्से भी बिना किसी उपद्रवके

दूर हो जाते हैं । विशेषता यह है कि चार लगानेसे गुदाकी बलियोंके विगड़नेका भय रहता है, किन्तु इससे वे भी नहीं विगड़ सकतीं ॥ १३८-१४२ ॥ ।

वातरक्तपर पिण्डतैल

मस्तिष्ठासारिवासर्जयष्टीसिक्थैः पलोन्मितैः ।

पिण्डाख्यं साधयेत्तैलमेरुं वातरक्तनुत् ॥ १४३ ॥

मंजीठ, सारिवा, वासा (राल), मुलहठी तथा मोम, इन औषधियोंको एक-एक पलके प्रमाणसे एकत्रित करके इन औषधियोंकी अपेक्षा चौगुना रेंदीका तेल लेकर उसमें मिलावे और आँचपर चढ़ा दे । पीछेसे मोम डाल दे । जब सब चीजें जल जायँ और तेलमात्र अवशिष्ट रहे तो उतारकर छान ले । वातरक्त नामक रोगवाले रोगी यदि इसको लगावें तो उनका वातरक्त रोग दूर होता है ॥ १४३ ॥

खुजली और फोड़ा आदिपर अर्कतैल

अर्कपत्ररसे पक्वं हरिद्राकल्कसंयुतम् ।

नाशयेत्सार्पणं तैलं पामां कच्छूं विचर्चिकाम् ॥ १४४ ॥

हल्दीका कल्क तैयार करके चौगुने सरसोंके तेलमें मिलाकर आगपर चढ़ा दे । ऊपरसे तेलकी अपेक्षा चौगुना आक ( मदार ) का रस डाल दे । जब सब चीजें जल जायँ और तेल भर बाकी रहे तो उतारकर छान ले । इस तेलको शरीरमें लगानेसे दाद, खाज, कच्छू तथा जिस रोगसे फूट-फूटकर शरीरमें दरारें पड़ जाती हैं, वे और विचर्चिका रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ १४४ ॥

कुष्ठादिकोंपर मरिचादि तैल

मरिचं हरितालं च त्रिवृतं रक्तचन्दनम् ॥ १४५ ॥

मुस्तं मनःशिला मांसी द्वे निशे देवदारु च ।

विशाला करवीरं च कुष्ठमर्कपयस्तथा ॥ १४६ ॥

तथैव गोमयसं कुर्यात्कर्षमितान्पृथक् ।

विषं चार्धपलं देयं प्रस्थं च कटुतैलकम् ॥ १४७ ॥

गोमूत्रं द्विगुणं दद्याज्जलं च द्विगुणं भवेत् ।

मरिचाद्यमिदं तैलं सिध्मकुष्ठहरं परम् ॥ १४८ ॥

जयेत्कुष्ठानि सर्वाणि पुण्डरीकं विचर्चिकाम् ।

पामां सिध्मानि रक्तं च कण्डूं कच्छूं प्रणाशयेत् ॥ १४९ ॥

काली मिर्च, हरताल, निसोथ, लालचन्दन, नागरमोथा, मैनासिल, जटामासी, हल्दी, दारुहल्दी, देवदारु, इन्द्रायनकी जड़, कनेरकी जड़, कूठ, मदारका दूध तथा गोबरका रस इन वस्तुओं एक-एक कर्षके प्रमाणसे एकत्र करके शोवे भये वत्सनाम ( वल्लुनाम ) विषको आधा पल उन्हीं औषधियोंमें डालकर सबका कल्क कर डाले । इसके बाद उस कल्कको एक प्रस्थ सरसोंके तेलमें डाल करके तेलसे दूने पानीके साथ आगपर चढ़ा दे । जब केवल तेलमात्र अवशिष्ट बचे तो उतारकर छान ले । इस तेलके लगानेसे सब प्रकारके कुष्ठ, पुण्डरीक कुष्ठ, विचर्चिका, खुजली, चित्रकुष्ठ, कंडू, रक्तकुष्ठ एवं फोड़ा-फुंसी, ये सब रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ १४५-१४९ ॥

अरुणिका (खौरा) पर त्रिफला तैल

त्रिफलारिष्टभूनिम्बं द्वे निशे रक्तचन्दनम् ।

एतैः सिद्धमरूपीणां तैलमभ्यंजने हितम् ॥ १५० ॥

त्रिफला, नीमकी छाल, हल्दी, दारुहल्दी तथा लालचन्दन, इन औषधियोंका कल्क तैयारकर चौगुने तेलमें डाल करके चौगुने जलके साथ आगपर चढ़ा दे । जब तेलमात्र अवशिष्ट रहे तो उतारकर छान ले । इस प्रकार तैयार किया हुआ तेल उस प्राणीके लिए विशेष हितकारी है कि जिसके शरीरमें बहुत अधिक बाव हों या माथेमें खौरा आदि रोग हो गया हो ॥ १५० ॥

पलित रोगपर निम्बबीज तैल

भावयेन्निम्बबीजानानि भृङ्गराजरसेन हि ।

तथासनस्य तोयेन तत्तैलं हन्ति नस्यतः ॥ १५१ ॥

अकालपलितं सद्यः पुंसां दुग्धान्नभोजिनाम् ।

नीमके बीजमें भाँगेरेके रसका अथवा विजयसालकी छालका पुट देवे । तदनन्तर नीमके बीजोंका कल्क करके चौगुने तिलके तेलमें डाले । ऊपरसे चौगुना जल डालकर आगपर चढ़ा दे । जब तेलमात्र शेष रहे तो उतारकर छान ले । इस तेलका नस्य लेनेसे जिस प्राणीके सिर, मूँछ और दाढ़ीके बाल गिर गये हों, वे फिर उग आते हैं ॥ १५१ ॥

गंजारोगपर मधुयष्टी तैल

यष्टीमधुकक्षीराभ्यां नवधात्रीफलैः शृतम् ॥ १५२ ॥

तैलं नस्यकृतं कुर्यात्केशाञ्छ्मश्रूणि सर्वशः ।



मुलहठी और नवीन आँवले, इन दोनों चीजोंका कल्क तैयार करके चौगुने तिलके तेलमें डाल दे । इसके बाद तेलसे चौगुना गौका दूध और तेलसे चौगुना ही जल डालकर आगपर चढ़ा दे । जब तेलमात्र शेष रहे तो उतारकर छानले । इस तेलका नस्य लेनेसे जिसके मस्तक, मूँछ तथा दाढ़ीके बाल उड़ गये हों, फिर उग आते हैं ॥ १५२ ॥

इन्द्रलुप्तपर करंजादि तैल

करंजश्चित्रको जातीकरवीरश्च पाचितम् ॥ १५३ ॥

तैलमेभिर्दुर्गतं हन्यादभ्यंगादिद्रुलुकम् ।

कंजेकी छाल, चीतेकी छाल, चमेलीकी पत्ती और कनेरकी जड़, इन औषधियोंका कल्क तैयार करके चौगुने तिलके तेलमें यह कल्क मिलाकर चौगुने जलके साथ आगपर चढ़ा दे । जब सब चीजें जल जायँ और तेलमात्र शेष रहे तो उतारकर छान ले । इस तेलके लगानेसे इन्द्रलुप्त (मूँछोंके बाल जिस रोगसे गिर जाते हैं ) दूर हो जाता और बाल शीघ्र जम जाते हैं ॥ १५३ ॥

पलित-दारुण आदि रोगोंपर नीलिकादि तैल

नीलिका केतकीकन्दं भृंगराजः कुरटकः ॥ १५४ ॥

तथार्जुनस्य पुष्पाणि बीजकात्कुसुमान्यपि ।

कृष्णास्तिलाश्च तगर समूलं कमलं तथा ॥ १५५ ॥

अयोरजः प्रियंगुश्च दाडिमत्वग्गुडुचिका ।

त्रिफला पद्मपकश्च कल्कैरेभिः पृथक्पृथक् ॥ १५६ ॥

कर्पमात्रं पचेत्तैलं त्रिफलाकाथसंयुतम् ।

भृंगराजरसेनैव सिद्धं केशस्थिरीकृतम् ॥ १५७ ॥

अकालपलितं हन्ति दारुणं चोपजिह्वकम् ।

नीलके पत्ते, केतकीकी कन्द, भृंगराज ( भोंगरा ), पियावासा, अर्जुन नामक वृक्षके फूल, विजयसालके फूल, काले तिल, कन्दसमेत कमल, लोहचूर्ण, दूध प्रियंगु, अनारकी छाल, गिलोय, त्रिफला, कमलका बीज, इन औषधियोंको एक-एक कर्पके प्रमाणसे एकत्रित करके कल्क तैयार करे । फिर उसको कल्ककी अपेक्षा चौगुने तेलमें डालकर भोंगरेके रस तथा त्रिफलाके काढ़ेके साथ आगपर चढ़ा दे । जब सिद्ध हो जाय तो उतारकर छान ले । इस तेलके लगानेसे गिरे हुए बाल भी

जमकर दृढ़ हो जाते हैं । साथ ही सफेद बाल काले हो जाते और अतिशय दारुण उपजिह्व नामक मस्तक रोग भी दूर हो जाता है ॥ १५४-१५७ ॥

पलित्तादि रोगोंपर भृङ्गराज तैल

भृङ्गराजरसेनैव लोहकिट्टं फलत्रिकम् ॥ १५८ ॥

सारिवां च पचेत्कल्कैस्तैलं दारुणनाशनम् ।

अकालपलितं कण्डूमिद्वलुप्तं च नाशयेत् ॥ १५९ ॥

लोहका कीट, त्रिफला और सारिवा, इन वस्तुओंका कल्क करके चौगुने तेलमें डालकर ऊपरसे भाँगेका रस डाल दे । जब तेलमात्र शेष रहे तो उतारकर छान ले । इस तेलके लगानेसे दारुण मस्तकरोग, अकालमें बालोंका पक जाना, मस्तक, दाढ़ी, मूँछोंके बाल गिर जाना आदि समस्त मस्तकके रोग दूर हो जाते हैं ॥ १५८ ॥ १५९ ॥

मुख-दन्तादि रोगोंपर अरिमेदादि तैल

इरिमेदत्वचं लुण्णां पचेच्छतपलोन्मिताम् ।

जलं द्रोणे ततः काथे गृहीयात्पादशेषितम् ॥ १६० ॥

तैलस्थार्धाढकं दत्त्वा कल्कैः कर्पमितैः पचेत् ।

अरिमेदलवंगाभ्यां गैरिकागरुयक्षकैः ॥ १६१ ॥

मंजिष्ठालोध्रमधुकैर्लोक्षान्यग्रोधमुस्तकैः ।

त्वग्जातिफलकर्पूरकंकोलखदिरैस्तथा ॥ १६२ ॥

पतंगघातकीपुष्पसूक्ष्मैलानागकेशरैः ।

कट्फलैश्च संसिद्धं तैलं मुखरुजं जयेत् ॥ १६३ ॥

प्रटुष्टमांसं पलितं शीर्णदन्तं च सौषिरम् ।

शीतादं दन्तहर्षं च विद्रधिं कृमिदन्तकम् ॥ १६४ ॥

काले गैरकी छालको सौ पलके प्रमाणसे लेकर जौकूट कर डाले और उसे एक द्रोण जलमें डालकर आगपर चढ़ा दे । जब एक चौथाई जल शेष रहे तो उतारकर छान ले । तत्पश्चात् उसमें एक आढक तिलका तेल डालकर काले खैरकी छाल, लौंग, गेरू, अगर, पद्माख, मंजीठ, लोध, मुलेठी, लाख, नागरमोया, बड़की छाल, दालचीनी, जायफल, कपूर, कंकोल, सफेद खैरकी छाल, पतंग, वायके फूल, छोटी इलायची, नागकेसर और कायफल, इन औषधियोंको एक-एक

कर्षके प्रमाणसे एकत्र कर कल्क करे और उसी तेलमें डालकर आगपर चढ़ा दे । जब तेलमात्र बाकी बचे तो उतारकर छान ले । यह औषधि उस समय काममें लाना चाहिए जब मुखमें किसी प्रकारकी पीड़ा हो, दाँतोंके मांस सूज जायँ, दाँत हलने लगें, दाँतकी संधियोंमें पीड़ा होने लग जाय, दाँत सूज करके रक्तवर्णके हो जायँ, दाँतोंमें दन्तविद्रधि या श्यावदन्त रोग हो गया हो, दाँतोंमें कीड़े लग गये हों, दाँतोंमें काले-काले छिद्र हो गये हों, हमेशा लार टपकती रहे, दाँत फूट-फूट करके गिरने लगें और दाँतोंसे दुर्गन्धि आने लगे, इन रोगोंपर और जीभ, तालु तथा होंठके रोगोंपर इस तेलका सेवन करना चाहिए ॥ १६०-१६४ ॥

नाडीव्रणादिकोंपर जात्यादि तैल

जातीनिम्बपटोलानां नक्तमालस्य पल्लवाः ॥ १६५ ॥

सिक्थं समधुकं कुष्ठं द्वे निशे कदुरोहिणी ।

मंजिष्ठा पद्मकं लोध्रमभया नीलमुत्पलम् ॥ १६६ ॥

तुत्थकं सारिवाचीजं नक्तमालस्य दापयेत् ।

एतानि समभागानि पिष्ट्वा तैलं विपाचयेत् ॥ १६७ ॥

नाडीव्रणे समुत्पन्ने स्फोटके कच्छुरोगिषु ।

सद्यः शस्त्रप्रहारेषु दग्धे विद्धेषु चैव हि ॥ १६८ ॥

नखदन्तक्षते देहे व्रणे दुष्टे प्रशस्यते ।

चमेली, नीम, परवल तथा कंजेकी कोमल-कोमल पत्ती, मोम, गुलहड़ी, कूट, हल्दी, दारुहल्दी, कुटकी, मंजीठ, पद्माल, लोध, हरड़, नीले कमल, तूतिया, सारिवा, कंजेके बीज, इन औषधियोंको एक-एक तोलेके प्रमाणसे एकत्रित करके घूर्ण करे और एक प्रस्थ तिन्नीके तेलमें डालकर अच्छी तरह पकावे । इस तेलका मालिश करनेसे नासूर, फोड़ा, जलम, शस्त्रप्रहारसे जायमान घाव, दग्धव्रण तथा नख और दन्तप्रहार आदिके कारण उत्पन्न घाव अच्छे हो जाते हैं ॥ १६५-१६८ ॥

कर्णशूलपर हिंवादि तैल

हिंगुलंबुरुशुंठीभिः कदुतैलं विपाचयेत् ॥ १६९ ॥

तस्य पूरणमात्रेण कर्णशूलं प्रणश्यति ।

हिंग, धनियाँ, सोंठ, इन तीन चीजोंका कल्क तैयार करके कल्ककी अपेक्षा चौगुने सरसोंके तेलमें मिलाकर चौगुने जलके साथ पकावे । जब केवल तेल

घरका धुआँ, पीपरि, देवदारु, जवाखार, कंजेकी छाल, सेंधा नमक और चिचिदाके बीज, इन वस्तुओंको समान भागसे लेकर कल्क करे। फिर कल्कको अपेक्षा चौगुने तिलतेलमें उस कल्कको डालकर चौगुने जलके साथ आगपर चढ़ा दे। जब तेल भर बाकी रह जाय तो उतारकर छान ले। जिस मनुष्यकी नाकके भीतर मस्सा हो गया हो, उसे यदि इसकी नस्य देवे तो मस्सा आपसे आप टूटके गिर जाता है। इस रोगको लोग नासार्श यानी नाककी बवासीर कहते हैं ॥ १७८ ॥

सर्वकुष्ठोपर वज्रीतैल

वज्रीक्षीरं रविक्षीरं द्रवं धत्तूरचित्रकम् ॥ १७९ ॥

महिषीविड्भवं द्रावं सर्वांशं तिलतैलकम् ।

पचेत्तैलावशेषं च गोमूत्रेऽथ चतुर्गुणे ॥ १८० ॥

तैलावशेषं पक्त्वा च तत्तैलं प्रस्थमात्रकम् ।

गंधकाग्निशिलातालं विडंगातिविषाविषम् ॥ १८१ ॥

तिक्तकोशातकीकुष्ठं वचा मांसी कटुत्रयम् ।

पीतदारु च यष्टयाह्वं सर्जिकाक्षारजीरकम् ॥ १८२ ॥

देवदारु च कर्पाशं चूर्णं तैले विनिक्षिपेत् ।

वज्रतैलमिति ख्यातमभ्यंगात्सर्वकुष्ठनुत् ॥ १८३ ॥

शूहरके दूध, धत्तूरका रस, चीतेका रस और भैंसके गोबरका रस, इन वस्तुओंको समान भागसे एकत्रित करके जितने परिमाणकी वे सब वस्तुयें हों, उतना तिल या सरसोका तेल लेकर आँचपर चढ़ादे। जब सब चीजें जल जायें केवल तेलमात्र अवशिष्ट रहे तो उसमें चौगुना गोमूत्र डालकर फिर पकावे। जब गोमूत्र जल जाय और तेलमात्र बाकी बचे तो उतारकर छान ले। तत्पश्चात् गन्धक, चीतेकी छाल, मैनसिल, हडताल, वायविडंग, अतीस, शुद्ध क्रिया हुआ सिंगिया नामक विष, कडुई तरौई, ब्रच, जटामांसी, सोंठ, काली मिर्च, पीपरि, दारुहल्दी, मुलहठी, सजीखार, जीरा और देवदारु, इन औषधियोंको एकत्रित करके खूब बारीक चूर्ण करे और उक्त तैलमें मिलाकर मालिश करे तो सब प्रकारके कुष्ठ रोग दूर हो जाते हैं ॥ १७९-१८३ ॥

लोमशातनपर करवीरादि तैल  
करवीरं शिफां दन्तीं त्रिवृत्कोशातकीफलम् ।  
रंभाचारोदके तैलं प्रशस्तं लोमशातनम् ॥ १८४ ॥

कनेरकी जड़, दन्तीकी जड़, निसोथ, कडुई तरौई, इन वस्तुओंका कल्क तैयार करके उसमें उससे चौगुना तिलका तेल मिलावे । इसके बाद केलेके कन्दकी राख करके उसमेंसे चार निकाल ले और चारको तथा चौगुने जलको डालकर पकावे । जब सब चोर्जे जल जायँ केवल तेलमात्र शेष बचे तो उतारकर छान ले । जिस जगहके बाल गिर गये हों, उस स्थानपर यदि इसका मालिश किया जाय तो बाल फिर उग आते हैं ॥ १८४ ॥

इति श्रीशार्ङ्गधरेण विरचितायां संहितायां चिकित्सास्थाने  
तैलकल्पना नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

## अथ दशमोऽध्यायः ।

आसव और अरिष्टके भेद तथा लक्षण

द्रवेषु चिरकालस्थं द्रव्यं यत्संधितं भवेत् ।  
आसवारिष्टभेदैस्तत्प्रोच्यते भेदजोचितम् ॥ १ ॥  
यदपक्वौषधांबुभ्यां सिद्धं मद्यं स आसवः ।  
अरिष्टः क्वाथसिद्धः स्यात्तयोर्मानं पलोन्मितम् ॥ २ ॥  
अनुक्तमानारिष्टेषु द्रवद्रोणे तुलागुडम् ।  
क्षौद्रं क्षिपेद्गुडादर्धं प्रक्षेपं दशमांशकम् ॥ ३ ॥  
ज्ञेयः शीतरसः सीधुरपक्वमधुरद्रवैः ।  
सिद्धः पक्वरसः सीधुः संपक्वमधुरद्रवैः ॥ ४ ॥  
परिपक्वान्नसंधानसमुत्पन्नां सुरां जगुः ।  
सुरामंडः प्रसन्ना स्यात्ततः कादंवरी घना ॥ ५ ॥  
तदधो जगलो ज्ञेयो मेदको जगलाह्वनः ।  
पुक्कसो हृतसारः स्यात्सुराबीजं च किण्वकम् ॥ ६ ॥

यन्नालखर्जूररसैः संधिता सा हि वारुणी ।  
 कंदमूलफलादीनि सस्नेहलवणानि च ॥ ७ ॥  
 यत्र द्रवेऽभिपूर्यते तच्छुक्रमभिधीयते ।  
 चिनष्टमम्लतां यातं मद्यं वा मधुरद्रवः ॥ ८ ॥  
 चिनष्टः संधितो यस्तु तच्छुक्रमभिधीयते ।  
 गुडांयुक्ता सतैलेन कंदमूलफलैस्तथा ॥ ९ ॥  
 संधितं चाम्लतां यातं गुडशुक्तं तदुच्यते ।  
 एवमेवेक्षुशुक्तं स्यान्मृद्वीकासंभवं तथा ॥ १० ॥  
 तुषांयु संधितं ज्ञेयमामैर्विदलितैर्यवैः ।  
 यवैस्तु निस्तुपैः पक्वैः सौवीरं संधितं भवेत् ॥ ११ ॥  
 कुल्मापधान्यमंडादिसंधितं कांजिकं विदुः ।  
 शंडाकी संधिता ज्ञेया मूलकैः सर्षपादिभिः ॥ १२ ॥

जो वस्तु किसी तरल पदार्थ यानी जल आदिमें ज्यादा दिनों तक भिगोई जातो और उनसे एक प्रकारका रस निकाला जाता, वह आसव, अरिष्ट आदि नामसे विख्यात होकर बहुत उत्तम द्रव्य तैयार होता और चिकित्साके काममें लाया जाता है। अब उसके भेदों अर्थात् अरिष्ट-आसव आदिकी व्याख्या करते हैं। यदि जल और औषधिको बिना पकाये ही पूर्वकथित रीतिके अनुसार सिद्ध किया जाय तो उसे आसव कहते हैं। वैसा न करके काढ़ा तैयार कर और उसमें औषधियाँ डालकर पूर्वोक्त रीतिसे तैयार की हुई वस्तुको लोग अरिष्ट कहते हैं। उसके सेवनकी मात्रा एक पल है। जिन अरिष्टोंके साधनके विषयमें जल अथवा औषधियोंके डालनेकी कोई तौल नहीं निर्धारित की गयी है। उनमें जल आदि द्रव पदार्थ एक द्रोण, गुड़ एक तुला यानी सौ पल और शहद गुड़का आधा डालना चाहिये। यदि औषधियोंका चूर्ण डालना हो तो गुड़का दशमांश डालना उचित है। बिना पकाये किसी मोठे और तरल पदार्थसे जो वस्तु तैयार की जाती, उसको लोग शीतरस नामक सीधु कहते हैं। यदि किसी मोठे रसको पकाकर कोई आसव तैयार किया जाता वो उसे लोग पक्वरस सीधु कहने लगते हैं। चावल-जौ इत्यादि अन्नोको पकाकर यंत्रके द्वारा जो आसव निकाला जाता, उसे लोग सुरा कहते हैं। उस सुराके धनभागको कादम्बरी कहते हैं।

मुगके निचले पदार्थकी जगल संज्ञा है । जगलके धन पदार्थको लोग मेदक कहते हैं और मेदकसे भी जो सार वस्तु निकलती, उसे लोग पुकस कहते हैं । मुराके बीजको लोग किएवक कहते हैं । ताल तथा खजूरके रसके आसवको वारुणी कहते हैं । कन्द, मूल तथा फल आदिमें उवालकर तेल आदि स्निग्ध पदार्थोंके योगसे जल या सिरकेके रूपमें जो चीज तैयार होती, उसे लोग शुक्त कहते हैं । बिना खटाई आये या बिना खट्टे किये हुए मोठे पदार्थोंको किसी पात्रमें भरकर उसका मुख बन्द करके महीना या पन्द्रह दिन रखकरके जो चीज तैयार की जाती, उसे लोग चुक कहते हैं । यदि गुड़के रसमें थोड़ा तेल मिलाकर उसमें कन्द, मूल, फल आदि भरके महीना-पन्द्रह रोजके लिए रख दे और वह खट्टा हो जाय तो उसे लोग गुड़शुक्त कहते हैं । इसी प्रकार ईला और अंगूरके रससे तैयार वस्तुको इक्षुशुक्त और द्राक्षाशुक्त कहते हैं । कच्चे जवोंको भून और पानीके साथ किसी पात्रमें रख तथा मुख बन्द करके कुछ दिनों रखकर जो वस्तु तैयार की जाती, उसको लोग तुगम्बु कहते हैं । यदि जौके ऊपरवाले छिलके को उतारकर उसे आगपर चढ़ाकर पकाये, फिर पानीके साथ किसी बर्तनमें भरकर पात्रका मुख बन्द करके कुछ दिन रखकर तैयार करे तो उसे लोग सीवीर कहते हैं । कुलथी अथवा चावलमें पानी डालकर उसे आगपर चढ़ा दे और उसका मांड निकालकर उसमें सोंठ, राई, जीरा, हिंग, सेंधा नमक तथा हल्दी आदि पदार्थ डालकर पात्रका मुख बन्द करके कुछ दिनों रखकर जो वस्तु तैयार की जाती, उसे लोग कांजी कहते हैं । यदि मूलीके छोट-छोटे टुकड़े पकाकर उसमें पानी, हल्दी, हिंग, राई, सेंधा नमक, जीरा, सोंठ आदि डालकर पात्रका मुख बन्द करके तीन-चार रोजके लिए रख दे तो इसको शण्डाकी कहते हैं । यही अरिष्टादि कल्पनाकी योजनायें हैं ॥ १-१२ ॥

रक्त-पितादिकोपर उसीरासव

उसीरं बालकं पद्मं काश्मरीं नीलमुत्पलम् ।

प्रियंगु पद्मकं लोध्रं मंजिष्ठां धन्वयासकम् ॥ १३ ॥

पाठां किराततिक्तं च न्यग्रोधोदुंबरं शटीम् ।

पर्पटं पुंडरीकं च पटोलं कांचनारकम् ॥ १४ ॥

जम्बूशाल्मलिनिर्यासं प्रत्येकं पलसम्भिनम् ।  
 भागान्सुचूर्णितान्कृत्वा द्राक्षायाः पलविंशतिम् ॥ १५ ॥  
 धातकीं षोडशपलां जलद्रोणद्वये क्षिपेत् ।  
 शर्करायास्तुलां पक्त्वा क्षौद्रस्यैकतुलां तथा ॥ १६ ॥  
 मांसं च स्थापयेद्भाडे मांसीमरिचधूपिते ।  
 उशीरामव इत्येव रक्तपित्तनिवारणः ॥ १७ ॥  
 पांडुकुष्ठप्रमेहार्शो कृमिशोथहरस्तथा ।

खस, नेत्रवाला, लाल कमल, खंभारी, नील कमल, प्रियंगु, पद्माल, लोध, मंजीठ, धमासा, पाद, चिरायता, कुटकां, गडकी छाल, कचूर, पित्तपापवा, सफेद कमल, पटोलपत्र, कचनारकी छाल, जामुनकी छाल और सेमरकी गोंद, इन औषधियोंको एक-एक पलके प्रमाणसे लेकर दाल बीस पल और धातुके फूल सोलह पल, इन सबको कूट-पीसकर चूर्ण बनावे । फिर दो द्रोण जलमें भिगोकर उसमें एक तुला खोंब डाले । साथ ही एक तुला शहद भी डालकर उस पात्रमें जटामांसी तथा काली मिर्चकी धूनी देकर उक्त वस्तुओंको डालकर उस पात्रका मुख बन्द कर दे और एक महाने तक उसी तरह रहने दे । इसके बाद उसको मुद्रा खोलकर उसके रसको छान ले । इसे लोग उशीरासव कहते हैं । इसके पीनेसे रक्तपित्त, पाण्डुरोग, कुष्ठ, प्रमेह, बवासीर, कृमिरोग तथा सूजन, ये सब रोग दूर हो जाते हैं ॥ १३-१७ ॥

क्षयादिकोंर कुमार्यासव

सुपक्ववरससंशुद्धं कुमार्याः पत्रमाहरेत् ॥ १८ ॥  
 यत्नेन रसमादाय पात्रे पापाणामृन्मये ।  
 द्रोणे गुडतुलां दत्त्वा घृतभाण्डे निधापयेत् ॥ १९ ॥  
 माक्षिकं पक्वलोहं च तस्मिन्नेतुलां क्षिपेत् ।  
 कटुत्रिकं लवंगं च चातुर्जातिकमेव च ॥ २० ॥  
 चित्रकं पिप्पलीमूलं विडंगं गजपिप्पली ।  
 चण्यकं हपुषा धान्यं क्रमुकं कटुरोहिणी ॥ २१ ॥  
 मुस्ता फलात्रिकं रास्ना देवदारु निशाद्वयम् ।  
 मूर्वा मधुरसा दन्ती मूलं पुष्करसम्भवम् ॥ २२ ॥



बला चातिबला चैव कपिकच्छुल्लिकण्टकम् ।  
 शतपुष्पां हिंगुपत्रां ह्याकल्लकमुटिंगणम् ॥ २३ ॥  
 पुनर्नवाद्रयं लोध्रं धानुमाक्षिकमेव च ।  
 ग्पां चार्धपलं दत्त्वा धातक्यास्तु पलाष्टकम् ॥ २४ ॥  
 पलं चार्धपलं चैव पलद्वयमुदाहृतम् ।  
 वपुर्ज्यःप्रमाणेन बलवर्णाग्निदीपनम् ॥ २५ ॥  
 वृंहणं रोचनं वृष्यं पक्तिशूलनिवारणम् ।  
 अष्टावुदरजान्नोगान्त्यमुग्रं च नाशयेत् ॥ २६ ॥  
 विंशति मेहजान्नोगानुदावनमपस्मृतिम् ।  
 मूत्रकृच्छ्रमपस्मारं शुक्रदोषं तथाश्मरीम् ॥ २७ ॥  
 कृमिजं रक्तपित्तं च नाशयेत् न संशयः ।

अच्छी तरह पके श्रीकृष्णारके पत्तेका रस एक द्रोण, पुराना गुद सौ पल, शहद तथा लोकेका चूर्ण आधे-आधे नोले, मांठ, काली मिर्च, पीपरि, लौंग, दालचीनी, गन्ध, इलायचीके दाने, नागकेसर, चित्रक, पिरामूल, वायविडंग, गजपोपल, चव्य ह्रीवैर, धनियाँ, सुपारी, कुटकी, नागरमोथा, हरड़, बाँदा, आँवला, देवदारु, बल्दी, बाकहल्दी, मूवा, प्रसारणी, दन्ती, पोहकरमूल, खरेडी, नागबला, काँचके बीज, गोलरू, ताँफ, हिंगुपत्री, अकरकरा, उदंगनके बीज, दोनों पुनर्नवा, लोध और माक्षिककी भस्म, ये औषधियें तथा धातके फूल आठ-आठ पल, इन वस्तुओंको एकत्रित करके बीके चिकने बर्तनमें भरकर महीना-पन्द्रह दिन रखा रहने दे तो कुमार्यासव तैयार हो जाता है । बलाबल देखकर योग्यताके अनुसार इसका एक पल या आधा पल रोगीको दे तो उसका बल, वर्ण तथा अग्नि बढ़ना और शरीर पुष्ट होता हुआ परिणामराल, सब प्रकारके उदररोग, क्षय, प्रमेह, उदावर्त, अपस्मार, मूत्रकृच्छ्र, शुक्रदोष, पथरी, कृमिरोग तथा पित्तरोग, ये सब रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ १८-२७ ॥

क्षयादि रोगोपर पिप्पल्यासव

पिप्पली मरिचं चव्य हरिद्रा चित्रको घनः ॥ २८ ॥  
 विडङ्गं क्रमुको लोध्रः पाठा धान्येलवालुकम् ।  
 उशीरं चन्दनं कुष्ठं लवणं तगरं तथा ॥ २९ ॥

मांसी त्वगोलापत्रं च प्रियङ्गु नागकेशरम् ।  
 एषामर्धपलान्भागान्मूदमचूर्णीकृताञ्छुसान् ॥ ३० ॥  
 जलद्रोणद्वये क्षिप्त्वा दद्याद्भुडतुलात्रयम् ।  
 पलानि दश धातव्या द्राक्षा षष्टिपला भवेत् ॥ ३१ ॥  
 एतान्येकत्र संयोज्य मृद्भाण्डे च विनिक्षिपेत् ।  
 ज्ञात्वा गतरसं सर्वं पाययेदन्यपेक्षया ॥ ३२ ॥  
 क्षयं गुल्मोदरं कार्श्यं ग्रहणीं पाण्डुतां तथा ।  
 अर्शांसि नाशयेच्छीघ्रं पिप्पल्याद्यासवस्त्वयम् ॥ ३३ ॥

पांपरि, काली मिर्च, चव्य, हल्दी, चीतेकी छाला, नागरमोथा, वायविडंग, सुपारी, लोध, पाद, आंवला, इलायची, खस, सफेद चन्दन, कूठ, लौंग, तगर, जटामांसी, दालचीनी, इलायचीके दाने, पत्रज, फूलपिबंगु और नागकेशर, इन औषधियोंको आधे-आधे पलके प्रमाणसे एकत्रित करके सबका बारीक चूर्ण करे और एक द्रोण जलमें डालकर उसमें तीन तुला गुड़ डाले । साथ ही उसमें घायके फूल दस पल और दाख साठ पल इन दोनों चीजोंको भी महीन चूर्ण करके डाल दे । तत्पश्चात् उस पात्रका मुख बन्द करके एक महीनेके लगभग ज्योंका त्यों रक्ता गहने दे । जब समझ ले कि अब उसका उत्तम रस तैयार हो गया होगा तो उसके मुखको खोलकर रस निकाल ले । इसे लोग पिप्पल्यासव कहते हैं । यदि रोगी अपने जठरानलका बलाबल देखकर इसे पिये तो क्षय, गोला, उदर, शरीरकी कृशता, संग्रहणी, पाण्डुरोग तथा बवासीर, ये सब रोग दूर हो जाते हैं ॥ २८-३३ ॥

पाण्डुरोगादिकोपर लोहासव

लोहचूर्णं त्रिकटुकं त्रिफलां च यवान्तिकाम् ।  
 विडङ्गं मुस्तकं चित्रं चतुःसंख्यापलं पृथक् ॥ ३४ ॥  
 धातकीकुसुमानां तु प्रक्षिपेत्पलविंशतिम् ।  
 चूर्णीकृत्य ततः चौद्रं चतुःषष्टिपलं क्षिपेत् ॥ ३५ ॥  
 दद्याद्गुडतुलां तत्र जलद्रोणद्वयं तथा ।  
 घृतभाण्डे विनिक्षिप्य निदध्यान्मासमात्रकम् ॥ ३६ ॥

लोहासवममुं मर्त्यः पिबेदन्निकरं परम् ।

पाण्डुश्वयथुगुल्मानि जठराण्यर्शां रुजम् ॥ ३७ ॥

कुष्ठं प्लीहामयं कण्डूं कासं श्वासं भगन्दरम् ।

अरोचकं च ग्रहणीं हृद्रोगं च विनाशयेत् ॥ ३८ ॥

लोहाका चूर्ण, विकट ( मोंठ, काली मिर्च, पीपरि ) हड्ड, ब्रह्मा, ओवला, अजमोठा, वायविडंग, नागरमोथा और चीतेकी छाल, इन सब औषधियोंको चार-चार पलके प्रमाणसे एकत्रित करके ऊपर गिनायी औषधियोंके चूर्ण, धायके फूल तथा चौंसठ पल शहद और एक तुला गुड़ इन सब चीजों तथा पूर्वोक्त चूर्णोंऔषधियोंको किसी घीके चिकने बर्तनमें भरे और उसका मुख बन्द करके एक महीने तक ज्योंका त्यों रक्खा रहने दे । इसके बाद पात्रका मुख खोलकर उस रसको निकाल ले । इस आसवकी लोहासव संज्ञा है । इसका सेवन करनेसे गोला, बवासीर, काँद, प्लीहा, खुजली, खाँसी, श्वास, भगंदर, अरुचि, सग्रहणी तथा हृदयरोग, ये सब बाधाएँ दूर हो जाती हैं ॥३४-३८ ॥

ग्रहण्यादि रोगोंपर मृद्वीकासव

मृद्वीकायाः पलशतं चतुर्द्रोणंऽम्भसः पचेत् ।

द्रोणशेषं सुशीते च पूते तस्मिन्प्रदापयेत् ॥ ३९ ॥

तुले द्वे क्षौद्रखंडाभ्यां धातक्याः प्रश्नमेव च ।

कङ्कोलकं लवंगं च फलं जात्यास्तथैव च ॥ ४० ॥

पलाशकं च मरिचं त्वरीलापत्रकेसराः ।

पिप्पली चित्रकं चव्यं पिप्पलीमूलरेणुके ॥ ४१ ॥

घृतभांडे विनिक्षिप्य चन्दनागरुभूपिते ।

कपूरवासितो ह्येष ग्रहण्यां दीपनः परः ॥ ४२ ॥

अर्शां नाशने श्रेष्ठ उदावर्तस्य गुल्मनुत् ।

जठरे कृमिकुष्ठानि व्रणानि विविधानि च ।

अक्षिरोगशिरोगेगगलरोगांश्च नाशयेत् ॥ ४३ ॥

सौ पल प्रमाण मुनक्केकी लेकर चार द्रोण जलमें पकावे । जब एक चौथाई जल शेष रहे तो उतारकर छान ले । तदनन्तर सौ पल खोंद और शहद, धायके फूल एक प्रस्थ, कंकोल, लौंग, जायफल, काली मिर्च, दालचीनी,

इलायचीके बीज, तेजपात, नागकेसर, पीपरि, चीतेकी छाल, चव्य, पिपरामूल, और रेणुका ये औषधियाँ एक-एक पलके प्रमाणसे एकत्रित करे। इसके बाद सबको कुट-पीसकर चूर्ण करे और चन्दनकी धूनी दिये हुए बीके चिकने वातनमें रखकर उसका मुख बन्द कर दे। कुछ दिनोंतक ज्योंका त्यों रखा रहनेके बाद जब यह समझे कि आसव ठीक हो गया होगा तो उसका मुख खोलकर छान ले। यदि शुद्ध कपूरकी धूनी देकर यह आमव तैयार करे तो संग्रहणीवाले रोगीका जठरानल प्रदीप्त होना है। साथ ही बवासीर, उदावर्त, गोला, उदररोग, कृमिगण, कोढ़, व्रण, नेत्ररोग एवं शिरोरोग तथा कण्ठके रोग दूर हो जाते हैं ॥ २६-४३ ॥

प्रमेहादिकोंपर लोत्रासव

लोत्रं शटीपुष्करमूलमेला मूर्वा विडंगं त्रिफला यवानी ।

चव्यं प्रियङ्गु क्रमुकं विशालां किराततित्तं कटुरोहिणीं च ॥ ४४ ॥

भार्ङ्गी नतं चित्रकपिप्पलीनां मूलं च कुष्ठातिविषां च पाठाम् ।

कालङ्गकं केसरमिन्द्रसाह्वानंतासिपत्रं मरिचप्लवं च ॥ ४५ ॥

द्रोणोऽभसः कर्पसमांश्च पक्त्वा पूते चतुर्भागजलावशेषे ।

रत्नार्धभागं मधुनः प्रदाय पक्षं निधेयो घृतभाजनस्थः ॥ ४६ ॥

लोत्रासवोऽयं कफपित्तमेहान्तिप्रं निहन्त्याद्विपलप्रयोगान् ।

पाण्ड्वामयाशंस्यरुचिं ग्रहण्या दीपं बलासं विविधं च कुष्ठम् ॥ ४७ ॥

लोत्र, कचूर, पोहकरमूल, इलायची, मूर्वा, वायविडंग, त्रिफला, अजवायन, चव्य, फूल प्रियंगु, सुपारी, इन्द्रायन, चिरायता, कुटकी, भारंगी, तगर, चीतेकी छाल, पिपरामूल, कूट, अतीस, पाद, इन्द्रजौ, नागकेसर, कोहकी छाल, धमासा, ईख, कालीमिर्च और लुद्रमोया, इन औषधियोंको एक-एक तोलेके प्रमाणसे एकत्रित करके चूर्ण करे। फिर एक द्रोण जलमें उन औषधियोंको डालकर पकावे। जब एक चौथाई जल शेष रहे तो छान ले। फिर काढ़का अर्धश शहद मिलावे। इसके अनन्तर बीके चिकने बर्तनमें उसको भरकर मुख बन्द करके महीना-पन्द्रह दिनोंके लिए रख दे तो लोत्रासव तैयार हो जाता है। रोगीका बलाबल देखकर यदि दो पल तक वह औषधि देवे तो कफ तथा पित्तके विकार, प्रमेह, पाण्डुरोग, बवासीर, अरुचि, संग्रहणी तथा अनेक प्रकारके कुष्ठरोग दूर हो जाते हैं ॥ ४४-४७ ॥

सर्वज्वरांश्च कुटजारिष्ट

तुलां कुटजमूलस्य मृद्धीकाधतुलां तथा ॥ ४८ ॥

मधुचः पुष्पकाश्मर्यां भागान्दशपलोन्मितान् ।

चतुर्दोणेऽभसः पक्त्वा क्वाथं द्रोणावशेषिते ॥ ४९ ॥

धातक्या विंशतिपलं गुडस्य च तुलां क्षिपेत् ।

मासमात्रं स्थितो भाण्डे कुटजारिष्टसंज्ञितः ॥ ५० ॥

ज्वरान्प्रशमयेत्सर्वान्कुर्यात्तीक्ष्णं धनञ्जयम् ।

कुङ्केकी जड़ एक तुला, दाख आधी तुला एवं महुएके फूल तथा खंभारीकी जड़ दम पलके प्रमाणसे एकत्रित करे । इन औषधियोंको जौकूट करके चार द्रोण जलमें डालकर पकावे । जब एक द्रोण जल अवशिष्ट बचे तो उतारकर छान ले । इनके बाद उसमें बीस पल धायके फूलका घूर्ण और एक तुला गुड डालकर एक चिकने बर्तनमें बन्द करके एक महीने तक ज्योंका त्यों रक्खा रहने दे । इसके बाद पात्रका मुख खोलकर रस निकाल ले । इसको कुटजारिष्ट संज्ञा है । इस अरिष्टके पानेने सब प्रकारके ज्वर दूर हो जाने और अग्नि प्रदीप्त होता है ॥ ४८-५० ॥

विद्रधि आदिपर विडंगारिष्ट

विडङ्गं ग्रन्थिकं रास्ना कुटजत्वक्फलानि च ॥ ५१ ॥

पाठैलवानुकं धात्री भागान्पञ्चपलान्पृथक् ।

अष्टद्रोणेऽभसः पक्त्वा कुर्याद्द्रोणावशेषितम् ॥ ५२ ॥

पूते शीते क्षिपेत्तत्र क्षौद्रं पलशतत्रयम् ।

धातकीं विंशतिपलां त्रिजातं द्विपलं तथा ॥ ५३ ॥

प्रियंगुकाञ्चनाराणां सलोधाणां पलं पलम् ।

व्योपस्य च पलान्यष्टौ चूर्णीकृत्य प्रदापयेत् ॥ ५४ ॥

घृतभाण्डे विनिक्षिप्य मासमेकं विधारयेत् ।

ततः पिवेद्यथाहं तु जयेद्विद्रधिमुर्जितम् ॥ ५५ ॥

ऊर्तस्तन्भास्मरीमेहान्प्रत्यष्टीलाभगन्दरान् ।

गण्डमालां हनुस्तंभं विडंगारिष्टसंज्ञितः ॥ ५६ ॥

वायविडंग, पिपरामूल, रास्ना, कुङ्केकी छाल, इन्द्रजौ, पाद, इलायची और आमने ये औषधियें पाँच-पाँच पलके प्रमाणसे एकत्रितकर जौकूट करे और

धिये एक-एक पल, पीपरि चार पल, यह सब एकत्रितकर चूर्ण करके उस काढ़े-  
में मिलावे । फिर सबको धीके चिकने वर्तनमें भरकर मुख बन्द करके रख दे । एक  
महीनेके बाद निकालके पीवे तो असाध्य कुष्ठरोग, हृदयरोग, पाण्डुरोग, अर्बुदरोग,  
गोला, ग्रन्थि, कृमिरोग, श्वेत, खाँसी, प्लीहा रोग, ये सब बाधायें दूर हो  
जाती हैं ॥ ६४-६९ ॥

ज्ञयादिकोंपर वव्वूलारिष्ट

तुलाद्वयं च ववुल्याश्चतुर्द्रोणे जले पचेत् ।  
द्राणशेषे रसे शीते गुडस्य त्रितुलां क्षिपेत् ॥ ७० ॥  
धातकीं षोडशपलां कृष्णां च द्विपलां तथा ।  
जातीफलानि कंकोलमेला त्वक्पत्रकेशरम् ॥ ७१ ॥  
लवंगं मरिचं चैव पलिकान्युपकल्पयेत् ।  
मामं भाण्डे स्थितस्त्वेव वव्वूलारिष्टको जयेत् ॥ ७२ ॥  
लघं कुष्ठमतीसारं प्रमेहश्वासकासनुत् ।

दी तुला वव्वूलकी छालको जौकट करके चार द्रोण पानीमें डालकर काढ़ा  
करे । जब केवल एक द्रोण जल शेष रहे तो उतारकर छान ले और श तल हो  
जानेपर उसमें तीन तुला गुड़, सोलह पल धायके फूल, दो पल पीपरि और  
त्रायत्त, कंकोल, इलायचीके टाणे, दालचीनी, पत्रज, नागकेसर, लौंग, काली  
मिर्च इन औषधियोंको एक-एक पलके प्रमाणसे लेकर चूर्ण करे और उस चूर्ण-  
को काढ़ेमें डालकर सब वस्तुयें धीके चिकने वर्तनमें भरकर उसका मुख बन्द करके  
एक महीनेके लिए रख दे । समय पूरा हो जानेपर मुख खोलकर रस  
निकाल ले । यह वव्वूलारिष्ट कहलाता है । इसको पीनेसे ज्वर, कुष्ठ, अतीसार,  
प्रमेह, खाँसी और श्वास ये समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ ७०-७२ ॥

उरःक्षतादिकोंपर द्राक्षारिष्ट

द्राक्षा तुलार्थं द्विद्रोणे जलस्य विपचेत्सुधीः ॥ ७३ ॥  
पादशेषे कषाये च पूते शीतं विनिक्षिपेत् ।  
गुडस्य द्वितुलां तत्र त्वगेलापत्रकेशरम् ॥ ७४ ॥  
पिथंगुर्मरिचं कृष्णा विडङ्गं चेति चूर्णयेत् ।  
पृथक्पलोन्मितैर्भागैस्ततो भाण्डे निधापयेत् ॥ ७५ ॥

स्थापयित्वा ततो मासं ततो जातरसं पिवेत् ।

उरःक्षतं त्रयं हन्ति कामश्वासगलामयान् ॥ ७६ ॥

द्राक्षारिप्राद्वयः प्राक्तो बलकृन्मलशोधनः ।

आधा तुला मुनका दो द्रोण जलमें पकावे । जब एक चौथाई जल शेष रहे तो उतारकर छान ले । जब वह शीतल हो जाय तो उसमें दो तुला गुड़ डाले और दालचीनी, इलायचीके दाने, पत्रज, नागकेसर, फूल प्रियंगु, कालीमिर्च, पीपर्षि तथा वायविडंग, इन औषधियोंको एक-एक पलके प्रमाणसे लेकर चूर्ण करके उस काढ़ेमें मिला दे । इसके बाद उन सबको एक चिकने पात्रमें भरकर मुख बन्द करके रख दे । महीनेभर बाद मुँह खोलकर रस निकाले । ऐसे लोग द्राक्षाग्रिष्ठ कहते हैं । इसका सेवन करनेसे उरःक्षत, क्षय, खोंसी, श्वास तथा कंठरोग, ये सब रोग नष्ट हो जाते हैं । साग ही यह बल बढ़ाता और मलको भी साफ करता है ॥ ७३-७६ ॥

अशादि रोगोंपर रोहिताग्रिष्ठ

रोहिताकतुलामेकां चतुर्द्रोणे जले पचेत् ॥ ७७ ॥

पादशेषे रसे शीते पूने पलशतद्वयम् ।

दद्याद्गुडस्य धातव्याः पलपांडाशिका मता ॥ ७८ ॥

पंचकोलं त्रिजानं च त्रिफलां च विनिक्षिपेत् ।

चूर्णयित्वा पलांशेन ततो भाण्डे निधापयेत् ॥ ७९ ॥

मासादूर्ध्वं च पिवतां गुडजा गन्धि संचयम् ।

ग्रहणीं पाण्डुहृद्रोगप्लीहगुल्मादराणि च ।

कुपुशोफान्चिह्ने रोहितारिप्रसंज्ञकः ॥ ८० ॥

एक तुला रोहिडाको चौकट करके चार द्रोण जलमें डालके काढ़ा करे । जब केवल एक द्रोण जल शेष रहे तो उतारकर छान ले । जब शीतल हो जाय तब उसमें दो सौ पल गुड़ डाले । तत्पश्चात् भायके फूल बोलट पल, पीपर्षि, पिपरामूल, चव्य, चीतेकी छाल, सोड, दालचीनी, इलायचीके बीज, पत्रज, हरद, बहेड़ा और शौंवला ये औषधियाँ एक-एक पलके प्रमाणसे एकत्रित करके सबका चूर्ण करे और पूर्वकथित काढ़ेमें डालकर किसी चिकने बर्तनमें भरकर और उसका मुख बन्द करके एक महीनेके लिए रख दे । इसके बाद बर्तनका मुख खोलकर रस निकाल

समझ ले कि उन औषधियोंका उत्तम रस तैयार हो गया होगा तब बाहर करके उसका मुख खोले । इस समय इसमें थोड़ा-सा निर्मलीका घूर्ण डाल दे । तो वह रस और भी स्वच्छ हो जायगा । इस रीतिसे तैयार किये हुए रसको लोग दशमूलारिष्ट कहते हैं । इसका सेवन करनेसे संग्रहणी, अरुचि, श्वास, खाँसी, गीला, भगन्दर, वातज रोग, क्षय, वमन, पाण्डु, कामला कुष्ठ, बवासीर, प्रमेह, मन्दाग्नि, उदररोग, शर्करा, मूत्रकृच्छ्र तथा धातुक्षय, ये सब रोग दूर हो जाते हैं । यह अरिष्ट सेवन करनेसे दुर्बल मनुष्यको बली बनाता, वंध्य स्त्रियोंको गर्भ धारण करनेकी योग्यता सम्पादन करता और प्रत्येक प्राणीको तेज, बल तथा वीर्य प्रदान करता है ॥ ८१-८५ ॥ ॥

इति श्रीशाङ्गधरविरचितायां संहितायां चिकित्सास्थाने आसवारिष्टकल्पना  
नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

## अथैकादशोऽध्यायः ।

स्वर्णादि धातुओंकी संख्या और उनका शोधन

स्वर्णतारं ताम्रमारं नागवङ्गौ च तीक्ष्णकम् ।

धातवः सप्त विज्ञेयास्तनस्ताञ्छोधयेद्वुधः ॥ १ ॥

स्वर्णतारारताम्राणां पत्राण्यग्नौ प्रतापयेत् ।

निर्पिचेत्तप्तप्रानि तैले तत्रे च कांजिके ॥ २ ॥

गोमूत्रे च कुलित्यानां कषाये च त्रिधा त्रिधा ।

एवं स्वर्णादिलोहानां विशुद्धिः सम्प्रजायते ॥ ३ ॥

नागवङ्गौ प्रतप्तौ च गलितौ तौ निपेचयेत् ।

त्रिधा त्रिधा विशुद्धिः स्याद्विदुग्धेन च त्रिधा ॥ ४ ॥

सुवर्ण, चाँदी, तामा, जस्ता, सीसा, रौंरा और लोहा, ये ही सात धातु हैं । वैद्य-को चाहिए कि पहले इनका शोधन कर ले तब काममें लावे । शोधन करनेकी यह रीति है कि सोना, चाँदी, जस्ता और तामा, इनको खूब पतले टुकड़ोंका पत्तर करके बार-बार अग्निमें तपा-तपा कर तेल, छाँछ, काँजी, गोमूत्र तथा कुलथीके काढ़ोंमें बुझावे । सुवर्णादि सातों धातुओंको शुद्ध करनेका यही नियम है । किन्तु



सीसा और राँगा, ये दो धातु बहुत मुलायम धातु हैं यानी आगपर चढ़ानेके थोड़ी देर बाद ही गल जाते हैं । अतएव इनकी शुद्धिके लिए कुछ खास नियम हैं । जैसे-सीसे और राँगेको आगपर चढ़ा दे जब वह गल जाय तो तेलमें उलट दे । ऐसे तीन बार गला-गलाकर तेलमें डाले । फिर तीनोंको तीन ही बार गला-गला और मदारके दूधमें डाल-डालकर बुझावे तो ये शुद्ध हो जाते हैं ॥ १—४ ॥

सुवर्ण भस्म करनेकी विधि

स्वर्णाच्च द्विगुणं सूतमन्लेन सह मदयेत् ।

तद्गोलके समं गन्धं निदध्यादधरोत्तरम् ॥ ५ ॥

गोलकं च ततो रुन्ध्याच्छरावद्वटसंपुटे ।

त्रिशद्वनोपलैर्दद्यात्पुटान्येव चतुर्दश ॥ ६ ॥

निरुत्थं जायते भस्म गन्धो देयः पुनः पुनः ।

न्यूत्र वारीक चूर्ण किये हुए सुवर्णको शुद्ध किये हुए पारेके द्विगुण भागके साथ त्वलमें डालकर नीचूके रूममें खाल करे । जब सब पारा सुवर्णके चूर्णपर चढ़ जाय और उसका गोला बँट जाय तब गोलेके ही समान मात्राको शुद्ध आँवलासार गन्धक लालमें डालकर अत्यन्त वारीक चूर्ण करे । इसके बाद मर्द्दाके दो कसोरे ले । एकमें आधे कसोरे तक नीचे गन्धकका चूर्ण भरकर उसके ऊपर उन सुवर्णमिश्रित पारेके गोलेको रखकर ऊपरसे भी गन्धककी बुकनी डालकर दूसरे कसोरेसे बन्द कर दे । ऊपर सात कपड़ानट्टी करके नीस जंगली ( बितुये ) उपलोंको लेकर आधे उन संपुटके नीचे और आधे ऊपर रखे यानी बीचमें रखकर आग लगा दे । जब उपले जलकर अपने आग बुझ जायें तो उस संपुटको निकालकर पहलेकी तरह फिर पारेमें खरल करे । खरल करनेके बाद फिर आँच दे । इस तरह बराबर पाँच आँच देनेसे सुवर्ण बिल्कुल भस्म हो जाता है । ऐसा होनेपर नाहे कितना ही धी-मुद्गारे आदि डाले । फिर भी वह जीवित नहीं हो सकता ॥ ५ ॥ ६ ॥

सुवर्णभारणकी दूसरी विधि

कांचने गालिते नागं पांडशांशेन निक्षिपेत् ॥ ७ ॥

चूर्णयित्वा तथाम्लेन घृष्ट्वा कृत्वा च गोलकम् ।

गालकेन समं गन्धं दत्त्वा चैवाधरोत्तरम् ॥ ८ ॥

शरावसम्पुटे धृत्वा पुटे त्रिशद्वनोपलैः ।

एवं सप्तपुटेर्हम निरुत्थं भस्म जायते ॥ ६ ॥

सुवर्णको अग्निपर रखकर गलावे । फिर उसमें सुवर्णका षोडशंश सीसा गलाकर ढाल दे । इसके अनन्तर उस सोनेको रेतोसे रेतकर धूर्ण करे और नीबू के रसमें घोटकर गोला बना ले । फिर उस गोलेके बराबर शुद्ध गंधक ढालकर फिर-से खरल करके गोला बनावे । तत्पश्चात् मिट्टीके दो कसोरे लेकर एक कसोरेमें आधा गंधकका धूर्ण भरकर उस गोलेको रख दे । ऊपरसे भी गंधकका धूर्ण भरकर दूसरे कसोरेसे ढाँक दे । उसपर सात कपड़मिट्टी करके तीस अरने उपलोंके बीचमें वह संमुट रखकर फूँक दे । इस तरह सात बार खरल करके फूँके । इस प्रकार सात आँच देनेसे सुवर्णकी बढ़िया भस्म तैयार होती है । इसी रीतिसे नैयार भस्मका सुवर्ण फिर किसी तरह जीविन नहीं होता ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥

सुवर्णं भस्म करनेकी तीसरी विधि

कांचनारसैर्घृष्टा नमसूतकान्धयोः ।

कज्जली हेमपत्राणि लेपयेत्सममात्रया ॥ १० ॥

कांचनारत्वचः कल्कं मूपायुग्मं प्रकल्पयेत् ।

धृत्वा तत्सम्पुटे गोलं मृन्मूषासम्पुटे च तत् ॥ ११ ॥

निधाय सन्धिरोधं च कृत्वा संशोष्य गोमयैः ।

वह्निं खरतरं कुर्यादेवं दद्यात्पुटत्रयम् ॥ १२ ॥

निरुत्थं जायते भस्म सर्वकार्येषु योजयेत् ।

कांचनारप्रकारेण लांगली हन्ति कांचनम् ॥ १३ ॥

ज्वालामुखी यथा हन्यात्तथा हन्ति मनःशिला ।

गंधक तथा पारा इन दोनों चीजोंको बराबर-बराबर लेकर खरलमें ढाले और न्यूव खरल करके कजली तैयार करे । जितनी कजली हो उसीके समान भागवाले सुवर्णके पत्रोंमें वह कजली पीत दे । इसके बाद कचनारकी छालको पीसकर उसके दो मूसे बनावे । तत्पश्चात् एक मूसेमें वह सुवर्णपत्र रखकर दूसरे-से ढाँक दे । ऊपरसे कपड़मिट्टी कर दे । ऐसा करके उसे धूपमें सुखा ले और अरने उपलोंके बीचमें रखकर फूँक दे । इस तरह तीन बार अग्निपुट देनेसे सुवर्णकी उत्तम और निरुत्थ भस्म तैयार होती है । यह प्रत्येक रोगपर काम देती

हे । इसी तरह कलियारीके रसमें पारे तथा गंधकका खरल करके कजली तैयार करे । उसे सुवर्णके पत्रोंपर पोंनकर कलियारीके मूसेमें भरकर फूँक दे तो भी सुवर्णकी उत्तम भस्म तैयार होती है । कुछ लोग ज्वालामुखीके रसकी कजलीको लीपकर दो कसोंके सम्पुटमें रखकर फूँकते और सुवर्णभस्म तैयार करते हैं । उसी तरह मैनसिलका कजलीको सुवर्णपत्रपर लेप करके मूसेमें रखते और फूँककर सुवर्णभस्म तैयार करते हैं ॥ १०-१३ ॥

सुवर्णभस्म करनेकी अन्य विधियाँ

शिलासिन्दूरयोश्चूर्णं समयोरर्कदुग्धकैः ॥ १४ ॥

सप्तैव भावना दद्याच्छोपयेच्च पुनः पुनः ।

ततस्तु गलिते हेम्नि कल्कोऽयं दीयते समः ॥ १५ ॥

पुनर्धमेदतितरां यथा कल्को विलीयते ।

एवं वेलात्रयं दद्यात्कल्कं हेममृतिर्भवेत् ॥ १६ ॥

मैनसिल तथा सिन्दूर, इन दोनों वस्तुओंको बराबर-बराबर लेकर चूर्ण करे और उसे मदारके दूधमें खल करके धूपमें सुखा ले । इस तरह उसकी सात पुट दे । तत्पश्चात् सुवर्णकी गलाकर उसमें बही ( सिन्दूर और मैनसिलका ) चूर्ण डाले । जब तक यह चूर्ण सुवर्णमें बिल्कुल मिला न जाय अर्थात् अलग न पड़े, तब तक धौंकनीसे बराबर धौंकता जाय । इस तरह केवल तीन पुट देनेने सुवर्णकी उत्तम भस्म तैयार हो जानी है ॥ १४-१६ ॥

सुवर्णभस्मका प्रकारान्तर

पारावतमलैर्लिम्पेदथवा कुक्कुटोद्भवैः ।

हेमपत्राणि तेषां च प्रदद्यादधरोत्तरम् ॥ १७ ॥

गन्धचूर्णं समं दत्त्वा शरावयुगसम्पुटे ।

प्रदद्यात्कुक्कुटपुटं पंचभिर्गोमशेषलैः ॥ १८ ॥

एवं नवपुटान्दद्याद्दशमं च महापुटम् ।

त्रिंशद्गोमलैर्देयं जायते हेमभस्मकम् ॥ १९ ॥

सुवर्णं च भवेत्तत्राहुः तित्तं स्निग्धं हिमं गुरु ।

बुद्धिविद्यामृतिकरं विषहारि रसायनम् ॥ २० ॥

इसकी भस्म तैयार करनेका एक प्रकार यह भी है कि सुवर्णके पत्रोंपर कव्तर तथा सुर्गेकी धीटका लेप कर दे। इसके बाद गन्धकका चूर्ण लेकर एक कसोरेमें आधे तक भिछावे। उसके ऊपर सुवर्णके पत्र रखकर ऊपरसे फिर गंधकका चूर्ण भरकर दूसरे कसोरेसे ढाँक दे। इसके बाद उसपर कपड़मिट्टी करके सुखा ले और गैयाके गोबरसे बने हुए पाँच उपलोंके बीचमें रखकर फूँक दे। इस तरह साधारण नौ पुट देनेके बाद दसवीं बार तीस उपलोंका महापुट दे तो सुवर्णकी भस्म तैयार हो जाती है। यह स्वादिष्ट, कड़वी, स्निग्ध, ठंढी और भरी है। इसका सेवन करनेसे बुद्धिमें विलक्षणता आती, भूली हुई विद्या याद आ जाती और शरीरकी विपवाधा दूर हो जाती है। यह रसायन है ॥ १७-२० ॥

रोष्य ( चोदी ) की भस्म

भागैकं तालकं मर्द्य याममम्लेन केनचित् ।

तेन भागत्रयं तारपत्राणि परिलेपयेत् ॥ २१ ॥

धृत्वा मृपापुटे रुद्ध्वा पुटे त्रिशद्वनोपलैः ।

समुद्धृत्य पुनस्तालं दत्त्वा रुद्ध्वा पुटे पचेत् ॥ २२ ॥

एवं चतुर्दशपुटैस्तारं भस्म प्रजायते ।

एक भाग हडतालको पहर भर नींबूके रस या कि किसी भी खटाईमें खरल करे। तत्पश्चात् हडतालसे तिगुनी चाँदीके पत्र लेकर उसपर इस हडतालका लेप कर दे। फिर उसे एक कसोरेमें रखकर दूसरे कसोरेसे ढाँके और कपड़मिट्टी करके सुखा ले। तदनन्तर उसे तीस आरने उपलोंके बीचमें रखकर फूँके। इसी तरह चौदह बार पुट देनेसे चाँदीकी उत्तम भस्म तैयार हो जाती है ॥ २१-२२ ॥

चाँदीकी भस्म तैयार करनेकी दूसरी विधि

सुहीचीरेण संपिष्टं माक्षिकं तेन लेपयेत् ॥ २३ ॥

तालकस्य प्रकारेण तारपत्राणि बुद्धिमान् ।

पुटेचतुर्दशपुटैस्तारं भस्म प्रजायते ॥ २४ ॥

अथवा थूहरके दूधमें एक भाग माक्षिकके चूर्णका खरल करे। इसके बाद माक्षिकी अपेक्षा तिगुने चाँदीके पत्रोंको लेकर उनपर उस चूर्णका लेप कर दे। फिर कसोरेके संपुटमें उसे रखकर कपड़मिट्टी करे और धूपमें सुखा ले। फिर

आरने उपलोमें रखकर फूँके । इस तरह चौदह बार फूँकनेसे चौंदीकी उत्तम भस्म तैयार हो जाती है ॥ २३ ॥ २४ ॥

ताम्र-भस्मविधि

सूक्ष्माणि ताम्रपत्राणि कृत्वा खल्वे विनिक्षिपेत् ॥ २५ ॥

पादांशं सूतकं दत्त्वा यामसम्लेन मर्दयेत् ।

तत उद्धृत्य पत्राणि लेपयेद्द्विगुणेन च ॥ २६ ॥

गन्धकेनाम्लघृष्टेन तस्य कुर्याच्च गोलकम् ।

ततः पिष्ट्वा च मीनाक्षीं चांगेरीं वा पुनर्नवाम् ॥ २७ ॥

तत्कल्केन बहिर्गोलं लेपयेदंगुलोन्मितम् ।

धृत्वा तद्गोलकं भाण्डे शरावेण च रोधयेत् ॥ २८ ॥

वालुकाभिः प्रपूर्याथ विभूतिलवणाम्बुभिः ।

दत्त्वा भाण्डमुखे मुद्रां ततश्चुल्यां विपाचयेत् ॥ २९ ॥

क्रमवृद्ध्याग्निना सम्यग्यावद्यामचतुष्टयम् ।

स्वांगशीतलमुद्धृत्य मर्दयेत्सूरणद्रवैः ॥ ३० ॥

दिनैकं गोलकं कुर्यादध्वं गन्धेन लेपयेत् ।

सघृष्टेन ततो मूपापुटे गजपुटे पचेत् ॥ ३१ ॥

स्वांगशीतं समुद्धृत्य मृतं ताम्रं शुभं भवेत् ।

वान्ति भ्रान्ति क्लमं मूर्च्छां न करोति कदाचन ॥ ३२ ॥

तामेके बिल्कुल महीन-महीन टुकड़े करके तीन दिन तक नीचूके रस या किसी और खटाईमें डालकर उसका संस्वदन करे । इसके बाद उन पत्रोंको तामे-की अपेक्षा चतुर्थांश पारेके साथ खरलमें डाल करके नीचूके रसमें पहर भर घोटकर निकाल ले । फिर तामेके टुकड़ोंकी अपेक्षा दूनी गंधक नीचूके रसमें खरल करे । फिर उसे तौवेके पत्रोंपर लेप करके एक गोला तैयार करे । इसके बाद मीनाक्षी ( कुटकी ) अथवा चांगेरी या पुनर्नवाको पीसकर उस गोलेके चारों ओर एक अंगुल मोटा लेप कर दे । फिर उसे किसी वर्तनमें रखकर ऊपर कसौरेसे ढाँक दे और उसके ऊपरसे बालू भर दे । इसके बाद राख तथा नमकको जलमें घोलकर उसीसे उस पात्रके मुखपर मुद्रा कर दे और चूल्हेपर चढ़ाकर क्रमशः पहले धीमी, फिर उससे कुछ तेज, फिर उससे भी तेज आँच बराबर चार प्रहर तक

देना रहे । फिर उत्तर ले और जब वह शीतल हो जाय तो बाहर निकालकर मूत्रके रससे दिनभर खरल करे । इसके बाद उसका गोला बनाकर उसकी आधी गंधक घीमें पीसकर उस गोलेके चारों ओर लेप करे । फिर एक कसोरेमें उस गोलेको रखकर दूसरे कसोरेसे ढाँक दे और कपड़मिट्टी करके आरने उपलोंमें गजपुटके क्रमसे रखकर फूँक दे । जब आँच ठंडी हो जावे तब उस संपुटको बाहर निकाले और उसमेंसे सग्न्यालकर भस्म निकाल ले । यह ताम्रभस्म बड़ी उत्तम गुणवाली वस्तु है । इसका सेवन करनेसे वमन, भ्रान्ति, आलस्य तथा मूर्च्छा कभी भी पास नहीं आती ॥ २५-३२ ॥

जस्ते तथा पीतलकी भस्म

अर्कक्षीरेण संपिष्टे गन्धकस्तेन लेपयेत् ।

समेनारस्य पत्राणि शुद्धान्यस्तद्रवैर्मुहुः ॥ ३३ ॥

ततो मूपापुटे धृत्वा पुटेद्रजपुटेन च ।

एवं पुटद्वयेनैव भस्मारं भवति ध्रुवम् ॥ ३४ ॥

आरवत्कांस्यमप्येव भस्मतां याति निश्चितम् ।

अर्कक्षीरं वटक्षीरं निर्गुण्डीक्षीरकां तथा ॥ ३५ ॥

ताम्ररीतिध्वनिवधे समगन्धकयोगतः ।

अब जस्ते, पीतल तथा तामाकी भस्म तैयार करनेकी विधि बतलाते हैं । जस्ते अथवा पीतलके पतले पत्र करके उसे सात बार अग्निमें तपा-तपाकर नीचूके रसमें बुभावे । इससे वह शुद्ध हो जायगा । इसके बाद उन पत्रोंके बराबर हिस्सेकी गंधकको मदारके दूधमें खरल करके उन पत्रोंपर लेप कर दे । फिर उन पत्रोंको मट्टीके मूसेमें रखकर दूसरे मूसेसे ढाँक दे और उसका मुख बन्द करके उसके ऊपरसे कपड़मिट्टी कर दे । तदनन्तर उसे बिनुए उपलोंके गजपुटमें रखकर फूँक दे । इस रीतिसे केवल दो पुट देनेसे उस जस्ते या पीतलकी उत्तम भस्म तैयार हो जायगी । कौमेंकी भस्मको भी तैयार करनेमें यही उपाय लागू होता है । इसके अतिरिक्त तामा और पीतल आदिकी भस्म तैयार करनेके और भी उपाय हैं । जैसे—तामा, पीतल अथवा काँसा, इनमेंसे जिस किसीकी भस्म तैयार करनी हो उसके बराबर गंधक लेकर मदार, बरगद या गीके दूध अथवा निर्गुण्डीके रसमें

ज्वल करके उन पत्रोंपर अलग-अलग लेप करके आरने उपलोंमें रखकर दो बार फूँकनेसे धातुओंकी उत्तम भस्म तैयार हो जाती है ॥ ३३-३५ ॥

सीसेकी भस्म

ताम्बूलोरससंपिष्टशिलालेपात्पुनः पुनः ॥ ३६ ॥

द्वात्रिंशद्भिः पुटेर्नागो निरुत्थो याति भस्मताम् ।

नागरबेलके पत्तोंका रस निचोड़कर मैनसिल पीसे और उसके ही समान भागके सीसेके पत्रोंपर उसका लेप करे । फिर एक मिट्टीके कसोरेमें उक्त सीसेके पत्रोंको रखे और दूसरे कसोरेसे ढाँककर ऊपरसे कपड़मिट्टी करके धूपमें सुखा ले । इसके बाद एक गट्टा खोदकर जंगली उपले भरकर गजपुटकी विधिसे फूँके । इस तरह बीस आँच देनेपर सीसेकी निरुत्थ भस्म तैयार हो जाती है । इसे कोई नागभस्म और कोई कोई नागेश्वर भस्म कहते हैं ॥ ३६ ॥

सीसेके पारणका दूसरा प्रकार

अश्वत्थचिञ्चत्वक्चूर्णं चतुर्थांशेन निक्षिपेत् ॥ ३७ ॥

मृन्नात्रे द्राविते नागे लाहद्रव्या प्रचालयेत् ।

यामैकेन भवेद्भस्म तत्तुल्यां च मनःशिलाम् ॥ ३८ ॥

कांजिकेन द्वयं पिष्ट्वा पचेद्दृढपुटेन च ।

म्यांगशीतं पुनः पिष्ट्वा शिलया कांजिकेन च ॥ ३९ ॥

पुनः पुटेच्छरावाभ्यामेवं पष्टिपुटेर्मृतिः ।

एक मिट्टीके बर्तनको चूल्हेपर चढ़ा दे और उसमें सीसा रखकर गलावे । जब वह गलकर रसकी तरह हो जाय तो सीसेकी चौथाईके बराबर पीपल अथवा इमलीकी छालका चूर्ण लेकर थोड़ा-थोड़ा बुकता हुआ लोहेकी कलछीने चलावा रहे । इस तरह एक घंटे पर्यन्त करनेसे सीसेकी भस्म तैयार हो जायगी । तदनन्तर उस भस्मके बराबर मैनसिल लेकर उस भस्म तथा मैनसिल, इन दोनोंका त्वरल करे । इसके बाद एक मिट्टीके कसोरेमें वह भस्म भरदे और दूसरे कसोरेसे ढाँककर कपड़मिट्टी करके एक गट्टा खोदकर उसमें बनेले उपले भरे । बीचमें वह शरावसम्पुट रखकर ऊपरसे भी उपले भर दे । इस प्रकार गजपुटकी विधिके अनुसार आँच देवे । जब वह शीतल हो जाय तो बाहर निकालकर

उसके हा बराबर मैनसिल मिलाकर काँजीमें खरल करके एक कसोरेमें रखे और ऊपरसे कपड़मिट्टी करके वनैले उपलोंमें फूँक दे । इस रांतिसे साठ पुट और देनेपर शीशेकी उत्तम भस्म तैयार हो जायगी ॥ ३७-३६ ॥

वंग ( राँगा ) भस्म करनेका प्रकार

मृत्पात्रे द्राचिते वंगे चिञ्चाश्चत्यत्त्वचो रजः ॥ ४० ॥

क्षिप्त्वा तेन चतुर्थांशमयोद्वर्या प्रचालयेत् ।

ततो द्वियाममात्रेण वंगभस्म प्रजायते ॥ ४१ ॥

अथ भस्मसमं तालं क्षिप्त्वाम्लेन प्रमर्दयेत् ।

ततो गजपुटे पक्त्वा पुनरम्लेन मर्दयेत् ॥ ४२ ॥

तालेन दशमांशेन याममेकं ततः पुटेत् ।

एवं दश पुटैः पक्वो वंगस्तु त्रियते ध्रुवम् ॥ ४३ ॥

एक मिट्टीके पात्रको घूल्हेपर चढ़ा दे और उसमें राँगा रखकर गलावे । जब वह पानीकी तरह पतला हो जाय तो उसमें इमली अथवा पीपलकी छालका चूर्ण थोड़ा-थोड़ा डालता हुआ कलछीसे चलाता जाय । दो पहर तक ऐसा करनेसे राँगकी भस्म तैयार हो जायगी । इसके बाद भस्मके बराबर हरताल ले और दोनों वस्तुओंको नीचूके रसमें खरलकर एक कसोरेमें सम्पुट करके ऊपरसे कपड़मिट्टी कर गढ़ा ग्वादे और वनैले उपलोंके गजपुटमें रखकर फूँक दे । जब वह शीतल हो जाय तो शहर निकालकर भस्मका दशमांश हरताल नीचूके रसमें खरल करके कसोरेके सम्पुटमें रखकर पूर्वोक्त विधिके अनुसार वनैले उपलोंके गजपुटमें फूँक दे । इस तरह दस आँच देनेसे राँगको उत्तम भस्म तैयार होती है । इसको लोग वंगभस्म कहते हैं । यदि इस राँगमें ही पहले पारा मिलावे और उस राँग-का पत्र करके भस्म तैयार करे तो उसे लोग वंगेश्वर भस्म कहते हैं ॥ ४०-४३ ॥

लौह भस्म करनेका प्रकार

शुद्धं लौहभवं चूर्णं पातालगरुडीरसैः ।

मर्दयित्वा पुटेद्वह्नी दद्यादेवं पुटत्रयम् ॥ ४४ ॥

पुटत्रयं कुमार्याश्च कुठारच्छिन्निकारसैः ।

पुटपट्कं ततो दद्यादेवं तीक्ष्णमृतिर्भवेत् ॥ ४५ ॥



शुद्ध लोह ( फौलाद या खेरी लोह ) को रेतीसे रेतकर चूर्ण करे । फिर पातालगरुडीके रसमें खरल करके कसोरेके संपुटमें रखे और वनैले उपलोंके गज-पुटमें रखकर आग लगा दे । जब शीतल हो जाय तो निकालकर फिर पूर्व विधिके अनुसार अग्निपुट दे । उसी प्रकार धीकुवारके रसमें भी तीनही पुट देवे । तदनन्तर वनतुलसीके रसकी पुट दे । इस युक्तिसे पुट देनेपर लोहेकी उत्तम भस्म तैयार होती है ॥ ४४ ॥ ४५ ॥

लोह भस्म करनेका दूसरा प्रकार  
क्षिपेद् द्वादशकांशेन पारदं तीक्ष्णलोहतः ।  
मर्दयेत्कन्यकाद्रावेर्यामयुग्मं ततः पुटेत् ॥ ४६ ॥  
एवं सप्तपुटेर्मृत्युं लोहचूर्णमवाप्नुयात् ।  
रसैः कुठारच्छिन्नायाः पातालगरुडीरसैः ॥ ४७ ॥  
स्तन्येन चार्कदुग्धेन तीक्ष्णस्यैवं मृतिर्भवेत् ।

किसी कड़े लोहेको रेतीसे रेतकर चूर्ण करे । फिर उसका बारहवाँ हिस्सा हिगुल लेकर धीकुवारके रसमें दो पहर तक खरल करे । तदनन्तर एक मिट्टीके कसोरेके संपुटमें उसे रखकर वनैले उपलोंमें फूँक दे । इस तरह सात पुट देनेसे लोहेकी उत्तम भस्म तैयार हो जाती है । इसके भस्म करनेका एक प्रकार और भी है । यह यह कि वनतुलसी, पातालगरुडी, किसी स्त्रीके दूध अथवा मदारके दूधमें सिगरिक मिलाकर लोहेको घोंट-घोंटकर पृथक्-पृथक् सात बार अग्नि देवे तो भी लोहेकी उत्तम भस्म तैयार हो जाती है ॥ ४६ ॥ ४७ ॥

लोहभस्मका तीसरा प्रकार  
सूतकाद्द्विगुणं गन्धं दत्त्वा कुर्याच्च कज्जलीम् ॥ ४८ ॥  
द्वयोः समं लोहचूर्णं मर्दयेत्कन्यकाद्रवैः ।  
यामयुग्मं ततः पिण्डं कृत्वा ताम्रस्य पात्रके ॥ ४९ ॥  
धर्मे धृत्वा ऋतूकस्य पत्रैराच्छादयेद् बुधः ।  
यामार्धेनोष्णता भूयाद्धान्यराशौ न्यसेत्ततः ॥ ५० ॥  
तस्योपरि शरावं तु त्रिदिनांते समुद्धरेत् ।  
पिष्ट्वा च गालयेद्ब्रह्मादेवं वारितरं भवेत् ॥ ५१ ॥  
एवं सर्वाणि लोहानि स्वर्णादीन्यपि गालयेत् ।

पारेकी अपेक्षा दुगुना गन्धक लेकर दोनोंको कजली तैयार करे । फिर उसके ही बराबर लोहेका चूर्ण लेकर इन दोनोंको धोखुवारके रसमें दो पहर तक खरल करके गोला बनावे । इसके बाद उसे किसी तामेके बर्तनमें रखकर ऊपरसे दो ग्रयवा तीन रेंडके पत्तोंसे ढाँककर चार घड़ीके लिये धूपमें रख दे । जब कि वाम लगनेसे वह गोला गरम हो जाय तो कसोरेके संपुटमें रखकर धान्यको राशिके भीतर उसे तीन दिनके वास्ते गाढ़ दे । चौथे रोज़ बाहर निकाले और कपड़यान करके उसमेंसे थोड़ा-सा लेकर पानीमें डाले । यदि पानीमें डालनेपर वह भस्म तैरती रह जाय तो उसे उत्तम भस्म समझना चाहिए ॥ ४८-५१ ॥

सप्त धातुओंकी भस्मविधि

शिलागन्धार्कदुग्धाक्ताः स्वर्णं वा सर्वधातवः ॥ ५२ ॥

म्रियन्ते द्वादशपुटैः सत्यं गुरुवचो यथा ।

मैनसिल तथा गन्धक, इन दोनों वस्तुओंको आकके दूधमें घोटकर सुवर्ण आदि किसी भी धातुपर लेप करके आरने उपलोंके द्वादश गजपुट देनेसे वे धातु मर जाते हैं और उनकी भस्म तैयार हो जाती है । यह बात गुरुवाक्यके सदृश सत्य है ॥ ५२ ॥

सात उपधातु

माक्षिकं तुत्थकाभ्रौ च नीलांजनशिलाऽऽलकाः ॥ ५३ ॥

रसकश्चेति विज्ञेया एते सप्तोपधातवः ।

सुवर्णमाक्षिक, लीलायोथा, अभ्रक, नीलांजन (सुर्मा), मैनसिल, हडताल तथा लपरिया, ये सात उपधातु माने गये हैं ॥ ५३ ॥

सुवर्णमाक्षिका शोधन और मारणविधि

माक्षिकस्य त्रयो भागा भागैकं सैन्धवस्य च ॥ ५४ ॥

मातुलुङ्गद्वैर्वाथ जंवीरोत्थद्रवैः पचेत् ।

चालयेद्बोहजे पात्रे यावत्पात्रं सुलोहितम् ॥ ५५ ॥

भवेत्तत्तस्तु संशुद्धिं स्वर्णमाक्षिकमृच्छति ।

कुलत्थस्य कपायेण घृष्ट्वा तैलेन वा पुटेत् ॥ ५६ ॥

तत्रेण वाऽऽजमूत्रेण म्रियेत स्वर्णमाक्षिकम् ।

तीन भाग सुवर्णमाक्षिक और एक भाग सेंधानमक लेकर दोनोंका घूर्ण करे । इसके अनन्तर दोनों वस्तुओंको एक कड़ाहीमें रखे और घूल्हेपर चढ़ाकर नीचे अग्नि जलावे । फिर उसमें बिजोरे तथा जंभीरी नीबूका रस डालकर लोहेकी कलछीसे चलावे । कड़ाही आगकी तरह लाल हो जाय तो घूल्हेसे उतारकर नीचे गल दे । जब ठंडी हो जाय तो सुवर्णमाक्षिककी भस्म उसमेंसे अलग कर ले । यह सुवर्णमाक्षिक शोधन करनेकी रीति है । इस तरह शुद्ध हो जानेपर उस भस्मको कुलथीके काढ़े, तिलके तेल, छ्याछ या बररीके मूत्रमें खरल करके कसोरोंके संयुटमें रखकर ऊपर कपड़मिट्टी करके आरने उपलोंमें फूँके तो सुवर्णमाक्षिक भस्म तैयार हो जाती है ॥ ५४-५६ ॥

रौप्यमाक्षिका शोधन और मारण

कर्कोटी मेपशृंग्युत्थैर्द्रवैर्ज्वोरजैर्दिनम् ॥ ५७ ॥

भावयेदातपे तीव्रे विमला शुद्धयति ध्रुवम् ।

यदि रुग्णमाखीकी मारणक्रिया करनी हो तो उसका घूर्ण करके ककोटा, मेंदा-सिंगी तथा जंभीरी नीबूके रसमें क्रमशः एक एक रोज खरल करके घाममें नुन्या ले । यह हुई रौप्य माक्षिकको शुद्ध करनेकी रीति और मारणक्रिया तो ऊपर बतलाई हुई सुवर्णमाक्षिकके ही समान जाननी चाहिये ॥ ५७ ॥

तृतीयाका शोधन

विष्टया मर्दयेत्तुत्थं मार्जारकपोतयोः ॥ ५८ ॥

दशांशं टंकणं दत्वा पचेन्मृदुपुटे ततः ।

पुटं दधनः पुटे क्षौद्रैर्देयं तुत्थविशुद्धये ॥ ५९ ॥

जितना कि लीलाथोथा (तृतीया) हो, उतनीही चिल्ली तथा कवूतरकी विष्टा और लीलाथोथेका दशमांश सोहागा लेकर सबका खरल करे । इसके बाद उसे मिट्टीके कसोरके संयुटमें रखकर ऊपरसे कपड़मिट्टी कर दे । फिर आरने उपलोंके बीचमें मृदुपुटकी रीतिसे रखकर फूँके । जब अग्नि शीतल हो जाय तो उसे बाहर निकाल और दहीमें खरल करके फिर पहलेकी तरह हल्की आँच दे । तदनन्तर शहदमें खरल करके आँच दे तो लीलाथोथाकी शुद्धि हो जाती है ॥ ५८ ॥ ५९ ॥

अभ्रकका शोधन और मारण

कृष्णाभ्रकं धमेद्वह्नौ ततः क्षीरे चिन्तिषेत् ।

भिन्नपत्रं तु तत्कृत्वा तन्दुलीयाम्लयोर्द्रवैः ॥ ६० ॥

भावयेदष्टग्रामं तदेवं शुद्ध्यति चाभ्रकम् ।

कृत्वा धान्याभ्रकं तच्च शोपयित्वाथ मर्दयेत् ॥ ६१ ॥

अर्कक्षीरैर्दिनं खल्वे चक्राकारं च कारयेत् ।

पेपयेदर्कपत्रैश्च सन्यग्गजपुटे पचेत् ॥ ६२ ॥

पुनर्मर्द्य पुनः पाच्यं सप्तवारं प्रयत्नतः ।

ततो वटजटाकवाथैस्तद्वद्देयं पुटत्रयम् ॥ ६३ ॥

म्रियते नात्र संदेहः सर्वरोगेषु योजयेत् ।

मृतं त्वभ्रं हरेन्मृत्युं जरापलितनाशनम् ॥ ६४ ॥

अनुपानैश्च संयुक्तं तत्तद्भोगहरं परम् ।

पहले कृष्ण अभ्रकको आगमें डालकर तपावे । तप जानेपर उसे निकालकर दूधमें बुभावे । तत्पश्चात् उसके पत्रोंको अलग-अलग करके चौराई और नीबूके रसमें डालकर आठ पहर पर्यन्त तपा-तपाकर बुभावे । इस क्रियाके करनेसे अभ्रक शुद्ध हो जाता है । तदनन्तर उस रसमेंसे उसे निकाल ले और अभ्रकको धान्याभ्रकके रूपमें परिणत करके मदारके दूधमें एक पहर तक खरल करे और उनकी गोलाकार चकतियाँ बना ले । इसके बाद उन टिकियाओंके चारों ओर मदारके पत्ते लपेटकर शरावसंपुटमें रखे । फिर ऊपरसे कपड़मिट्टी करके धूपमें मुखा ले । इसके अनन्तर उसे वनैले उपलोंके गजपुटमें रखकर फूँक दे । इस रीतिके अनुसार दिनभर खरल करके रातको पुट दे और सबेरे फिर खरल कर दूसरी रातको पुट दे । सात पुट जब तक न हो जाय तब तक यही क्रम चलावे । इसके बाद बड़की जटाके रसमें खरल करके पुट दे । इस प्रकार तीन गजपुट देनेसे अभ्रककी उत्तम भस्म तैयार हो जाती है । यह भस्म प्रत्येक रोगोंके काममें लाना चाहिए । यह भस्म किया भया अभ्रक मनुष्यकी अकाल मृत्युकी आशंकाको दूर करता और बुढ़ीती तथा बालोंकी सफेदीको नष्ट करता है । अनुपानमेदसे यह अनेक रोगोंका दूर करनेवाला है । ऊपर धान्याभ्रककी चर्चा आ चुकी है, सो उसके तैयार करनेकी रीति यह है कि अभ्रकको खूब महीन कतरकर धानमें मिलावे

और कंवलमें पोटली बाँधकर परातमें रख दे । इसके बाद उसपर एक हाथसे पानी डाले और दूसरे हाथसे उसे मसलता जाय । ऐसा करनेसे कंवलकी पोटलीका सारा अश्रक पानीमें छुन जायगा । जब सब अश्रक परातमें आ जाय तब परातके पानीको निथार ले और नीचे बैठे अश्रकके घूर्णको घाममें सुखाकर अलग रख दे । इस प्रकार निकाले हुए अश्रकको ही लोग धान्याश्रक कहते हैं ॥ ६०-६४ ॥

### दूसरी विधि

शुद्धं धान्याश्रकं मुस्तं शुण्ठीपट्भागयोजितम् ॥ ६५ ॥

मर्दयेत्कांजिकेनैव दिनं चित्रकजै रसैः ।

ततो गजपुटं दद्यात्तस्मादुद्धृत्य मर्दयेत् ॥ ६६ ॥

त्रिफलावारिणा तद्वत्पुटेदेवं पुटैस्त्रिभिः ।

बलागोमूत्रमुसलीतुलसीसूरणद्रवैः ॥ ६७ ॥

ऊपर बतलाये हुए शुद्ध धान्याश्रकका पट्ठांश नागरमोथा और सांठका घूर्ण मिला ले । इसके बाद एक दिन कांजीमें इसका खरल करे । तदनन्तर एक दिन चित्रक ( चीतेके ) रसमें खरल करे और शरावसंपुटमें रखकर कपड़मिट्टी करे और बनेले उपलोंमें गजपुटकी रीतिसे तीन आँच दे । इसके बाद खरेटीके रस, खरेटीके काढ़े, तुलसीपत्रके रस तथा सूरनके रसमें अलग-अलग खरल कर करके क्रमशः तीन-तीन गजपुट देवे । इस प्रकार आँच देनेसे अश्रककी उत्तम भस्म तैयार होती है ॥ ६५-६७ ॥

### सुरमा और गैरकादिकोंकी शोधनविधि

नीलांजनं चूर्णयित्वा जंवीरद्रवभाषितम् ॥ ६८ ॥

दिनैकमातपे शुद्धं भवेत्कार्येषु योजयेत् ।

एवं गैरिकासीसं टंकणानि चराटिका ॥ ६९ ॥

तुवरीशंखकं कुष्ठं शुद्धिमायाति निश्चितम् ।

नुरमेके डलेका घूर्ण करके जंभीरी नीबूके रसमें खरल करे । फिर उसे दिनभर धूपमें सुखावे । यह विधि सुरमेकी शुद्ध करनेकी है । गेरू, हीराकसीस, मुहागा, कौड़ी, फिटकरी तथा नुरदाशंखके भी शुद्ध करनेकी यही रीति है ॥ ६८ ॥ ६९ ॥

मैनसिलकी शोधनविधि

पचेत्त्र्यहमजामूत्रैर्दोलायत्रे मनःशिलाम् ॥ ७० ॥

भावयेन्मम्रधा पित्तैरजायाः शुद्धिमृच्छति ।

तीन दिन तक मैनसिलको दोलायंत्रमें रखकर पकावे । इसके बाद त्रिकरीके रिकेके साथ सात भावना दे तो मैनसिल शुद्ध हो जाता है ॥ ७० ॥

हरतालकी शोधनविधि

नालकं कण्ठशः कृत्वा तच्चूर्णं कांजिके क्षिपेत् ॥ ७१ ॥

दोलायन्त्रेण यामैकं ततः कूष्माण्डजैर्द्रवैः ।

तिलतेले पचेद्यामं यामं च त्रिफलाजलैः ॥ ७२ ॥

एवं यन्त्रे चतुर्ग्रामं पाच्यं शुद्धयति तालकम् ।

हरतालका महीन चूर्ण करके कपड़ेकी पोस्टलीमें बाँधकर कांजीमें डाल दे । फिर दोलायंत्रमें रखकर कांजीमें एक प्रहर तथा पहर ही भर तिलके तेलमें डालकर पकावे । इस विधिसे चार प्रहर तक पकानेसे हरताल शुद्ध हो जाता है ॥ ७१ ॥ ७२ ॥

खपरियाकी शोधनविधि

नृमूत्रे वाथ गामूत्रे समाहं रसकं क्षिपेत् ।

दोलायन्त्रेण शुद्धिः स्यात्ततः कार्येषु योजयेत् ॥ ७३ ॥

यदि खपरिया शुद्ध कानी हो तो मनुष्यके अथवा गेवाके मूत्रमें सात दिन तक दोलायंत्रमें रखकर पकानेसे खपरिया शुद्ध होनी है । यह शुद्ध हो हुई खपरिया ही औषधिमें डालनी चाहिए । ऊपर दोलायंत्र का नाम कई बार आ चुका है । उसकी विधि यह है कि जिस किसी द्रव पदार्थमें औषधिको पकानेका विधान बनाया गया हो, उसे किसे घड़े वा हाँडी आदिमें भरकर शोधनीय औषधिको एक पोस्टलीमें बाँध और उसे उसके भीतर एक लकड़ीके सहारे लटकाकर नीचेसे आँच देकर पकावे । इसीको लोग दोलायंत्र कहते हैं ॥ ७३ ॥

अन्नक हरताल आदिसे सद्य निकालनेकी विधि

लाक्षामानपयश्छागं टंकरं मृगशृंगकम् ॥ ७४ ॥

पित्त्याकं सर्पपाः शिप्रुगुंजोर्णागुडसैधवाः ।

यवास्तिका घृतं सौद्रं यथालाभं विचूर्णयेत् ॥ ७५ ॥

पभिर्विमिश्रताः सर्वे धातवो गाढवहिना ।

मूपाध्माताः प्रजायते मुक्तसत्त्वा न संशयः ॥ ७६ ॥

यदि हरताल आदिमेंसे सत्त्व निकालना हो तो, लाख, नल्लुली, बकरीका दूध, सुहागा, हरिणकी सींग, तिलकी खली, सरसी, सहजनके बीज, धुँवची, ऊन, गुड़, सेंधा नमक, जौ, कुटकी, घो तथा शहद, ये वस्तुयें एकत्रित करके जिस किसी धातुका सत्त्व निकालना हो उस धातुका अष्टमांश ऊपर बतलायी हुई औषधियें लेकर सबका प्यूर्ण करे और एक गोला-सा बना करके मिट्टीके बने मूसेमें रखकर कायलोंकी आँचमें धरकर खूब धौंकनी दे । ऐसा करनेसे हरताल, अभ्रक आदि उपधातुओंका सत्त्व निकल आता और वह उपधातु सत्त्वविहीन हो जाया करता है । इसमें किसी प्रकारका संशय नहीं है ॥ ७४-७६ ॥

हं राका शोधन और मारण

कुलत्थकोद्रवकवार्थदोलायन्त्रे विपाचयेत् ।

व्याघ्रीकन्दगतं वज्रं त्रिदिनं शुद्धिमृच्छति ॥ ७७ ॥

तप्तं तप्तं तु तद्वज्रं खरमूत्रे निपेचयेत् ।

पुनस्ताप्यं पुनः सेच्यमेवं कुर्यात्त्रिसप्तधा ॥ ७८ ॥

मत्स्यैस्तालकं पिष्ट्वा यावद्भवति गोलकम् ।

तद्गोलं निहितं वज्रं तद्गोलं वह्निना धमेत् ॥ ७९ ॥

सेचयेदश्वमूत्रेण तद्गोलं च क्षिपेत्पुनः ।

रुद्धाध्मात् पुनः सेच्यमेवं कुर्याच्च सप्तधा ॥ ८० ॥

एवं च म्रियते वज्रं चूर्णं सर्वत्र योजयेत् ।

व्याघ्रीकन्दको खूब पीसकर एक गोला-सा बना ले और उसमें हीरेको रख दे । फिर उस गोलको कपड़ेकी पोटलीमें रखकर दोलायन्त्र द्वारा कुलत्थीके काढ़ेमें तीन दिन और तीन ही दिन कोढ़ीके काढ़ेमें पकावे तो हीरा शुद्ध हो जाता है । इसके अनन्तर हीरेका पोटलीमेंसे निकालकर आगमें तपावे और तप जानेपर गंधेके मूत्रमें बुझा दे । इस तरह इक्कीस बार उसे तपा-तपाकर बुझावे । इसके पश्चात् हड़तालमें खटमल मिलाकर पीसे और गोला बनाकर उसके बीचमें हीरेको रख दे । फिर उसको मिट्टीके बने मूसेमें रखकर कायलोंकी आँचमें खूब अच्छी तरह तपावे । तप जानेपर उसे मोढ़ेके मूत्रमें बुझा दे । इसके बाद उसे निकालकर फिर खटमलके बरिमें हरतालको पीसे और गोला बनाकर उसके मानर हीरेको रख कायलोंकी आँचमें धौंके । जब अनिश्चय संतप्त हो जाय तो उसे

घोड़ेके मूतमें फिर बुझावे । इस तरह सात आँच दे-देकर बुझानेसे हीरा जलकर  
न्यक हो जाता है । यह भस्म सब प्रकारके रोगोंका निवारण करती है ॥७७-८०॥

हीरेकी भस्मकी दूसरी विधि

हिंस्रसैन्धवसंयुक्ते क्वाथे कौलत्थजे क्षिपेत् ॥ ८१ ॥

तप्तं तप्तं पुनर्वज्रं भूयाच्चूर्णं त्रिसप्तधा ।

हीरेको इक्कीस बार तपा-तपाकर, हॉग, सेंधा नमक तथा कुलथीके काढ़में  
बुझानेसे हीरेकी भस्म तैयार हो जाती है ॥ ८१ ॥

तीसरी विधि

मंडूकं कांस्यजे पात्रे निगृह्य स्थापयेत्सुधीः ॥ ८२ ॥

स भीतो मूत्रयेत्तत्र तन्मूत्रे वज्रमावपेत् ।

तप्तं तप्तं च बहुधा वज्रस्यैवं मृतिर्भवेत् ॥ ८३ ॥

अथवा मेढकोंको पकड़कर किसी काँसेके पात्रमें बन्द कर दे । जब वे डरके  
मारे मूत दें तो वह मूत्र सहालकर रख ले और हरेको खूब अच्छी तरह तपा-तपाकर  
उस मूत्रमें अनेक बार बुझावे तो भी हीरेकी भस्म तैयार हो जाती है ॥८२॥८३॥

वैक्रांतका शोधन और मारण

वैक्रांतं वज्रवच्छोध्यं नीलं वा लोहितं तथा ।

हयमूत्रे तु तत्सेच्यं तप्तं तप्तं द्विसप्तधा ॥ ८४ ॥

ततस्तु मेपशृंग्युक्तपंचांगगोलके क्षिपेत् ।

पुटेन्मूपापुटे रुद्ध्वा कुर्यादेवं च सप्तधा ॥ ८५ ॥

वैक्रांतं भस्मतां याति वज्रस्थाने नियोजयेत् ।

यदि वैक्रान्त अर्थात् नीलमणिकी भस्म करनी हो तो पूर्वोक्त वज्रशोधनकी  
रीतिसे उसका शोधन करके अग्निमें तपा-तपाकर चौदह बार घोड़ेके मूत्रमें बुझावे ।  
तदनन्तर मेढासिंगीके पंचांगको पीसकर गोलासा बनावे और उसमें उस वैक्रान्त  
मणिको रखकर कपड़मिट्टी करके बनैले उपलोंमें गजपुटकी विधिसे फूँके । इस  
तरह सात आँच देनेसे वह मणि भस्म हो जाती है । जब कि हीरेकी भस्म न  
मिले, उसी मौकेपर इसे काममें लाना चाहिए ॥ ८४ ॥ ८५ ॥

सम्पूर्ण रत्नोंका शोधन और मारण

स्वेदयेदोलिकायन्त्रे जयन्त्याः स्वरसेन च ॥ ८६ ॥



मणिमुक्ताप्रवालानां यामैकं शोधनं भवेत् ।  
 कुमार्या तन्दुलीयेन स्तन्येन च निषेचयेत् ॥ ८७ ॥  
 प्रत्येकं सप्तवेतं च तप्तप्रानि कृत्स्नशः ।  
 मौक्तिकानि प्रवालानि तथा रत्नान्यशेषतः ॥ ८८ ॥  
 क्षणाद्विविधवर्णानि म्रियन्ते नात्र संशयः ।  
 उक्तमाक्षिकवन्मुक्ताः प्रवालानि च मारयेत् ॥ ८९ ॥  
 वज्रवत्सर्वरत्नानि शोधयेन्मारयेत्तथा ।

सूर्यकान्त मणि, मोती और मूँगेको जयन्तीके रसमें दोलायन्त्र द्वारा एक पहर तक पकावे । ऐसा करनेसे उक्त वस्तुयें शुद्ध हो जाती है । इसके बाद धीकुवार, चौराईका रस और खीके दूध, इन तीनों वस्तुओंमें मणि, मोती तथा मूँगे आदिको तपा-तपाकर बुभावे । इस तरह एक-एक रसमें सात-सात बार बुभानेसे क्षणभरमें उनकी भस्म तैयार हो जाती है । अथवा पहले जो विधि सुवर्णमाक्षिकके मारणकी बतला आये हैं । उसीके अनुसार मोती और मूँगेका मारण करे और सब मणियोंको हीरेकी मारणविधिसे भस्म करे ॥ ८७-८९ ॥

शिलाजीतका शोधन

शिलाजतु समानीय ग्रीष्मतप्रशिलाच्युतम् ॥ ९० ॥  
 गोदुग्धैस्त्रिफलाकवाथैर्भृगुद्रावैश्च मर्दयेत् ।  
 आतपे दिनमेकैकं तच्छुष्कं शुद्धतां व्रजेत् ॥ ९१ ॥

गरमीके कारण शिलामेंसे निकले हुए रसको लोग शिलाजतु या शिलाजीत कहते हैं । उसे लाकर गौके दूध, त्रिफलाके काढ़े तथा भोंगरेके रसमें एक एक दिन अलग-अलग खरल करके धूपमें सुखा ले तो शिलाजीत शुद्ध हो जाती है ॥ ९० ॥ ९१ ॥

दूसरा प्रकार

मुख्यां शिलाजतुशिलां सूक्ष्मखण्डप्रकल्पिताम् ।  
 निक्षिप्यात्युष्णपानीये यामैकं स्थापयेत्सुधीः ॥ ९२ ॥  
 मर्दयित्वा ततो नीरं गृहीयाद्वस्त्रगालितम् ।  
 स्थापयित्वा च मृत्पात्रे धारयेदातपे बुधः ॥ ९३ ॥  
 उपरिस्थं घनं च स्यात्तत्क्षिपेदन्यपात्रके ।  
 धारयेदातपे धीमानुपरिस्थं घनं नयेत् ॥ ९४ ॥

एवं पुनः पुनर्नीत्वा द्विमासाभ्यां शिलाजतु ।

भूयात्कार्यक्षमं वह्नौ क्षिप्तं लिङ्गोपमं भवेत् ॥ ६५ ॥

निर्धूमं च ततः शुद्धं सर्वकर्मसु योजयेत् ।

अथः स्थितं च यच्छेषं तस्मिन्नीरं विनिक्षिपेत् ॥ ६६ ॥

विमर्शं धारयेद्दध्मे पूर्ववच्चैव तज्जयेत् ।

अथवा जिस पत्थरसे शिलाजीत निकलता है, उसमेंसे किसी एक अच्छे पत्थरके टुकड़ोंको लेकर खूब छोटे-छोटे टुकड़े कर डाले और खूब खोलते हुए पानीमें एक पहर तक भिगावे । इसके बाद उन टुकड़ोंको पीसकर कपड़ेसे छान ले और उसी पानीके साथ मिट्टीको नाँदमें भरकर धूपमें रख दे । थोड़ी देर बाद जब पानी पर मलाई सी तैरने लगे तो उस मलाई सरीखे पदार्थको उतारकर एक दूसरे वर्तनमें रखता जाय । इस तरह जितनी भी नाँदें रखी गयी हों, उन सबकी मलाई जुटाकर इकट्ठी करे । इसके बाद उस मलाईके पात्रमें भी गरम जल डालकर धूपमें रख दे । जब उसमें भी मलाई पड़ने लगे तो उसे उतार-उतारकर किसी तीसरे वर्तनमें रखता जाय । थोड़ी देर बाद उसमें भी गरम जल डालकर धूपमें रख दे । जब उसमें भी मलाई आवे तो उतारकर पहलेकी शुद्धकी भयी नाँदमें उस मलाईको एकत्र करे । इस रीतिसे बराबर एकमें से निकालकर दूसरेमें गवना जाय और पहली नाँदमें नीचे जो गरद बैठ गयी हो, उसे फिर जलमें पीसकर छान ले । पहलेकी विधिके अनुसार इसमेंसे भी मलाई उतारे । इस तरह दो महीने तक करनेसे शिलाजीत अच्छी तरह शुद्ध हो जाती है ॥ ६२-९६ ॥

मंझर बनानेकी विधि

अक्षांगारैर्धमेत्किट्टं लोहजं तद्गवां जलैः ॥ ६७ ॥

सेचयेत्तप्ततप्तं च सप्तवारं पुनः पुनः ।

चूर्णयित्वा ततः क्वथयेद्द्विगुणंस्त्रिफलाभवैः ॥ ६८ ॥

आलौक्यं भर्जयेद्गह्वौ मण्डूरं जायते वरम् ।

बहेड़ेकी लकड़ोंके अंगारोंपर लोहेकी कीटको खूब अच्छी तरह तपावे । जब वह लाल हो जाय तो उसे गोमूत्रमें बुझावे । इस तरह सात बार आगमें तपा-तपाकर गोमूत्रमें बुझाता जाय । इसके बाद उस कीटको बारीक पीसकर उससे दूने त्रिकलाके रसमें धरे । उसमें उस कीटके चूर्णको डालकर हाँडीका

मुग्य ढोंककर ऊपरसे कपड़मिट्टी कर दे । फिर थारने उपलोंमें गजपुटकी रीतिसे गव्यकर फूँक दे । जब शीतल हो जाय तो निकाल ले । यही सर्वोत्तम मण्डूर होता है । इसे सब प्रकारके योगोंमें मिलाया जा सकता है ॥ ९७ ॥ ९८ ॥

चार बनानेकी विधि

चारवृत्तस्य काष्ठानि शुष्काण्यग्नौ प्रदीपयेत् ॥ ९९ ॥

विमर्शं धारयेद्वात्रौ प्रातरच्छजलं नयेत् ॥ १०० ॥

तन्नीरं क्वाथयेद्वहौ यावत्सर्वं विशुष्यति ।

ततः पात्रात्समुल्लिख्य चारो ग्राह्यः सितप्रभः ॥ १०१ ॥

चूर्णाभिः प्रतिसार्यः स्यात्पेयः स्यात्क्वाथवत्स्थितः ।

इति चारद्वयं धीमान्युक्तकार्येषु योजयेत् ॥ १०२ ॥

अथ चार निकालनेकी विधि बतलाते हैं । जिस किसी वृत्तका चार निकालना हो, उसकी सूखी लकड़ी जलावे । जब वह जलकर राख हो जाय तो राख बटोरकर एक बड़ेमें भर दे और राखकी अपेक्षा चौगुना पानी डालकर रातभर रक्खा रहने दे । सवेरे उस बड़ेके जलको कड़ाहीमें निधारकर आगपर चड़ा दे और सब पानी जला डाले । इसके अनन्तर कढ़ाहीमें जो सफेद-सफेद पदार्थ लगा रहे उसको निकाल ले । यही चार है । इसको कुछ लोग प्रतिसार भी कहते हैं । काढ़ेके समान पतला चार पेय कइलाता है । बुद्धिमान् वैद्यको उचित है कि योग्य कामोंमें इसका उपयोग करे ॥ ९९-१०२ ॥

इति श्रीशार्ङ्गधरेण विरचितायां संहितायां चिकित्सास्थाने धातुशोधनमारण-

कल्पना नाम नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

## अथ द्वादशोऽध्यायः ।

पारदके नाम तथा सूर्यादि नवग्रहोंके अनुतार ताम्रादि नौ धातुओंकी संज्ञा

पारदः सर्वरोगाणां जेता पुष्टिकरः स्मृतः ।

सुज्ञेन सार्धतः कुर्यात्संस्तिद्धिं देहलोहयोः ॥ १ ॥

रसेन्द्रः पारदः सूतो हरजः सूतको रसः ।

मिश्रकश्चेति नामानि ज्ञेयानि रम्यकर्मसु ॥ २ ॥

ताम्रतारारनागाश्च हेमवङ्गौ च तीक्ष्णकम् ।

सूर्यादीनां ग्रहाणां ते कथिता नामभिः क्रमात् ॥ ३ ॥

किसी चतुर मनुष्य द्वारा सिद्ध किया हुआ पारा सब प्रकारके रोगोंको जीतने में समर्थ, शरीरको पुष्ट करनेवाला तथा देह और लोहको सिद्ध करनेवाला है। यानी युक्तिपूर्वक खानेसे शरीर नोग होता और लोह, तामा, जस्ता आदि धातुओंमें पड़कर उन्हें सुधार देता है। रसेन्द्र, पारद, स्रत, हरज, सूतक, रस और मिश्रक ये रसकार्योंके विषयमें पारदके नाम गिनाये गये हैं। ताम्र, चाँदी, पीतल, जस्ता, सीसा, सुवर्ण, राँगा, फौलाद तथा कान्तलोह ये नवों धातु क्रमशः सूर्य आदि ग्रहोंके नाम-परक हैं। कहनेका मतलब यह कि जितने सूर्यके नाम हैं, वे सब ताम्रके नाम हैं। जितने चन्द्रमाके नाम हैं, वे सब चाँदीके नाम हैं। जितने मंगलके नाम हैं, वे जस्ता और पीतलके नाम जानने चाहिये। इसी तरह और-और ग्रहोंके नामकी भी कल्पना कर लेनी चाहिए ॥ १-३ ॥

पारेका शोधन

राजीरसोनमूषायां रसं क्षिप्वा विवन्धयेत् ॥ ४ ॥

वस्त्रेण दोलिकायन्त्रे स्वेदयेत्काञ्जिकैश्चयहम् ।

दिनैकं मर्दयेत्सूतं कुमारीसंभवैर्द्रवैः ॥ ५ ॥

तथा चित्रकजैः क्वाथैर्मर्दयेदेकवासरम् ।

काकमाची रसैस्तद्विदिनमेकं च मर्दयेत् ॥ ६ ॥

त्रिफलायास्ततः क्वाथे रसो मर्द्यः प्रयत्नतः ।

ततस्तेभ्यः पृथक्कुर्यात्सूतं प्रक्षाल्य काञ्जिकैः ॥ ७ ॥

ततः क्षिप्वा रसं खल्वे रसादर्धं च सैन्धवम् ।

मर्दयेन्निबुकरसैर्दिनमेकमनारतम् ॥ ८ ॥

ततो राजीरसोनश्च मुख्यश्च नवसादरः ।

एतौ रससमैस्तद्वत्सूतो मर्द्यस्तुषाम्बुना ॥ ९ ॥

ततः संशोष्य चक्रार्भं कृत्वा क्षिप्वा च हिङ्गुना ।

द्विस्थालीसंपुटे धृत्वा पूरयेत्तल्लवणेन च ॥ १० ॥

अथ स्थाल्यां ततो मुद्रां दद्याद्दृढतरां बुधः ।

विशोष्याग्निं विधायार्धो निषिचेदंबुनोपरि ॥ ११ ॥

ततस्तु कुर्यात्तीव्राग्निं तदधः प्रहरत्रयम् ।

एवं निपातयेद्दूर्ध्वं रसो दीपविवर्जितः ।

अथार्धपिठरीमध्ये लग्नो ग्राह्यो रसोत्तमः ॥ १२ ॥

राई और लहसुन, इन दोनों वस्तुओंको पीसकर उसका मूस बनावे । उसीमें पारेको भरे और पोडली बाँधकर दोलायंत्र द्व रा काँजीमें तीन दिनतक पकावे । इसके बाद उसमेंसे निकालकर घीकुत्तारके रसमें दिनभर खरल करे । फिर चीतेकी छालके काढ़ेमें दिनभर खरल करके मालकोगनीके रस तथा त्रिफलाके काढ़ेमें भी तीन दिन तक खरल करे । इसके बाद उसे काँजीसे धोकर साफ करे और खरलमें डालकर पारेका अर्धांश सेंधानमक डाले और नीबूके रसमें अथवा और किसी खट्टाईमें दिनभर खरल करे । इसके बाद पारेके बराबर राई, लहसुन तथा नीसादर इन तीन वस्तुओंको डालकर धानकी भूसीके काढ़ेमें खरल करे । इस तरह खरल करते-करते जब वह सूख जाय तो उसकी गोल-गोल टिकिया बनावे और उनके चारों तरफ हाँगका लेव दे दे । उन्हें ऊर्ध्वपातन यंत्रकी रीतिसे एक घड़ेमें भरकर

दोलायंत्र

ऊर्ध्वपातनयंत्र



उसमें नमक डाल दे और उस घड़ेके ऊपर भी आँधा हुआ एक बड़ा रखकर कपड़मिट्टी करके धूपमें सूखा ले । सूख जानेके बाद उसे चूल्हेपर चढ़ाकर नीचे से आँच दे और ऊपरवाले घड़ेके ऊपर गीले कपड़ेका पुचारा देना रहे । ऐसा करनेसे यह लाभ होगा कि ऊपरवाला घड़ा ठंडा रहेगा और उसमें जमता हुआ पारा नीचे न गिरकर ऊपर उड़ेगा । यदि ऐसा करनेमें असुविधा हो तो ऊपरवाले घड़ेके पेंदेपर किसी युक्तिसे पानी भरदे । इस रीतिसे उस नीचेवाले घड़ेमें बराबर तीन पहर तक तेज आँच देना रहे । जब वह शीतल हो जाय तो उतार ले और हल्के हाथसे ऊपरके घड़ेमें जमे हुए पारेको निकाल ले । यह पारा अतिशय शुद्ध और निर्दोष होता है । इस लिए इसीको काममें लाना चाहिए ॥ ४-१२ ॥

गंधकका शोधन .

लोहपात्रे विनिक्षिप्य घृतमग्नौ प्रतापयेत् ।

तप्ते घृते तत्समानं क्षिपेद्गंधकजं रजः ॥ १३ ॥

विद्रुतं गंधकं ज्ञात्वा दुग्धमध्ये विनिक्षिपेत् ।

एवं गन्धकशुद्धिः स्यात् सर्वकार्येषु योजयेत् ॥ १४ ॥

किसी लोहेके पात्रको आँचपर चढ़ावे और उसमें घी डाल दे । जब घी तप जाय तो जितना घी हो उतना ही आमलासार गन्धक चूर्ण करके डाले । जब गन्धक गलकर पतली हो जाय तो एक ऐसे पात्रमें जिसके भीतर दूध भरा हो और मुँहपर कपड़ा बँधा हो, उसपर वह गन्धक डाल दे । जब ठंडी हो जाय तो निकाल ले और जहाँ आवश्यकता पड़े, बराबर यही गन्धक काममें लावे ॥ १३ ॥ १४ ॥

हिंगुलसे पारा निकालनेकी विधि


निम्बूरसैर्निवपत्ररसैर्वा याममात्रकम् ॥ १५ ॥

पिष्ट्वा दरदमूर्ध्वं च पातयेत्सूतयुक्तिवत् ।

ततः शुद्धरसं तस्मान्नीत्वा कार्येषु योजयेत् ॥ १६ ॥

नीबू अथवा नीमके पत्तोंके रसमें हिंगुलका एक प्रहर तक खरल करे । इसके बाद उसे डमरूखंभमें भरकर चूल्हेपर चढ़ावे और नीचेसे तेज आँच दे । ऐसा करनेसे हिंगुलका सारा पारा उड़-उड़कर ऊपरके घड़ेमें जम जायगा । जब वह शीतल हो जाय तो निकाल ले और समय पड़नेपर काममें लावे । यह पारा भी शुद्ध होता है ॥ १५ ॥ १६ ॥

डमरूयंत्र



हिंगुलका शोधन

मेपीक्षीरेण दरदमस्तवर्गंश्च भावितम् ।

सप्तवारं प्रयत्नेन शुद्धिमायाति निश्चितम् ॥ १७ ॥

हिंगुलका खरल करके भेंड़के दूध तथा नीबूके रसमें सात-सात भावना देनेसे शुद्ध हो जाता है । यह बात निश्चित है ॥ १७ ॥

शुद्ध पारेके भुग्न करनेकी विधि

कालकूटो वत्सनाभः शृंगकश्च प्रदीपकः ।

हालाहलो ब्रह्मपुत्रो हारिद्रः सक्तुकस्तथा ॥ १८ ॥

सौराष्ट्रिक इति प्रोक्ता विषभेदा अमी नव ।

अर्कसेहुण्डधत्तूरलांगलीकरवीरकम् ॥ १९ ॥

गुंजाहिफेनावित्येताः सप्तोपविषजातयः ।

एतैर्विमर्दितः सूतश्छिन्नपुच्छः प्रजायते ॥ २० ॥

मुखं च जायते तस्य धातुश्च ग्रसते क्षणात् ।

कालकूट, वत्सनाभ, शृंगक ( सींगिया ), प्रदीपक, हालाहल, ब्रह्मपुत्र, हारिद्र, सक्तुक तथा सौराष्ट्रिक ये नौ प्रकारके महा विष होते हैं । आक, धतूरा, कलियारी, कनेर, गुंजा और अफीम, ये सात उपविष हैं । महाविष तथा उपविष कुल मिलाकर सोलह हुए । इनमेंसे प्रत्येक विषके साथ सात-सात दिन यदि पारेको घोंटा जाय तो पारेकी उड़नेकी शक्ति जाती रहती और उसमें यह विलक्षणता आ जाती है कि उसमें मुख हो जाता और वह सुवर्ण आदि धातुओंको क्षणमात्रमें उदरस्थ कर लेता है । हरीतक्यादि निघण्टुके मतानुसार वहाँपर उपर्युक्त महाविषोंके लक्षण बतलाते हैं—

### १ कालकूट—

पृथुमाली नामक टैत्यसे एक वृक्षकी उत्पत्ति हुई थी । उसी वृक्षकी गोंदको लोग कालकूट कहते हैं । यह कीचड़की तरह मुलायम होता है । शृङ्गवेर पर्वत, मलयाचल तथा कोंकण देशमें इसकी विशेष उत्पत्ति होती है ।

### २ वत्सनाभ—

इस वृक्षके पत्ते निगुंडीके पत्तोंसे मिश्रित-गुलते होते हैं । इस वृक्षका आकार बछड़ेकी नाभिके समान होता है, इसी लिए लोग उसे वत्सनाभ कहते हैं । जहाँ यह वृक्ष रहता है, उसके आस-पासके सब वृक्ष तथा घास-फूस जल जाया करते हैं । द्रोणाचलपर इसकी उत्पत्ति विशेष करके होती है ।

### ३ सींगिया—

इस विषका लक्षण यह है कि यदि गौकी सींगमें बाँध दिया जाय तो उसका सारा दूध लहू बन जाता है ।

### ४ प्रदीपक—

यह जलते हुए अंगारेकी नाई चमकता रहता है । इसके खाने या छूँघनेमात्रसे सारे शरीरमें महादाह उत्पन्न हो जाती है ।

### ५ हालाहल—

यह विष जिस वृक्षसे उपजता है, उसके पत्ते तालके पत्तोंकी तरह लंबे-लंबे लाल और नीले रंगके होते हैं । इसके फल गौके स्तन सरीखे सफेद और गुच्छेदार होते हैं । इसके तेजसे इसके आसपासवाले वृक्ष जल जाते हैं ।



किष्किन्धा, हिमालय, दक्षिणसमुद्रके तटपर और कोंकण देशमें वह विप उत्पन्न होना है ।

#### ६ ब्रह्मपुत्र—

यह विप कपिल वर्णका होता और ज्यादातर इसकी उपज ब्रह्मपुत्र नदके तटपर होती है । इसके चार प्रकार होते हैं । जैसे—श्वेत, रक्त, पीत तथा श्यामवर्ण । श्वेत वर्णवाला ब्राह्मणजातिका रहता है, वह रसायनके काममें, रक्त वर्ण क्षत्रिय जातिका होता, वह शरीरको पुष्ट बनानेके काममें, पीत वैश्यजातिका होता है, वह कुष्ठनाश करनेके काममें और श्याम ब्रह्मपुत्र शूद्र जातिका होता इसलिए मारण आदिके काममें लाया जाता है ।

#### ७ हारिद्र—

यह विप प्रायः हल्दीके खेतोंमें उत्पन्न होता है । हल्दीकी तरह इसका पीत वर्ण होता और इसकी गाँठें भी हल्दी ही की तरह होती हैं ।

#### ८ सक्तुक—

यह विप भी गाँठदार होता और इसकी गाँठके भीतर सक्तूकी तरह सफेद रंगकी बुकनी-सी भरी रहती है ॥ १८-२० ॥

पारेके मुख करने और पल्लच्छेदनका दूसरा प्रकार

अथवा त्रिकटुक्षारौ राजी लवणपंचकम् ॥ २१ ॥

रसोनो नवसारश्च शिमुश्चैकत्र चूर्णितः ।

समांशैः पारदादेतैर्जवीरेण द्रवेण वा ॥ २२ ॥

निम्बुतोयैः कांजिकैर्वा सोष्णखल्वे विमर्दयेत् ।

अहोरात्रत्रयेण स्याद्रसे धातुचरं मुखम् ॥ २३ ॥


अथवा विंदुलीकीटरसो मर्द्यस्त्रिवासरम् ।

लवणाम्लमुखं तस्य जायते धातुघत्सरम् ॥ २४ ॥

सोंठ, काली मिर्च, पीपरि, जवाखार, सजीखार, सेंधा नमक, सोंचर नमक, विडनमक, रेंडका खार, लहसुन, नौसादर और सैहजनकी छाल, इन औषधियोंको बराबर-बराबर भागसे एकत्रित कर चूर्ण करे और पारेके बराबर चूर्ण लेकर तप्तगन्धर्वमें जँभीरी नीबूके रस अथवा कोंजीके साथ तीन दिन अहोरात्र खरल करे तो पारेमें स्वर्णादि धातुओंको खानेकी सामर्थ्य आ जाती है । इसके

अतिरिक्त एक उपाय और भी है। वह यह कि बरसातके दिनोंमें लाल रंगके इन्द्रगोप नामक एक तरहके कीड़े उत्पन्न होते हैं, उन्हें लाये और पारेमें डालकर तीन दिन अहोरात्र खरल करे। इसके बाद नीचूके रस और सेंधानमकमें खरल कर ले तो पारेमें ऐसी शक्ति आ जाती है कि वह स्वर्ण आदि धातुओंको खा लेता है ॥ २१-२४ ॥

तप्तखल्व यन्त्र



कच्छप यन्त्र द्वारा पारदजारणविधि

मृत्कुण्डे निक्षिपेन्नरीरं तन्मध्ये च शरावकम् ।

महत्कुण्डपिधानाभं मध्ये मेखलया युतम् ॥ २५ ॥

लिप्त्वा च मेखलामन्यं चूर्णेनात्र रसं क्षिपेत् ।

रसस्योपरि गन्धस्य रजो दद्यात्समांशकम् ॥ २६ ॥

दत्त्वोपरि शरावं च भस्ममुद्रां प्रदापयेत् ॥ २७ ॥

एवं पुनःपुनर्गन्धं पङ्गुणं जारयेद्बुधः ।

गन्धजीर्णं भवेत्सूतस्तीक्ष्णाग्निः सर्वकर्मकृत् ॥ २८ ॥


एक मिट्टीके कुण्डेमें तल भरे। उसके ऊपर एक परई रखे। वह परई ऐसी हो कि उसके बीचमें मेखला-सी पड़ी हो और रखी जाय तो नीचेके पानी-से छून जाय। इसके बाद परईमें मेखला तक छूना भर दे और उसमें एक गड़ा करके पारा भरे। फिर पारेके जितना ही ऊपरसे गंधकका चूर्ण बुरक दे। इसके अनन्तर उस परईके ऊपरसे एक दूसरी परई रखकर राखसे उसकी संधियों बंद कर दे और उसके ऊपर गौके गोबरके चार उपले रखकर फूँक दे। इस तरह बार-बार गन्धक ढाल-ढालकर पारेका जारण करनेसे पारा तीखे अग्निकी तरह

चमकता हुआ रक्त वर्णका हो जाता है । ऐसा पारा सब कामोंमें लाया जा सकता है ॥ २५-२८ ॥

पारामारणकी विधि

धूमसारं रसं तोरीं गन्धकं नवसादरम् ।  
 यामैकं मर्दयेदस्लैर्भागं कृत्वा समं समम् ॥ २९ ॥  
 काचकूप्यां चित्तिक्षिप्य तां च मृद्वत्प्रमुद्रिताम् ।  
 विलिप्य परितो वक्त्रं मुद्रां दत्त्वा च शोपयेत् ॥ ३० ॥  
 अधः सच्छिद्रपिठरीमध्ये कूर्पीं निवेशयेत् ।  
 पिठरीवालुकापूरैर्भृत्वा चाकूपिकागलम् ॥ ३१ ॥  
 निवेश्य चुल्ल्यां तदधः कुर्याद्वह्निं शनैः शनैः ।  
 तस्मादप्यधकं किञ्चित्पावकं ज्वालयेत्कृत्वा ॥ ३२ ॥  
 एवं द्वादशभिर्यामैर्भ्रियते सूतकोत्तमः ।  
 स्फोटयेत्स्वांगशीतं ऊर्ध्वगं गन्धकं त्यजेत् ॥ ३३ ॥  
 अधःस्थं मृतसूतं च सर्वकर्मसु योजयेत् ।

वालुकाथं



घरका धुआँ, पारा, फिटकरी, गंवक तथा नौसादर, ये औषधियें समान भागसे एकत्रित करके एक पहर तक नीचूके रसमें खरल करे। फिर उसे एक कौंचकी शीशीमें भरे और डाट लगाकर ऊपरसे कपड़मिट्टी कर दे। फिर एक बड़ेसे मिट्टीके बर्तनको लेकर उसके पेटमें छेद करे और छेदपर एक ठिकरी रखकर उमीपर वह शीशी रख दे और उस पात्रमें वालू भर दे। लेकिन शीशीके गलेको वालूसे न ढाँपे, खुला ही रहने दे। इसीको लोग वाजुकावंत्र कहते हैं। यह सब करनेके बाद उसे चूल्हेपर चढ़ावे और उसके नीचेसे बारह पहर तक पहले मावारण, फिर मध्यम और उसके बाद खूब तेज आँच दे। शीतल हो जानेके बाद शीशाको निकाल ले और उसके मुखपर जो गन्धक लगी हो, उसे दूर करके नान्चेवाली पारकी भस्मको निकाल ले और काममें लावे ॥ २९-३३ ॥

पारदभस्म करनेका दूसरा प्रकार

अपामार्गस्य वीजानां मूषायुग्मं प्रकल्पयेत् ॥ ३४ ॥

तत्संपुटे न्यसेत्सूतं मलयदुग्धमिश्रितम् ।

द्रोणपुष्पीप्रसृतानि बिडंगान्यरिमेदकः ॥ ३५ ॥

एतच्चूर्णमधोऽर्धं च दत्त्वा मुद्रां प्रदीयताम् ।

तं गोलं सन्धयेत्सम्यङ्मृन्मूपासम्पुटे सुधीः ॥ ३६ ॥

मुद्रां दत्त्वा शोषयित्वा ततो गजपुटे पचेत् ।

एवमेकपुटेनैव जायते भस्म सूतकम् ॥ ३७ ॥

अपामार्ग ( त्रिचिक्कीके ) बीजोंको पीसकर दो मूस बनावे। फिर द्रोण-पुष्पी ( गुमा )के फूल, वायत्रिडंग और खैरकी छाल, इन औषधियोंका चूर्ण करके आधे चूर्णको एक मूसमें भरे। उसके ऊपरसे पारा रखकर कटुमरका दूध तथा बचे हुए चूर्णको भुग्भुग दे। इसके बाद दूसरे मूसेको पहले मूसेपर रखकर उसकी संधियें बन्द कर दे। फिर मिट्टीका एक गोला बनाकर उसमें उस मूसेको रखकर शरावसंपुटमें धरके उसकी सन्धियें बन्द कर दे। उसके ऊपरसे कपड़मिट्टी करके उपलोंके गजपुटमें फूँक दे। इस तरह केवल एक पुट देनेसे ही पारदकी उत्तम भस्म तैयार हो जाती है ॥ ३४-३७ ॥

तीसरा प्रकार

काकोदुम्बरिकादुग्धै रसं किञ्चिद्विमर्दयेत् ।

तद्दुग्धघृष्टहिङ्गोश्च मूपायुग्मं प्रकल्पयेत् ॥ ३८ ॥

• क्षिप्वा तत्सम्पुटे सूतं तत्र मुद्रां प्रदापयेत् ।

धृत्वा तं गोलकं प्राज्ञो मृन्मूपासंपुटेऽधिके ॥ ३९ ॥

पचेन्मृदुपुटेनैव सूतको याति भस्मताम् ।

काकोदुम्बर ( कडूमरके ) दूधमें पारेको थोड़ी देर तक घोंटे । इसके बाद कडूमरके ही दूधमें होंग डालकर खरल करे और उसके दो मूस तैयार करे । इसके अनन्तर एक मूसेमें पारा भरकर दूसरेसे ढाँक दे और चारों ओरसे उसकी सन्धियें बन्द कर दे । फिर मिट्टीका एक गोला बनाकर उसमें वह मूसा रखे और गोलेको शरावसंपुटमें रखकर कपड़मिट्टी कर दे । फिर आरने उपलोंमें रखकर फूँके तो पारदकी उत्तम भस्म तैयार हो जाती है ॥ ३८ ॥ ३९ ॥

चौथा प्रकार

नागवल्लीरसैर्घृष्टः कर्कोटीकन्दगर्भितः ॥ ४० ॥

मृन्मूपासम्पुटे पक्त्वा सूतो यात्येव भस्मताम् ।

नागवल्ली ( पान ) के रसमें पारेका खरल करे । फिर ककोड़ेके कन्दमें उसे बन्द करे और उसके ही टुकड़ोंसे उसकी सन्धियें बन्द करके कपड़मिट्टी करे । फिर धूपमें सुखा ले और मिट्टीके शरावसंपुटमें रख तथा कपड़मिट्टी करके आरने उपलोंके बीचमें रखकर कड़ी आँच दे तो पारेकी भस्म तैयार हो जाती है ॥ ४० ॥

ज्वरांकुरा रस

खण्डितं मृगशृङ्गं च ज्वालामुख्या रसैः समम् ॥ ४१ ॥

रुद्ध्वा भांडे पचेच्चुल्यां यामयुग्मं ततो नयेत् ।

अष्टांशं त्रिकटुं दद्यान्नृज्ज्वरमात्रं च भक्षयेत् ॥ ४२ ॥

नागवल्ल्या रसैः सार्धं घातपित्तज्वरापहम् ।

अयं ज्वरांकुरा नाम रसः सर्वज्वरापहः ॥ ४३ ॥

हरिणकी सींगके चारोंक टुकड़े करे । उन टुकड़ोंक किसी पात्रमें रखकर उसमें ज्वालामुखीका रस डाल दे । उस पात्रके मुखपर कसोरा रखकर कपड़मिट्टी करे ।

यह सत्र हो जानेके बाद उसे धूलहेपर चढ़ा दे और दो पहर तक आँच देता रहे । शीतल होनेपर उस पात्रमेंसे वह सोंगका भस्म निकाल ले और भस्मका अष्टमाश सोंठ, मिर्च तथा पीपरिका चूर्ण डाल दे । फिर आवश्यकता पड़नेपर चार मासे पानके रसमें मिलाकर इसका सेवन करे । इसे लोग ज्वराकुश रस कहते हैं ।  
-मसे सब प्रकारके ज्वर दूर हो जाया करते हैं ॥ ४१-४३ ॥

### ज्वराग्नि रस

पारदं रसकं ताल तुत्थटंकणगन्धकैः ।  
सद्यमेतत्समं शुद्धं कारवेल्ल्या रसैर्दिनम् ॥ ४४ ॥  
मर्दयेत्पेयेत्तेन ताम्रपात्रोदरं भिषक् ।  
अंगुल्यर्धप्रमाणेन ततो रुद्ध्वा च तन्मुखम् ॥ ४५ ॥  
पचेत्तं बालुकायन्त्रे क्षिप्त्वा धान्यानि तन्मुखे ।  
यदा स्फुटन्ति धान्यानि तदा सिद्धं विनिर्दिशेत् ॥ ४६ ॥  
ततो नयेत्स्वांगशातं ताम्रपात्रोदराद्विषक् ।  
रसं ज्वरारिनामानं विचूयं मरिचैः समम् ॥ ४७ ॥  
मापैकं पर्णखण्डेन भक्षयेन्नाशयेज्ज्वरम् ।  
त्रिदिनैर्विषमं तोत्रमेकद्वित्रिचतुर्थकम् ॥ ४८ ॥

पारद, खपरिया, हरताल, लीलालोथा (तुलिया) सोहागा और गंधक, इन अस्तुश्रोका संशोधन करके बराबर-बराबर भागके हिसाबसे एकत्रित करे । फिर सबको खरलमें डालकर करेलेके पत्तोंके रसमें दिनभर खरल करे । इसके अनन्तर इसे एक तामेकी डित्रियामें आवे अंगुल तक लीपकर दकनेसे बन्द कर दे और बालुका यन्त्रमें रखकर नीचेसे आँच दे, परीक्षाके लिए उस डित्रियाके ऊपर थोड़ेसे धानके दाने रख दे । जब वे दाने लाविके रूपमें परिमाण हो जायें तो समझ ले कि यह औषधि सिद्ध हो गयी । जब शीतल हो जाय तो औषधि निकाल ले । फिर जितनी औषधि हो उसमें उतनी ही काली मिर्च पीसकर मिलावे । इसे लोग ज्वरारि रस कहते हैं । जिस व्यक्तिको ज्वर आता हो, वह यदि पानमें रखकर इसे खाव तो उसका ऐकाहिक, द्वायाहिक, त्रयाहिक तथा चातुर्थिक ज्वर और विषमज्वर भी शान्त हो जाता है ॥ ४४-४८ ॥

शीतज्वरारि रस

तालकं तुत्थकं ताम्रं रसं गंधं मनःशिलाम् ।  
 कर्प कर्प प्रयोक्तव्यं मर्दयेत्त्रिफलांबुभिः ॥ ४६ ॥  
 गोलं न्यत्सेत्तु पुटके पुटं दद्यात्प्रयत्नतः ।  
 ततो नोत्वारकदुग्धेन वज्रीदुग्धेन सप्तधा ॥ ५० ॥  
 क्वाथेन दंत्या श्यामाया भावयेत्सप्तधा पुनः ।  
 मापमात्रं रसं दिव्यं पञ्चाशःमरिचैर्युतम् ॥ ५१ ॥  
 गुडगद्याणकं चैव तुलसीदलयुग्मकम् ।  
 भक्षयेत् त्रिदिनं भक्त्या शीतारिदुर्लभः परः ॥ ५२ ॥  
 पथ्यं दुग्धौदनं देयं विषमं शीतपूर्वकम् ।  
 दाहपूर्वं हस्त्याशु तृतीयकचतुर्थको ॥ ५३ ॥  
 द्रव्याहिकं संततं चैव वैवर्ण्यं च नियच्छति ।

हरताल, लीलाथोया, ताम्रभस्म, पारा, गंधक और मैनसिल, इन छ वस्तुओं-  
 को एक-एक कर्पके प्रमाणसे एकत्रित करे । फिर सबको विफलाके काढ़ेमें खरल  
 करके गोला बनाने और उसे शरावनंपुटमें रखकर धूपमें सुखा ले । इसके बाद  
 आरने उपलोंके गजपुटमें रखकर फूँक दे । जब वह शीतल हो जाय तो निकाल  
 ले । तत्पश्चात् आक अथवा वज्रीके दूध या दन्तीके काढ़ेमें सात भावना देकर  
 एक-एक मासेही गोली बना ले । जिस रोगीको ज्वर आता हो, उसका बलाबल  
 देवकर पचास भिर्च, ६ मासे गुड़ और तुलसीके पत्तेके साथ सेवन करनेको दे  
 और पथ्यमें खानेके लिए दूध भात बतला दे । इस तरह इसका सेवन करनेसे  
 शीतज्वर, विषमज्वर, दाहज्वर, तृतीयकज्वर, चातुर्थिकज्वर, द्रव्याहिक एवं नन्तत-  
 ज्वर तथा विलक्षण ज्वर, ये सब ज्वर दूर हो जाते हैं ॥ ४९-५३ ॥

ज्वरघ्नी गुटिका

भागैकः स्याद्रसाच्छुद्धादिलायाः पिप्पली शिवा ॥ ५४ ॥  
 आकारकरभो गंधः कटुतैलेन शोधितः ।  
 फलानि चंद्रवारुण्याश्चनुर्भागमिता ह्यर्मा ॥ ५५ ॥  
 एकत्र मर्दयेच्चूर्णमिंद्रवारुणिकारसे ।  
 मापोन्मितां गुटीं कृत्वा दद्यात्सर्वज्वरे बुधः ॥ ५६ ॥  
 छिन्ना रसानुपानेन ज्वरघ्नी गुटिका मता ।

शुद्ध पारा एक भाग, इलायची, पीपरि, जंगीहड, अकरकरा, कडुए तेलमें शोधी भयी गंधक तथा इन्द्रवाष्णीका फल, इन औषधियोंको चार-चार भागके परिमाणसे एकत्रित करे और इन्द्रायनके फलोंके रसमें खरल करके एक-एक मासेकी गोली बनावे । यदि गुरुचके रसके साथ इसका सेवन किया जाय तो सब प्रकारके ज्वर दूर हो जाते हैं । इसी लिए लोग इसे ज्वरघ्नी गुटिका कहते हैं ॥ ५४-५६ ॥

क्षयादि रोगोंपर लोकनाथ रस

शुद्धो वुभुक्षितः सूतो भागद्वयमितो भवेत् ॥ ५७ ॥

तथा गन्धस्य भागौ द्वौ कुर्यात्कज्जलिकां तयोः ।

सूताच्चतुर्गुणेष्वेव कपर्देषु विनिक्षिपेत् ॥ ५८ ॥

भागैकं टंकणं दत्त्वा गोक्षीरेण विमर्दयेत् ।

तथा शंखस्य खण्डानां भागानष्टौ प्रकल्पयेत् ॥ ५९ ॥

क्षिपेत्तत्र पुटस्यंतरचूर्णं लिप्ताशरावयोः ।

गते हस्तोन्मिते धृत्वा पचेद्भजपुटेन च ॥ ६० ॥

स्वांगशीतं समुद्धृत्य पिष्ट्वा तत्सर्वमेकतः ।

षड्गुंजासम्मितं चूर्णमेकोनत्रिंशदूपणैः ॥ ६१ ॥

घृतेन वातजे दद्यान्नवनीतेन पित्तजे ।

क्षौद्रेण श्लेष्मजे दद्यादतीसारं क्षये तथा ॥ ६२ ॥

अरुचौ ग्रहणोरोगे काश्ये मन्दानले तथा ।

कासे श्वासेषु गुल्मेषु लोकनाथो रसो हितः ॥ ६३ ॥

तस्योपरि घृतान्नं च भुञ्जीत कवलत्रयम् ।

मंचे क्षणैकमुत्तानः शयोत्तानुपधानके ॥ ६४ ॥

अनम्लमन्नं सघृतं भुंजीत मधुरं दधि ।

प्रायेण जांगलं मांसं प्रदेयं घृतपाचितम् ॥ ६५ ॥

सदुग्धभक्तं दद्याच्च जातेऽग्नौ सांध्यभोजने ।

सघृतान्मुद्गवटकान्त्र्यजनेष्वेव चारयेत् ॥ ६६ ॥

तिलामलककल्केन स्नापयेत्सर्पिपाथवा ।

अभ्यंजयेत्सर्पिपाथं स्नानं क्रोष्णोदकेन च ॥ ६७ ॥



क्वचित्तैलं न गृहीयात्र विल्वं कारवेल्लकम् ।  
 वार्ताकं शफरीं चिंचां त्यजेद्व्यायाममैथुने ॥ ६८ ॥  
 मद्यं संधानकं हिंगु शुण्ठीमापान्मसूरकान् ।  
 कूष्मांडं राजिकां कोषं कांजिकं चैव वजयेत् ॥ ६९ ॥  
 त्यजेदयुक्तानद्रां च कांस्यपात्रे च भोजनम् ।  
 ककारादयुतं सर्वं त्यजेच्छाकफलादिकम् ॥ ७० ॥  
 पथ्योऽयं लोकनाथस्तु शुभनक्षत्रवासरे ।  
 पूर्णातिथौ शुक्लपक्षे जाते चंद्रवले तथा ॥ ७१ ॥  
 पूजयित्वा लोकनाथं कुमारीं भाजयेत्ततः ।  
 दानं दद्याद्द्विघटिकामध्ये ग्राह्यो रसोत्तमः ॥ ७२ ॥  
 रसात्तज्जायते तापस्तदा शर्करया युतम् ।  
 सत्त्वं गूढूच्या गृहीयाद्दंशरोचनया युतम् ॥ ७३ ॥  
 खजूरं दाडिमं द्राक्षामिजुखण्डानि दापयेत् ।  
 अरुचौ तिस्तुपं धान्यं घृतभृष्टं सशर्करम् ॥ ७४ ॥  
 दद्यात्तथा ज्वरे धान्यं गुडूचीक्वाथमाहरेत् ।  
 नशीरवासकक्वाथं दद्यत्समधुशर्करम् ॥ ७५ ॥  
 रक्तपित्ते कफे श्वासे कासे च स्वरसंक्षये ।  
 अग्निभृष्टजयाचूर्णं मधुना निशि दीयते ॥ ७६ ॥  
 निद्रानाशोऽतिसारे च ग्रहण्यां मंदपावके ।  
 सौवर्चलाभयाकृष्णाचूर्णमुष्णजलैः पिबेत् ॥ ७७ ॥  
 शूलेऽर्जीर्णे तथा कृष्णा मधुयुक्ता ज्वरे हिता ।  
 प्लीहोदरे वातरक्ते छया चैव गुदांकुरे ॥ ७८ ॥  
 नासिके दिपु रक्तेषु रसं दाडिमपुष्पजम् ।  
 दूवार्याः स्वरसं नस्ये प्रदद्याच्छर्करायुतम् ॥ ७९ ॥  
 कोलमज्जाकणावर्हिपक्षमस्मसशर्करम् ।  
 मधुना लेहयेच्छर्दिहिक्काकोपस्य शान्तये ॥ ८० ॥  
 विधिरेष प्रयाज्यस्तु सर्वस्मिन्पोटलीरसे ।  
 मृगांके हेमगर्भे च मौक्तिकाख्ये रसेषु च ॥ ८१ ॥  
 त्ययं लोकनाथाख्यो रसः सर्वरुजो जयेत् ।

शुद्ध और वुमुक्षित पारेका दो भाग, शुद्ध गंधक दो भाग, इन दोनोंकी कजली तैयार करे और पारेकी अपेक्षा चौगुनी कौड़ियोंमें भर दे। फिर एक भाग सुहागे-को गौके दूधमें खरल करके उसीसे उन कौड़ियोंका मुख बन्द कर दे। इसके बाद आठ भाग शंखके टुकड़े एकत्रित करके मिट्टीके दो कसोरे लेवे, एकमें घूना पोतकर उसमें आधेनक शंखके टुकड़े भर दे। उसके ऊपर उन कौड़ियोंको रखकर दूसरे कसोरेमें ढाँक दे। उसके ऊपरसे कपड़मिट्टी करके एक हाथ गहरे गड्ढेमें आरने उल्लोंके गजपुटमें वह संपुट रखकर फूँक दे। शीतल होनेपर उस संपुट-में से वह औषधियाँ निकाल ले और खरल करके रख छोड़े। फिर जिसे वादीका रोग हो, उसको उन्नीस कालीमिर्चके घूर्णमें घीके साथ देवे। जिसको पित्तज रोग हो उसे मक्खनके साथ दे। कफज रोग हो तो शहदेके साथ देवे। अतीसार, क्षय संग्रहणी, कुशता, मन्दाग्नि, खाँसी, श्वास और गोलैके लिए यह लोकनाथ रस बहुत ही उत्तम औषधि है। इस औषधिकी मात्राको खानेके बाद तीन घास घी और भात खाना उचित है। भात खानेके बाद रोगी को चाहिए कि बिना तर्किया-विज्ञानैको शय्यापर थोड़ी देरतक सीधा लेटा रहे। इसका सेवन करनेके समय खट्टी चीजेंसे परहेज रखे और घीके साथ भोजन करे। मीठा दही और घीमें तला हुआ हरिण आदि जीवोंका मांस खाना भी अनुचित नहीं है। शामको भूल लगे तो दूध-भात या घीमें तलकर बनाये हुए मूँगके बड़े भी खा सकता है। स्नान करनेके पहले शरीरमें तेल, घी या आमलेके कल्कका अघटन लगाना आवश्यक है। स्नान करनेके लिए जो पानी हो, वह कुछ गरम रहे। साथ ही बेलके फल, करेला, वैगन, छोटी मछली, इमली, अधिक परिश्रम, क्षीप्रसंग, मदिरा, हींग, सोंठ, उबड़, मसूर, पेठा, राई, कांजी, गुस्ता करना, दिनमें सोना, कौत्सेके पात्रमें भोजन करना, करैला-ककड़ो आदि साग जिनके आदिमें “क” अक्षर आता हो उनका भोजन, इन सबका परित्याग कर दे। यह इस रसका पथ्य है। किसी अच्छे दिन, उत्तम तिथि, शुक्लपक्ष, जब कि रोगीके लिए चन्द्रमा बली हो, उस समय इस रसका पूजन करके कुमारी कन्याओंको भोजन करावे और यथा-शक्ति सुवर्णदान देकर इस रसका सेवन करे। इसको खानेपर दो घड़ी तक शरीर-में जोरोंकी गरमी उठती है। उसको दवानेके लिए मिश्री, गुक्कका सत्व तथा वंशलोचन, इन तीनों वस्तुओंका सेवन करना लाभदायक है। इनके अतिरिक्त

अनार, अनार, दाव्य (अंगूर) गन्नेकी गडेरियाँ, ये पदार्थ भी थोड़ा-थोड़ा सेवन करे तो इसकी गरमी दूर हो जाती है । यदि अच्छी तरह कुटी और भूसी अलग करके बीचों-बीच भुनी हुई धनियाँ और गुरुचके काढ़ेमें इस रसको मिलाकर पिये तो ज्वरकी बाधा दूर हो जाती है । नेत्रवाला और अट्टसा, इन दोनों वस्तुओंके काढ़े तथा मिश्री और शहदके साथ इस रसका सेवन किया जाय तो रक्तपित्त, कफ, प्लेसी, धाम तथा स्वरभंग, ये सब रोग दूर हो जाते हैं । यदि थोड़ी-सी भुनी भोगके चूर्णमें शहदके साथ इस रसका सेवन किया जाय तो निद्रा मजेमें आती, मंत्रवर्णा और अनीसार रोग दूर हो जाते और मन्द अग्नि भी प्रदीप्त हो जाता है । काला नमक, जंगी हरड़ तथा पीपरि, इन औषधियोंके चूर्णमें गरम पानीके साथ यदि इस लोकनाथ रसका सेवन करे तो पेटके वायों और उठनेवाला दर्द, वात-रक्त, वमन, मूत्रव्याधि तथा नाकसे रुधिर बहनेका रोग दूर हो जाता है । यदि दूधके रसमें मिश्री डालकर इस लोकनाथ रसका नस्य लिया जाय तो नाकसे रुधिरका बहना रुक जाता है । यदि बेरकी गुठली, पीपरि तथा मोरपंखकी भस्म इनको एकत्रित करके उनमें मिश्री तथा शहद डालकर इस रसका सेवन करे तो उबकाई आना और हिचकी ये रोग दूर हो जाते हैं । जितने भी पांडली रस है उनमें और मृगांक तथा मौक्तिकाव्य रसायनकी सिद्धिमें भी यही विधि काममें लानी चाहिए । यह जो मैंने लोकनाथ रस बनलाया है सो सब रोगोंका जीत ले ॥ है ॥ ५७—८१ ॥

क्षयर लघुलोकनाथ रस

वराटभस्म मंडूरं चूर्णयित्वा घृते पचेत् ॥ ८२ ॥

तत्समं मारिचं चूर्णं नागवल्ल्या विभावितम् ।

तच्चूर्णं मधुना लेह्यमथवा नवनीतकैः ॥ ८३ ॥

भापमात्रं क्षय हन्ति यामेयामे च भक्षितम् ।

लोकनाथरसो ह्येष मंडलाद्राजयक्ष्मनुत् ॥ ८४ ॥

कौडीकी भस्म तथा मंडूर, इन दोनोंका चूर्ण करके घीमें पकावे । फिर इससे दूनी काली मिर्च लेकर इन तीनों चीजोंको खरलमें डालकर पीटे और पानके रस में भावना देकर गोलियें बना ले । इसकी लघु लोकनाथ रस संज्ञा है ॥ यदि तीन

माशे शहद अथवा ममखनके साथ च लीस रोज इसका सेवन करे तो राजयक्ष्मा रोग दूर है ॥ ८२-८४ ॥

क्षयादि रोगोपर मृगांकोष्टली रस  
भूर्जवत्तनुपत्राणि हेम्नः सूक्ष्माणि कारयेत् ।  
तुल्यानि तानि सूतेन खल्वे क्षिप्त्वा विमर्दयेत् ॥ ८५ ॥  
कांचनारगसेनैव ज्वालामुल्या रसेन वा ।  
लांगल्या वा रसैस्तावद्यावद्भवते पिष्टका ॥ ८६ ॥  
ततो हेम्नश्चतुर्थांशं टंकणं तत्र निक्षिपेत् ।  
पिष्टमोक्तिकचूर्णं च हेमद्विगुणमावपेत् ॥ ८७ ॥  
तेषु सर्वं समं गंधं क्षिप्त्वा चैकत्र मर्दयेत् ।  
तेषां कृत्वा ततो गोलं वासोभिः परिवेष्टयेत् ॥ ८८ ॥  
पश्चान्मृदा वेष्टयित्वा शोषयित्वा च धारयेत् ।  
शरावसंपुटस्यांते तत्र मुद्रां प्रदापयेत् ॥ ८९ ॥  
लवणापूरिते भांडे धारयेत्तं च संपुटम् ।  
मुद्रां दत्त्वा शोषयित्वा बहुभिर्गोमयैः पुटेत् ॥ ९० ॥  
ततः शीते समाहृत्य गंधं सूतसमं क्षिपेत् ।  
घृष्टा च पूर्ववत्खल्वे पुटेद्भजपुटेन च ॥ ९१ ॥  
स्वांगशीतं ततो नीत्वा गुंजायुग्मं प्रकल्पयेत् ।  
अष्टभिर्मरिचैर्युक्तः कृष्णत्रययुतोऽथवा ॥ ९२ ॥  
बिलोक्य देवो दोषादीनेकैका रसरक्तका ।  
सर्पिषा मधुना वापि दद्याद्दोषाद्यपेक्षया ॥ ९३ ॥  
लोकनाथसमं पथ्यं कुर्यात्त्वस्थमनाः शुचिः ।  
श्लेष्माणं ग्रहणीं कासं श्वास क्षयमरोचकम् ॥ ९४ ॥  
मृगांकोऽयं रसो हन्यात्कृशत्वं चलहानतम् ।

भोजनवक्रो नाईं सुवर्णके पतले पत्र करके उसके ही बराबर शुद्ध किया हुआ पारा लेकर कचनारके रस अथवा ज्वालामुखी या लांगलीके रसमें तबतक खरल करे, जबतक वह पीठीके समान न होजाय । इसके बाद सुवर्णका चतुर्थांश सोहागा और सुवर्णका दूना मोलियोंका चूर्ण एवं सब मिलाकर जितना हो, उतनी

ही शुद्ध गंधक लेकर एकमें खरल कर उपका गोला बना ले । तदनन्तर उस गोलेके चारों ओर पक्का लपेट दे और ऊपरसे मिट्टी लेस करके धूपमें सुखा ले । इसके पश्चात् एक कसोरेमें इस गोलेको रखकर दूसरेसे उसका मुख ढाँप दे । फिर उसके ऊपर भी अच्छी तरह नमक भर दे और हाँड़ीका मुख परदेसे ढाँप तथा कपड़मिट्टी-कर आरने उपलोंके गजपुटमें जितनी आँच होती है, उससे कुछ अधिक आँचमें रखकर फूँक दे । जब शीतल हो जाय तो निकाल ले और उस पारेको इसके समान भागकी गंधकके साथ कचनार या ज्वालामुखीके रसमें खरल करे । फिर पूर्वकथित युक्तिके अनुसार गजपुटकी आँच दे । जब शीतल हो जाय तब निकाल ले । इसको लोग मृगांकपोटली रस कहते हैं । यह रस आठ मिर्च अथवा तीन पीपरिके घूर्णके साथ दो रस्ती देना चाहिये अथवा दोपकी जैसी तारनम्यता हो उसके अनुसार केवल एक रस्तीकी मात्रा दे । दोषोंका बलाबल देखकर शहद तथा घृतके साथ भी यह रस दिया जा सकता है । इसका सेवन करनेसे प्राणीकी अन्तरात्मा स्वस्थ और पवित्र होती है । इसके पथ्य वे ही हैं जो पीछे लोकनाथ रसमें बतला आये हैं । संग्रहणी, खौसी, स्वास, क्षय, अरुचि, शारीरिक कृशता तथा बलहानि, ये सब व्याधियें दूर हो जाती हैं ॥ ८५-९४ ॥

कफ-क्षयादिकोप हेमगर्भपोटली रस

सूतात्पादप्रमाणेन हेम्नः पिष्टं प्रकल्पयेत् ॥ ६५ ॥

तयोः स्याद्द्विगुणो गंधो मर्दयेत्कांचनारिणा ।

कृत्वा गोलं क्षिपेन्मूपासंपुटे मुद्रयेत्ततः ॥ ६६ ॥

पचेद्भूधरयंत्रेण वासरत्रितयं बुधः ।

तत उद्धृत्य तत्सर्वं दद्याद्गंधं च तत्समम् ॥ ६७ ॥

मर्दयेच्चार्द्रकसैश्चित्रकस्वरसेन च ।

स्थूलपीतवराटांश्च पूरयेत्तेन युक्तितः ॥ ६८ ॥

एतस्मादौषधात्कुर्यादष्टमांशेन टंकणम् ।

टंकणार्धं विपं दत्त्वा पिष्ट्वा सेहुंडदुग्धकैः ॥ ६९ ॥

मुद्रयेत्तेन कल्केन वराटानां मुखानि च ।

भांडे चूर्णप्रलप्तेऽथ घृत्वा मुद्रां प्रदापयेत् ॥ ७० ॥

गते हस्तोन्मिते धृत्वा पुटेद्गजपुटेन च ।

मृगांशीतं रसं ज्ञात्वा प्रदद्याल्लोकनाथवत् ॥ १०१ ॥

पथं मृगांकवज्जयं त्रिदिनं लवणं त्यजेत् ।

यदा व्यर्द्धिर्भवेत्तस्य दद्याच्छिन्नाशृतं तदा ॥ १०२ ॥

मधुयुक्तं तथा श्लेष्मकोपे दद्याद्गुडार्द्रकम् ।

विरके भजिता भंगा प्रदेया दधिसंयुता ॥ १०३ ॥

जयेत्कासं क्षयं श्वासं ग्रहणांमरुचिं तथा ।

अग्निं च कुरुते दीप्तं कफघातं नियच्छति ॥ १०४ ॥

हमगर्भः परं ज्ञेयो रसः पोटलीकाभिधः ।

शंका हुआ पारा एक भाग, पारेकी एक चौथाई खरल किया हुआ सुवर्णका चूरा अथवा सोनेका बर्क और पारे तथा सुवर्णसे दूनी शुद्ध गंधक एकत्रित करे । इन तीनों वस्तुओंको कचनारके रसमें खरल करके उसका गोला बनावे । उसे कसोरेमें रखकर दूसरे कसोरेसे ढॉककर कपड़मिट्टी कर दे । तत्पश्चात् एक हाथ गहरा गड्ढा खोदकर उसमें भी एक छोटा-सा गड्ढा खोदकर उसीमें वह शराव तम्पुट रखे और ऊपरसे मिट्टी ढालकर उसके चारों ओर आरने उपले रखे और तीन दिन तक अर्हनिशि आँच देता रहे । यह किया भूधरयन्त्रके नामसे विख्यात है । जब वह ठंडी हो जाय तो उस शरावसम्पुटसे रस निकाल ले । फिर रसके बराबर भागकी गंधक मिलाकर इन दोनों वस्तुओंको अदरकके रसमें खरल करके बड़ी-बड़ी पीली कौड़ियोंमें वह रस भर दे । इसके बाद उन औषधियोंका अष्टमांश सुहागा और सुहागेका आधा विष लेकर थूहरके दूधमें खरल करे और उसीसे उन कौड़ियोंका मुख बन्द करे । फिर एक हाँडीमें चूना पोतकर कौड़ियें रख दे । तत्पश्चात् उस हाँडीके ऊपर दूसरी हाँडी रखकर कपड़मिट्टी करे और हाथ भर गहरे गड्ढेमें धरकर गजपुटकी विधिसे आरने उपलोंकी आँच दे । जब वह शीतल हो जाय तो निकाल ले । इसको लोग हेमगर्भ पोटली करते हैं । पीछे बतलाये हुए लोकनाथ रसकी सेवनविधिके अनुसार इसका भी सेवन करे और मृगांक रसायनमें बतलाये पथ्यके अनुसार पथ्य दे । इसके पथ्यमें केवल इतनी विशेषता है कि इसका सेवन करते समय तीन दिनके लिए नमस्का परित्याग करे । इसके सेवनसमयमें कै होना अनिवार्य-सा रहता है । सो उस समय

गह्वरके साथ गिलोयका काढ़ा पीनेसे वह वाधा भी दूर हो जाती है । यदि कफ-  
के प्रकोपसे कोई रोग हो तो गुड़ तथा अदरकके साथ इसका सेवन करना चाहिए।  
यदि इस औषधिके कारण दस्त आने लगें तो थोड़ी-सी भाँग भूनकर दहीमें खाने-  
में दस्त बन्द हो जाते हैं । यह रस कास, श्वास, क्षय, संगहणी तथा अरुचि-  
को दूर करता, मन्द अग्नि प्रदीप्तकरता एवं कफ-वातके प्रकोपको शान्त कर दिया  
करता है ॥ ९५-१०४ ॥

### दूसरी विधि

रसस्य भागाश्चत्वारस्तावन्तः कनकस्य च ॥ १०५ ॥  
तयोश्च पिष्टिकां कृत्वा गंधो द्वादशभागिकः ।  
कुर्यात्कज्जलिकां तेषां मुक्ताभागाश्च षोडश ॥ १०६ ॥  
चतुर्विंशच्च शंखस्य भागैकं टंकरास्य च ।  
एकत्र मर्दयेत्सर्वं पक्वनिवृकजै रसैः ॥ १०७ ॥  
कृत्वा तेषां ततो गोलं मूपासंपुटके न्यसेत् ।  
मुद्रां दत्त्वा ततो हस्तमात्रे गर्ते च गोमयैः ॥ १०८ ॥  
पुटेद्गजपुटेनैव स्वांगशीतं समुद्धरेत् ।  
पिष्ट्वा गुंजाचतुर्मानं दद्याद्गज्याज्यसंयुतम् ॥ १०९ ॥  
एकोनविंशदुन्मानमरिचैः सह दीयताम् ।  
राजते मृन्मये पात्रे काचजे वावलेहयेत् ॥ ११० ॥  
लोकनाथसमं पथ्यं कुर्याच्च स्वस्थमानसः ।  
कासे श्वासे क्षये वाते कफे ग्रहणिकागदे ॥ १११ ॥  
अतीसारे प्रयोक्तव्या षोडली हेमगर्भिका ।

चार भाग पारा और चार ही भाग सुवर्ण, इन दोनोंको तबतक खरल करे  
जब तक वह पिष्टीके समान न हो जाय । फिर शुद्ध गंधकका बारह भाग ले और  
उसको खरल करके कजली करे । इसके बाद सोलह भाग मोती, चौबीस भाग  
शंख तथा एक भाग सोहागा उस कजलीमें मिलाकर पके नीबूके रसमें खरल  
करके गोला बनावे और शरावसम्पुटमें रखकर कपड़मिष्टी करके एक हाथ गहरे  
गड्ढेमें वह सम्पुट रखे और गजपुटकी विधिके अनुसार गौके गौबरके उपलोंकी  
औँच दे । शीतल होनेपर बाहर निकाले और खरल करके रख दे । इस विधिसे

भो हेमगर्भपोटली तैयार की जाती है । उन्तीस काली मिर्चके साथ चाँदी, मिट्टी या काँचकी प्यालीमें रख तथा गौके घी में मिलाकर इसके सेवन करनेका विधान है । ऊपर ब्रतलायं लोकनाथ रसके समान इसका भी पथ्य करना चाहिए । इसके उपयोगसे खाँसी, श्वास, क्षय, कफ, संग्रहणी और अतीसार रोग दूर हो जाते हैं ॥ १०५-१११ ॥

विषमज्वरपर ज्वराकुश रस

शुद्धमूत्रां विषं गंधः प्रत्येकं शाणसंमितः ॥ ११२ ॥

धूर्तबीज त्रिशाणं स्यात्सर्वेभ्यो द्विगुणा भवेत् ।

हेमाह्वी कारयेदेपां सूक्ष्मचूर्णं प्रयत्नतः ॥ ११३ ॥

देयं जम्बीरमज्जाभिश्चूर्णं गुल्माद्वयोन्मितम् ।

आर्द्रकस्वरसंर्वापि ज्वरं हन्ति त्रिदोषजम् ॥ ११४ ॥

एकाहिकं द्वयाहिकं वा त्रयाहिकं वा चतुर्थकम् ।

विषमं च ज्वरं हन्याद्विख्यातोऽयं ज्वराकुशः ॥ ११५ ॥

शोधा दृष्ट्या पारा तीन मासा, विष तीन मासा, गंधक तीन मासा, धतूरे. बीज नौ मासे और इन सबका दूना चूक एकत्रित करके महीन चूर्ण करे और जम्बीरी नीत्र तथा अदरकके रसमें यदि दो रत्ती इसकी मात्रा दी जाय तो हमेशा आनेवाला त्रिदोषज्वर, दिन-रातके बीचमें दो बार आनेवाला द्वयाहिक, तीसरे दिन आनेवाला तिजरा, चौथे दिन आनेवाला चातुर्थिक [ चौथिया ] ये सब प्रकारके ज्वर दूर हो जाते हैं । इसे लोग ज्वराकुश रस कहते हैं ॥ ११२-११५ ॥

अतिसारादिकोपर आनन्दभैरव रस

दरदं वत्सनाभं च मारिचं टंकणं कणा ।

चूर्णयेत्समभागैर्न रसो ह्यानन्दभैरवः ॥ ११६ ॥

गुल्लैकं वा द्विगुल्लं वा वलं ज्ञात्वा प्रयोजयेत् ।

मधुना लेहयेच्चानु कुटजस्य फलं त्वचम् ॥ ११७ ॥

चूर्णितं कर्पमात्रं तु त्रिदोषोत्थातिसारनुत् ।

दध्यन्नं दापयेत्पथ्यं गोघृतं तक्रमेव च ॥ ११८ ॥

पिपासायां जलं शीतं विजया च हिता निशि ।



शुद्ध हिंगुल, शुद्ध वत्सनाभ, काली मिर्च, सोहागा तथा पीपरि, इन औषधियों-  
को एकत्रित करके चूर्ण तैयार करे । इसे लोग आनन्दभैरव रस कहते हैं ।  
इन्द्रजौ तथा कुङ्केरी छाल, इन दोनों वस्तुओंका चूर्ण करके रोगीका बलाबल देखते  
हुए इसी चूर्णके साथ यह आनन्द भैरव रस देना चाहिए । इसका सेवन करनेसे  
त्रिदोषज अतीसार रोग दूर हो जाता है । इसका पथ्य गौका दही, भात, घी तथा  
छाछ है । प्यास लगनेपर ठंडा पानी पीना चाहिए । रात्रिके समय यदि थोड़ी-  
सी भाँग पीसकर पी ले तो वह भी लाभ ही पहुँचाती है ॥ ११६-११८ ॥

सन्निपातपर लघुसूचकभरण रस

विपं पलमितं सूतः शाणिकश्चूर्णयेद् द्वयम् ॥ ११६ ॥

तच्चूर्णं संपुटे क्षिप्त्वा काचलिप्तशरावयोः ।

मुद्रां दत्त्वा च संशोष्य ततश्चुल्ल्यां निवेशयेत् ॥ १२० ॥

वह्निं शनैः शनैः कुर्यात्प्रहरद्वयसंख्यया ।

तत उद्धाटयेन्मुद्रामुपरिस्थां शरावकात् ॥ १२१ ॥

संलग्नो यो भवेत्सूतस्तं गृहीयाच्छनैः शनैः ।

वायुस्पर्शो यथा न स्यात्तथा कूप्यां निवेशयेत् ॥ १२२ ॥

यावत्सूच्या मुग्धे लग्नः कूप्या निर्याति भेषजम् ।

तावन्मात्रो रसो देयो मूर्च्छते सन्निपातिनि ॥ १२३ ॥

लुरेण प्रच्छिन्ने मूर्ध्नि तत्रांगुल्या च घर्षयेत् ।

रक्तभेषजसंपर्कान्मूर्च्छितोऽपि हि जीवति ॥ १२४ ॥

तथैव सर्पदष्टस्तु मृतावस्थोऽपि जीवति ॥ १२५ ॥

शुद्ध वत्सनाभ नामक विप एक पल, शोधा भया पारा तीन मासा, इन दोनों-  
को एकत्र करके इनका चूर्ण तैयार करे । इसके बाद दो ऐसे कसोरे ले, जिनमें  
काच चढ़ा हो । उन्हींमेंसे एकमें यह चूर्ण रखकर दूसरेसे ढाँप दे और उसके  
ऊपर कपड़मिट्टी कर देवे । सूख जानेपर उसे चूल्हेपर धरके दो पहर मन्द-मन्द  
आँच देवे । फिर उतारकर उस कसोरेको खोले और युक्तिपूर्वक हल्के हाथोंसे  
पारा निकाल ले और शीशीमें भरकर धर रखले । जिस मनुष्यको सन्निपातके  
कारण मूर्च्छा आ रही हो, उसकी खोपड़ीमें उस स्थानपर जहाँ कि तालु प्रदेश  
है, बाल मुँहकर जरासी खाल छील दे और उस दवावाली शीशीमेंसे सीकसे

औपधि निकालकर उस छीले भये स्थानपर लगावे और तब तक मले जब तक वह रुधिरसे न मिल जाय । रुधिरमें मिलते ही उस प्राणीकी मूर्छा जाती रहेगी और वह होशमें आ जायगा । उसी तरह जिस प्राणीको साँपके काटनेसे मूर्छा आ गयी हो, उसे भी यही दवा लगावे तो वह अच्छा हो जायगा । इस औपधिसे शरीरमें दाह अधिक उठने लगती है । उसे दूर करनेके लिये गुलकन्द तथा अंगूर आदि तर चीजें खानेको देना चाहिए ॥ ११६-१२५ ॥

सन्निपातपर जलचूडामणि रस

मृतभस्मसमं गन्धं गन्धात्पादं मनःशिला ।

मालिकं पिप्पलीन्योषं प्रत्येकं शिलया समम् ॥ १२६ ॥

चूर्णयेद्भावयेत्पित्तैर्मत्स्यमायूरसंभवैः ।

सप्तधा भावयेच्छुष्कं देयं गुञ्जाद्वयं हितम् ॥ १२७ ॥

तालपर्णीरसश्चानु पञ्चकोलशृतोऽथवा ।

जलचूडारसो नाम सन्निपातं नियच्छति ॥ १२८ ॥

जलयोगश्च कर्तव्यस्तेन वीर्यं भवेद्रसे ।

पारकी भस्म एक भाग, शुद्ध गंधक एक भाग, मैनसिल, गंधककी एक चौथाई सुवर्णमालिककी भस्म, पीपरी तथा सोंठ ये पाँच चीजें मैनसिलके बराबर एकत्रित करके चूर्ण करे । इसके बाद उसे खरलमें डालकर मछलीके कलेजेके पित्तमें सात भावनादे और सात ही भावना मोरके पित्तमें देकर धूपमें सुखा ले । इसको लोग जलचूडामणि रस कहते हैं । मूसलीके रस अथवा पंचकोलके काढ़ेमें दो रस्तीके प्रमाणसे इसकी मात्रा दी जानी चाहिए । यदि इसका सेवन करनेके कारण शरीरमें गरमी मालूम पड़े तो शीतल जलका फुहारा दे । इससे गर्मी शान्त होगी और रसका प्रभाव भी बढ़ जायगा । इस युक्तिसे यदि औपधिका सेवन किया जाय तो सन्निपात रोग शान्त हो जाता है ॥ १२६-१२८ ॥

सन्निपातपर पंचवक्त्र रस

शुद्धसूतं विषं गन्धं मरिचं टंकणं कणा ॥ १२९ ॥

मर्दयेद्घूर्तजैर्द्राविर्दिनमेकं तु शोषयेत् ।

पञ्चवक्त्रो रसो नाम द्विगुजः सन्निपातहा ॥ १३० ॥

अर्कमूलकपायं तु सत्र्यूपमनुपाययेत् ।  
युक्तं दध्योदनं पथ्यं जलयोगं च कारयेत् ॥ १३१ ॥  
रसेनानेन शाम्यन्ति सक्षौद्रेण कफादयः ।  
मध्वार्द्रकरसं चानु पिवदेभिर्विबृद्धये ॥ १३२ ॥  
यथेष्टं घृतमांसाशी शक्तो भवति पावकः ।

शोधा दृष्ट्या पारा, शोधित विप, गन्धक, मिर्च, सोदागा और पोपरि, इन छ  
औपधियोंको धनूरेके रसमें दिन भर खरल करे और ठीक हो जानेपर दो-दो  
रत्तीकी गोलियें बनाकर धूपमें सुखा ले । इसकी पंचवक्त्र रस संज्ञा है । आककी  
जड़के काढ़ेमें सोंठ, मिर्च और पीपरिका चूर्ण मिलाकर उसीके साथ यह रस  
देना चाहिए । पथ्यमें दही भात खाना हितकर है । गरमी लगनेपर पूर्वांक्त  
गीतिके अनुसार जलके छोट्टे देने चाहिए । इसके सेवनसे कफ आदिके रोग दूर  
हो जाते हैं । यदि अदरखके रसमें शहद मिलाकर उसमें यह औपधि दी जाय-  
ता मन्द और्दय अग्नि प्रदीत हो जाता और घृत, मांस आदि गरिष्ठ पदार्थोंके भी  
पचानेकी शक्ति उस व्यक्तिमें आ जाती है ॥ १२९-१३२ ॥

सन्निपातपर उन्मत्त रस

रसगन्धौ समानांशौ धत्तूरफलजै रसैः ॥ १३३ ॥  
मर्दयेद्दिनमेकं च तत्तुल्यं त्रिकटु लिपेत् ।  
उन्मत्ताख्यो रसो नाम नस्ये स्यात्सन्निपातजित् ॥ १३४ ॥

शोधित पारा और गन्धक एक भाग, सोंठ, काली मिर्च तथा पीपरि, इन  
औपधियोंको उसी परिमाणसे एकत्रित करे जितना कि पारा और गन्धक हो ।  
फिर सबका चूर्ण करके धनूरेके फलके रसमें एकदिन खरल करे । इसके बाद  
उसे घाममें सुखाकर चूर्णके रूपमें रख ले । जिस मनुष्यको सन्निपात हो गया हो,  
उसे यदि इसकी नस्य दे तो वह रोग दूर हो जाता है । इसको लोग उन्मत्त रस  
कहते हैं ॥ १३३ ॥ १३४ ॥

सन्निपातपर अंजन

निस्त्वग्जैपालवीजं च दश निष्कं विचूर्णयेत् ।  
मरिचं पिप्पलीं सूतं प्रतिनिष्कं विमिश्रयेत् ॥ १३५ ॥

भाव्यो जम्बीरजैर्द्रवैः सप्ताहं संप्रयत्नतः ।

रसोऽयमंजनं दत्तः सन्निपातं विनाशयेत् ॥ १३६ ॥

विना छिल्लेवाले जमालगोटेके बीज दस निष्क, काली मिर्च, पीपरि और शुद्ध पारा, ये औषधियें एक-एक निष्कके प्रमाणसे एकत्रित करे । फिर इनको जंभीरी नीबूके रसमें सात दिन तक खरल करके उसकी गोलीये बना ले । सन्निपातवाले रोगीके नेत्रमें यदि इस गोलीको जलमें घोटकर अंजनकी तरह लगावे तो उसका सन्निपात रोग दूर हो जाता है ॥ १३५ ॥ १३६ ॥

शूलादिकोपर इच्छामेदी रस

द्रवदं टंकण शुंठी पिप्पली चेति कार्पिकाः ॥ १३७ ॥

हेमाह्वा पलमात्रा स्यादन्तीवीजं च तत्समम् ।

विशोष्यैकत्र सर्वाणि गोदुग्धेनैव पाययेत् ॥ १३८ ॥

त्रिगुंजं रेचनं दद्याद्विष्टं भाध्मानरोगिषु ।

हिरुल, सोहागा, सोठ तथा पीपरि, ये औषधियें एक-एक तोले और चूक, शुद्ध किया भया जनालगोटा, ये दोनों चार-चार तोलेके परिमाणसे एकत्रित करे । फिर सबको कूट-पीसकर चूर्ण बना ले । यह इच्छामेदी रस कहलाता है । जिसके पेटमें कब्ज रहता हो, उसको दस्त लानेके लिए गौके दूधमें दो रस्ती यह औषधि देना चाहिए । इसके प्रभावसे कब्जका रहना, पेट फूलना आदि रोग दूर हो जाते हैं ॥ १३७ ॥ १३८ ॥

शूलादि रोगोंपर नाराच रस

सूतटङ्गणके तुल्ये मरिचं सूततुल्यकम् ।

गन्धकं पिप्पली शुण्ठी द्वौ द्वौ भागौ विचूर्णयेत् ॥ १३९ ॥

सर्वतुल्यं क्षिपेदन्तीवीजं निस्तुपितं भिषक् ।

द्विगुंजं रेचनं सिद्धं नाराचोऽयं महारसः ॥ १४० ॥

आध्मानं शूलविष्टं भानुदावर्त्त च नाशयेत् ।

शोधा हुआ पारा, सोहागा तथा काली मिर्च, इन औषधियोंको बराबर-बराबर लेकर गन्धक, पीपरि और सोठ, ये औषधियें पारसे दूने परिमाणमें एकत्रित करे और शोधा भया जमालगोटा सब औषधियोंके बराबर ले । इन सबको इकट्ठा करके चूर्ण तैयार करे, यह नाराच नामक महारस है । दस्त लानेके

वास्ते दो रस्तीकी मात्रा देनी चाहिए । इसका सेवन करनेसे पेटका फूलना, शूलरोग, मलका अवरोध तथा वायुकी ऊर्ध्वगति आदि समस्त और्द्व्य रोग दूर हो जाते हैं । विशेषतया गरम पानी, तुलसीके रस, शहद अथवा अदरकके रसमें इसकी मात्रा दी जाती है ॥ १३९-१४० ॥

प्रमेहादिकोंपर वसंतकुसुमाकर रस

द्वौ भागौ हेमभूतेश्च गगनं चापि तत्समम् ॥ १४१ ॥

लोहभस्म त्रयो भागाश्चत्वारो रसभस्मततः ।

वंगभस्म त्रिभागं स्यात्सर्वमेकत्र मर्दयेत् ॥ १४२ ॥

प्रबालं मौक्तिकं चैव रससात्त्येन दापयेत् ।

भावना गव्यदुग्धेन रसैर्घृष्टाटरूपकैः ॥ १४३ ॥

हरिद्रावारिणा चैव मोचकंदरसेन च ।

शतपत्ररसेनापि मालत्याः स्वरसेन च । १४४ ॥

पश्चान्मृगमदश्चंद्रस्तुलसीरसभावितः ।

कुसुमाकर इत्येव वसन्तपदपूर्वकः ॥ १४५ ॥

गुंजाद्वयं ददीतास्य मधुना सर्वमेहनुत् ।

सिताचन्दनसंयुक्तश्चाम्लपित्तादिरोगजित् ॥ १४६ ॥

स्वर्णभस्म दो भाग, अभ्रककी भस्म दो भाग, पारेकी भस्म चार भाग, लोहभस्म तीन भाग, वंगभस्म तीन भाग, मूंगा तथा मोतीकी भस्म चार भाग, इन औषधियोंको एकत्रित करके गौके दूध, अड्डसेकी पत्तीके रस, हल्दीके रस, केलेके कन्दके रस, गुलाबजल, मालती, कस्तूरी, भीमसेनी कपूर और तुलसीकी पत्तियोंके रसमें क्रमशः एक-एक भावना देकर गोली बनावे और धूपमें सुखा ले । यह वसन्तकुसुमाकर रस है । सब प्रकारके प्रमेहोंपर दो रस्ती यह औषधि देनी चाहिए । यदि इस रसको मिश्री तथा श्वेत चन्दनके रसमें दिया जाय तो सब प्रकारके पित्तजनित रोग दूर हो जाते हैं ॥ १४१-१४६ ॥

क्षयरोगपर राजमृगांक रस

सूतभस्म त्रिभागं स्याद्भागैकं हेमभस्मकम् ।

मृताभ्रस्य च भागैकं शिलागंधकतालकम् ॥ १४७ ॥

प्रतिभागद्वयं शुद्धमेकीकृत्य विचूर्णयेत् ।  
 वराटान्पूरयेत्तेन छागीक्षीरेण टंकणम् ॥ १४८ ॥  
 पिष्ट्वा तेन मुखं सद्ध्वा मृद्भांडे तन्निरोधयेत् ।  
 शुष्कं गजपुटे पक्त्वा चूर्णयेत्स्वांगशीतलम् ॥ १४९ ॥  
 रसो राजमृगांकोऽयं चतुर्गुणक्षयापहः ।  
 दशपिप्पलिकाक्षांद्द्वैरेकोनत्रिंशदूपणैः ॥ १५० ॥

तीन भाग पारेकी भस्म एक-एक भाग, सुवर्ण और अभ्रककी भस्म, मैनसिल, गंधक तथा हडताल, ये तीनों शोथी भयी चीजें दो-दो भागके परिमाणसे एकत्रित-कर खरल करके चूर्ण कर ले । इसके अनन्तर इस चूर्णको पीलो कौड़ियोंमें भरकर चकरीके दूधमें पीसे सोहागेसे उन कौड़ियोंका मुख बन्द कर दे । तत्पश्चात् उनको एक हाँडीमें रखकर ऊपरसे दूसरी हाँडी रखे और कपडमिट्टी करके घाम-में सुखा ले । फिर उसे आरने उपलोंके गजपुटमें रखकर फूँक दे और जब वह ठंडा हो जाय तो उसका रस निकाल ले और सगृहालकर रख दे । यह राज-मृगांका रस कहलाता है । यदि इसकी चार रत्तीकी मात्रा दस पीपरि और उन्तीस काली मिर्चके चूर्ण तथा शहदमें मिलाकर दी जाय तो क्षय रोग दूर हो जाता है ॥ १४७-१५० ॥

क्षयादिकोपर स्वयमग्नि रस

शुद्धं सूतं द्विधा गंधं कुर्यात्स्वल्बेन कज्जलीम् ।  
 तथोः समं तादृणचूर्णं मदयेत्कन्यकाद्रवैः ॥ १५१ ॥  
 द्वियामांते कृतं गोलं ताम्रपात्रे विनिक्षिपेत् ।  
 आच्छाद्यैरंडपत्रेण यामार्धेऽत्युष्णता भवेत् ॥ १५२ ॥  
 धान्यराशौ न्यसेत्पश्चाद्दहोरात्रात्समुद्धरेत् ।  
 संचूर्ण्य गालयेद्वस्त्रे सत्यं वारितरं भवेत् ॥ १५३ ॥  
 भावयेत्कन्यकाद्रवैः सप्तधा भृंगजैस्तथा ।  
 काकमाचीकुरंदोत्यैर्द्रवैर्मुड्यापुनर्नवैः ॥ १५४ ॥  
 सहदेव्यमृता नीली निर्गुणोचित्रस्जैस्तथा ।  
 सप्तधा तु पृथग्द्रवैर्भाव्यं शोष्यं तथातपे ॥ १५५ ॥

सिद्धयोगो ह्ययं ख्यातः सिद्धानां च मुखागतः ।

अनुभूतो मया सत्यं सर्वरोगगणापहः ॥ १५६ ॥

स्वर्णादीन्मारयेदेवं चूर्णीकृत्य तु लोहवत् ।

त्रिफलामधुसंयुक्तः सर्वरोगेषु योजयेत् ॥ १५७ ॥

त्रिकटुत्रिफलैलाभिर्जातीफललवंगकैः ।

नवभागोन्मितैरेतैः समः पूर्व्वरसो भवेत् ॥ १५८ ॥

संचूर्णालोडयेत्क्षौद्रैर्भक्ष्यं निष्कट्टयं द्वयम् ।

स्वयमग्निरसो नाम्ना क्षयकासनिवृत्तनः ॥ १५९ ॥

शोधा मया पारा एक भाग, शोधी हुई गंधक एक भाग, इन दोनों वस्तुओंकी कजली करे । इसके बाद इसीके बराबर लोहका चूर्ण मिलाकर धीकुवारके रसमें दो प्रद्वर तक खरल करे । इसके पश्चात् उसका एक गोला बनाकर किसी ताम्रपात्रमें रक्खे और रेंडके पत्तीसे ढाँककर चार बड़ी तक धूपमें सुखावे । जब वह अच्छी तरह गरम हो जाय तो उसे चौबीस घण्टेके लिए धानके बखारमें गाज दे । फिर उसे निकालकर कपड़ेसे छान ले । परीक्षाके लिए यदि उसमेंसे थोड़ीसी भस्म पानोमें डाल दे तो वह भस्म तैरती दीखेगी । इसके बाद उसको खरल करके धीकुवार, भोंगरा, मकोय, पियात्रोंसा, मुण्डी, पुनर्नवा, सहदेई, गिलोय, काली निर्गुंडी तथा चित्रक, इन औषधियोंमें अलग-अलग भावना देवे । ऐसा करनेसे यह स्वयमग्नि रस तैयार हो जाता है । यह रस सब प्रकारके रोगोंका नाशक है । इस बातका स्वयं मैंने अनुभव किया है । ऊपर बतलाये लोहचूर्णकी तरह सुवर्ण आदिका चूर्ण भी स्वयमग्नि रसके विधानके अनुसार करनेसे उसकी भी भस्म तैयार हो जाती है । यदि त्रिफलाके चूर्ण और शहदमं मिलाकर दो निष्क इत रसका सेवन किया जाय । तो सब प्रकारके रोग दूर हो जाते हैं । यदि सोंठ, मिर्च, पीपरि, हरड़, बहेड़ा, आँवला, इलायची, जायफल तथा लोंग, इनके चूर्णमें शहदके साथ यह औषधि दी जाय तो क्षय तथा खाँसीका रोग नष्ट हो जाता है ॥ १५१-१५९ ॥

श्वानपर सूर्यावर्त्त रस

सूतार्धो गंधको मर्द्यो यामैकं कन्यकाद्रवैः ।

द्वयोस्तुल्यं ताम्रपत्रं पूर्व्वकल्केन लेपयेत् ॥ १६० ॥

दिनैकं स्थालिकायंत्रे पक्त्वा चादाय चूर्णयेत् ।

सूर्यावर्तो रसो ह्येष द्विगुञ्जः श्वासजिह्वेत् ॥ १६१ ॥

शोधा हुआ पारा एक भाग और पारेको अपेक्षा आधी गंधक लेकर ब्रीकु-  
वारके रसमें एक प्रहरपर्यन्त खरल करके कल्क तैयार करे । इसके बाद इन  
दोनोंके समान परिमाणके ताम्रपत्र लेकर उनपर इस कल्कका लेप करे । फिर  
उन पत्रोंको एक मिट्टीके बर्तनमें रखकर उसपर दूसरा पात्र औंधावे और कपड़-  
मिट्टी करके उसकी संधिमें बन्द कर दे । इसके बाद उसे घाममें सुखाकर चूल्हेपर  
चढ़ावे और दिन भर आँच दे । इसे लोग स्थालिकायंत्र कहते हैं । ठंडा होजानेके  
बाद उस पात्रसे वह औषधि निकाल ले और खरलमें बारीक चूर्ण करके रख दे ।  
इसे लोग सूर्यावर्त रस कहते हैं । यदि श्वासरोगीको इसकी दो रस्तीकी मात्राके  
अनुसार यह सूर्यावर्त रस सेवन करावे तो उसका श्वासरोग दूर हो  
जाता है ॥ १६० ॥ १६१ ॥

वातरोगपर स्वच्छन्दभैरव रस

शुद्धं सूतं मृतं लोहं ताप्यं गंधकतालकम् ।

पथ्याग्निमंथनिर्गुडोऽयूपणं टंकणं विपम् ॥ १६२ ॥

तुल्यांशं मर्दयेत्खल्वे दिनं निर्गुडिकाद्रवैः ।

मुंडीद्रावैर्दिनैकं तु द्विगुञ्जं वटकीकृतम् ॥ १६३ ॥

भक्षयेद्वातरोगार्तो नाम्ना स्वच्छन्दभैरवः ।

रास्नमृता देवदारु शुण्ठीवातारिजं शृतम् ॥ १६४ ॥

सगुग्गुलुं पिवेत्कोष्णमनुपानसुखावहम् ।

शोधा भया पारा, लौहभस्म, स्वर्णमालिकी भस्म, गंधक, हडताल, जंगी  
हरड़, अरनी, निर्गुडी, सोंठ, काली मिर्च, पीपल, सुहागा और शोधा भया  
वत्सनाम नामक विप, इन औषधियोंको बराबर-बराबर लेकर निर्गुडीके रसमें दिन  
भर खरल करे और दो-दो रस्तीकी गोलियों बनाकर रख ले । यह स्वच्छन्द भैरव  
रसके नामसे प्रसिद्ध है । यदि रास्ना, गिलोय, देवदारु, सोंठ, रेंडकी जड़, इनके  
काढ़ेमें गुग्गुलुके साथ इसका सेवन किया जाय तो वायुसे संवन्ध रखनेवाले रोग  
दूर हो जाते हैं ॥ १६२-१६४ ॥



संग्रहणीपर हंसपोटली रस

दग्धान्कपर्दिकान्पिष्ट्वा त्र्यूपणं टंकणं विषम् ॥ १६५ ॥

गंधकं शुद्धसूतं च तुल्यं जम्बीरजैर्द्रवैः ।

मर्दयेद्भक्षयेन्मापं मरिचाज्यं लिहेदनु ॥ १६६ ॥

निहन्ति ग्रहणीरोग पथ्यं तक्रौदनं हितम् ।

जली हुई कौड़ियोंको पीसकर तैयार किया हुआ भस्म, सोंठ, काली मिर्च, पीपरि, सोहागा, शोधा भया पारा, इन सब औषधियोंको कूट-भीसकर जम्बीरी नीबूके रसमें खरल करके एक-एक मासेकी गोलियें बना ले और काली मिर्च-के चूर्णमें शहदके साथ यदि इसका सेवन किया जाय तो संग्रहणी रोग नष्ट हो जाता है । इसे लोग हंसपोटली रस कहते हैं । इसका सेवन करते समय दही-भान खाना पथ्य है ॥ १६५ ॥ १६६ ॥

पथरीरोगपर त्रिविक्रम रस

मृतं ताम्रमजाक्षीरे पाच्यं तुल्ये गतद्रवम् ॥ १६७ ॥

तत्ताम्रं शुद्धसूतं च गंधकं च समं समम् ।

निर्गुंडीस्वरसैर्मर्द्यं दिनं तद्रोलकं कृतम् ॥ १६८ ॥

यामैकं बालुकायत्रे पाच्यं योज्यं द्विगुंजकम् ।

वीजपूरस्य मूलं तु सजलं चानुपाययेत् ॥ १६९ ॥

रसस्त्रिविक्रमो नाम्ना मासैकेनाश्मरीप्रणुत् ।

ताम्रभस्मके बराबर ही चकरीका दूध लेवे और उसमें वह ताम्रभस्म मिलाकर औटावे । जग गाढ़ी हो जाय तो ताम्रभस्म और उसके समान भागका शुद्ध पारा तथा गन्धक, ये तीनों औषधिये निर्गुंडीके रसमें दिनभर खरल करे और उसकी गोलियें बनाकर बालुका यन्त्र द्वारा एक पहर तक आँच दे । शीतल होनेपर उस समुद्रमेंसे औषधियें निकाल ले । इसकी त्रिविक्रम रस संज्ञा है । यदि विजौरेकी जड़के रस अथवा विजौरेके काढ़ेके साथ रोज दो रत्तीकी मात्राका सेवन करे तो एक महीनेमें पथरी रोग नष्ट हो जाता है ॥ १६७-१६९ ॥

कुष्ठादिकोंपर महातालेस्वर रस

तालं ताप्यं शिलासूतं शुद्धं सैन्धवटङ्कणे ॥ १७० ॥

समांशं चूर्णयेत्खल्वे सूताद् द्विगुणगन्धकम् ।  
 गन्धतुल्यं मृतं ताम्रं जम्बीरैर्दिनपञ्चकम् ॥ १७१ ॥  
 मर्द्य पङ्क्तिः पुटैः पाच्यं भूधरे संपुटोदरे ।  
 पुटे पुटे द्रवैर्मर्द्यं सर्वमेतच्च पट्पलम् ॥ १७२ ॥  
 द्विपलं मारितं ताम्रं लोहभस्म चतुष्पलम् ।  
 जम्बीराम्लेन तत्सर्वं दिनं मर्द्यं पुटेऽल्लघु ॥ १७३ ॥  
 त्रिंशदंशं विषं चास्य क्षिप्त्वा सर्वं विचूर्णयेत् ।  
 माहिपाज्येन संमिश्रं निष्कार्धं भक्षयेत्सदा ॥ १७४ ॥  
 मध्वाज्यैर्वाकुचीचूर्णं कर्पमात्रं लिहेदनु ।  
 सर्वकुष्ठान्निहन्त्याशु महातालेश्वरो रसः ॥ १७५ ॥

हरताल, सुवर्णमालिक, मैनेसिल, शुद्ध किया हुआ पाग, सेंधा नमक और मुहागा, इन चीजों को बराबर-बराबरके हिसाबसे एकत्रित करके पारेकी अपेक्षा दूनी गन्धक ले और गंधकके बराबर ताम्रभस्म लेकर खरलमें डाले और पाँच दिन तक जम्बीरी नीबूके रसमें खरल करे । इसके बाद उसका गोला बनावे और शरावसंपुटमें रखकर कपड़मिट्टी करके भूधरयंत्रमें वह सम्पुट रखे और आँच दे तो वह भस्म हो जाता है । तत्पश्चात् यह भस्म छ पल, ताम्रभस्म दो पल तथा लौहभस्म चार पल, इनको एकत्रित करके दिनभर जम्बीरी नीबूके रसमें खरल करे । फिर उसे शरावसंपुटमें रखे और कपड़मिट्टी करके आरने उपलोंकी साधारण आँच दे । जब वह शीतल हो जाय तो बाहर निकाल ले और इसमें इस भस्मका तीसवाँ हिस्सा शुद्ध वत्सनाभ विष वारीक पीसकर मिला ले । इसकी महा-तालेश्वर रस संज्ञा है । इस रसको आधे निष्कके प्रमाणसे लेकर भैंसका घी तथा शहद इन दोनोंको विषम भागके हिसाबसे लेकर उसमें एक कर्ष बाकुचीका चूर्ण मिलावे और सेवन करे तो सब प्रकारके कुष्ठ तत्काल दूर हो जाते हैं ॥ १७०-१७५ ॥

कुष्ठरोगपर कुष्ठकुठार रस

सूतभस्मसमो गन्धो मृतायस्ताम्रगुग्गुलू ।

त्रिफला च महानिम्बश्चित्रकश्च शिलाजतु ॥ १७६ ॥

इत्येतच्चूर्णितं कुर्यात्प्रत्येकं शाणपोडशम् ।

चतुःपष्टिकरंजस्य बीजचूर्णं प्रकल्पयेत् ॥ १७७ ॥

चतुःपष्टिमृतं चाभ्रं मध्वज्याभ्यां विलोडयेत् ।  
स्निग्धभाण्डे घृतं खादेद्द्विनिष्कं सर्वकुष्ठनुत् ॥ १७८ ॥  
रसः कुष्ठकुठारोऽयं गलत्कुष्ठनिवारणः ।

पारेकी भस्म, गन्धक, लोहगस्म, ताम्रभस्म, गूगुल, हरद, बहेडा, आँवला, बकायनकी छाल, चीतेकी छाल और शिलाजीत, इन सब औषधियों को सोलह-सोलह शाणके हिसाबसे एकत्रिन करे और उसके साथ-साथ चौंसठ शाण कंजे-के बीज लेवे । फिर सबका पूर्ण करके चौंसठ शाण अभ्रकके पूर्णमें मिला ले । यदि इसे दो निष्ककी मात्राके अनुसार प्रतिदिन सेवन करे तो सब प्रकारके कुष्ठ एवं ब्रह्मा हुआ कुष्ठरोग भी दूर हो जाता है । इसे लोग कुष्ठकुठार रस कहते हैं ॥ १७६-१७८ ॥

कुष्ठरोगपर उदयादित्य रस

शुद्धं सूतं द्विधा गन्धं मर्द्यं कन्याद्रवैर्दिनम् ॥ १७९ ॥  
तद्गोलं पिठरीमध्ये ताम्रपात्रेण रोधयेत् ।  
सूतकाद्द्विगुणेनैव शुद्धेनाधोमुखेन च ॥ १८० ॥  
पार्श्वे भस्म निधायार्थ पात्रोर्ध्वं गोमयं जलम् ।  
किञ्चित्किञ्चित्प्रदातव्यं चुल्यां यामद्वयं पचेत् ॥ १८१ ॥  
चण्डाग्निना तदुद्धृत्य स्वागशीतं विचूर्णयेत् ।  
काष्ठोदुम्बरिकावह्निं त्रिफलाराजवृक्षकम् ॥ १८२ ॥  
त्रिडङ्गं वाकुचीबीजे काथयेत्तेन भवयेत् ।  
दिनैकमुदयादित्यो रसो देयो द्विगुञ्जकः ॥ १८३ ॥  
विचर्चिकां दद्रुकुष्ठं वातरक्तं च नाशयेत् ।  
अनुगानं च कतंव्यं वाकुचीफलचूर्णकम् ॥ १८४ ॥  
खदिरस्य कपायेण समेन परिपाचितम् ।  
त्रिशाणं तद्गवां क्षीरैः काथैर्वा त्रिफलैः पिवेत् ॥ १८५ ॥  
त्रिदिनांते भवेत्स्फोटः सप्ताहाद्वा किलासके ।  
नीली गुंजाश्च कासीसं धत्तूरं हंसपादिकम् ॥ १८६ ॥  
सूर्यभक्ता च चांगेरी पिष्ट्वा मूलानि लेपयेत् ।  
स्फोटस्थानप्रशांत्यर्थं सप्तरात्रं पुनः पुनः ॥ १८७ ॥

श्वेतकुष्ठान्निहन्त्याशु साध्यासाध्यं न संशयः ।

अपरः श्वित्रलेपोऽपि कथ्यतेऽत्र भिषग्वरैः ॥ १८८ ॥

गुञ्जाफलाग्निचूर्णं च प्रलेपः श्वेतकुष्ठनुत् ।

शिलापामार्गभस्मानि लिप्तं श्वित्रं विनाशयेत् ॥ १८९ ॥

चार पल शोधा भया पारा और उससे दुगुनी गन्धक लेकर घीगुवारके रस-  
में उन दोनों वस्तुओंको घोंटकर एक गोला बना ले । इसके बाद उस गोलेको  
एक घड़ेमें रखे और पारेकी अपेक्षा तिगुनी भारी तामेकी कटोरीसे उस घड़ेका  
मुँह ढाँक दे । फिर राखसे उसकी सन्धियें बन्द करके ऊपरसे गौके गोबरको  
कटोरीके चारों ओर पात दे । इसके बाद उसे चूल्हेपर चढ़ावे और दो प्रहर  
पर्यन्त खूब तेज आँच दे । जब वह अपने आप शीतल हो जाय तो घड़ेकी  
औषधि निकाल ले और निम्नलिखित औषधियोंके रसकी भावना देवे । जैसे—  
कठूमर, चित्रक, हरड़, बहेड़ा, आंवला, अमिलतासका, गूदा, वायविडंग और  
बावची, इन सब औषधियोंको एकत्रितकर काढ़ा तैयार करे और इस रसमें  
डालकर खरल करे । गाढ़ी हो जानेके बाद गोलियें बना ले । यह उदयादित्य  
रस कहलाता है । इसका सेवन करनेसे विचर्चिका, दाद, कुष्ठ तथा वातरक्त दूर  
हो जाते हैं । खैरकी छालके काढ़ेमें तीन शाण बावचीका चूर्ण मिला करके और  
उसमें एक रत्ती यह औषधि डालकर खानी चाहिए । इसका सेवन आरम्भ करने-  
के तीसरे, चौथे या सातवें दिन श्वित्रकुष्ठवाले मनुष्यके शरीरमें बहुतेरे फोड़े  
निकल आते हैं । उनको दूर करनेकी औषधि बतलाते हैं । जैसे—नीलपुष्पी,  
खुँवची, हीराकसीस, धतूरा, हंसपदी, दुरदुर और चूक, इन औषधियोंकी  
जड़को समान मात्राके हिसाबसे एकत्रित करके खूब बारीक पीस ले और उन  
फोड़ोंपर लगाकर लेप करे तो वे फोड़े अच्छे हो जायेंगे और साध्य अथवा  
असाध्य, ये दोनों प्रकारके श्वेतकुष्ठ दूर हो जायेंगे । इसमें किसी प्रकारका संशय  
नहीं है । एक औषधि यह भी है कि खुँवची और चित्रकका बारीक चूर्ण करके  
पानीके साथ सारे शरीरमें मालिश करे अथवा मैनसिल और ओंगाकी राख इन  
दोनोंको खरल करके भी मालिश किया जा सकता है । ऐसा करनेसे श्वेत-  
कुष्ठरोग दूर हो जाता है ॥ १७९-१८९ ॥

कुष्ठादिकोपर सर्वेश्वर रस  
 शुद्धं सूत चतुर्गंधं पलं यामं विचूर्णयेत् ।  
 मृतताम्राभ्रलोहानां दरदस्य पलं पलम् ॥ १६० ॥  
 सुवर्णं रजतं चैव प्रत्येकं दशनिष्ककम् ।  
 मापैकं मृतवज्रं च तालं शुद्धं पलद्वयम् ॥ १६१ ॥  
 जम्बीरोन्मत्तवासाभिः स्नुह्यर्कविपमुष्टिभिः ।  
 मर्द्यं ह्यारिजैर्द्रावैः प्रत्येकेन दिनं दिनम् ॥ १६२ ॥  
 एवं सप्तदिनं मर्द्यं तद्गोलं वस्त्रवेष्टितम् ।  
 चालुकायन्त्रगं स्वेदं त्रिदिनं लघुवह्निना ॥ १६३ ॥  
 आदाय चूर्णयेच्छूलदणं पलैकं योजयेद्विपम् ।  
 द्विपलं पिप्पलीचूर्णं मिश्रं सर्वेश्वरो रसः ॥ १६४ ॥  
 द्विगुञ्जो लिह्यते चौद्रः सुप्तिमण्डलकुष्ठनुत् ।  
 चाकुचीदेवकाष्ठं च कपेमात्रं सुचूर्णयेत् ॥ १६५ ॥  
 लिह्येदेरण्डतैलात्त पनुपानं सुखावहम् ।

चार पल शुद्ध पारा और एक पल गन्धक, इन दोनोंको एकत्रित करके एक पहर तक खरल करे । फिर ताम्रभस्म, अभ्रककी भस्म, लोहभस्म और हिंगुल, ये चार वस्तुयें चार चार पलके प्रमाणसे एकत्रित करे । फिर सुवर्णभस्म तथा चाँदीकी भस्म ये दोनों दस-दस निष्क, हीरेकी भस्म एक माता और हरतालका सत्त्व दो पल, इन चीजोंको भी इकट्ठो करके इन सबको पारे तथा गन्धककी कजलीमें मिलावे और नीचू, धतूरा, अद्वसा, बकायन तथा कनेरकी जड़की रसमें और थूहर तथा आकके दूधमें अलग-अलग एक-एक दिन खरल करके गोला बनावे । फिर उसके चारों तरफ कपड़ा लपेटकर चालुकायन्त्रमें रखकर चूल्हेपर चढ़ा दे और उसके नीचे तीन दिन तक मन्द-मन्द आँच देवे । जब शीतल हो जाय तो सम्पुटमेंसे रसको निकाल ले और उसमें शोधा हुआ वत्सनाभ विप एक पल तथा पीपरिका चूर्ण दो पल मिला दे । यह सर्वेश्वर रस कहलाता है । इस रसकी दो रस्तीकी मात्राका सेवन करे और तुरन्त बावची तथा देवदारुके चूर्णको एक कर्प अण्डीके तेलके साथ पिये तो सुप्तिकुष्ठ और मंडलकुष्ठ ये दोनों प्रकारके कुष्ठ दूर हो जाते हैं ॥ १६०-१९५ ॥

सुतिकुष्ठपर स्वर्णक्षीरी रस

हेमाह्वां पञ्चपलिकां क्षिप्त्वा तंक्रघटे पचेत् ॥ १६६ ॥

तन्ने जीर्णे समाहृत्य पुनः क्षीरघटे पचेत् ।

क्षीरे जीर्णे समुद्धृत्य क्षालयित्वा विशेषतः ॥ १६७ ॥

तच्चूर्णं पञ्चपलिकं मरिचानां पलद्वयम् ।

पलैकं मूर्च्छितं सूतमेकीकृत्य तु भक्षयेत् ॥ १६८ ॥

निष्कैकं सुतिकुष्ठार्तः स्वर्णक्षीरी रसो ह्ययम् ।

पाँच पल चोकरको छालसे भरे घड़ेमें डालकर औटावे । जब सब छाल  
जल जाय तो चोकर निकाल ले और दूधके घड़ेमें चढ़ाकर औटावे । जब दूध भी  
सूख जाय तो औषधि निकालकर धो डाले । इसके बाद उसका चूर्ण करके दो  
पल वह चूर्ण और एक पल पारेकी भस्म, इन दोनों चीजोंको इकट्ठी करके पीस  
ले । यह स्वर्णक्षीरी रस कहलाता है । नित्य एक निष्कके प्रमाणसे इस रसका  
सेवन करनेसे सुतिकुष्ठ नामक रोग दूर हो जाता है ॥ १९६-१९८ ॥

प्रमेहरोगपर मेहवद्ध रस

सूतभस्म मृतं कांतं मुण्डभस्म शिलाजितु ॥ १६९ ॥

शुद्धं ताप्यं शिलाव्योषं त्रिफलां कोलबीजकम् ।

कपित्थं रजनीचूर्णं भृंगराजेन भावयेत् ॥ २०० ॥

विंशद्वारं विशोष्याथ मधुयुक्तं लिहेत्सदां ।

निष्कमात्रं हरेन्मेहान्मेहवद्धरसो महान् ॥ २०१ ॥

महानिंबस्य बीजानि पिष्ट्वा पट्सम्मितानि च ।

पलं तंदुलतोयेन घृतनिष्कद्वयेन च ॥ २०२ ॥

एकीकृत्य पिबेच्चानु हन्ति मेहं चिरन्तनम् ।

पारेकी भस्म, कान्तलोहकी भस्म, लोहभस्म, शुद्ध शिलाजीत, सुवर्णमाक्षिककी  
भस्म, मैनसिल, सोंठ, मिर्च, पोपरि, हड, बहेड़ा, आंवला, कंकालके बीज,  
कैयेका गूदा तथा हल्दी, इन औषधियोंको समान भागके हिसाबसे एकत्रित करके  
भस्मके अतिरिक्त जितनी भी चीजें हैं, उनका चूर्ण करके वह सब भस्म भी इसी  
चूर्णमें मिला ले और भोंगरेके रसकी बीस भावना दे । यह मेहवद्ध रस कहलाता  
है । यदि प्रतिदिन शहदके साथ इस रसकी एक निष्क मात्राका सेवन किया

जाय तो भक्यंर प्रमेह रोग भी दूर हो जाता है । यदि बकायनके छु बीज पीसकर चूर्ण कर ले और एक पल चावलोंके धोवनमें दो निष्क धी डालकर उसमें एक निष्क यह रस मिलाकर खाय तो कितनेही दिनोंका पुराना प्रमेह रोग भी शान्त हो जाता है ॥ १९६-२०२ ॥

सत्र उदररोगोंपर महावह्नि रस

चतुः सूतस्य गंधाष्टौ रजनी त्रिफला शिवा ॥ २०३ ॥

प्रत्येकं च द्विभागं स्यात्त्रिवृज्जैपालचित्रकाः ।

प्रत्येकं च त्रिभागं स्यात्त्र्यूपणं दन्तिजीरकम् ॥ २०४ ॥

प्रत्येकमष्टभागं स्यादेकीकृत्य विचूर्णयेत् ।

जयन्ती स्तुक्पयोभृंगवह्निवातारितैलकैः ॥ २०५ ॥

प्रत्येकेन क्रमाद्भाव्यं सप्तवारं पृथक्पृथक् ।

महावह्निरसो नाम निष्कमुष्णजलैः पिवेत् ॥ २०६ ॥

विरेचनं भवेत्तेन तक्रभक्तं सुसैधवम् ।

दिनांते दापयेत्पथ्यं वर्जयेच्छीतलं जलम् ॥ २०७ ॥

सर्वोदरहरः प्रोक्तो मृदुवातहरः परः ।

चार भाग पारा, आठ भाग गन्धक, पीपरि, हल्दी, हड़, बहेबा, आँवला तथा छोटी हड़, इन औषधियोंके दो दो भाग ले । निसोथ, शोधा भया जमालगोटा एवं चित्रक, इन औषधियोंको तीन-तीन भागके हिसाबसे एकत्रित करे । सांठ, मिर्च, पीपरि, दन्ती और जीरा, ये औषधियें आठ-आठ भागके हिसाबसे एकत्र करे । इसके बाद सत्रका चूर्ण करके जयन्तीका रस, धूरका दूध, भाँगरेका रस, चित्रक तथा रेंडीका तेल, इन पाँचों चोर्जोंमें क्रमशः उक्त औषधियोंकी सात-सात भावना दे और एक-एक निष्कके परिमाणकी गोलियें बना ले । इसकी एक गोलीको यदि गरम जलके साथ खाय तो दस्त हो । दस्त हो - जानेके बाद शामकी दही-भात खिलावे या देशकालके अनुसार जो पथ्य उचित जान पड़े सो दे । लेकिन ठंडा जल न पीने दे । यह रसायन दस्त कराकर समस्त उदर-रोग और मृदुवात नामक रोगको दूर कर देता है ॥ २०३-२०७ ॥

गुल्मादि रोगोंपर विद्याधर रस

गंधकं तालकं ताप्यं मृतताम्रं मनःशिलाम् ॥ २०८ ॥

शुद्धं सूतं च तुल्यांशं मर्दयेद्भावयेद्दिनम् ।  
 पिप्पल्यास्तु कपायेण चञ्जीक्षीरेण भावयेत् ॥ २०६ ॥  
 निष्कार्धं भक्षयेत्तद्वैर्गुल्मप्लीहादिकं जयेत् ।  
 रसो विद्याधरो नाम गोमूत्रं च पिवेदनु ॥ २१० ॥

गन्धक, हड़ताल, सुवर्णमाक्षिकी भस्म, ताम्रभस्म, मैन्सिल और शुद्ध किया भया पारा, इन औषधियोंको समान भागके-हिसाबसे एकत्रित करे और खरलमें डालकर पीपरिके काढ़ेमें दिन भर खरल करे । फिर दो दिन धूपके दूधमें खरल करके गोलियें बना ले । यह विद्याधर रस कहलाता है । यदि आधे निष्कके हिसाबसे शहदके साथ इस रसका सेवन किया जाय तो गुल्म नामक रोग तथा प्लीहादि व्याधियें दूर हो जाती हैं ॥ २०८-२१० ॥

परिणामशूलादिकोंपर त्रिनेत्र रस

टंकणं हारिणं शृंगं स्वर्णं शुल्वं मृतं रसम् ।  
 दिनैकमार्द्रकद्रवैर्भर्द्य रुद्ध्वा पुटे पचेत् ॥ २११ ॥  
 त्रिनेत्राख्यरसस्यैकं मापं मध्वाज्यकैर्लिहेत् ।  
 सैधवं जीरकं हिङ्गु मध्वाज्याभ्यां लिहेदनु ॥ २१२ ॥  
 पक्तिशूलहरः ख्यातो मासमात्रान्न संशयः ।

सोहागा, मृगशृङ्गभस्म, सुवर्णभस्म, ताम्रभस्म तथा पारेकी भस्म, इन औषधियोंको दिन भर अदरकके रसमें खरल करे और शरावसम्पुटमें रख कपड़-मिट्टी करके आरने उपलोंकी मन्द-मन्द आँच दे । जब अपने आप शीतल हो जाय तो उस सम्पुटको बाहर करके उसकी औषधि निकाल ले । यह त्रिनेत्र रसके नामसे प्रसिद्ध है । यदि इस रसको एक मासेके लगभगकी मात्राके, हिसाबसे शहद और घीमें मिलाकर खाय और इसके ऊपर सेंधा नमक, जीरा, भुनी हींग इन तीनोंका धूर्ण श्री और शहदके साथ खाय तो पक्ति अर्थात् परिणामशूल नामक रोग केवल एक महीनेमें दूर हो जाता है ॥ २११ ॥ २१२ ॥

शूलादिकोंपर शूलगजकेसरी रस

शुद्धसूतं द्विधा गंधं यामैकं मर्दयेद्दृढम् ॥ २१३ ॥  
 द्वयोस्तुल्यं शुद्धताम्रं संपुटे तं निरोधयेत् ।  
 ऊर्ध्वाधो लवणं दत्त्वा मृद्वाङ्घ्रि धारयेद्विषक् ॥ २१४ ॥



ततो गजपुटे पक्त्वा स्वांगशीतं समुद्धरेत् ।  
 संपुटं चूर्णयेत्सूक्ष्मं पर्णखण्डे द्विगुञ्जकम् ॥ २१५ ॥  
 भक्षयेत्सर्वशूलार्तो द्विगुशुंठीसजीरकम् ।  
 वचामरिचजं चूर्णं कर्पमुष्णजलैः पिबेत् ॥ २१६ ॥  
 असाध्यं नाशयेच्छूलं रसाऽयं गजकेसरी ।

शोधा भया पारा एक भाग, गन्धक दो भाग, इन दोनों वस्तुओंको एक पहर तक घोंटें । इसके बाद इन दोनोंके समान भागका तामा लेकर उसकी कटोरी बनवावे और उसमें पारे तथा गन्धककी कजलीको रखकर एक दूसरी कटोरीसे ढाँके । फिर एक गिट्टीकी ढाँडीमें आधी दूर तक नमक भरकर वह कटोरी रख दें और कटोरीके ऊपरसे नमक डाल दें । इसके अनन्तर एक परदेसे उसका मुख ढाँके और कपडमिट्टी करके उसकी संधियोंको बन्द कर दें । फिर गूढ़ा खोदकर उसमें आरने उपले भरे और गजपुटकी विधिसे आँच दें । जब वह अपने आप शीतल हो जाय तो कटोरीमेंसे रस निकालकर उसको खूब महीन चूर्ण कर लें । यह शूलगजकेसरी चूर्ण कहलता है । जिस मनुष्यको शूल उठता हो, वह यदि इसकी दो रत्तीकी मात्रा पानमें रखकर खाय और इसके ऊपर तुरन्त भुनी हाँग, सोंठ, जोरा, वन और काली मिर्च, इन औषधियोंका चूर्ण एक कर्पके परिमाणसे ले और पानीमें मिलाकर पी जाय तो उसका असाध्य शूलरोग भी दूर हो जाता है ॥ २१३-२१६ ॥

मंशान्नि आदि रोगोंपर सूनादि वटी

शुद्धसूतं विषं गंधमजमोदां फलत्रयम् ॥ २१७ ॥  
 सर्जक्षारं यवक्षारं वह्निसैधवजीरकी ।  
 सौवर्चलं विडंगानि सामुद्रं त्र्युपणं समम् ॥ २१८ ॥  
 विषमुष्टिं सर्वतुल्यं जम्बीराम्लेन मर्दयेत् ।  
 मरिचाभां वटों खादेत्सर्वाजोर्णप्रशान्तये ॥ २१९ ॥

शोधा हुआ पारा, शोधा भया वत्सनाभ विष, गंधक, अजमोदा, हरड़, बहेडा, आँवला, सजीखार, जवाखार, चित्रक, सेंधा नमक, जीरा, काला नमक, विडन-मक, सामुद्र नमक, सोंठ मिर्च, पीपरि, इन औषधियोंको बराबर भाग तथा जितनी सब औषधियाँ हों उतने ब्रकायनके बीज लेकर चूर्ण करें

और जम्भीरी नीचूके रसमें खरल करके मिर्चके समान छोटी-छोटी गोलिये बना ले । यदि यह एक-एक गोली प्रति दिन खाय तो सब प्रकारका अजीर्ण रोग दूर हो जाता है ॥ २१७-२१९ ॥

अजीर्णपर अजीर्णकण्टक रस

शुद्धसूतं विषं गंधं समं सर्वं विचूर्णयेत् ।

मरिचं सर्वतुल्यांशं कण्टकार्याः फलद्रवैः ॥ २२० ॥

मर्दयेद्वाचयेत्सर्वमेकविंशतिवारकम् ।

वटीं गुंजात्रयं खादेत्सर्वाजीर्णप्रशान्तये ॥ २२१ ॥

अजीर्णकण्टकश्चायं रसो हन्ति विपूचिकाम् ।

शोधा हुआ पारा, शोधा हुआ वत्सनाभ विष तथा गन्धक, इन औषधियोंको समान भागके हिसाबसे एकत्रित करे और जितनी कि तीनों औषधियें हो उतनी ही काली मिर्च मिलावे । इसके अनन्तर सबको खरल करके कटेरीके फलोंके रसमें भावना देकर तीन-तीन रत्तीकी एक-एक गोलियें बना ले । यह अजीर्ण-कण्टक रस कहलाता है । इसकी केवल एक एक गोलीका प्रतिदिन सेवन करनेसे सब प्रकारके अजीर्ण रोग एवं विपूचिका रोग तत्काल शान्त हो जाते हैं ॥ २२० ॥ २२१ ॥

कफरोगपर मंथानभैरव रस

मृतं सूतं मृतं ताम्रं हिंगु पुष्करमूलकम् ॥ २२२ ॥

सैधवं गंधकं तालं कटुकीं चूर्णयेत्समम् ।

पुननवादेवदालीनिर्गुडीतंडुलीयकैः ॥ २२३ ॥

तिक्तकोशातकीद्रावैर्दिनैकं मर्दयेद् दृढम् ।

मापमात्रं लिहेत्त्रौद्वै रसं मंथानभैरवम् ॥ २२४ ॥

कफरोगप्रशान्त्यर्थं निम्बकवाथं पिवेदनु ।

पारदभस्म, ताम्रभस्म, हींग, पोहकरमूल, सैधा नमक, गन्धक, हरताल तथा कुटकी, इन आठ औषधियोंको समान भागसे एकत्रित करे और भस्मके अतिरिक्त सब औषधियोंका चूर्ण करके उक्त भस्म मिलाकर पुनर्नवाके रसमें दिनभर खरल करे । इसके बाद बंदाल, निर्गुडी, चौराई तथा कडुई तरोई, कमशः इन सब औषधियोंके रसमें दिन-दिन भर खरल करके गोलियें बना ले ।

यह मन्थानभैरव रस कहलाता है । यदि इस रसकी एक मासेकी मात्राको शहद-  
में मिलाकर प्रतिदिन खाय और इसके ऊपर तत्काल नीमकी छालका बना  
काढ़ा पी लिया करे तो कफरोग दूर हो जाता है ॥ २२२-२२४ ॥

वातविकारपर वातनाशन रस

सूतहाटकवज्राणि ताम्रं लोहं च माक्षिकम् ॥ २२५ ॥

तालं नीलांजनं तुथमहिफेनं समांशकम् ।

पञ्चानां लवणानां च भागमेकं विमर्दयेत् ॥ २२६ ॥

वज्रीक्षीरैर्दिनेकं तु रुद्ध्वाथो भूधरे पचेत् ।

मापैकमार्द्रकद्राचैर्लेहयेद्वातनाशनम् ॥ २२७ ॥

पिप्पलीमूलजं क्वार्थं सकृष्णमनुपाययेत् ।

सर्वान्वातविकारांस्तु निहन्यात्क्षेपकादिकान् ॥ २२८ ॥

पारदभस्म, सुवर्णभस्म, हीरेकी भस्म, लौहभस्म, सुवर्णमाक्षिकी भस्म,  
हरतालकी भस्म, शोधा भया सुरमा, लीलाथोथा एवं श्रीम इन औषधियों-  
का समान भागके अनुसार एकत्रित करे । फिर सेंधा नमक, विडनमक, खारा  
नमक तथा सामुद्र नमक, इनको केवल एक-एक भाग लेवे । कहनेका मतलब यह  
कि यदि ऊपरकी औषधियें दो-दो तोलेके हिसाबसे ली गयी हों तो सब मिलाकर  
बीस तोले हुई तब ये पाँचों क्षार केवल दो तोले लेना चाहिए । फिर सबको  
इकट्ठी करके दिन भर थूँहके दूधमें खरल करे । इसके बाद उसे शरावसम्पुटमें  
रखे । उस सम्पुटको भूधरथंभमें रखकर नीचेसे आँच दे । जब शीतल हो जाय  
तो सम्पुटको निकालकर औषधि अलग कर ले । यह वातनाशन रसके नामसे  
प्रसिद्ध है । यदि आदीके रसमें मिलाकर प्रतिदिन इस औषधिका सेवन करे  
और ऊपरसे पिपरा मूलके काढ़ेमें पीपरिका चूर्ण डाल करके पी लिया करे तो  
आक्षेपक आदि वातज रोग दूर हो जाते हैं ॥ २२५-२२८ ॥

कनकसुन्दर रस

कनकस्याष्ट शाणाः स्युः सूतो द्वादशभिर्मतः ।

गन्धोऽपि द्वादशोक्तस्ताम्रं शाणद्वयोन्मितम् ॥ २२९ ॥

अभ्रकस्य चतुः शाणं माक्षिकं च द्विशाणिकम् ।

वंगो द्विशाणः सौवीरं त्रिशाणं लोहमष्टकम् ॥ २३० ॥

विषं त्रिशाणिकं कुर्याल्लांगली पलसम्भिता ।  
 मर्दयेद्दिनमेकं च रसैरम्लफलोद्भवैः ॥ २३१ ॥  
 दद्यान्मृदु पुटं वह्नौ ततः सूक्ष्मं विचूर्णयेत् ।  
 मापमात्रो रसो देयः सन्निपाते सुदारुणे ॥ २३२ ॥  
 आर्द्रकस्वरसेनैव रसोनस्य रसेन वा ।  
 किलासं सर्वकुष्ठानि विसर्पं च भगन्दरम् ॥ २३३ ॥  
 ज्वरं गरमजोर्णं च जयेद्वागहरो रसः ।

धतूरेके बीज आठ शाण, पारा वारह शाण, गंधक वारह शाण, ताम्रभस्म  
 दो शाण, अभ्रककी भस्म चार शाण, स्वर्णमालिकी भस्म दो शाण, बंगभस्म  
 दो शाण, शोधा भया सुरमा तीन शाण, लोहेकी भस्म आठ शाण, शोधा  
 हुआ वत्सनाभ नामक विष तीन शाण, कलियारी विषकी जड़ एक पल, इन  
 सबस्त औषधियोंको एकत्रित करके खूब चारोंक पीसे और नीचूके रसमें दिन भर  
 खरल करे । फिर उसे शरावसम्पुटमें रख कर कपड़मिट्टी करके बनैले उपलोंकी  
 साधारण आँच दे । जब अपने आप शीतल हो जाय तो सम्पुटके रसको  
 निकाल करके महीन पीस ले और सम्हालकर रख छोड़े । यदि अदरकके रस या  
 लहसुनके रसमें इसके एक मासेकी मात्राका सेवन किया जाय तो भयावह  
 सन्निपात रोग, किलासकुष्ठ, सब प्रकारके कुष्ठरोग, विसर्प, भगन्दर, ज्वर, विष-  
 दोष तथा अजीर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं । इसको लोग कनकसुन्दर रस  
 कहते हैं ॥ २२९-२३३ ॥

#### सन्निपातभैरव रस

रसो गंधस्त्रिकर्षौ कुर्यात्कज्जलिकां द्वयोः ॥ २३४ ॥  
 ताराभ्रताम्रवङ्गाहिसाराश्चैकैकार्पिकाः ।  
 शिग्रुज्वालामुखी शुण्ठी विल्वेभ्यस्तंडुलीयकात् ॥ २३५ ॥  
 प्रत्येकं स्वरसैः कुर्याद्यामैकैकं विमर्दयेत् ।  
 कृत्वा गोलं घृतं वस्त्रे लवणापूरिते न्यसेत् ॥ २३६ ॥  
 काचभांडे ततः स्थाल्यां काचकूर्पीं निवेशयेत् ।  
 बालुकाभिः प्रपूर्याथ वह्निं यामद्वयं ददेत् ॥ २३७ ॥

तत उद्धृत्य तं गोलं चूर्णयित्वा विमिश्रयेत् ।  
 प्रवालचूर्णकर्पेण शाणमात्रविपेण च ॥ २३८ ॥  
 कृष्णसर्पस्य गरलैर्दिवसं भावयेत्तथा ।  
 तगरं मुसली मासी हेमाह्वा वेतसः कणा ॥ २३९ ॥  
 नीलिनीपत्रकं चैला चित्रकश्च कुठेरकः ।  
 शतपुष्पा देवदाली धत्तुरागस्त्यमुण्डिकाः ॥ २४० ॥  
 मधुकजातिमदनरसैरेषां विमर्दयेत् ।  
 प्रत्येकमेकवेलं च ततः संशोष्य धारयेत् ॥ २४१ ॥  
 बीजपूराद्रकद्रावैर्मरिचैः पोडशोन्मितैः ।  
 रसो द्विगुञ्जाप्रमितः सन्निपातस्य दीयते ॥ २४२ ॥  
 प्रसिद्धोऽयं रसो नाम्ना सन्निपातस्य भैरवः ।

शोधो हुआ पारा डेढ़ कर्ष तथा गन्धक डेढ़ कर्ष, इन दोनों चीजों-  
 को खरलमें डालकर कजली करे । तदनन्तर चौथीभस्म, अभ्रकभस्म, ताम्र-  
 भस्म, वंगभस्म, नागभस्म और लोहभस्म, इन चीजोंको एक-एक कर्षके हिसाब-  
 से एकत्रित करे । फिर सबको उस कजलीमें मिला दे । इसके बाद सहुँजनकी  
 छालके रसमें पहर भर खरल करे । तत्पश्चात् ज्वालामुखीके रस, सोंठके काढ़े,  
 बेलफलके रस और चौराईके रसमें अलग-अलग पहर-पहर भर खरल करके  
 उसका एक गोला बनावे । उस गोलेके चारों ओर कपड़ा लपेटकर उसे एक  
 काँचके प्यालेमें धरे और उस प्यालेको एक दूसरे प्यालेसे ढाँककर कपड़मिट्टी  
 कर दे । इसके अनन्तर एक हाँडीमें आधे तक नमक भरे और उसमें वह सम्पुट  
 रखकर ऊपरसे फिर नमक भर दे और चूल्हेपर चढ़ाकर दो पहर तक आँच  
 दे । जब वह शीतल हो जाय तो उस सम्पुटकी औपधि निकाल ले और उस  
 गोलेका चूर्ण करके उसमें मूँगेका चूर्ण एक कर्ष, शोधे हुए वत्सनाभ  
 नामक विषका एक शाण और थोड़ा-सा सर्पविष डालकर दिन भर  
 खरल करे । इसके बाद उसे एक आतसी काँचकी सीसीमें भरकर ईंटकी डाट  
 लगाकर कपड़मिट्टी द्वारा उसकी संधियों बन्द कर दे और धानमें रखकर सुखा ले ।  
 फिर बालुकायन्त्रमें रखकर दो पहर तक आँच दे । शीतल होनेपर उसे  
 निकाल ले और तगर, मुसली, जटामांसी, चूंक, बेंत, पीपरि, नीलपुष्पी,

पत्रज, इलायची, वित्रक, वनतुलसी, वन्दाल, धतूरा, अगस्त, मुखडी, महुआ, चमेली तथा मैफल, इन औषधियोंके रसमें खरल करे। ये जितनी औषधियाँ बतायी गयी हैं, उन सबमें क्रमशः खरल होना चाहिए। जैसे कि एक औषधिका रस डालकर खरल करे, जब वह सूख जाय तब दूसरीका और दूसरीका रस भी सूख जाय तो तीसरीका रस डालकर खरल करे। हाँ एक बात और है, वह वह कि जिन औषधियोंका रस न निकल सकता हो, उनका काढ़ा बनाकर काममें लावे। इस तरह खरल करते-करते जब वह सूख जाय तो गोली बनाकर रख ले। यह सन्निपातभैरव रस कहलाता है। विजौरेके रस तथा अदरकके रसमें सोलह काली मिर्चें डालकर दो रत्ती यह रस उस रोगीको देना चाहिए कि जिसे सन्निपातका प्रकोप हो। इसके सेवनसे वह बाधा दूर हो जाती है ॥२३४-२४२॥

संग्रहणीपर ग्रहणीकपाट रस

तारसोक्तिकहंमानि सारश्चैकैकभागिकः ॥ २४३ ॥

द्विभागो गन्धकः सूतस्त्रिभागो मर्दयेदिमान् ।

कपित्थस्वरसैर्गाढं मृगशृङ्गे ततः क्षिपेत् ॥ २४४ ॥

पुटेन्मध्यपुटेनैव तत उधृदत्य मर्दयेत् ।

वलारसैः सप्तवेलमपामार्गसैस्त्रिधा ॥ २४५ ॥

लोध्रं प्रतिविपा मुस्तं धातकीन्द्रयवामृताः ।

प्रत्येकमेपां स्वरसैर्भावना स्यात्त्रिधा त्रिधा ॥ २४६ ॥

मापमात्रो रसो देवो मधुना मरिचैस्तथा ।

हन्यात्सर्वानतीसारान्ग्रहणीं सर्वजामपि ॥ २४७ ॥

कपाटो ग्रहणीरोगे रसोऽयं बहिदीपनः ।

चाँदीकी भस्म, मोतीभस्म, मुवर्णभस्म तथा लौहभस्म, इन औषधियोंको एक-एक भागके हिसाबसे एकत्रित करे। फिर गन्धक दो भाग और शोधा भया पारा तीन भाग लेकर कैयेके रसमें खरल करके हरिनकी सींगमें भर दे। इसके बाद उसपर कपड़मिट्टी करके आरने उपलोंमें रखकर मध्यम आँच दे। शीतल होनेपर इस रसको बाहर कर ले और आँगा, लोध्र, अतीस, नागरमोथा, धायके फूल, इन्द्रजौ, और गिलोय, इनका स्वरस लेकर एक-एकमें अलग-अलग तीन-तीन भावना दे। इसमें भी बड़ी बात रहेगी कि जिस औषधिका स्वरस

न मिल सके, उसका काढ़ा बनाकर उसीमें खरल करे । खरल करते-करते जब वह सूख जाय तो एक-एक माशेकी गोलियें बना ले । यह ग्रहणीकपाट रसके नामसे विख्यात है । यदि काली मिर्चके चूर्ण और शहदमें मिलाकर इसकी एक-एक गोलीका प्रतिदिन सेवन किया जाय तो सब प्रकारके अतीसार तथा सम्पूर्ण ग्रहणी रोग दूर हो जाते और मन्द अग्नि भी प्रदीप्त हो जाती है ॥ २४६-२४७ ॥

संग्रहणीपर ग्रहणीवज्रकपाट रस

मृतसूताभ्रकं गन्धं यवक्षारं सटंकणम् ॥ २४८ ॥  
अग्निमंथं वचां कुर्यात्पूतजुल्यानिमान्सुधीः ।  
ततो जय ती जम्बीरभृङ्गत्राचैर्विमर्दयेत् ॥ २४९ ॥  
त्रिवासरं ततो गोलं कृत्वा संशोष्य धारयेत् ।  
लोहपात्रे शरावं च दत्त्वोपरि विमुद्रयेत् ॥ २५० ॥  
अधो वह्निं शनैः कुर्याद्यामार्धं तत उद्धरेत् ।  
रसतुल्यां प्रतिविषां दद्यान्मोचरसं तथा ॥ २५१ ॥  
कपित्थविजयद्रवैर्भावयेत्सप्तधा भिषक् ।  
धातुर्कोद्वयवामुस्ता लांघं विल्वं गुडूचिका ॥ २५२ ॥  
एतद्रसैर्भावयित्वा वेलैकैरुं च शोषयेत् ।  
रसं वज्रकपाटाख्यं शणैरुं मधुना लिहेत् ॥ २५३ ॥  
वह्निशुण्ठीविडं विल्वं लवणं चूर्णयेत्समम् ।  
पिवेदुष्णाम्बुना चानु सर्वजां ग्रहणीं जयेत् ॥ २५४ ॥

पगरेकी भस्म, अभ्रकभस्म, गन्धक, जवालार, सोडागा, अरनीकी छाल और वच, इन औषधियोंको समान भागके हिसाबसे एकत्रित करे और सबको अरनीके रसमें दिन भर खरल करे । तत्पश्चात् जंभीरी नीबू और भोंगरेके रसमें एक-एक दिन खरल करके एक गोला बना ले । फिर उसे सुखाकर लोहेकी कड़ाहीमें बरे, गोलके ऊपर एक कसोरा रखकर उसे ढाँक दे और संधियोंको बन्द करनेके लिए उसके चारों तरफ कपड़मिट्टी कर दे । यह सब हो जानेके बाद कड़ाहीको चूल्हेपर चढ़ावे और नीचे चार घड़ीतक मन्द-मन्द आँच दे । जब वह ठण्डी हो जाय तो गोलको बाहर निकाल ले । फिर उसके बराबर अतीस

और मोचरसका चूर्ण डालकर कैथेके स्वरस और भाँगेके रसकी सात भावना दे । भावना देनेके अनन्तर धातके फूल, इन्द्रजौ, नागरमोथा, लोध, वेलफल तथा गिलोय, क्रमशः इन औषधियोंके स्वरसमें खरल करे । जब वह गोली बनानेके योग्य हो जाय तो एक-एक मासकी गोलियें बना ले । यह ग्रहणीवज्रकषाट रस कहलाता है । जिस मनुष्यको ग्रहणीरोग हो, उसे मद्यके साथ देवे । ऊपरसे चित्रक, सोंठ, विडनमक, वेलगिरी तथा सेंधा नमक, इन औषधियोंका चूर्ण तैयारकर गरम जलके साथ फाँके तो सब प्रकारके संग्रहणी रोग दूर हो जाया करते हैं ॥ २४८-२५४ ॥

वाजीकरणपर मदनकामदेव रस

तारं वज्रं सुवर्णं च ताम्रसूतकगंधकम् ।

लोहं क्रमविष्टुद्वानि कुर्यादेतानि मात्रया ॥ २५५ ॥

विमशं कन्यकागवैन्यसेत्काचमये घटे ।

विमुच्य पिठरीमध्ये धारयेत्संधवावृते ॥ २५६ ॥

पिठरौ मुद्रयत्तन्म्यक्ततश्चल्ल्यां निवेशयेत् ।

बहिं शनैः शनैः कुर्याद्दिनैकं तत उद्धरेत् ॥ २५७ ॥

स्वांगशीतं च संचर्य भावयेदर्कदुग्धकैः ।

अश्वगंधा च काकोली वानरी मुसली लुरा ॥ २५८ ॥

त्रिविवेलं रसैरेषां शतावर्याश्च भावयेत् ॥ २५९ ॥

कस्तूरीत्र्यं पकूपूरकं कोलैलालवंगकम् ।

पूर्वचूर्णादष्टमाशमेतच्चूर्णं विमिश्रयेत् ॥ २६० ॥

सर्वैः समां शर्करां च दत्त्वा शाणोन्मितं पिबेत् ।

गोदुग्धद्विपलेनैव मधुराहारसेवकः ॥ २६१ ॥

अस्य प्रभावः तर्पणैर्दूर्य स लभेन्नात्र संशयः ।

तरुणो रमयेद्द्वितीः शुक्रहानिर्न जायते ॥ २६२ ॥

चाँदीकी भस्म एक माग, हीरेकी भस्म दो भाग, सुवर्णभस्म तीन भाग, ताम्रभस्म चार भाग, पारा पाँच, गन्धक छ तथा लौहभस्म सात भाग इन्हें घीकुवार-के रसमें खरल करके आतसी काँचकी शीशीमें भरे और कपड़मिट्टी करके घाममें सुखावे । फिर एक हौड़ीमें रखकर शीशीके गलेतक पिसा सेंधा नमक



भरे । ऊपरसे एक परई रखकर हाँड़ीका मुख ढाँक दे और उसकी संधियों बन्द करनेके लिए कपड़मिट्टी करदे । फिर उसे घाममें सुखाकर चूल्हेपर चढ़ावे और दिन भर नीचेसे मन्द-मन्द आँच दे । जब वह अपने आप शीतल होजाय तो शीशीमें से औषधि निकालकर खरलमें डाले और मदारके दूधमें तीन भावना देवे । तदनन्तर असगन्ध, काकोली और काकोली न मिलनेपर फिर असगन्ध, कौंचके धीज, मूसली, तालनखाना, शतावर, कमलगट्टा, कसेरू तथा कसौदी, इन वस्तुओंका रस निकालकर एक-एक रसमें त.न.तीन बार भावना दे । यह हो जानेपर रस सिद्ध हो जाता है । फिर उसमें कस्तूरी, सोंठ, मिर्च, पीपरि, कपूर, कंकोल, इलायची तथा लौंग, इनका चूर्ण तैयारकर इस रसका आठवाँ भाग उसमें मिलावे । यदि इस रसकी एक शाणकी मात्रा और उसके बराबर ही मिश्री तथा दो पल गौके दूधके साथ खाय तो शरीर सुन्दर, बलवान तथा तेजस्वी होता और कितनी ही स्त्रियोंके साथ भोग करनेकी सामर्थ्य उस मनुष्यमें आ जाती है । यह मदनकामदेव रसके नामसे विख्यात है ॥ २५५-२६२ ॥

बाजीकरणपर कन्दर्पसुन्दर रस

सूतो वज्रमहिर्मुक्तातारं हेमसिताभ्रकम् ।  
 रसैः कप शकानेतान्मर्दयेद्दरिमेदजैः ॥ २६३ ॥  
 प्रवालचूर्णं गंधश्च द्विद्विकर्पं विमिश्रयेत् ।  
 ततोऽश्वगंधस्वरसैर्विमर्द्य मृगशृंगके ॥ २६४ ॥  
 क्षिप्त्वा मृदुपुटे पक्त्वा भावयेद्वातकीरसैः ।  
 काकांलीमधुकं मांसी वलात्रयावसेंगुदम् ॥ २६५ ॥  
 द्राक्षा पिप्पलिवंदाकं वारिपर्णीचतुष्टयम् ।  
 परुपकं कसेरुश्च मधूकं वानरी तथा ॥ २६६ ॥  
 भावयित्वा रसैरेषां शोषयित्वा विचूर्णयेत् ।  
 एलात्वक्पत्रकं मांसी लवंग,गरुकेशरम् ॥ २६७ ॥  
 मुस्तं मृगमदः कृष्णाजलं चंद्रश्च मिश्रयेत् ।  
 एतच्चूर्णैः शाणमितं रसं कन्दर्पसुन्दरम् ॥ २६८ ॥  
 खादेच्छाणमितं रात्रौ सिता धात्री विदारिका ।  
 एतेषां कर्पचूर्णेन सर्पिः कर्पे सुसंयुतम् ॥ २६९ ॥

तस्यानु द्विपलं क्षीरं पिवेत्सुस्थितमानसः ।

रमणी रमचेद्वह्नीः शुक्रहानिर्न जायते ॥ २७० ॥

पारदभस्म, हीरेकी भस्म, मोतीकी भस्म, रूपेकी भस्म, स्वर्णभस्म, श्वेत <sup>A</sup> अभ्रककी भस्म, इन चीजोंको एक-एक कर्पके प्रमाणसे एकत्रित करे । फिर सबको खरलमें डाले और खैरकी छालके रसमें धोंटकर मूँगेका चूर्ण तथा गन्धक, इन दोनों वस्तुओंको एक-एक कर्पके प्रमाणसे उसमें डाले और असगन्धके रसमें खरल करे । इसके बाद उसको हरिणकी सींगमें भर दे और ऊपरसे कपडमिट्टी करके धारने उपलोंमें रखकर मन्द-मन्द आँच दे । जब वह अपने आप ठंडी हो जाय तो निकाल ले और खरलमें डालकर निम्नलिखित औषधियोंको डाले । जैसे—धायके फूल, कंकोल, मुलहट्टी, जटामासी, खरेंटीकी छाल, कंगनी, गगेरन, कमलकी कन्द, हिंगोड, दाख, पोपरि, बाँदा, शजावर, मापपर्णी, मुद्रपर्णी, पृष्ठपर्णी, शालपर्णी, फालसा, कसेरु, महुआ और कौंचके बीज, इन औषधियोंके रसमें क्रमशः एक-एक भावना देकर घाममें सुखा ले । फिर इलायची, दानचीनी, तमालपत्र, वंशलोचन, लोंग, अगूर, केसर, नागरमोथा, कन्तूरी, पोपरि, नेत्रवाला और भीमसेनी कपूर, इन औषधियोंके एक शाण प्रमाण चूर्णमें एक ही शाण यह कन्दर्पमुन्दर रस मिलाकर एकत्र करे । यदि इसे एक कर्प घीमें मिला करके उसमें आँवला और विहारीकन्दका चूर्ण तथा मिश्री, इन वस्तुओंको भी एक एक कर्प मिलाकर रात्रिके समय खाय और ऊपरसे दो पल गौका औटा भया दूध पी ले तो बहुतेरी स्त्रियोंके साथ भोग करनेपर भी पुकपका धातु नहीं क्षीण होने आता और उसके शरीरमें अत्यधिक बीर्य बढ़ जाता है ॥ २६३-२७० ॥

क्षयादि रोगोपर लोहरसाधन

शुद्धं रसेन्द्रं भागैकं द्विभागं शुद्धगंधकम् ।

क्षिपेत्कज्जलिकां कुर्यात्तत्र तीक्ष्णभवं रजः ॥ २७१ ॥

क्षिप्त्वा कज्जलिकातुल्यं प्रहरैकं विमर्दयेत् ।

तत्र कन्याद्रवैः खल्वे त्रिदिनं परिमर्दयेत् ॥ २७२ ॥

ततः संजायते तप्त सोष्णो धूमोद्गमो महात् ।

अत्यन्तं पिंडितं कृत्वा ताम्रपात्रे निधाय च ॥ २७३ ॥

मध्ये धान्यैकशूकस्य त्रिदिनं धारयेद्बुधः ।  
उद्धृत्य तस्मात्खल्वे च क्षिप्त्वा घर्मे निधाय च ॥ २७४ ॥  
रसैः कुठारच्छिन्नायास्त्रिवेलं परिभावयेत् ।  
संशोष्य घर्मे क्वथैश्च भावयेत्त्रिकटोस्त्रिधा ॥ २७५ ॥  
वासासृताचित्रकाणां रसैर्भाव्यं क्रमास्त्रिधा ।  
लोहपात्रे ततः क्षिप्त्वा भावयेत्त्रिफलाजलैः ॥ २७६ ॥  
निर्गुडीदाडिमत्वग्भिर्विसभृङ्गकुरण्टकैः ।  
पलाशकदलीद्रावैर्वीजकस्य शृतेन वा ॥ २७७ ॥  
नीलिकालन्धुपाद्राघैर्वैठूलफलिकारसैः ।  
त्रित्रिवेलं यथालाभं भावयेद्देभिरौषधैः ॥ २७८ ॥  
ततः प्रातर्लिह्येत्तौद्रवृताभ्यां कोलमात्रकम् ।  
पलमात्रं वराक्वथं पवेदस्यानुगानकम् ॥ २७९ ॥  
मासत्रयं शीलितं स्याद्वर्लीपलितनाशनम् ।  
मन्दाग्निं श्वाक्कासौ च पाण्डुताकफमारुतौ ॥ २८० ॥  
पिप्पलीमधुसंयुक्तं हन्यादेतन्न संशयः ।  
वातास्रमूत्रदापाश्च ग्रहणौ तोयजां रुजम् ॥ २८१ ॥  
अण्डवृद्धिं जयेदेतच्छिन्नासत्त्वमधुप्लुतम् ।  
बलवणकं वृथमायुष्यं परमं स्मृतम् ॥ २८२ ॥  
कूष्माण्डं तिलतैलं च मापत्रं राजिका तथा ।  
मद्यमन्तरसं चैव त्यजेज्जहस्य सेवकः ॥ २८३ ॥

शोधा भया पारा और शोधी हुई गन्धक, इन दोनों वस्तुओंको खरलमें डालकर कजली करे । फिर उस कजलीमें उसके समान भागका लोहचूर्ण मिलावे और पहर भर खरल करके तीन दिन तक घोकुवारके रसमें खरल करे । जब खरल करते-करते उसमेंसे गरम-गरम धुआँ निकलने लगे तो उसका एक गोलासा बना ले और एक मिट्टीके बर्तनमें रखकर धानके बलारमें गाड़ दे । जब रखे-रखे तीन दिन हो जाय तो निकाल ले और गोलेको तोड़ और चूर्ण करके वनतुलसीके रसमें तीन भावना दे । इसके अनन्तर सोंठ, काली मिर्च, पीपरी, इन चीजोंका काढ़ा करके इन तीनों काढ़ोंमें भी क्रमशः तीन-तीन भावना

दे । तत्पश्चात् अङ्गुसा, गिलोय तथा चित्रक, इनका रस निकालकर इनमें भी पहलेकी तरह तीन-तीन भावना दे । फिर इसे किसी लोहेकी कड़ाहीमें डालकर निम्नलिखित औषधियोंमें फिर भावना देनी चाहिए । जैसे हरद्व बहेडा, आँवला, निगुँडी, अनारकी छाल, कमलकी कन्द, भाँगरा, पियावाँसा, पलास, केलाका कन्द, विजयसार, नीलपुष्पी, मुण्डी तथा बज्रूलकी छाल, इन औषधियोंका रस निचोड़कर क्रमशः एक-एक रसमें तीन-तीन भावना देवे । यह लौहरसायन कहलाता है । यदि इसे कोलप्रमाणसे मधु तथा घाँमें मिलाकर तीन महीने तक प्रतिदिन खाय और ऊपरसे एक पल प्रमाण त्रिफलाका काढ़ा पी लिया करे तो प्राणीके शरीरमें पुरुषार्थकी मात्रा बढ़ जाते और उसके सफेद बाल काले हो जाया करते हैं । यदि इस रसायनको पोपरे और शहदके साथ खाय तो श्वास, कास, पाण्डुरोग एवं कफवात रोग दूर हो जाते हैं । यदि इसे गिलोयके सतमें मिलाकर खाय तो वातरक्त, मूत्ररोग, जलरु कारण जायमान सग्रहणी रोग तथा श्रण्डवृद्धि ये सारे रोग दूर हो जाते हैं । इस रसायनका सेवन करनेसे बल बढ़ता, शरीरमें कान्ति आता, खाँप्रसंग करनेकी इच्छा जाग्रत होती और आयु बढ़ती है । जो मनुष्य इस रसायनका सेवन करा हो उसे पेठा, तिल्लीका तेल, उड़द, राई, शहद तथा खट्वाई, ये चाजे न खानी चाहियें ॥ २७१-२८३ ॥

जमालगोशकी शोधनविधि

जैपालं रहितं त्वगकुररसज्ञाभिर्मले माहिषे

निक्षिप्तं त्र्यहमुष्णतयावमलं खल्लं सवासोऽर्दितम् ।

लिप्तं नूतनखरपेपु विगतस्नेह रजःसांन्नं

निम्बूकास्त्यावभाषवतं च बहुशः शुद्धं गुणाढ्यं भवेत् ॥ २८४ ॥

सर्वप्रथम जमालगोटेका छिलका उतारकर बाँची बाँची और अन्दरकी जीभी निकाल दे । फिर उसकी दोनों दालोंकी कपड़ेकी दोली पोटलीमें बाँधकर भँसके गोबरमें तीन दिनोंतक दबा रखे । इसके बाद उसे निकाले और पानीसे धोकर साफ कर ले । तदनन्तर एक साफ कपड़ेका पोटलीमें बाँधकर खरलमें डाले और मुसलसिंहे हल्के हाथों खूब कूटे । जब सब बीजोंकी लुगदीसी बन जाय तब उसे नये खपड़ेपर पतला-पतला लोप दे । एक-दो दिन बाद जब खपड़ा उसका काफी तेल सोख ले तब चाकूसे खुरचकर उसका भुरभुरा-सा चूर्ण निकाल ले । इतना ख्याल

रखना आवश्यक है कि लुगदीका सारा तेल खपड़ा न सोखने पाये, नहीं तो औषधि निर्वीर्य हो जायगी । तदनन्तर उस घूर्णको खरलमें डालकर नीचूके रसमें सात बार भावना दे । बस जमालगोटा शुद्ध हो गया ॥ २८४ ॥

विषशोधनकी विधि

विपं तु खण्डशः कृत्वा वस्त्रखण्डेन बन्धयेत् ।

गोमूत्रमध्ये निक्षिप्य स्थापयेदातपे त्र्यहम् ॥ २८५ ॥

गोमूत्रं च प्रदातव्यं नूतनं प्रत्यहं बुधैः ।

त्र्यहेऽतीते समुद्धृत्य शोपयेन्मृदु पेपयेत् ॥ २८६ ॥

शुद्ध्यत्येवं विपं तच्च योग्यं भवति चार्तिजित् ।

वत्सनाभ तथा कुचलाको चाकूसे काटकर चनके बराबर छोटे-छोटे टुकड़े कर ले । तदनन्तर स्वच्छ वस्त्रकी एक ढीली-सी पोटलीमें उसे बाँधे और गोमूत्र भरे पात्रमें डालकर तीनों तक धूपमें रखा रहने दे । प्रतिदिन वासी गोमूत्र अलग करके पात्रमें ताजा भरता रहे । चौथे दिन पोटली निकालकर विषके टुकड़ोंको धूपमें सुखाकर पीस ले । बस, विष शुद्ध और रोगनाशक होगया समझे ॥ २८५ ॥ २८६ ॥

विषशोधनकी दूसरी विधि

खण्डीकृतं विपं वस्त्रपरिवद्धं तु दोलया ॥ २८७ ॥

अजापयसि संस्विन्नं यामतः शुद्धिमाप्नुयात् ।

अजादुग्धस्याभावे गर्व्यक्षीरेण शोधयेत् ॥ २८८ ॥

विषके शोधनकी दूसरी विधि यह है कि विषको उपर्युक्त रीतिसे चने बराबर टुकड़े कर लेनेके बाद दोलायंत्रकः विधिसे बकरीके दूधमें रखकर तीन घंटे तक पकावे । उसके बाद निकालकर सुखा ले । कदाचित् बकरीका दूध न मिले तो गायके दूधमें भी यह पकाया जा सकता है ॥ २८७ ॥ २८८ ॥

इति श्रीशार्ङ्गधरेण विरचितायां संहितायां चिकित्सास्थाने मध्यखण्डे

रसकल्पना नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

# अथ उत्तरखण्डम् ।



## प्रथमोऽध्यायः ।

स्नेहपानविधि

स्नेहश्चतुर्विधः प्रोक्तो घृतं तैलं वसा तथा ।

मज्जा च तं पिबेन्मर्त्यः किञ्चिदभ्युदिते रवौ ॥ १ ॥

स्नेह चार प्रकारके होते हैं । जैसे घी, तेल, वसा, ( यानी मांसके भीतरकी चर्बी ) और मज्जा (यानी हड्डीके भीतरकी चर्बी) । ये चारों प्रकारके स्नेह डीक-शुयोदयके समय सेवन करने चाहियें ॥ १ ॥

स्थावरो जंगमश्चैव द्वियोनिः स्नेह उच्यते ।

तिलतैलस्थावरेषु जंगमेषु घृतं वरम् ॥ २ ॥

उन स्नेहोंमें भी दो भेद होते हैं अर्थात् एक स्थावर स्नेह (यानी वनस्पतियों-मे निकलनेवाले तिलतेल आदि ) और दूसरा जंगम स्नेह ( जैसे घृत वसा आदि ) । स्थावर स्नेहोंमें तिलका तेल और जंगम स्नेहोंमें घृत सर्वश्रेष्ठ माना गया है ॥ २ ॥

स्नेहके भेद

द्राभ्यां त्रिभिश्चतुर्भिस्तैर्यमकस्त्रिवृतो महान् ।

यदि घी और तेल, ये दोनों एकत्र कर दिये जाते तो उसकी 'यमक' संज्ञा होती है । घी, तेल और वसा, ये तीनों चीजें इकट्ठी होकर 'त्रिवृत' कहलाने लगती हैं । घी, तेल, वसा और मज्जा, ये चारों चीजें जत्र इकट्ठी हो जातीं तो उसे लोग 'महान्' कहने लगते हैं ।

स्नेह पीनेका समय

पिबेत्पयं चतुरहं पञ्चाहं षडहं तथा ॥ ३ ॥

ऊपर बतलाये हुए चारों स्नेह क्रमशः तीन, चार, पाँच और छ दिन पीने चाहियें । जैसे—धी तीन दिन, तेल चार दिन, वसा पाँच दिन और मज्जा छ दिन ॥ ३ ॥

स्नेहका सात्त्व्य कितने दिनमें होता है ?

सप्तरात्रात्परं स्नेहः सात्मीभवति सेवितः ।

सात रात्रिके बाद स्नेह शरीरमें सात्त्व्यरूप धारण कर लेता है । फिर उससे कुछ गुण-अवगुण होनेका अन्देशा नहीं रह जाता ।

स्नेहकी मात्रा

दोषकालाग्निवयसां बलं दृष्ट्वा प्रयोजयेत् ॥ ४ ॥

हीना च मध्यमां ज्येष्ठां मात्रां स्नेहस्य बुद्धिमान् ।

दोष ( वात-पित्त आदि ) का काल और अग्नि, इनका बलाबल देखकर ही स्नेहकी हीन ( दो कर्ष प्रमाण ), मध्यम ( तीन कर्ष प्रमाण ) और ज्येष्ठ ( एक पल ) मात्रा देनेकी व्यवस्था करनी चाहिए ॥ ४ ॥

स्नेहकी मात्राप्रमाणको त्यागकर स्नेह पीनेके दोष

अमात्रया तथाऽकाले मिथ्याहारविहारतः ॥ ५ ॥

स्नेहः करोति शोफार्शस्तन्द्रानिद्राविसंज्ञताः ।

ऊपर बतलाये स्नेहोंको बिना किसी तौल-नापके पी लेनेसे, जो समय निर्धारित है उसमें उसका सेवन न करनेसे, घृतादि स्नेह पीकर उसमें जो परहेज बतलाये गये हैं, उनके विरुद्ध मिथ्या आहार-विहार करनेसे शोथ, बवासीर, तन्द्रा, निद्रा तथा संज्ञाहीनता, ये रोग हो जाते हैं ॥ ५ ॥

मिथ्याहारका लक्षण इस प्रकार है—

(अकाले चातिमात्रां वा असात्त्व्यं यच्च भोजनम् ।

विपमाशनवद्भुक्तं मिथ्याहारः स कथ्यते ॥)

बिना समयके थोड़ा या अधिक भोजन करने, जो वस्तु अपनी प्रकृतिवे विरुद्ध हो, उसे खाने और देश-कालका कोई विचार न करके जो मिले सो ही खाते रहनेको मिथ्याहार कहते हैं ॥

दीप्ताग्नि, मध्याग्नि और अल्पाग्निमें स्नेहकी मात्रा देनेका प्रमाण

देया दीप्ताग्नये मात्रा स्नेहस्य पलसंमिता ॥ ६ ॥

मध्यमायाः त्रिकर्षा स्याज्जघन्या यद् द्विकर्षिकी ।

प्रदीप्त अग्निवालेको चार तोले स्नेहकी मात्रा देनी चाहिये । जिसकी और्द्व्य अग्नि मध्यम हो, उसे तीन तोले तथा मन्द अग्निवाले व्यक्तिके लिए दो तोले स्नेहकी मात्रा देनी चाहिए ॥ ६ ॥

स्नेहकी मात्राओंके अन्य भेद

अथवा स्नेहमात्राः स्युस्तिस्त्रोऽन्याः सर्वसम्मताः ॥ ७ ॥

अहोरात्रेण महती जीर्यत्यहि तु मध्यमा ।

जीर्यत्यल्पा दिनार्धेन सा विज्ञेया सुखावहा ॥ ८ ॥

सर्वसम्मत तीन ही मात्राएँ होती हैं । जैसे कि जो मात्रा दिन भरमें पचे, वह महती यानी बड़ी मात्रा पल भरकी होती है । जो मात्रा दिन-रातमें पच जाय, वह मध्यम अर्थात् तीन कर्षकी होती है और जो दो प्रहरमें ही पच जाय, वह आनन्ददायिनी अल्प मात्रा दो कर्षकी होती है ॥ ७ ॥ ८ ॥

अल्पादि मात्राओंके गुण

अल्पा स्याद्दीपनी वृष्या वातदोषे सुपूजिता ।

मध्यमा स्नेहनी ज्ञेया वृंहणी भ्रमहारिणी ॥ ९ ॥

ज्येष्ठा कुष्ठविपोन्मादग्रहापस्मारनाशिनी ।

ऊपर बतलायी घृतादिकी अल्पमात्रा जठराग्निको प्रदीप्त करती हुई स्त्रीप्रसंगकी इच्छा जाग्रत करती तथा वात-पित्त-कफके साधारण प्रकोपको शान्त करती है । मध्यमा अर्थात् तीन कर्षवाली मात्रा शरीरको परिपुष्ट करती हुई धातुकी वृद्धि करती और भ्रमका निवारण करती है । एक पलवाली सर्वश्रेष्ठ मात्रा कुष्ठ, विप्रवाधा, उन्माद, भूतादिके उपद्रव और अपस्मार ( मृगी ) को दूर करनेमें समर्थ होती है ॥ ९ ॥

दोषोंमें अनुपानविशेष

केवलं पित्तिके सर्पिर्वातिके लवणान्वितम् ॥ १० ॥

पेयं बहुकफे वापि व्योपक्षारसमन्वितम् ।

पैतिक व्याधियोंमें केवल घी, वातज रोगोंमें सेंधा नमक मिला हुआ घी तथा कफसे जायमान उपद्रवोंमें सोंट, मिर्च, पीपलि तथा जवाखारका घूर्ण मिलाकर घृतका पान करावे ॥ १० ॥



घी पिलाने योग्य प्राणी

रूक्षं क्षतविपातनां वतपित्तविकारिणाम् ॥ ११ ॥

हीनमेधास्मृतीनां च सर्पिः पानं प्रशस्यते ।

जिस प्राणीका शरीर रूक्ष हो गया हो, उरःक्षत रोगने धर दबाया हो, किसी प्रकारका विषदोष हुआ हो, कोई वातज विकार हो और जिनकी बुद्धि तथा स्मरणशक्ति क्षीण हो गयी हो, उनके लिए घृतपान कराना अतिशय लाभदायक होता है ॥ ११ ॥

तैल पिलाने योग्य रोगी

कृमिकोष्ठानिलाविष्टाः प्रवृद्धकफमेदसः ॥ १२ ॥

पिवेयुस्तैलसात्म्या ये तैलं दीप्ताग्रयस्तु ये ।

जिस प्राणीके पेटमें कृमिका विकार हो, वायुके प्रकोपसे पेट फूला रहता हो, कफ और मेद विशेष बढ़ गया हो, ऐसे प्राणियोंको तैलपान कराना हितकर है और उन लोगोंको भी तैलपान कराना अच्छा है कि जिनको तेलका पान करनेसे कोई हानि न होनी हो और जिनका और्द्व्य अग्नि भली भाँति प्रदीप्त हो, उनको भी तेल पिलाना ठीक है ॥ १२ ॥

वसा ( मांसस्नेह ) पिलाने योग्य रोगी

व्यायामकर्पिताः शुष्करेतोरक्तमहःरुजः ॥ १३ ॥

महाग्निमारुतप्राणा वसायोग्या नराः स्मृताः ।

जिस मनुष्यका शरीर किसी प्रकारका व्यायाम करनेसे कूट हो गया हो, वीर्य और रक्त क्षीण हो चला हो, शरीरमें सदैव घोर पीड़ा विद्यमान रहती हो, जिसके शरीरमें अग्नि, वायु तथा बलकी अधिकता हो, ऐसे मनुष्यको वसा पिलाना लाभदायक होता है ॥ १३ ॥

मज्जा पिलाने योग्य रोगी

क्रूराशयाः क्लेशसहा वातार्ता दीप्तवह्नयः ॥ १४ ॥

मज्जानं च पिवेयुस्ते सर्पिर्वा सर्वतो हितम् ।

जिनके कोठाशय क्रूर हो गये हों यानी ठीकसे काम न करते हों, जिनके शरीरको विविध प्रकारके क्लेश घेरे रहते हों और अग्नि प्रदीप्त रहता हो, ऐसे प्राणियोंको मज्जा यानी अस्थिगत चर्बी पिलाना लाभदायक होता है ॥ १४ ॥

स्नेह पीनेमें कालनियम

शीतकाले दिवास्नेहमुष्णकाले पिवेत्रिशि ॥ १५ ॥

वातपित्ताधिके रात्रौ वातश्लेष्माधिके दिवा ।

जाड़ेके दिनोंमें दिनके समय और गर्मियोंमें रात्रिको स्नेहपान करना चाहिए । उसी तरह यदि वात-पित्त, ये दोनों दोष प्रबल हों तो रात्रिके समय और जब कि कफ तथा वात प्रबल हो तो दिनमें स्नेहपान करे । यह स्नेहपान करनेका नियम है ॥ १५ ॥

स्थलविशेषमें स्नेहोंकी योजना

नस्याभ्यञ्जनगण्डूपमूर्धकर्णाक्षितर्पणे ॥ १६ ॥

तैलं घृतं वा युञ्जात दृष्ट्वा दोषवलावलम् ।

वैद्यको चाहिए कि रोगीके वात-पित्तादि दोषोंका बलावल देखकर ही उसके लिए घृत या तैलका नस्य, अभ्यञ्जन ( मालिश ) गण्डूष ( कुत्ता ) करने तथा मस्तक और कानमें तेल डालनेकी योजना करे ॥ १६ ॥

स्नेहोके पृथक्-पृथक् अनुपान

घृते कोष्णां जलं पेयं तैले यूषः प्रशस्यते ॥ १७ ॥

वसामज्ज्ञोः पिचेन्मण्डमनुपानं सुखावहम् ।

घृतका पान करनेके बाद रोगीको चाहिए कि गरम पानी पीवे, तेल पानेके बाद यूषका पान करे, वसा तथा मज्जाका सेवन करके मंडपान करनेसे लाभ होता है । ये ही चारों प्रकारके स्नेहोंके अनुपान हैं ॥ १७ ॥

भातके साथ स्नेह पिलाने योग्य रोगी

स्नेहद्विषः शिशून्वृद्धान्सुकुमारान्कृशानपि ॥ १८ ॥

वृष्णानुरानुष्णकाले सह भक्तेन पाययेत् ।

जिन लोगोंको घृत आदि स्नेह न रुचते हों उन्हें और बालक, वृद्ध तथा सुकुमार मनुष्यको एवं शीघ्र ऋतुमें सबके लिए भातके साथ स्नेह पिलानेकी व्यवस्था करे ॥ १८ ॥

स्नेहके बिना यवागूसे सद्यःस्निग्ध होनेवाले पदार्थ

सर्पिष्मती बहुतिला यवागूः स्वल्पतंदुला ॥ १९ ॥

मुखोष्णा सेव्यमाना तु सद्यः स्नेहनकारिणी ।

पहले तिलोंको कूट ले । फिर उसमें थोड़ासा चावल तथा घी मिलाकर पानीके साथ आगपर चढ़ा दे । जब कि चावल गलकर लपसीके समान हो जाय तो उसकी यवागू संज्ञा होती है । ऐसी यवागू जब कुछ गरम रहे तभी खायी जाय तो तुरन्त स्नेहनका काम दे जातो है ॥ १९ ॥

धारोष्ण दूधसे तत्काल धातु उत्पन्न होता है

शर्कराचूर्णसंभृष्टे दोहनस्थे घृते तु गाम् ॥ २० ॥

दुग्ध्वा क्षारं पिवेदुष्णं सद्यः स्नेहनमुच्यते ।

यदि मिश्री पीस करके उसमें घी मिलाकर गौ दुही जानेवाली दोहनीमें डाले और उसी घीमें तत्काल गौका दूध दुहकर पीवे तो वह स्नेह पीनेका काम दे जाना है ॥ २० ॥

मिथ्या आचारसे न पचे हुए स्नेहका यत्न

मिथ्याचाराद्बहुत्वाद्वा यस्य स्नेहो न जीर्यति ॥ २१ ॥

विप्रभ्य वार्षि जीर्येत चारिणोष्णेन वामयेत् ।

यदि स्नेहपान करके उसके नियमानुसार न चल सकनेके कारण या मिथ्या-हार-विहार करनेसे, विप्रपतया कफकारी पदार्थ खानेसे पिया हुआ स्नेह न पचे तो रोगीको गरम जल पिलाकर उलटी करा दे । ऐसा करनेसे उसका स्नेहजनित अजीर्ण दूर हो जायगा ॥ २१ ॥

स्नेहजन्य अजीर्णका उपाय

स्नेहस्याजीर्णशंकायां पिवेदुष्णोदकं नरः ॥ २२ ॥

तेनोद्धारो भवेच्छुद्धा भक्तं प्रति रुचिस्तथा ।

यदि स्नेहपान करनेके बाद कुछ ऐसा मालूम हो कि स्नेह पचा नहीं है तो गरम जल पीवे । गरम जल पीनेपर यदि शुद्ध डकार आवे और अन्नकी तरफ अपनी इच्छा जाग्रत हो तो समझ ले कि अजीर्ण दूर हो गया है ॥ २२ ॥

स्नेहजन्य अजीर्णका दूसरा उपाय

स्नेहेन पेट्तिकस्याग्निर्यदा तद्दण्णतरीकृतः ॥ २३ ॥

तदास्योदीरयेत्तृष्णां विपमां तस्य पाययेत् ।

शीतं जलं वामयेच्च पिपासा तेन शाम्यति ॥ २४ ॥

पित्त प्रकृतिवाले मनुष्यको स्नेहपान करनेसे यदि उसका औदर्य अग्नि हटसे ज्यादा तीक्ष्ण हो जाय और प्यास विशेष लगने लगे तो रोगीको शीतल जल पिलाकर वमन करावे । ऐसा करनेसे उसकी तृष्णा शान्त हो जाती है ॥ २४ ॥

स्नेहगानके अयोग्य मनुष्य

अजीर्णी वर्जयेत्स्नेहमुदरी तरुणज्वरी ।

दुर्बलो रोचकी स्थूलो मूर्च्छार्तो मदपीडितः ॥ २५ ॥

दत्तवस्तिर्विरिक्तश्च वाततृष्णाश्रमान्वितः ।

अकालप्रमवा नारी दुर्दिने च विवर्जयेत् ॥ २६ ॥

जिस किसी मनुष्यको कोई अजीर्णसम्बन्धी विकार, उदररोग, तरुण ज्वर, दुर्बलता, अरुचि, स्थौल्य, मूर्च्छा और मदरोग हो, जिसने कि वस्तिकर्म किया ना, जिस मनुष्यको दस्त आ रहे हों, प्यास विशेष लग रही हो अथवा अकाल प्रमूता स्त्री हो, इतने प्रकारके रोगियोंको स्नेहपान नहीं ही करावे ॥ २५-२६ ॥

स्नेहपानके योग्य रोगी

स्वेद्यसंशोध्यमद्यस्त्रीव्यायामासक्तचिन्तकाः ।

वृद्धा बालाः कृशा रूक्षाः क्षीणास्त्रा क्षीणरेतसः ॥ २७ ॥

वातार्तितिमिरार्ता ये तेषां स्नेहनमुत्तमम् ।

किसी स्वेद्य औपविके प्रयोगसे जिस मनुष्यका पसीना निकाल दिया गया हो और दस्त आदि कराकर जिसके शरीरका संशोधन कर लिया गया हो, जो मनुष्य शराव पीता हो, स्त्रीमें जिसकी विशेष लालसा रहती हो, जो वृद्ध, बालक, दुर्बल तथा रूखे शरीरवाला हो, जिसका रक्त तथा वीर्य क्षीण हो चला हो, जिसे वातरोग सताये रहते हों, कभी भी जिसके चित्तको चैन न मिलती हो, जो तिमिर-रोगसे आक्रान्त हो, इतने प्रकारके प्राणी घृतादिक स्नेह पान करनेके अधिकारी है अर्थात् इनको यह लाभ पहुँचाता है ॥ २७ ॥

अच्छी तरह स्नेहपान किये जानेके लक्षण

वातानुलोभ्यं दोषोऽग्निर्वर्चः स्निग्धमसंहतम् ॥ २८ ॥

मृदुरिन्ध्रगता ग्लानिः स्नेहो वेगोऽङ्गलाघवम् ।

विमलेन्द्रियता सम्यक् स्निग्धे रूक्षे विपर्ययः ॥ २९ ॥

इन स्नेहोंका पान करनेवाले प्राणीके अंगोंका सूखापन जाता रहता, शरीर

चिकना होता, वायु ठीक तरहसे आती जाती, अग्नि प्रदीप्त होता, मल चिकना और साफ उतरता, शरीर मुलायम जान पड़ता और ग्लानि दूर हो जाती है । फिर चाहे वह स्नेहपान न भी करे तो उसे किसी उपद्रवका सामना नहीं करना पड़ता । उस स्नेहपानके प्रभावसे शरीर हल्का मालूम पड़ने लगता और इन्द्रियाँ स्वच्छ हो जाती हैं । ऊपर कहे हुए सब लक्षण उस मनुष्यके बतलाये गये हैं कि जिसका शरीर स्निग्ध ( चिकना ) है और जो मनुष्य रूक्ष शरीरवाले हैं, उनकी देहमें इसके विपरीत लक्षण दिखायी देने लगते हैं ॥ २८ ॥ २९ ॥

मात्रासे अधिक स्नेहपान करनेके लक्षण  
भक्तद्वेषो मुखस्त्राचो गुदे दाहः प्रवाहका ।

तन्द्रातिसारः पांडुत्वं भृशं स्निग्धस्य लक्षणम् ॥ ३० ॥

जो मनुष्य मात्रासे अधिक स्नेहपान करता है, भोजनभी ओरसे उसकी तथीयत हट जाती, मुँहसे लार टपकने लगती, गुदामें जलन होती, दस्त पतला होने लगता, नेत्रोंमें भूषकी-सी आया करती, कभी-कभी अतीसार रोग उभड़ आता और शरीर पीला पड़ जाया करता है ॥ ३० ॥

रूक्षको स्निग्ध और स्निग्धको रूक्ष करनेका उपाय

रूक्षस्य स्नेहनं स्नेहैरतिस्निग्धस्य रूक्षणम् ।

श्यामाकचणकाद्यैश्च तक्रपिण्यकसक्तुभिः ॥ ३१ ॥

जिसका शरीर रूक्ष हो, उसको ताजी छाछ तथा तिलका कल्क आदि स्निग्ध पदार्थ देकर स्निग्ध करे और जो स्निग्ध शरीरवाला है उसे साँव-चना निलकी खली तथा सत्तू आदि रूखे पदार्थ खिलाकर रूक्ष बनावे ॥ ३१ ॥

स्नेहादि सेवनसे लाभ

दीप्ताग्निः शुद्धकोष्ठश्च पुष्टधातुर्जितेन्द्रियः ।

निर्जरो बलवर्णाढ्यः स्नेहसेवी भवेन्नरः ॥ ३२ ॥

इन स्नेहोंका पान करनेसे अग्नि प्रदीप्त होता, समस्त कोठे शुद्ध हो जाते, शरीरकी रस्तादि धातुयें पुष्ट हो जाती, इन्द्रियाँ वशमें हो जाती, वृद्धावस्था दूर रहती और बल तथा कान्तिकी वृद्धि होती है ॥ ३२ ॥

स्नेहपानमें वर्जनीय वस्तुयें

स्नेहे व्यायामसंशीतवेगाघातप्रजागरान् ।

दिवास्वप्नमभिष्यंदि रूक्षान्नं च विवर्जयेत् ॥ ३३ ॥

स्नेहपान करनेवाला प्राणी कसरत न करे, अतिशय ठंडी चीजें न खाये, मल-मूत्रका वेग न रोके, जागरण और दिवाशयन न करे, कफ बढ़ानेवाला और रुखे-सूखे पदार्थ न खाये ॥ ३३ ॥

इति श्रीशार्ङ्गधरसंहितायां तृतीयखण्डे स्नेहपानविधिर्नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

## अथ द्वितीयोऽध्यायः ।

स्नेहपानान्तर पसीना काढ़नेकी विधि

स्वेदश्चतुर्विधः प्रोक्तस्तापोष्मौ स्वेदसंज्ञितौ ।

उपनाहो द्रवः स्वेदः सर्वे वातार्तिहारिणः ॥ १ ॥

स्नेहविधि कहनेके अनन्तर स्वेदविधि बतलाते हैं । वह स्वेदविधि चार प्रकारकी मानी गयी है । ताप, ऊष्म, उपनाह और द्रव । ये चारके चारों स्वेदन वातसे सम्बन्ध रखनेवाली पांडाओंको दूर करते हैं । १—बालूकी गरम पोटली अथवा ईंट-पत्थर आदि गरम करके उससे सँककर पसीना निकालनेकी क्रिया ताप कहलाती है । २—काढ़े आदिका भाप देकर पसीना निकालनेको ऊष्म कहते हैं । ३—औषधिकी पोटलीसे सँककर पसीना निकालनेको उपनाह कहते हैं । ४—तेल आदि किसी पतले पदार्थमें बैठकर पसीना निकालनेकी क्रिया द्रव कहलाती है ॥ १ ॥

उसके भेद

स्वेदौ तापोष्मजौ प्रायः श्लेष्मघ्नौ समुदीरितौ ।

उपनाहस्तु वातघ्नः पित्तसंगे द्रवो हितः ॥ २ ॥

इनमें भी ताप और ऊष्मसंज्ञक प्रकार कफका नाश करते हैं । उपनाह स्वेद वातका नाश करता और द्रव नामक स्वेदनप्रकार पित्त तथा वातको दूर करता है ॥ २ ॥

बलाबलकी तारतम्यता और स्वेदकी न्यूनाधिक योजना

महाबले महाव्याधौ शीते स्वेदो महान्स्मृतः ।

दुर्बले दुर्बलः स्वेदो मध्ये मध्यतमो मत्तः ॥ ३ ॥

जो मनुष्य बलवान् है, किन्तु शरीरमें व्याधि भी असाधारण है । उसके शरीरसे जाड़ेके दिनोंमें ज्यादा पसीना निकालना चाहिए । यदि वह मनुष्य दुर्बल है और व्याधि भी दुर्बल है तो शरीरसे कम पसीना निकाले और मध्यका रोग हो तो वैद्यको चाहिए कि उसके शरीरसे मध्यम पसीना निकाले ॥ ३ ॥

रोगविशेषसे स्वेदविशेषकी योजना

बलासे रूक्षणः स्वेदो रूक्षरिग्धः कफानिले ।

कफमेदोवृते चाते कोष्णं गेहं रवेः करान् ॥ ४ ॥

नियुद्धं मार्गगमनं गुरुप्रावरणं ध्रुवम् ।

चिन्ताव्यायामभारांश्च सेवेतामयमुक्तये ॥ ५ ॥

कफके दूषित होनेपर बालूकी पोयलीसे सँककर रूखा पसीना निकाले । कफ और वायु इन दोनोंके प्रकोपमें रुक्ष और स्निग्ध दोनों मिले भये पदार्थसे पसीना निकाले । यदि कफमेदोयुक्त वायुका प्रकोप हो तो किसी गरम घरमें या बाममें बैठकर अथवा कुश्ली आदि लडकर, रास्ता चलकर, भारी ओढ़ना ओढ़कर, चिन्ता करके, अच्छी तरह परिश्रम करके या बोझा उठाकर पसीना निकाले । इन उपयोगोंको काममें लानेसे कफमेदोयुक्त वातरोग भी नष्ट हो जाता है ॥ ४ ॥ ५ ॥

पसीनेके योग्य रोगी

येपां नस्यं विधातव्यं वस्तिश्चापि हि देहिनाम् ।

शोधनीयाश्च ये केचित्पूर्वं स्वेद्याश्च ते मताः ॥ ६ ॥

जो मनुष्य नस्य देने, वस्तिकर्म करने और जुलाव देनेके योग्य हो और पहले उसके शरीरसे पसीना निकाल दे । तब नस्य आदि देनेकी व्यवस्था करे ॥ ६ ॥

भगन्दर आदि रोगोंमें स्वेदनकी विधि

स्वेद्यः पूर्वं त्रयोऽपीह भगन्दर्यर्शसस्तथा ।

अश्मर्याश्चातुरो जन्तुः शमयेच्छस्त्रकर्मणा ॥ ७ ॥

भगन्दर, अर्शस तथा पथरी, इन तीनों रोगवाले मनुष्यका पहले पसीना निकाले तब शस्त्र कर्म आदिके द्वारा उस व्याधिको शान्त करनेका यत्न करे ॥ ७ ॥

बादमें पसीना निकालने योग्य प्राणी

पञ्च त्वेद्या गन्ते शल्ये मूढगर्भगदे तथा ।

काले प्रजाता काले वा पञ्च त्वेद्या तितम्बिनी ॥ ८ ॥

जिस स्त्रीके उदरमें गर्भशल्य हो या मूढगर्भ रुका हुआ हो, तो जब गर्भ बाहर हो जाय तब पसीना निकाले । ठीक समयपर या कुछ आगे-पीछे जब गर्भ बाहर हो, तभी पसीना निकालना चाहिए—अन्यथा नहीं ॥ ८ ॥

पसीना निकालनेका स्थान और समय

सर्वांस्वेदान्निवृत्ते च जीर्णहारे च कारयेत् ।

पसीना निकालनेके चारों प्रकारोंको तभी उपयुक्त करे जब कि रोगीका आहार पच जाय । पसीना निकालनेका स्थान ऐसा होना चाहिए, जहाँ कि वायुका आवागमन विरुद्ध न हो ।

पसीना काढ़नेपर किस मार्गसे दोष निकलते हैं

स्वेदाद्वातुस्थिता देवाः स्नेहस्निग्धस्य देहिनः ॥ ९ ॥

द्रवत्वं प्राप्य कोष्ठान्तर्गता यांति विरेकताम् ।

पसीना निकालनेसे यह लाभ होता है कि स्नेहसे स्निग्ध शरीरवाले प्राणीके रस आदि धातुओंमें रहनेवाले दोष उस प्राणीके कोठोंमें पहुँच जाते और वहाँ पतले होकर गुदाके मार्गसे निकल जाते हैं ॥ ९ ॥

पसीना निकालनेके बादकी चिकित्सा

स्विद्यमानशरीरस्य हृदयं शीतलैः स्पृशेत् ॥ १० ॥

स्नेहभ्यक्तशरीरस्य शीतैराच्छाद्य चक्षुषी ।

यदि ऊपर बालावो हुई युक्तिके अनुसार पसीना निकालकर दोषोंको पतला करके गुदाके द्वारा निकालना हो तो उस प्राणीकी छातीमें चन्दनका लेप करे और जिसके शरीर भरमें घी, तेल आदि स्नेह लगा हो, उसकी आँखोंको कमल-या केलेके पत्ते आदि किसी शीतल वस्तुसे ढाँक दे । ऐसा करनेसे उसकी प्रकृति स्वस्थ हो जायगी ॥ १० ॥

स्वेदके अयोग्य मनुष्य

अजीर्णी दुर्बलो मेही क्षतहीणः पिपासितः ॥ ११ ॥

अतिसारी रक्तपित्ती पांडुरोगी तथोदरी ।

मदार्तो गर्भिणी चैव न हि स्वेद्या विजानता ॥ १२ ॥

एतानपि मृदुस्वेदैः स्वेदसाध्यानुपाचरेत् ।



अजीर्ण रोगी, दुर्बल, प्रमेहरोगी, क्षतक्षीण, प्यास रोगवाला तथा अतिसार, रक्तपित्त, पाण्डु और उदररोग, इन रोगोंसे आक्रान्त रोगियोंमें पसीना निकालने-की राय न दे । उसी तरह मदरोगके रोगी तथा गर्भिणी स्त्रियोंकी भी देहसे पसीना न निकाले । यदि इनके लिए पसीना निकालनेके सिवाय और कोई मार्ग ही न रहे तो मामूली तौरके उपचारों द्वारा पसीना निकलवा दे ॥ ११ ॥ १२ ॥

थोड़ा पसीना निकालनेके योग्य अंग

मृदु स्वेदं प्रयुञ्जत तथा हृन्मुष्कट्टेषु ॥ १३ ॥

हृदय, अण्डकोश तथा अँखोंमें मृदु स्वेदावधिका प्रयोग करना चाहिये ॥ १३ ॥

अधिक पसीना निकालनेके उपद्रव

अतिस्वेदत्संधिपीडा दाहस्तृष्णा क्लमो भ्रमः ।

पित्तासृक्पटिकाकोपस्तत्र शतैरुपाचरेत् ॥ १४ ॥

शरीरसे अधिक पसीना निकालनेपर शरीरकी संधियोंमें पीड़ा होने लगती, तृष्णा, म्लानि, भ्रम, पिरकी निकलना तथा रक्तपित्त, ये उपद्रव खड़े हो जाते हैं । इनको शान्त करनेके लिये शीतल उपचार करना चाहिए ॥ १४ ॥

तापसंज्ञक पसीनेकी विधि

तेषु तापाभिधः स्वेदो बालुकावस्त्रपाणिभिः ।

कपालकंदुकांगारैर्यथायोग्यं प्रजायते ॥ १५ ॥

पसीना निकालनेके जितने प्रकार हैं, उनमें ताप नामका प्रकार बालू वस्त्र, हाथ, ठीकरा, कण्डेकी पोथी और अंगार, इनके द्वारा पसीना निकालनेमें समर्थ होता है ॥ १५ ॥

ऊष्मसंज्ञक पसीनेकी विधि

ऊष्मस्वेदः प्रयोक्तव्यो लोहपेडेष्टकादिभिः ।

प्रतप्तैस्तैस्सक्तैश्च काये रल्लक्षणेष्टिते ॥ १६ ॥

अथवा वातनिर्णाशि द्रव्यकाथरसादिभिः ।

उष्णैर्वटं पूरयित्वा पार्श्वे छिद्रं निधाय च ॥ १७ ॥

विमुद्रयत्यत्र त्रिखण्डां च धातुजां काष्ठवंशजाम् ।

षडंगुलास्यां गोपुच्छा नलीं युज्याद् द्विहस्तिकाम् ॥ १८ ॥

सुखोपविष्टं स्वभ्यक्तं गुरुप्राचरणावृतम् ।

हस्तिशुण्डिकया नाड्या स्वेदयेद्वतरोर्गणम् ॥ १६ ॥

पुरुषायाममात्रां वा भूमिमुत्कीर्य खादिरैः ।

काष्ठैर्दग्ध्वा तथाभ्युक्ष्य क्षीरधान्याम्लवारिभिः ॥ २० ॥

वातघ्नपत्रैराच्छाद्य शयानं स्वेदयेन्नरम् ।

एवं म पादिभिः स्विन्नैः शयानं स्वेदमाचरेत् ॥ २१ ॥

ऊष्मा नामक स्वेदनविधि करनेका विधान यह है कि लोहेका गोला तथा ईटका टुकड़ा खूब गरम करे । फिर उसपर थोड़ा-सा खटाईका पानी छिड़क दे । इसके अनन्तर रोगीको कमल ओढ़ाकर उसी लोहेके गोले अथवा ईटके टुकड़ेसे सँके तो शरीरसे पसीना निकल आता है । इसके सिवाय एक विधि यह भी है कि दश मूलकी और घियोंका काढ़ा तैयार करके या उसके गरम किये भये रसको एक मिट्टीके घड़ेमें भरे और उस घड़ेका मुँह अच्छी तरह बन्द कर दे । फिर उस घड़ेके पेटमें एक छेद करके किसी धातु, लकड़ी अथवा बाँसकी दो हाथकी एक नली बनाकर उस नलीके सिरेमें तीन छेद करे । नलीका मुख छ अंगुल ऊँचा, छ अंगुल लम्बा अथवा गौकी पूँछकी तरह गावदुम होना चाहिए । तैयार हो जानेपर उसकी आकृति हाथीकी सूँढ़के समान हो जानी है । इसी लिए लोग इसे हस्तिशुण्डिका भी कहते हैं । उस नलीको घड़ेके छेदमें लगा दे । जब यह ठीक हो जाय तो रोगीको अच्छी तरह बँटाकर एक भारी ओढ़ना ओढ़ा दे और कपड़ेके भीतर नलीका मुख करके उसकी भाप शरीरमें लगावे तो पसीना अच्छी तरह निकल जाता है । एक विधि और भी है । वह यह कि जितनी मनुष्यकी लम्बाई होनी है, उतनी ही लम्बी जमीनको थोड़ा गहरा खोदकर उसमें खैरकी लकड़ियों भरकर जला दे । जब लकड़ियाँ जल जायँ तो कोयलेको अलग करके उस जमीनपर दूध, धानका पानी, छाछ अथवा काँजीका छिड़काव करे और वातको दूर करनेवाले वनस्पतियोंके पत्ते बिछाकर उसपर रोगीको सुलावे । ऐसा करनेसे भी पसीना निकल जाता है । एक उपाय यह भी है कि दो सेरके लगभग उबट लेकर पानीके साथ आगपर चढ़ा दे । जब वह उमलकर अधिकचरा हो जाय तो उन्हे तपी भयी जमीनमें फैलावे । उसके ऊपर रेंड आदि किसी वातनाशक

वनस्पतिके पत्ते चिछावे और उसपर रोगीको लियाकर ऊपरसे कंवल ओढ़ा दे तो भी पसीना निकल आता है ॥ १६-२१ ॥

उपनाहसंज्ञक स्वेद निकालनेकी विधि

अथोपनाहस्वेदं च कुर्याद्वातहरौपधीः ।

प्रदिह्य देहं वातार्तं क्षीरमांसरसान्वितैः ॥ २२ ॥

अम्लपिष्टैः सलघणैः सुखोष्णैः स्नेहसंयुतः ।

अब उपनाह नामक स्वेदकी क्रिया बतलाते हैं । दशमूलादि वायुको हरण करनेवाली औषधियोंको कूटे और चूर्णकर उसमें दूध और हरिणादिकोंके मांसका स्नेह, इन दोनोंको मिलाके कुछ गरमकर वायुपीडित अंगमें गाढ़ा लेप करके बन्नादिकी पट्टीसे बाँधकर अंगका पसीना निकाले । अथवा वातहर औषधोंको कूटकर चूर्ण करे । उसको छालुमें अथवा काँजीमें पीसके उसमें थोड़ा सेंधा नमक और तिलका तेल मिलाकर कुछ गरमकर बादीसे पीडित अंगपर गाढ़ा लेप करके बन्नादिकसे बाँधकर अंगका पसीना निकाले । यह उपनाहकसंज्ञक क्रिया कहलाती है ॥ २२ ॥

उपनाहका दूसरा प्रकार महाशाल्वण प्रयोग

उपग्राम्यानूपमांसैर्जीवनीयगणैश्च ॥ २३ ॥

दधिसौवीरकक्षारैर्वीरतर्वादिना तथा ।

कुलित्थमापगोधूमैरतसीतिलसर्पपैः ॥ २४ ॥

शतपुष्पादेवदारुशफालीस्थूलजीरकैः ।

एरंडमूलबीजैश्च रास्तामूलकशिग्रुभिः ॥ २५ ॥

मिशिकृष्णाकुठेरैश्च लवणैरम्लसंयुतैः ।

प्रसारिण्यश्वगंधाभ्यां वर्त्ताभिर्दशमूलकैः ॥ २६ ॥

गुडूचीवानरीबीजैर्यथालाभं समाहृतैः ।

लुण्णैः सिवन्नैश्च वस्त्रेण बद्धैः संस्वेदयेन्नरम् ॥ २७ ॥

महाशाल्वणसंज्ञोऽयं योगः सर्वानिलार्तिजित् ।

वायुको शमन करनेवाली दशमूल आदिकी औषधियोंको कूटकर चूर्ण करे । फिर उसमें दूध तथा हरिण आदिकोंका मांस अथवा दोनों वस्तुयें मिलाकर थोड़ा गरम करे और जिस प्राणीको बादीकी शिकायत हो उसके अंगोंमें उस औषधिका

गाढ़ा-सा लेप करदे और उसके ऊपर कपड़ेकी पट्टी बाँधकर शरीरका पसीना निकाले । दूसरा उपाय यः है कि वातको शमन करनेवाली औषधियोंको कूट-पीसकर चूर्ण करके छालू अथवा काँजीमें पीसे और उसमें सेंधा नमक या तिलका तेल मिलाकर थोड़ा गरम कर ले और ग्राम्यमांस, आनूप मांस, जीवनीय गणमें गिनायी हुई औषधियाँ, गैयाका दही, सौवीर, सजीखार, जवाखार, रेहकी खार, वीरतर्वादि गणोक्त औषधियाँ, कुलथी, उड्ड, गेहूँ, अलसी, तिल, सरसों, सौंफ, देवदारु, निगुडी, कलौंजी, अंडीकी जड़, अंडीके बीज, रास्ना, मूली, सहजन, अजमोद, पीपरि, वनतुलसी, पाँचों प्रकारके नमक, अनारदाना, प्रसारिणी, असगन्ध, गंगेरनकी छाल, दशमूलमें गिनायी हुई औषधियाँ और काँचके बीज, इन समस्त औषधियोंको एकत्रित करके कूट डाले । इसके बाद उसे थोड़ा गरम कर ले और कपड़ेकी पोटलीमें रखकर उससे रोगीके अंगोंको सेंके तो सब प्रकारके वातसम्बन्धी रोग दूर हो जाते हैं । यह प्रयोग महाशाल्यण प्रयोगके नामसे विख्यात है । ये इतनी उपनाह नामकी क्रियायें हैं ॥ २३-२७ ॥

द्रवसंज्ञक स्वेदकी विधि

द्रवस्वेदस्तु वातघ्नद्रव्यक्वाथेन पूरिते ॥ २८ ॥  
 कटाहे कोष्ठके वापि सूषविष्टोऽवगाहयेत् ।  
 सौवर्णे राजते वापि ताम्रआयसदारुजे ॥ २९ ॥  
 कोष्ठकं तत्र कुर्वीतोच्छ्राये पट्त्रिंशदंगुलम् ।  
 आयामेन तदेव स्याच्चतुष्टकसृणिं तथा ।  
 नाभेः पङ्गुलं यावन्मग्नः क्वाथस्य धारया ॥ ३० ॥  
 कोष्ठके स्कन्धयोः सिक्त्वा तिष्ठेत्स्निग्धतनुर्नरः ।  
 एवं तैलेन दुग्धेन सर्पिषा स्वेदयेन्नरम् ॥ ३१ ॥  
 एकांतरे द्वयंतरे वा स्नेहो युक्तोऽवगाहने ।  
 शिरामुखे रोमकूपैर्धमनीभिश्च तर्पयेत् ॥ ३२ ॥  
 शरीरबलमाधत्ते युक्तः स्नेहावगाहने ।  
 जलसिक्तस्य वर्धते यथामूलैः कुरास्तरोः ॥ ३३ ॥  
 तथा धातुविवृद्धिर्हि स्नेहसिक्तस्य जायते ।  
 नातः परतरः कश्चिदुपायो वातनाशनः ॥ ३४ ॥

वायुको शमन करनेवाली औषधियां काढ़ा तैयार करे । फिर रोगीके शरीरमें घी अथवा तेलकी मालिश करके किसी कड़ाही या ताँवे आदिके एक बड़े पात्रमें बिठा ले और उस काढ़ेकी गरम और पतली धार रोगीके कन्वेपर गिरावे । जब वह काढ़ा इतना गिर जाय कि जिस पात्रमें रोगी बैठा हो उसमें छ अंगुल तक ऊपर चढ़ आवे तो बन्द कर दे । इसी तरह तेल, घी अथवा दूधकी धार डाली जाय तो वह घर्मयुक्त द्रवक्रिया कही जाती है । यदि बीचमें एक या दो दिन छोड़कर यह क्रिया करता रहे तो नाड़ियोंके मुख द्वारा रोगके छेदोंमें होता हुआ वह स्नेहादि पदार्थ शरीरके भीतर पहुँचकर बल बढ़ाता है । जिस तरह कि जड़में पानी देते रहनेसे वृक्ष बढ़ते हैं उसी तरह स्नेहका स्नान करनेसे मनुष्यका शारीरिक बल बढ़ता और वायुका प्रकोप शान्त होता है । वायुको नाश करनेके लिए इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है ॥ २८-३४ ॥

स्वेदविधिकी अवधि

शीतशूलाद्युपरमे स्तम्भगौरवनिग्रहे ।

दीप्तेऽग्नौ मार्दवे जाते स्वेदनाद्विरतिर्भेदा ॥ ३५ ॥

जब कि शीत, शूल आदि उपद्रव शांत हो जायँ, शरीरकी जकड़न तथा भारीपन दूर हो, मन्द अग्नि भी प्रदीप्त हो जाय और शरीरके समस्त अंगोंमें कड़ाई न रहे, बल्कि वे मुलायम हो जायँ तब पसीना निकालना बन्द कर दे ॥ ३५ ॥

स्वेद निकालनेके बाद क्या करे

सम्यक्स्विन्नं विमृदितं स्नानमुष्णांबुभिः शनैः ।

भोजयेच्चानभिप्यंदि व्यायामं च न कारयेत् ॥ ३६ ॥

जिस रोगीके शरीरसे पसीना निकाला गया हो या तेलकी मालिश की गई हो, उसे धीरे-धीरे गरम पानीसे नहलावे और खानेके लिये कोई ऐसी चीज न दे, जिससे कफवृद्धिकी संभावना हो और उसे व्यायाम भी न करने दे ॥ ३६ ॥

इति श्रीशार्ङ्गधरसंहितायामुत्तरखण्डे स्वेदविधिनाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

## अथ तृतीयोऽध्यायः ।

वमनकाल

शरत्काले वसन्ते च प्रावृट्काले च देहिनाम् ।

वमनं रेचनं चैव कारयेत्कुशलो भिषक् ॥ १ ॥

शरद्, वर्षा और वसन्त ऋतुमें वमन तथा दस्त करानेके लिये औषधि देनी चाहिये । हाँ, इतना अवश्य ध्यानमें रखे कि वमन और विरेचन करनेके लिए किसी जानकार वैद्यसे औषधि ले । ऐसे-वैसे वैद्यकी औषधि लेनेसे लाभ-के अतिरिक्त हानिकी संभावना रहती है ॥ १ ॥

वमन कराने योग्य रोगी

बलवन्तं कफत्रयाप्तं हृल्लासार्तिनिपीडितम् ।

तथा वमनसाल्म्यं च धीरचित्तं च वामयेत् ॥ २ ॥

विषदोषे स्तन्यरोगे मन्देऽग्नौ श्लीपदेऽर्बुदे ।

हृद्रोगकुष्ठबीसर्पमेहाजीर्णभ्रमेपु च ॥ ३ ॥

विदारिकापचीकासश्वासपीनसवृद्धिपु ।

अपस्मारे ज्वरोन्मादे तथा रक्तातिसारिपु ॥ ४ ॥

नासाताल्वोष्ठपाकेषु कर्णस्त्रावे द्विजिह्वके ।

गलशुण्ड्यामतोसारो पित्तश्लेष्मगदे तथा ॥ ५ ॥

मेदोगदेऽरुचौ चैव वमनं कारयेद्विषक् ।

जो मनुष्य शरीरसे बली किन्तु कफसे व्याप्त हो, मुँहसे लार टपक रही हो, जिसे वमन सह्य हो सकता हो, चित्त गम्भीर हो यानी जो धैर्य धारण कर सके, जिसको विषवाधा, स्तन्यरोग, मन्दग्न, श्लेष्म, अर्बुद, हृदयसम्बन्धी रोग, कुष्ठ, विसर्प, प्रमेह, अजीर्ण, भ्रम, विदारिका, गंडमाला, अपची, कास, श्वास, पीनस, अण्डवृद्धि, अपस्मार, ज्वर, उन्माद, रक्तातीसार, नासापाक, तालुपाक, ओष्ठपाक, कर्णस्त्राव, द्विजिह्वक, गलशुण्डी, अतीसार, पित्त तथा श्लेष्मासम्बन्धी रोग, मेदोरोग तथा अरुचि, इन रोगोंमेंसे कोई भी रोग हो तो रोगीको वमन कराना चाहिए ॥ २-५ ॥

वमनके अयोग्य प्राणी

न वामनीयस्तिमिरी न गुल्मी नोदरी कृशः ॥ ६ ॥

नातिवृद्धो गर्भिणी च न च स्थूलः क्षतातुरः ।

मदार्तो बालको रुक्षः क्षुधितश्च निरुहितः ॥ ७ ॥

उदावत्यूर्ध्वरक्तो च दुश्छर्दिः केवलानिली ।

पाण्डुरोगी कृमिव्याप्तः पठनात्स्वरघातकः ॥ ८ ॥

प्लेऽप्यजीर्णव्यधिता वाम्या ये विपपीडिताः ।

कफव्याप्ताश्च ते वाम्या मधुकक्वाथपानतः ॥ ९ ॥

तिमिर, गुल्म तथा उदररोगके रोगियोंको और अतिशय दुर्बल, अतिवृद्धि, गर्भिणी स्त्री, दीर्घकार्य पुरुष, उरःक्षत रोगी, मदरोगका रोगी, बालक, रुक्षशरीर-वाला, भूखा, जिसके कि निरुद्धणक्रिया ( गुदामें पिवकारो देनेकी ) क्रियाकी जा चुकी है, उदावर्त रोगी, उर्ध्वरक्त रोगका रोगी, जिसके बड़ी कठिनाईसे वमन होना हो, जिसके शरीरमें एकमात्र वायुसन्वन्धी रोगोंकी शिकायत हों, पाण्डुरोगी, कृमिरोगी तथा उस प्राणीको कि जिसका कण्ठ जोर-जोरसे बोलने या पढ़नेके कारण बैठगया हो, इतने प्रकारके प्राणियोंको वमन कभी भी न करावे । हाँ, यदि ऊपर गिनाये हुए रोगी अजीर्णताके कारण व्याधिग्रस्त हों तो उन्हें सुलहट्टी या महुएकी छालका काढ़ा पिलाकर वमन करा दे । इससे कोई हर्ज नहीं ॥६-९॥

विशेष करके वमनके अयोग्य प्राणी

मुकुमारं कृशं बालं वृद्धं भीरुं न वामयेत् ।

मुकुमार, कृश, बालक, वृद्ध और भयभीत प्राणियोंको भी वमन नहीं कराना चाहिये ।

वमनमें विहित पदार्थ

पीत्वा यवागूमाकंठं क्षीरतक्रदधीनि च ॥ १० ॥

असात्म्यैः श्लेष्मलैर्भोज्यैर्दोषानुक्तिश्च देहिनः ।

स्निग्धस्विन्नाय वमनं दत्तं सम्यक्प्रवर्तते ॥ ११ ॥

जिस प्राणीको वमन कराना हो, पहले उसे गलातक यानी खूब अच्छी तरह लपसी या दही पिलावे और जो चीजें उसे अच्छी तरह न भाती हों, उन्हें तथा कफकारी पदार्थ खिलाकर उसका जी मिचला देवे तो वमन होनेमें कोई बाधा

नहीं पहुँचती । जिस मनुष्यने घृत या तेलके द्वारा स्वेदकर्म किया हो उस प्राणीको एकदिन बीचमें छोड़कर वमन कराना चाहिए । ऐसा करनेसे भी वमन अच्छी तरह होता है ॥ १० ॥ ११ ॥

वमन-विरेचनमें सहायक पदार्थ

वमनेषु च सर्वेषु सैन्धवं मधु वा हितम् ।

वीभत्सं वमनं दद्याद्विपरीतं विरेचनम् ॥ १२ ॥

वमनक्रिया करानेके लिए जितनी औषधियाँ बतलायी गयी हैं, उनमें शहद तथा सैन्धा नमक भी मिला दे तो अच्छा है । वमन करानेमें वीभत्स ( विनौनी ) चीजें और विरेचन अर्थात् दस्त करानेमें अच्छी-अच्छी चीजें देनी चाहियें ॥ १२ ॥

वमनप्रयोगमें काढ़ा बनानेका प्रमाण

क्वाथ्यद्रव्यस्य कुडवं श्रपयित्वा जलाढके ।

अर्धभागवशिष्टं च वमनेष्वेव चारयेत् ॥ १३ ॥

वमनप्रयोगमें यदि कोई काढ़ा देना हो तो एक कुडव औषधि ले और उसमें एक आढ़क जल डालकर आगपर चढ़ा दे । जब आधा जल शेष रह जाय तो उतार ले और काममें लावे ॥ १३ ॥

काढ़ा पीनेका प्रमाण

क्वाथपाने नव प्रस्था ज्येष्ठा मात्रा प्रकीर्तिता ।

मध्यमा परिमता प्रोक्ता त्रिप्रस्था च कनीयसी ॥ १४ ॥

वमन करानेके लिए नौ प्रस्थकी मात्रा सर्वश्रेष्ठ मात्रा है । छ प्रस्थकी मात्रा मध्यम और तीन प्रस्थकी सबसे निम्न मात्रा मात्रा कहलाती है ॥ १४ ॥

कल्कादिकोंका प्रमाण

कल्कचूर्णावलेहानां त्रिपलं श्रेष्ठमात्रया ।

मध्यमं द्विपलं विद्यात्कनीयस्तु पलं भवेत् ॥ १५ ॥

कल्क, चूर्ण तथा अवलेह, इनकी तीन पलकी मात्रा श्रेष्ठ, दो पलकी मध्यम और एक पलकी मात्रा लघु मात्रा कहलाती है ॥ १५ ॥

वमनके विषयमें उत्तम मध्यम और कनिष्ठ वेगोका प्रमाण

वमने चापि वेगाः स्युरष्टौ पित्तांतमुत्तमाः ।

पङ्क्वेगा मध्यवेगाश्च चत्वारस्तत्त्वरा मताः ॥ १६ ॥



किसी बलवान मनुष्यको जब कोई वमन करानेवाली औषधि दी जाती तो उसके सातवें वेग तक शरीरमें जो दोष रहते, वे ही निकलते हैं और आठवेंमें पित्त आने लगता है । यदि इस रीतिसे वमन हो तो उसे उत्तम वेग समझे । यदि पाँच वेग तक दोष निकलकर छुट्टेंमें पित्त आ जाय तो उसे मध्यम वेग जाने और यदि केवल तीन वेग तक दोष निकलकर चौथेमें पित्त आ जाय तो उस वमनको हीनवेग समझना चाहिए ॥ १६ ॥

वमनके विषयमें प्रस्थका प्रमाण

वमने च विरेके च तथा शोणितमोक्षणे ।

सार्धत्रयोदशपलं प्रस्थमाहुर्मनीषिणः ॥ १७ ॥

वमन, विरेचन तथा शोणितमोक्षण ( यानी फस्त खोलनेमें ) साढ़े तेरह पलका एक प्रस्थ मझना चाहिए । ऐसा बहुतेरे विद्वानोंने कहा है ॥ १७ ॥

वमनमें औषधिविशेष द्वारा कफादिकको जय

कफं कटुकतीक्ष्णेन पित्तं स्वादुं हिमैर्जयेत् ।

सस्वादुलवणांम्लोष्णैः संसृष्टं वायुना कफम् ॥ १८ ॥

कटु और तीक्ष्ण औषधियाँ देकर कफका, मधुर तथा शीतल औषधियों द्वारा पित्तका और उष्ण औषधियोंको देकर वायुसे मिश्रित कफका शमन करना चाहिए ॥ १८ ॥

वमन द्वारा कफ आदिकोंको निकालनेवाली औषधियाँ

कृष्णाराठफलैः सिंधुकुफे कोष्णजलैः पिबेत् ।

पटोलवासानिम्बैश्च पित्ते शीतजलं पिबेत् ॥ १९ ॥

सश्लेष्मवातपीडायां सत्त्रीरं मदन्नं पिबेत् ।

अजीर्णे कोष्णपानीयं सिंधुं पीत्वा वमेत्सुधीः ॥ २० ॥

जिस रोगीको कफका प्रकोप हो, उसे मैनफल, पीपरि तथा सेंधा नमकका चूर्ण तैयार करके गरम जलके साथ पिलावे । ऐसा करनेसे वमनके साथ कफ निकल जाता है । यदि पित्तका प्रकोप हो तो पटोलपत्र, अहूसा तथा नीमके पत्तोंका चूर्ण तैयार करके ठंडे जलके साथ पिलावे तो वमनके साथ पित्त निकलता है । यदि वायुमिश्रित कफका प्रकोप हो तो दूधमें मैनफलका चूर्ण डालकर पिलावे । ऐसा करनेसे उक्त वाधा दूर हो जाती है । यदि अजीर्णकी शिकायत हो

तो गरम पानीमें सेंधा नमक मिलाकर पिलानेसे वमन द्वारा उसकी व्याधि दूर हो जाती है ॥ १६ ॥ २० ॥

वमन करनेपर बाह्योपचार

वमनं पाययित्वा च जानुमात्रासने स्थितम् ।

कण्ठमेरंडनालेन स्पृशंतं वामयेद्विषक् ॥ २१ ॥

ललाटं वमनः पुंसः पाश्वौ द्वौ च प्रबोधयेत् ।

रोगीको वमनकारिणी औषधि देकर ऐसे आसनपर बिठा ले जो घुटने तक ऊँचा हो । बैठ जानेपर एक रेंडके पत्तेकी नली उसके मुखमें डाले और धीरेसे उसे हलक तक पहुँचाकर सहलावे । बाहरसे वैद्य स्वयं गलेको सहलाता रहे, जब कि कै होने लगे तो उसकी कोंखों तथा मस्तकको भी सहलाने लगे ॥ २१ ॥

उत्तम वमन न होनेसे उपद्रव

प्रसेको हृद्ग्रह कोढः कण्डूदुर्लुर्द्धितोद्भवे ॥ २२ ॥

यदि वमन अच्छी तरह नहीं होता तो जी मिचलाया करता, मुँहसे पानी निकलता रहता, हृदयमें पीड़ा होती रहती और शरीर भरमें चक्ते निकल आने और खुजली हो जाती है ॥ २२ ॥

अधिक वमनसे होनेवाले उपद्रव

अतिवांते भवेत्तृष्णा हिक्कोद्गारौ विसंज्ञता ।

जिह्वानिःसर्पणं चाक्षणोर्व्यावृत्तिर्हनुसंहतिः ॥ २३ ॥

रक्तच्छर्दिः ष्ठीवनं च कण्ठे पीडा च जायते ।

जितना वमन होना चाहिए उससे अधिक होनेपर तृष्णा, हिचकी, डकार, बेहोशी, जिह्वाका मुखसे बाहर निकल आना, नेत्रोका बिल्कुल न खुलना और और नाचना, दुष्टीका जकड़ जाना, रक्तका वमन होना, धुकधुकी लगी रहना और गलेमें पीड़ा होना, ये उपद्रव खड़े हो जाते हैं ॥ २३ ॥

अधिक वमन होनेकी चिकित्सा

वमनस्यातियोगेन मृदु कुर्याद्विरेचनम् ॥ २४ ॥

जिस मनुष्यको आवश्यकतासे अधिक वमन हो रहा हो, उसे हल्का-सा जुलावा देना चाहिये ॥ २४ ॥

कै करते-करते जीभ भीतर चली गयी हो उसकी चिकित्सा  
वमनांतःप्रविष्टायां जिह्वायां कवलग्रहः ।  
स्निग्धास्तलवणैर्हृद्यैर्घृतक्षीररसैर्हितः ॥ २५ ॥  
फलान्यम्लानि खादेयुस्तस्य चान्येऽग्रतो नराः ।

यदि उलटी करते-करते किसी प्राणीका जीभ बिल्कुल भीतर धँस जाय तो उसे खट्टी, मीठी, नमकीन चोर्जे, घी, दूध तथा भात तथा मांस रस खिलावे अथवा उसके सामने कोई दूसरा मनुष्य खट्टे-खट्टे पदार्थ खाय तो उसकी जिह्वा ठिकाने आ जाती है ॥ २५ ॥

कै करते-करते जीभ बाहर निकलपड़ी हो उसका उपाय  
निःस्मृतां तु तिलद्राक्षाकल्कं लिप्त्वा प्रवेशयेत् ॥ २६ ॥

यदि कै करते-करते जीभ बाहर निकल आयी हो तो वैद्यको चाहिए कि तिल या टाखका कल्क तैयारकर उसकी जीभपर लेप करके भीतर घुसावे ॥ २६ ॥

वमनके कारण नेत्रोंमें विकार होनेकी चिकित्सा  
व्यावृत्तेऽद्दिण घृताभ्यक्ते पीडयेच्च शनैः शनैः ।

यदि उलटी करते-करते नेत्र अधिक खुल जायँ तो उसकी आँखोंको हल्के हाथोंसे धी लगाकर उसे धीरे-धीरे दबाकर ठिकाने करना चाहिये ।

उलटी करते-करते ठोड़ी जकड़ गई हो उसकी औषधि

हनुमोक्षे स्मृतः स्वेदो नस्यं च श्लेष्मवातहृत् ॥ २७ ॥

ठोड़ी जकड़ गयी हो तो वैद्यको चाहिए कि रोगीके शरीरका पसीना निकाल दे या कोई कफ और वातको नाश करनेवाली औषधि उसकी नाकमें डाले । ऐसा करनेसे उसकी वह बाधा दूर हो जायगी ॥ २७ ॥

कै करते-करते रुधिर गिरने लगे उसका उपचार

रक्तपित्तविधानेन रक्तच्छर्दिमुपाचरेत् ।

यदि उलटी करते-करते रुधिरका वमन होने लगे तो रक्तपित्तके प्रसंगमें चतुःलायी औषधियोंका सेवन करके उसका शमन करे ।

अधिक वमन होनेसे अधिक तृष्णा निवारणका उपाय  
धात्रीरसांजनोशीरलाजाचंदनवारिभिः ॥ २८ ॥

मथं कृत्वा पाययेच्च सधृतचौद्रशर्करम् ।

शाम्यन्त्यनेन वृष्णाद्याः पीडाश्छर्दिसमुद्भवा ॥ २६ ॥

आँवले, रसौत, खस, धानका लावा, चन्दन तथा नेत्रवाला, इन औषधियों का मन्थ तैयार करके घी, शहद तथा मिश्रीके साथ पीये तो वमनके कारण उत्पन्न होनेवाली वृष्णा आदि व्याधियें नष्ट हो जाती हैं ॥ २८ ॥ २६ ॥

अच्छी तरह वमन होनेके लक्षण

हृत्कण्ठशिरसां शुद्धिं दीप्ताग्निं च लाघवम् ।

कफपित्तनिनाशश्च सम्यग्वातस्य चेष्टितम् ॥ ३० ॥

जिस मनुष्यको अच्छी तरह वमन हो जाता, उसका हृदय, कण्ठ तथा मन्त्रक, ये शुद्ध हो जाते, उदरकी अग्नि प्रदीप्त होती, देह हल्की-सी मालूम पड़ती और कफ तथा पित्त, ये दोनों दोष शान्त हो जाते हैं ॥ ३० ॥

ततोऽपराह्णे दीप्ताग्निं मुद्रषष्टिकशालिभिः ।

हृद्यैश्च जांगलरसैः कृत्वा यूषं च भोजयेत् ॥ ३१ ॥

भला भोंति वमन हो जानेके अनन्तर वह प्राणी तीसरे पहर जब कि और्द्व्य अग्नि प्रदीप्त हो तब मूँगकी दाल, साठी चावलका भात तथा रुचिवर्द्धक हरिण आदिके मांसका यूष, ये वस्तुयें खानेको दे ॥ ३१ ॥

अच्छी तरह वमन होनेके लाभ

तन्द्रानिद्रास्यदौर्गन्ध्यं कण्डू च ग्रहणीविषम् ।

सुवांतस्य न पीडायै भवन्त्येते कदाचन ॥ ३२ ॥

अच्छी तरह वमन हो जानेके बाद उस रोगीको तन्द्रा, निद्रा, मुख तथा शरीरसे दुर्गन्ध निकलना, खुजली, संग्रहणी तथा विषवाधा, ये उपद्रव कभी भी नहीं सताते ॥ ३२ ॥

अजीर्णं शीतपानीयं व्यायामं मैथुनं तथा ।

स्नेहाभ्यंगं प्रकोपं च दिनैकं वर्जयेत्सुधीः ॥ ३३ ॥

जिस दिन जिस प्राणीको वमनकारिणी औषधि लेनी हो, उस रोज अजीर्ण उत्पन्न करनेवाले भारी पदार्थ, ठण्डा पानी, व्यायाम, मैथुन, तेलकी मालिश एवं क्रोध, ये सब कर्म त्याग देवे ॥ ३३ ॥

इति श्रीशार्ङ्गधरसंहितायां उत्तरखण्डे वमनविधानो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

## अथ चतुर्थोऽध्यायः ।

विरेचनविधान

स्निग्धस्विन्नस्य वातस्य दद्यात्सम्यग्विरेचनम् ।

अवातस्य त्वघः सस्तो ग्रहणीं छादयेत्कफः ॥ १ ॥

मन्दाग्निं गौरवं कुर्याज्जनयेद्वा प्रवाहिकाम् ।

अथवा पाचनैरामं वलासं च विपाचयेत् ॥ २ ॥

जब कि किसी तेल, घी आदि वस्तुकी मालिश, स्नेहपान, स्वेदविधि ( पसीना निकालनेकी क्रिया ) और वमन कराकर रोगीका उदर और शरीर शुद्ध कर ले । तब विरेचनकी (दस्त लानेवाली) औषधि दे । यदि बिना वमन कराये दस्त कराया जाता तो औषधिके प्रभावसे उसका कफदोष निचले भागमें चला जाता है । जिससे वह ग्रहणी यानी पित्तधरा और अग्निधरा नाड़ीको ढाँक लेता और मन्दाग्नि, शरीरमें भारीपन तथा प्रवाहिका रोग उत्पन्न कर देता है । यदि वमन करानेमें किसी प्रकारकी असुविधा मालूम पड़े तो पाचनकारी औषधियें देकर उस रोगीके आम तथा कफको पचा दे तब विरेचनकारी औषधियें दे ॥ १-२ ॥

दूसरी विधि

स्निग्धस्य स्नेहनैः कार्यं स्वेदैः स्विन्नस्य रेचनम् ।

अथवा रोगीको पहले घी-दूध आदि पदार्थ देकर स्निग्ध कर ले । फिर उसके शरीरका पसीना निकाले तब विरेचनौषधि देवे ।

सामान्य काल

शरदृतौ वसन्ते च देहशुद्धौ विरेचयेत् ॥ ३ ॥

अन्यदात्ययिके काले शोधनं शीलयेद्बुधः ।

शरद और वसन्त ऋतुमें जुलाव लिया जाता तो देहकी शुद्धि होती है । यदि वसन्त तथा शरद ऋतुके अतिरिक्त किसी और समयमें जुलावकी आवश्यकता आ पड़े तब भी विरेचन करानेवाली औषधियें दी जा सकती हैं ॥ ३ ॥

विरेचनके योग्य प्राणी

पित्ते विरेचनं दद्यादामोद्धूते गदे तथा ॥ ४ ॥

उदरे च तथाध्माने कोष्ठशुद्धौ विशेषतः ।

पित्तप्रकोप, आमके कारण जायमान रोग, उदरव्याधि, अफरा तथा कोष्ठ-  
शुद्धिके लिए वैद्यको चाहिए कि विरेचनकारी औषधियें अवश्य दे ॥ ४ ॥

दोषको दूर करनेमें विरेचनकी उत्कृष्टता

दोषाः कदाचित्कुप्यन्ति जिता लंघनपाचनैः ॥ ५ ॥

ये तु संशोधनैः शुद्धा न तेषां पुनरुद्भवः ।

लंघन और पाचनकी औषधियों द्वारा पचाये हुए वातादि दोष कभी-कभी  
फिरसे कुपित हो जाया करते हैं, किन्तु वमन और विरेचन द्वारा संशोधित रोग  
फिर कभी भी नहीं उभड़ते ॥ ५ ॥

दस्त कराने योग्य रोगी

जीर्णज्वरी गरव्याप्तो वातरक्ती भगन्दरी ॥ ६ ॥

अर्शः पाण्डूरग्रन्थिहृद्रोगारुचिपीडिताः ।

योनिरोगप्रमेहार्ता गुल्मप्लीहव्रणार्दिताः ॥ ७ ॥

विद्रधिच्छर्दिर्विस्फोटविपूचीकुष्ठसंयुताः ।

कर्णनासाशिरोवक्त्रगुदमेढ्रामयान्विताः ॥ ८ ॥

यकृच्छ्रोथान्निरोगार्ताः कृमिचाराणिलार्दिताः ।

शूलिनो मूत्रघातार्ता विरेकार्हा नरा मत्ताः ॥ ९ ॥

जिस प्राणीको जीर्णज्वर, विषदोष, वातरक्त, भगन्दर, ववासीर, पाण्डुरोग,  
ग्रन्थि, हृद्रोग, अरुचि, प्रमेह, योनिरोग, वायुगोला, प्लीहा, व्रण, विद्रधि, वमन,  
विस्फोट, विपूचिका, कुष्ठ, कर्णरोग, नासिक रोग, मस्तक पीड़ा, मुखरोग, गुदा-  
सम्बन्धी रोग, लिंगरोग, यकृत, शोथ, नेत्ररोग, कृमिरोग, चारके कारण जाय-  
मान रोग, वातज रोग, शूलरोग तथा मूत्राघात रोगसे पीडित मनुष्यको विरेचन-  
कारिणी औषधियें देनी चाहियें ॥ ६-९ ॥

दस्त करानेके अयोग्य प्राणी

बालवृद्धावतिस्तग्धक्षतक्षीणो भयान्वितः ।

श्रान्तस्तृपार्तः स्थूलश्च गर्भिणी च नवज्वरी ॥ १० ॥

नवप्रसूता नारी च मन्दाग्निश्च मदात्ययी ।

शल्यार्दितश्च रुक्षश्च न विरेच्या विज्ञानता ॥ ११ ॥

बालक, वृद्ध, अतिशय स्निग्ध, उरःक्षतरोगी, भयभीत, थके हुए, तृष्णा-  
कुल, स्थूलकाय, गर्भिणी, नवीन ज्वरसे अभिभूत, नवप्रसूता नारी, मन्दाग्नि और  
मदान्यय रोगका रोगी, शल्य रोगसे दुःखी तथा रुक्षकाय, इतने प्रकारके  
रोगियोंको विरेचनकारिणी औषधि कभी भी न दे ॥ १० ॥ ११ ॥

दस्तोंके विषयमें मृदु मध्य और क्रूर कोष्ठका विचार

बहुपित्तो मृदुः प्रोक्तो बहुश्लेष्मा च मध्यमः ।

बहुवातः क्रूरकोष्ठो दुर्विरेच्यः स कथ्यते ॥ १२ ॥

मृद्वी मात्रा मृदौ कोष्ठे मध्यकोष्ठे च मध्यमा ।

क्रूरे तीक्ष्णा मता तज्जैर्मृदुमध्यमतीक्ष्णैः ॥ १३ ॥

जिसके कोष्ठमें पित्तकी अधिकता हो उस व्यक्तिको मृदुकोष्ठ समझना चाहिए  
और जिसके कोठोंमें वातकी अधिकता हो उसे क्रूरकोष्ठ जाने । इस क्रूर कोष्ठवाले  
रोगीको विरेचनौषधि देनेपर भी बड़ी कठिनाईसे दस्त होते हैं । जिस रोगीका  
कोठा मृदु हो उसे मृद्वी मात्रा, जिसका कोठा मध्यम श्रेणीका हो उसे  
मध्यम और जिसका कोठा क्रूर हो, उसे तीक्ष्ण मात्रा देनी चाहिए ॥ १२ ॥ १३ ॥

कोष्ठोंकी योग्यताके अनुसार मृदुमध्यादिक औषधि

मृदुर्द्राक्षापयश्चंचुतैलैरपि विरिच्यते ।

मध्यमस्त्रिवृतातिक्काराजवृक्षैर्विरिच्यते ॥ १४ ॥

क्रूरः स्लक्ष्णपयसा हेमक्षीरीदंतीफलादिभिः ।

मृदु कोठेवालेको दाल, दूध तथा अण्डाका तेल पिलानेसे ही दस्त हो जाते  
हैं । मध्यम कोष्ठवाले मनुष्यको निसोथ, कुटकी तथा अमिलतासका गूदा पिलाने-  
से दस्त होते और क्रूर कोठेवालोंको थूहरका दूध, चोक और जमालगोटेके बीज  
तथा इन्द्रायनकी जड़ देनेसे दस्त हो जाते हैं ॥ १४ ॥

उत्तमादि भेदसे दस्तोंके प्रमाण

मात्रोत्तमा विरेकस्य त्रिशद्वेगैः कफांतिका ॥ १५ ॥

वेगैर्विंशतिभिर्मध्या हीनोक्ता दशवेगिका ।

यदि तीस बार दस्त होनेके बाद अन्तमें कफ आवे तो उसे उत्तम मात्रा  
जाननी चाहिए । यदि बीस दस्त आकर कफ आ जाय तो उसे मध्यम मात्रा

और जिसे केवल दस दस्त आकर कफ आ जाय तो उसे हीनमात्रा जाननी चाहिए ॥ १५ ॥

कपायादिकी मात्राका प्रमाण

द्विपलं श्रेष्ठमाख्यातं मध्यमं च पलं भवेत् ॥ १६ ॥

पलार्धं च कपायाणां कनीयस्तु विरेचनम् ।

यदि दस्त करानेके लिये दो पल प्रमाण काढ़ेकी मात्रा दी जाय तो श्रेष्ठ, एक पल काढ़ेकी मात्रा मध्यम और आधे पलकी मात्रा कनिष्ठ जाननी चाहिए ॥ १६ ॥

कल्कादिकोंके प्रमाण

कल्कमोदकचूर्णानां कर्पमध्वाज्यलेहतः ॥ १७ ॥

कर्पद्वयं पलं वापि वयोरोगाद्यपेक्षया ।

कल्क, मोदक और चूर्ण, ये वस्तुयें एक कर्षके हिसाबसे घी तथा शहदमें मिलाकर देनी चाहिए । इसके अतिरिक्त रोगकी तारतम्यताके अनुसार दो कर्ष या एक पलकी भी मात्रा दी जा सकती है ॥ १७ ॥

दोषोंके अनुसार रेचन औषधि

पित्तोत्तरं त्रिवृच्चूर्णद्राक्षाक्वाथादिभिः पिबेत् ॥ १८ ॥

त्रिफलाक्वाथगोमूत्रैः पिबेद्वयोपं कफार्दितः ।

त्रिवृत्सैधवशुण्ठीनां चूर्णमम्लैः पिबेन्नरः ॥ १९ ॥

वातार्दितो विरेकाय जांगलानां रसेन वा ।

पित्तकी प्रधानतामें निसोथके चूर्णको दाख आदिके काढ़ेमें दे । कफका प्रकोप होनेपर त्रिफलाका काढ़ा तथा गोमूत्र, इन दोनों वस्तुओंको एकत्रित करके उसमें सोंठ और भिर्चका चूर्ण मिलाकर देवे और यदि वायुकी प्रधानता हो तो निसोथ, सेंधा नमक तथा सोंठ, इनके चूर्णको नीबूके रसमें अथवा किसी वनैले जीवके मांसरस (यूषमें) देवे । ऐसा करनेसे मजेमें दस्त आ जाते हैं ॥ १८ ॥ १९ ॥

अन्य औषधियाँ

एरण्डतैलं त्रिफलाक्वाथेन द्विगुणेन च ॥ २० ॥

युक्तं पीत्वा पयोभिर्वा न चिरेण विरिच्यते ।



त्रिफलाके काढ़ेमें काढ़ेकी अपेक्षा अर्धांश अण्डीका तेल पिलावे अथवा दूध-  
में, अण्डीका तेल डालकर पिलावे तो भी दस्त आ जाते हैं ॥ २० ॥

ऋतुमेदके अनुसार दस्त

त्रिवृताकौटजं वीजं पिप्पली विश्वमेपजम् ॥ २१ ॥

समृद्धीकारसः चौद्रं वर्षाकाले विरेचनम् ।

निसोथ, इन्द्रजौ, पीपणि, सांठ, दाखका रस तथा शहद, ये औषधियें वर्षाऋतु-  
में दस्त लानेके लिए देनी चाहिये ॥ २१ ॥

शरदऋतुमें दस्त लानेके लिए औषधि

त्रिवृद्दुरालभा मुस्ता शर्करा दिव्यचन्दनम् ॥ २२ ॥

द्राक्षाम्बुना सयष्टीकं शीतलं च घनात्यये ।

शरद ऋतुमें निसोथ, धमासा, नागरमोथा, मुलहठी और बड़िया चदन,  
इन वस्तुओंको दाखके पानीमें मिलाकर पीनेको देवे तो भी दस्त अच्छी तरह  
होत हैं । यह विरेचनकी शीतल औषधि है ॥ २२ ॥

हेमन्त ऋतुमें दस्तके लिए नियत औषधियाँ

त्रिवृता चित्रकं पाठा ह्यजाजी सरला वचा ॥ २३ ॥

हेमक्षीरी च हेमन्ते चूर्णमुष्णांबुना पिबेत् ।

हेमन्त ऋतुमें निसोथ, चीता, पाढ़, जीरा, देवदारु, वच और चोक, इन  
वस्तुओंके चूर्णको गरम पानीमें मिलाकर पीनेके लिये देना चाहिए ॥ २३ ॥

शिशिर और वसंत ऋतुमें दस्तकी औषधियाँ

पिप्पली नागरं सिंधु श्यामा त्रिवृत्तया सह ॥ २४ ॥

लिहेत्क्षौद्रेण शिशिरे वसन्ते च विरेचनम् ।

वसन्त ऋतुमें सांठ, सैयानमक तथा काली निसोथ, इन औषधियोंके चूर्ण-  
को शहदमें मिलाकर पिलाना चाहिए ॥ २४ ॥

ग्रीष्म ऋतुमें दस्त

त्रिवृता शर्करा तुल्या ओष्मकाले विरेचनम् ॥ २५ ॥

ग्रीष्म ऋतुमें दस्त लानेके लिए निसोथका चूर्ण मिश्रीमें मिलाकर देना  
चाहिए ॥ २५ ॥

## अभया मोदक

अभया मरिचं शुण्ठी विडंगामलकानि च ।  
 पिप्पली पिप्पलीमूलं त्वक्पत्रं मुस्तमेव च ॥ २६ ॥  
 एतानि समभागानि दन्ती च त्रिगुणा भवेत् ।  
 त्रिवृदप्रगुणा ज्ञेया पङ्गुणा चात्र शर्करा ॥ २७ ॥  
 मधुना मोदकं कृत्वा कर्पमात्रप्रमाणतः ।  
 एकैकं भक्षयेत्प्रातः शीतं चानु पिवेज्जलम् ॥ २८ ॥  
 तावद्विरिच्यते जन्तुर्यावदुष्णं न सेवते ।  
 पानाहारविहारेषु भवेन्निर्यत्रणः सदा ॥ २९ ॥  
 विपमज्वरमन्दान्निपाङ्कसासभगन्दरम् ।  
 दुर्नामकुष्ठगुल्मार्शोगलगण्डव्रणोदरान् ॥ ३० ॥  
 विदाहप्लीहमेहांश्च यक्ष्माणं नयनामयम् ।  
 वातरोगं तथाध्मानं मूत्रकृच्छ्राणि चाश्मरीम् ॥ ३१ ॥  
 पृष्ठपार्श्वोरुजघनकट्युदररुजं जयेत् ।  
 सततं शीलनादेष पलितानि विनाशयेत् ॥ ३२ ॥  
 अभयामोदका ह्येते रसायनवराः स्मृताः ।

हड्, काली मिर्च, सोंठ, वायविडंग, आँवले, पीपरि, पिपरामूल, दालचीनी, पत्रज और नागरमोथा इन औषधियोंको समान भागके हिसाबसे एकत्रित करके तीन भाग दन्ती, आठ भाग निसोय और छ भाग शर्करा लेवे । इन सब वस्तुओंको कूट-पीसकर चूर्ण करे और शहदमें मिलाकर एक-एक कर्पके लड्डू बना ले । दस्त लानेके लिए प्रातःकाल यह एक लड्डू खाकर ऊपरसे ठंढा पानी पी लिया करे । फिर जब तक वह प्राणी कोई गरम चीज नहीं खाया, तब तक उसका दस्त नहीं बन्द होगा । उस रोगीको भी चाहिए कि इस मोदकका सेवन करते समय पान, आहार, विहार तथा परिश्रम नियमित रूपसे करे । ऐसा करनेसे विपमज्वर, मन्दान्नि, पाङ्कुरोग, खाँसी, भगन्दर, कुष्ठ, गोला, बवासीर, गलगण्ड, भ्रम, उदररोग, विदाह, प्लीहा, राजयक्ष्मा, नेत्ररोग, वातज-रोग, पेट फूलना, मूत्रकृच्छ्र, पयरी, पीठ, पसली, कमर, जोंघ, पिंडरियाँ शान्त हो जाती हैं । यह अभयादिक मोदक कहलाता है । जो लोग हमेशा इसका सेवन किया करते हैं

उनका पलित (वालोंका सफेद होना) रोग दूर हो जाता है । यह अभयानोदक एक उत्तम रसायन है ॥ २६-३२ ॥

दस्तोंके सहायक उपचार

पीत्वा विरेचनं शीतजलैः संसिच्य चक्षुषी ॥ ३३ ॥

सुगंधि किञ्चिदाघ्राय ताम्बूलं शीलयेन्नरः ।

दस्त करानेवाली औषधि लेनेवालेको चाहिए कि औषधि खाकर ठंडे जलसे आँवोंको तर करे । फिर कोई सुगन्धित फूल या इत्र आदि सूँधे और पान लाय । ऐसा करनेसे दस्त अच्छी तरह होते हैं ॥ ३३ ॥

दस्त आरम्भ होनेपर रहनेकी विधि

निर्वातस्थो न वेगांश्च धारयेन्न स्वपेत्तथा ॥ ३४ ॥

शीताम्बु न स्पृशेत्क्वापि काष्णानीरं पिबेन्मुहुः ।

जब कि दस्त होने लगे तो किसी ऐसी जगहपर बैठे जहाँ हवा न जाती हो । किसी प्रकारके वेग यानी मल, मूत्र, छींक आदिका वेग न रोके, सोवे नहीं, ठंडा पानी न छुए और थोड़ा गुनगुना पानी पीता रहे ॥ ३४ ॥

दस्तमें निकलनेवाले पदार्थ

बलादौषधपित्तानि वायुवांते यथा व्रजेत् ॥ ३५ ॥

रेकात्तथा मलं पित्तं भेषजं च कफो व्रजेत् ।

जिस तरह वमनकी औषधि सेवन करनेपर कफ, पित्त, वात तथा पी भयी औषधियाँ मुँहसे निकलती हैं । उसी तरह विरेचनकारी औषधि लेनेपर मल, पित्त, पी हुई औषधि तथा कफ, ये वस्तुयें गुदाके मार्गसे निकलनी हैं ॥ ३५ ॥

अच्छी तरह दस्त न होनेसे उपद्रव

दुर्विरिक्तस्य नाभेस्तु स्तब्धत्वं कुक्षिशूलता ॥ ३६ ॥

पुरीषवातसंगश्च कण्डूमण्डलगौरवम् ।

विदाहोऽरुचिराध्मानं भ्रमश्छर्दिश्च जायते ॥ ३७ ॥

यदि दस्त अच्छी तरह नहीं होता तो उस रोगीकी नाभिमें जकड़न होनी, पेटमें शूल उठता, मल और अपान वायु रुक जाती, शरीरमें खुजली होती, गोल-गोल चकत्ते उमड़ आते, अंगोंमें भारीपन मालूम पड़ता, दाह, अरुचि, पेटका नन जाना, भ्रम और वमन ये उपद्रव खड़े हो जाया करते हैं ॥ ३६-३७ ॥

जुलाव ठीक न होनेपर उपचार

तं पुनः पाचनैः स्नेहैः पक्त्वा संस्नेह्य रेचयेत् ।

तेनास्योपद्रवा यांति दीप्तोऽग्निरल्घुता भवेत् ॥ ३८ ॥

जुलाव देनेपर भी जिसको अच्छी तरह दस्त न हों तो उसे आरग्वधादि क्वाथ पिलाकर उसका आम पचावे । फिर स्निग्ध औषधियाँ देकर कोठोंको स्निग्ध करे । तब जुलाव दे तो उसकी सारी बाधाएँ दूर हो जातीं, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाता और शरीर हल्का मालूम पड़ने लगता है ॥ ३८ ॥

अधिक दस्त होनेसे उपद्रव

विरेकस्यातियोगेन मूर्च्छा भ्रंशो गुदस्य च ।

शूलं कफातियोगः स्यान्मांसधावनसन्निभम् ॥ ३९ ॥

मेदोनिभं जलाभासं रक्तं चापि विरिच्यते ।

जितने दस्त होने चाहिये उनसे अधिक होनेपर रोगीको मूर्छा आ जाती, गुदमें पीड़ा होने लगती, शूल उठने लगता, कफ विशेष गिरने लगा करता और गुदासे मांस धोये हुये जलकी तरह, मेदके समान या स्वच्छ जलकी भाँति रक्त गिरने लगता है ॥ ३९ ॥

अत्यन्त दस्तसे जायमान उपद्रवोंका प्रतीकार

तस्य शीतांबुभिः सिक्तं शरीरं तंदुलांबुभिः ॥ ४० ॥

मधुमिश्रैस्तथा शीतैः कारयेद्वमनं मृदु ।

यदि ऊपर लिखी अवस्था अदृष्ट हो जाय तो रोगीकी देहपर ठंडे जलका छिंटा दे और चावलके धोवनमें शहद मिलाकर पिलावे या सावाराण वमन करा दे ॥ ४० ॥

दस्त बन्द करनेकी औषधि

सहकारत्वचः कल्को दध्ना सौवीरकेण वा ॥ ४१ ॥

पिष्टो नाभिप्रलेपेन हन्त्यतीसारमुल्बणम् ।

आमकी छालको दही या सौवीर ( कौजीमें ) पीसकर कल्क करे और उस कल्कको यदि रोगीकी नाभिपर लेप कर दे तो ज़ोरोसे आता हुआ दस्त भी रुक जाता है ॥ ४१-॥

दस्त रोकनेके और उपाय

अजाक्षीरं पिवेद्वापि वैष्णवं हरिणं तथा ॥ ४२ ॥

शालिभिः पष्टिकैः स्वल्पं मसूरैर्वापि भोजयेत् ।

शीतैः संग्राहिभिर्द्रव्यैः कुर्यात्संग्रहणं भिषक् ॥ ४३ ॥

यदि दस्त अधिक हो रहे हों तो बकरीका दूध, विष्णिर नामक पक्षीके मांसका यूस ( शोर्वा ) अथवा हरिणका मांस खाय । साठी धानके चावलका भात अथवा मसूरको सिभाकर खाय अथवा और किसी शीतल तथा संग्राही पदार्थके उपयोगसे रोगीके दस्त रोके ॥ ४२ ॥ ४३ ॥

उत्तम दस्त होनेके लक्षण

लाघये मनसस्तुष्ट्यामनुलोमे गतेऽनिले ।

सुविरिक्तं नरं ज्ञात्वा पाचनं पाययेन्निशि ॥ ४४ ॥

जब कि शरीर हल्का मालूम पड़े, चित्त प्रसन्न हो, वायुका आवागमन मजेसे हो रहा हो तो समझ ले कि दस्त अच्छी तरह हुआ है । ऐसी अवस्था देखकर जुलाब लेनेवालेको रात्रिके समय कोई पाचन औषधि पिलावे ॥ ४४ ॥

विरेचनके गुण

इन्द्रियाणां बलं बुद्धेः प्रसादो वह्निदीप्तिता ।

धातुस्थैर्यं वयःस्थैर्यं भवेद्वेचनसेवनात् ॥ ४५ ॥

जुलाब लेनेवाले मनुष्यकी इन्द्रियाँ बलवती होतीं, बुद्धि विकसित होती, जठगनल प्रदीप्त होता, रस आदि धातुयें और अवस्था स्थिर होती है ॥ ४५ ॥

दस्तमें वर्जित पदार्थ

प्रवातसेवाशीतांबुस्नेहाभ्यंगमजीर्णताम् ।

व्यायाममैथुनं चैव न सेवेत विरेचितः ॥ ४६ ॥

दस्त हो जानेके अनन्तर दस्तकी औषधि लेनेवाला प्राणी विशेष हवा खाना, ठंडा पानी पीना, तेलकी मालिश करना, अजीर्ण, परिश्रम और स्त्रीप्रसंग, इन कामोंका परित्याग कर दे ॥ ४६ ॥

पथ्य

शालिपष्टिकमुद्गाद्यैर्वागूं भोजयेत्कृताम् ।

जांगलैर्विष्किराणां वा रसैः शाल्योदनं हितम् ॥ ४७ ॥

जब कि दस्त हो जाय तो साड़ीके चावलका भात, मूँग आदिकी लपसां, हरिण आदि जंगली पशुओं अथवा विष्किर नामक पक्षीके मांसरसके साथ भात खाना चाहिए ॥ ४७ ॥

इति श्रीशार्ङ्गधरसंहितायामुत्तरखण्डे विरेचनविधिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

## अथ पञ्चमोऽध्यायः ।

वस्तिविधानः

वस्तिर्द्विधाऽनुवासाख्यो निरुहश्च ततः परम् ।

वस्तिभिर्दीयते यस्मात्तस्माद्वस्तिरिति स्मृतः ॥ १ ॥

यः स्नेहैर्दीयते स म्यादनुवासननामकः ।

कपायक्षीरतैलैर्यो निरुहः सः निगद्यते ॥ २ ॥

गुदा या अण्डकोश आदिमें पिचकारी मारनेकी क्रिया वस्तिक्रिया कहलाती है । वह वस्तिक्रिया दो प्रकारकी होती है । एक अनुवासन वस्ति और दूसरी निरुह वस्ति । घी तेल आदि स्नेहों द्वारा जो वस्तिक्रिया की जाती, उसे अनुवासन वस्ति और काढ़ा, दूध तथा तेल आदिकी क्रिया निरुह वस्तिके नामसे पुकारी जाती है ॥ १ ॥ २ ॥

अनुवासन वस्ति

तत्रानुवासनाख्यो हि वस्तिर्यः सोऽत्र कथ्यते ।

पूर्वमेव ततो वस्तिर्निरुहाख्यो भविष्यति ॥ ३ ॥

निरुहादुत्तरं चैव वस्तिः स्यादुत्तराभिधः ।

अनुवासनभेदैश्च मात्रावस्तिरुदीरितः ॥ ४ ॥

पलद्वयं तस्य मात्रा तस्मादर्धापि वा भवेत् ।

उन दो प्रकारकी वस्तिक्रियाओंमेंसे पहले अनुवासनवस्ति, इसके आगे निरुहवस्ति, निरुहवस्तिके आगे उत्तरवस्ति कहली जाती है । अनुवासन वस्तिकी मात्राओंमें ही कुछ हेर-फेर होनेसे एक प्रकारकी मात्रावस्ति होती है । उस मात्रावस्तिमें घी तेल आदि जिस स्निग्ध वस्तुका उपयोग किया जाता, उसकी मात्रा दो या एक पलकी होती है ॥ ३ ॥ ४ ॥

अनुवासन वस्तिके योग्य प्राणी

अनुवास्यस्तु रुद्धः स्यात्तीक्ष्णाग्निः केवलानिली ॥ ५ ॥

अनुवासन वस्तिके योग्य वही रोगी होता है कि जिसे पहले स्नेहपान न कराया गया हो, जिसका जठरानल नीत्र हो और जिसके शरीरमें वातप्रधान रोग विद्यमान हो ॥ ५ ॥

अनुवासनके अयोग्य रोगी

नानुवास्यस्तु कुष्ठी स्यान्मेही स्थूलस्तथोदरी ।

अस्थाप्या नानुवास्याः स्थुरजीर्णोन्मादवृद्धयुताः ॥ ६ ॥

शोकमूर्च्छारुचिभयश्वासकासक्षयातुराः ।

कुष्ठ रोगवाले, प्रमेहरोगग्रस्त, मोटे शरीरवाले तथा उदररोगी, ये इतने मनुष्य अनुवासन वस्तिके योग्य नहीं होते । इनके अतिरिक्त अजीर्ण, उन्माद वृणा, शोक, मूर्च्छा, अरुचि, भय, श्वास, खाँसी, तथा क्षय रोगवाले मनुष्य और जिनके लिए निरूहण वस्ति उपयुक्त हो, ऐसे रोगियोंको भी अनुवासन वस्तिके किया नहा करनी चाहिए ॥ ६ ॥

वस्तिके मुख्य बनानेका विधि और सुवर्णादिकी नली

नेत्रं कार्यं सुवर्णादिधातुभिर्वृक्षवेणुभिः ॥ ७ ॥

नलैर्दन्तैर्विषाणैर्मैर्मणिभिर्वा विधीयते ।

वन्तिक्रिया करनेके लिए जो पिचकारी हो उसकी नली सुवर्ण, चाँदी आदि धातु या नरकुल ( एक प्रकारके बहुत ही पतले बाँसकी ) बनायी जाय और उसके अग्रभागमें हाथीका दाँत, बिलौग या सूर्यकन्तमणि आदि लगा हुआ होना चाहिए ॥ ७ ॥

नलीका प्रमाण

एकवर्षात्तु पट्वर्षयावन्मानं पटङ्गुलम् ॥ ८ ॥

ततो द्वादशकं यावन्मानं स्यादष्टसंयुतम् ।

ततः परं द्वादशभिरंगुलैर्नेत्रदीर्घता ॥ ९ ॥

एक वर्षसे लेकर छ वर्ष की अवस्थावाले रोगीके लिए छ अंगुलीकी, छ से बारह वर्ष तककी अवस्थावाले रोगीके लिये आठ अंगुलीकी और बारह वर्षसे ऊपरकी अवस्थावालोंके लिए बारह अंगुलीकी नली बनाय़ी चाहिए ॥ ८ ॥ ९ ॥

## छिद्रका प्रमाण

मुद्गच्छिद्रं कलायामं छिद्रं कोलास्थिसन्निभम् ।

यथासंख्यं भवेत्त्रेत्रं श्लक्ष्णं गोपुच्छसन्निभम् ॥ १० ॥

आतुरांगुष्ठमानेन मूले स्थूलं विधीयते ।

कनिष्ठिकापरीणाहमग्रे च गुटिकामुखम् ॥ ११ ॥

तन्मूले कर्णिके द्वे च कार्ये भागाच्चतुर्थकात् ।

योजयेत्तत्र वस्ति च बन्धद्वयविधानतः ॥ १२ ॥

उक्त रीतिसे बनी भयी छ अंगुलकी नलीमें मूँगके दानेके बराबर, आठ अंगुलकी नलीमें मटरके बराबर और बारह अंगुलकी लम्बी नलीमें बेरकी गुठलीके बराबर छिद्र होना चाहिए । वह नली चिकनी, गावदुम अर्थात् ऊपर और नीचे तो पतली किन्तु बीचमें मोटी रहे और उसका अग्रभाग रोगीकी कनिष्ठिका उँगली जितनी मोटी और मुख गोल-गोल रहना आवश्यक है । ऊपरसे लेकर जिस स्थान पर तीन चौथाई पूरा होता हो, उस जगह कमलकी पंखुड़ीके समान दो कर्णिकार्ये बनी हों । उसी जगह हरिण आदिके अण्डकोशकी बनी वस्तिको सटाकर उन्हीं ऊपरवाली कर्णिकाओंसे भली भाँति मिलाकर बाँध देना चाहिए ॥ १०-१२ ॥

किसके अण्डकी वस्ति हो

मृगाजसूकरगवां महिपस्यापि वा भवेत् ।

मूत्रकोशस्य वस्तिस्तु तदलाभेन चर्मजः ॥ १३ ॥

कपायरक्तः सुमृदुर्वस्तिः स्निग्धो दृढो हितः ।

हरिण, बकरा, सुअर, बैल अथवा भैंसा, इन्हीं जानवरोंकी वस्ति काममें लानी चाहिए । जहाँतक हो सके इन पशुओंके मूत्राशयकी वस्ति ही उपयुक्त करे । यदि न मिले तो हरिणके चमड़ेकी बना ले । वह वस्ति कसैले रंगमें रंगी हुई, मुलायम, चिकनी और मजबूत होनी चाहिए ॥ १३ ॥

## अण्वस्तिका प्रमाण

अण्वस्तेस्तु नेत्रं स्याच्छ्लक्ष्णमष्टांगुलोन्मितम् ॥ १४ ॥

मुद्गच्छिद्रं गृध्रपक्षिनलिकापरिणाहि च ।



जो वस्ति व्रणके काममें आती, वह आठ अंगुलकी लम्बी और चिकनी होती है । उसका छिद्र मूँगके बराबर होता और ग्रन्थके पंखकी नली जितनी मोटाई उसमें रहती है ॥ १४ ॥

वस्तिके गुण

शरीरोपचयं वर्णं बलमारोग्यमायुषः ॥ १५ ॥

कुरुते परिवृद्धिं च वस्तिः सम्यगुपासितः ।

यदि अच्छी तरह वस्तिक्रिया की जाय तो शरीर, बल और वर्णकी वृद्धि होती, रोगी मनुष्य आरोग्य लाभ करता और आयुष्य भी बढ़ती है ॥ १५ ॥

वस्तिसेवनका समय

दिवसान्ते वसन्ते च स्नेहवस्तिः प्रदीयते ॥ १६ ॥

ग्रीष्मवर्षाशरत्काले रात्रौ स्यादनुवासनम् ।

न चातिस्निग्धमशनं भोजयित्वानुवासनम् ॥ १७ ॥

मदं मूर्च्छां च जनयेद् द्विधा स्नेहः प्रयोजितः ।

रूक्षं भुक्तवतोऽत्यन्तं बलं वर्णं च हीयते ॥ १८ ॥

यदि वसन्त ऋतुमें स्नेहवस्ति क्रिया करनी हो तो सायंकालमें करे । ग्रीष्म, वर्षा और शरदकालमें रात्रिके समय करना चाहिए । जिस रोगीको वस्तिक्रियाकी जानेवाली हो उसे बहुत स्निग्ध पदार्थ खिलाकर वस्तिक्रिया न करे । ऐसा करनेसे मद और मूर्च्छा उत्पन्न हो जाती है । यदि बहुत रूखे पदार्थ खिलाकर यह क्रिया की जाती तो रोगीके बल और वर्णकी हानि होती है । इस लिए कुशल वैद्यको चाहिए कि ऐसा कुछ करे कि जिससे रोगीको किसी विपत्तिका सामना न करना पड़े ॥ १६-१८ ॥

हीनमात्रा और अतिमात्राका परिणाम

हीनमात्राबुभौ वस्ती नातिकार्यकरौ स्मृतौ ।

अतिमात्रौ तथानाहृतमातीसारकारकौ ॥ १९ ॥

अनुवासन और निरुहण, इन दोनों प्रकारकी वस्तियोंमें यदि मात्रा कम रहती तो जिस कार्यके लिये क्रिया की जाती, वह कार्य कहीं सिद्ध होता । उन वस्तियोंमें यदि मात्रा अधिक हो जाती तो आनाह, ग्लानि तथा अतीसार ये रोग उत्पन्न हो जाया करते हैं ॥ १९ ॥

उत्तम-मध्यम आदि मात्रा

उत्तमस्य पलैः षड्भिर्मध्यमस्य, पलैस्त्रिभिः ।

पलाधर्धेन हीनस्य युक्ता मात्रानुवासने ॥ २० ॥

जो लोग उत्तम बलवाले हैं उन्हें छ पल, मध्यम बलवालोंको तीन पल और हीन बलवाले मनुष्योंको डेढ़ पलकी मात्रा देनी चाहिए । ये मात्राये अनुवासन वस्तिके लिए बतलायी गयी हैं ॥ २० ॥

स्नेहादिकमें पड़नेवाले सेंधादिककी माप

शताह्वासैधवाभ्यां च देयं स्नेहे च चूर्णकम् ।

तन्मात्रोत्तममध्यांत्याः षट्चतुर्द्वयमापकैः ॥ २१ ॥

शनावर और सेंधा नमकका चूर्ण देना हो तो छ मासेकी उत्तम मात्रा, चार मासेकी मध्यम और दो मासेकी कनिष्ठ मात्रा समझकर दे ॥ २१ ॥

दस्त होनेके बाद अनुवासन वस्ति देनेकी विधि

विरेचनात्सप्तरात्रे गते जातवलाय च ।

भक्तान्नायानुवास्याय वस्तिर्देयोऽनुवासनः ॥ २२ ॥

जिस मनुष्यने जुलाव लिया हो उसे सातदिन बाद, जब उसके शरीरमें बल आ जाय और वैद्य यह समझ ले कि यह रोगी वस्तिक्रियाके योग्य है या नहीं । तब भोजन कराकर अनुवासन वस्तिकी क्रिया करे ॥ २२ ॥

वस्ति देनेका प्रकार

अथानुवासांस्त्वभ्यक्तमुष्णांबुस्वेद्रितं शनैः ।

भोजयित्वा यथाशास्त्रं कृतचक्रमणं ततः ॥ २३ ॥

उत्सृष्टानिलविरमूत्रं योजयेत्स्नेहवस्तिना ।

सुप्तस्य वामपार्श्वेन वामजंघाप्रसारिणः ॥ २४ ॥

कुंचितापरजंघस्य नेत्रं स्निग्धगुदे न्यसेत् ।

षट्ध्वा वस्तिमुखं सूत्रैर्वामहस्तेन धारयेत् ॥ २५ ॥

पीडयेदक्षिणेनैव मध्मवेगेन धीरधीः ।

जृम्भाकासक्षयादींश्च वस्तिकाले न कारयेत् ॥ २६ ॥

जिस मनुष्यको वस्तिकर्म करना हो, उसके शरीरमें तेल लगाकर गरम जलसे साधारणतया पसीना निकाले । फिर उसे नियमानुसार चावलकी पतली पेवा

पिलाकर थोड़ी देर इधर-उधर दहलावे । यदि मल त्याग करनेकी इच्छा हो तो उसका भी त्याग कराकर वस्तिकर्म करना चाहिए । यह कर्म करनेके पहले रोगीको बाँधी करवट सुलाकर उसका बाँया पैर फैला दे और दाहिना पैर सिकोड़ ले । इसके बाद घी लगाकर रोगीकी गुदाको चिकनी करे और वस्तिको नलीके मुखपर एक डोरेसे बाँध दे । फिर उसको गुदापर रखकर बाँधे हाथसे पकड़े और दहिने हाथसे धीरे-धीरे उसमें पिचकारी मारे । जब कि वैद्य वस्तिक्रिया कर रहा हो, उस समय रोगीको खाँसने, जँभाई लेने और छींकने न दे ॥ २३-२६ ॥

पिचकारी मारनेका समय

त्रिंशन्मात्रामितः कालः प्रोक्तो वस्तेस्तु पीडने ।

ततः प्राणिहितः स्नेह उत्तानो वाक्छतं भवेत् ॥ २७ ॥

पिचकारा मारनेमें ज्यादासे ज्यादा तीस मात्राका समय लगाना चाहिए । फिर जितनी देरमें सौ तक गिनती गिनी जाती है, उतनी देरतक उस रोगीको चित्त लेटा रहने दे ॥ २७ ॥

कितने कालकी मात्रा होती है

जानुमण्डलमावेष्ट्य कुर्याच्छोटिकया युतम् ।

एकमात्रा भवेदेषा सर्वत्रैप चिनिश्चयः ॥ २८ ॥

इस विषयमें मात्राका प्रमाण यह है कि अपने घुटनोंको सिकोड़कर जितनी देरमें एक चुटकी बजावे । उतनी देरको एक मात्रा कहते हैं ॥ २८ ॥

पिचकारी मारनेके बादकी क्रियायें

प्रसारितैः सर्वगात्रैर्यथा वोर्यं प्रसर्पति ।

ताडयेत्तलयोरेनं त्रीन्वारांश्च शनैः शनैः ॥ २९ ॥

स्फिजश्चैव ततः श्रोणे शय्यां चैवोत्तिपेत्ततः ।

जाते विधाने तु ततः कुर्यान्निद्रां यथासुखम् ॥ ३० ॥

पिचकारी मारनेके अनन्तर रोगीके सब अंग फैला दे, जिससे वस्तिका प्रभाव सारे शरीरमें फैल जाय । इस वास्ते रोगीके हाथोंकी हथेली और पैरके तलवोंमें तीन बार धीरे-धीरे थपकियाँ मारे । इसी प्रकार कूल्हों और कटिके पश्चात् भागमें थपकियाँ मारकर रोगीको बिछीनेपर बिठाल दे । वस्तिकर्मकी समस्त क्रियायें समाप्त हो जानेपर रोगीको आनन्दपूर्वक शयन करावे ॥ २९ ॥ ३० ॥

उत्तम वस्तिकर्मके लक्षण

सानिलः सपुरीषश्च स्नेहः प्रत्येति यस्य तु ।

उपद्रवं विना शीघ्रं स सम्यगनुवासितः ॥ ३१ ॥

वस्तिकर्म द्वारा भीतर गया हुआ तेल यदि वायु और मलके साथ-साथ विना किसी उपद्रवके बाहर आवे तो समझ ले कि वस्तिकर्म बहुत अच्छी तरह हुआ है ॥ ३१ ॥

स्नेहका विकार दूर करनेका यत्न

जीर्णान्नमथ सायाह्ने स्नेहे प्रत्यागते पुनः ।

लध्वन्नं भोजयेत्कामं दीप्ताग्निं तु नरो यदि ॥ ३२ ॥

अनुवासिताय देयं स्यादितरेऽहि सुखोदकम् ।

धान्यशुण्ठीकपायो वा स्नेहव्यापत्तिनाशनम् ॥ ३३ ॥

जब कि भीतर गया हुआ तेल आदि स्नेह बाहर आ जाय और जठरानल प्रदीत जान पड़े तो उस रोगीको हल्का-सा भोजन दे । फिर दूसरे रोज उसे गरम पानी अथवा धनियाँ और सोंठका काढ़ा पिलावे । ऐसा करनेसे रोगीके शरीरका सारा स्नेहविकार दूर हो जाता है ॥ ३२ ॥ ३३ ॥

वातादि व्याधियोंमें पिचकारी मारनेका प्रमाण

अनेन विधिना षड् वा सप्त चाष्टौ नवापि वा ।

विधेया वस्तयस्तेपामन्ते चैव निरुहणम् ॥ ३४ ॥

ऊपर बतलायी विधिके अनुसार वातादि दोषोंमें छ, सात, आठ अथवा नौ बार पिचकारी मारे । इसके बाद निरुहण वस्तिकर्मकी व्यवस्था करे ॥ ३४ ॥

वस्तिका क्रम और गुण

दत्तस्तु प्रथमो वरितः स्नेहयेद्वस्तिवृक्षगैः ।

सम्यग्दत्तो द्वितीयस्तु मूर्धस्थमनिलं जयेत् ॥ ३५ ॥

वलं वर्णं च जनयेत्तृतीयस्तु प्रयोजितः ।

चतुर्थपञ्चमौ दत्तौ स्नेहयेतां रसासृजी ॥ ३६ ॥

षष्ठो मांसं स्नेहयति सप्तमो मद एव च ।

अष्टमो नवमश्चापि मज्जानं च यथाक्रमम् ॥ ३७ ॥

एवं शुक्रगतान्दोषान्द्विगुणः साधु साधयेत् ।

अष्टादशाष्टादशकान्वस्तीनां यो निषेवते ॥ ३८ ॥

सकुञ्जरबलोऽप्यश्वं जयेत्तुल्योऽमरप्रभः ।

वस्तिकी पहली वस्ति, पैंडू और अण्डकोशकी संधियों द्वारा भीतर पहुँचकर शरीरको स्निग्ध करती हुई धातुकी वृद्धि करती है । दूसरी वस्ति मस्तककी वायु-को दूर करती, तीसरी शारीरिक बल और कान्ति बढ़ाती, चौथी और पाँचवी वस्ति रस तथा रुधिर बढ़ाती, छठी और सातवीं मांस तथा मेदेको स्निग्ध करती एवं आठवीं और नवीं वस्ति मज्जा तथा शुक्रको स्निग्ध करती है । इस तरह अठारह बार पिचकारी मारनेसे शुक्रसे सम्बन्ध रखनेवाले सारे रोग दूर हो जाते हैं । जिस मनुष्यको छत्तीस पिचकारियें मार दी जातीं, उसमें हाथीके समान बल आ जाता है, वह घोड़ेको परास्त कर देता और देवताके समान प्रभाशाली होकर आनन्द करता है ॥ ३५-३८ ॥

अनुवासन वस्ति तथा निरुहण वस्तिके योग्य प्राणी

रूक्षाय बहुवाताय स्नेहवस्तिर्दिने दिने ॥ ३९ ॥

दद्याद्वैद्यस्तथान्येषामन्यां बाधामपाहरेत् ।

स्नेहोऽल्पमात्रा रूक्षाणां दीर्घकालमनत्ययः ॥ ४० ॥

तथा निरुहः स्निग्धानामल्पमात्रः प्रशस्यते ।

जिस मनुष्यका शरीर रूखा हो और वातसम्बन्धी रोग विशेष हो, उसे प्रति-दिन अनुवासनवस्ति देना चाहिये । यदि रोगीका शरीर रूखा हो तो स्नेहकी हल्की-सी पिचकारी मारे । यदि ज्यादा दिनोंसे रोगीमें रोग समाया हो और उसका शरीर स्निग्ध हो तो उसे बिल्कुल थोड़ी-सी निरुह वस्ति दे ॥ ३९॥४०॥

वस्तिका स्नेह गुदाके बाहर निकालनेका यत्न

अथवा यस्य तत्कालं स्नेहो निर्याति केवलः ॥ ४१ ॥

तस्यान्योऽन्यतरो देयो न हि स्निग्धस्य तिष्ठति ।

स्निग्ध मनुष्यको अनुवासन वस्ति देते ही उसका तेल बाहर आ जाता है-उहरता नहीं । अतएव उसे अनुवासनवस्ति देनेके अनन्तर तुरन्त निरुहण वस्ति देनी चाहिए ॥ ४१ ॥

## अथ षष्ठोऽध्यायः ।

निरुहवस्तिकी विधि

निरुहवस्तिर्वहुधा भिद्यते कारणान्तरैः ।

तैरेव तस्य नामानि कृतानि मुनिपुङ्गवैः ॥ १ ॥

अत्र निरुहवस्तिके विषयमें कहते हैं । यह निरुहवस्ति कारणभेदसे कई प्रकारकी होती है । प्राचीन श्रेष्ठ ऋषियोंने इसके नाम भी कारणों हीके आधार पर रखे हैं । जैसे—शोधनवस्ति, दोषशमनवस्ति, पिच्छिलवस्ति आदि ॥ १ ॥

निरुहवस्तिका पर्यायवाचक शब्द

निरुहस्यापरं नाम प्रोक्तमास्थापनं बुधैः ।

स्वस्थानस्थापनादोपधातूनां स्थापनं मतम् ॥ २ ॥

विद्वानोंने निरुहवस्तिका दूसरा नाम आस्थापन कहा है । यह निरुहवस्ति दोष और रस आदि धातुओंको अपने स्थानपर लाकर टिका देती है । इसीलिए इसका 'आस्थापन' यह नाम रक्खा गया है ॥ २ ॥

निरुहवस्तिमें काढ़े आदि देनेका प्रमाण

निरुहस्य प्रमाणं तु प्रस्थः पादोत्तरं मतम् ।

मध्यमं प्रस्थमुद्दिष्टं हीनस्य कुडवास्त्रयः ॥ ३ ॥

इस निरुहण वस्तिको देनेके विषयमें कषायादिकी मात्राका प्रमाण इस प्रकार जानना चाहिए । जैसे—सवा प्रस्थकी उत्तम, एक प्रस्थकी मध्यम और तीन कुडवा की हीन मात्रा होती है ॥ ३ ॥

निरुहवस्तिके अयोग्य मनुष्य

अतिस्निग्धोद्विक्लदोषो क्षतोरस्कः कृशस्तथा ।

आध्मानच्छर्दिहिकार्शःकासश्वासप्रपीडितः ॥ ४ ॥

गुदशोफातिसारार्तो विपूचीकुष्ठसंयुतः ।

गर्भिणी मधुमेही च नास्थाप्यश्च जलोदरी ॥ ५ ॥

अतिशय स्निग्ध, कठिन दोषोंका रोगी, उरःक्षत रोगसे दुःखी, दुर्बल, पेटका तना रहना, उबकाई आना, हिचकी, बवासीर, खाँसी, खाँस, गुदभ्रंश, शोक,

अतीसार, विपूचिका तथा कुष्ठ इन रोगोंके रोगी, गर्भिणी स्त्री, मधुमेही और जलोदर रोगका रोगी, इन लोगोंको निरुहवस्ति कर्म न करना चाहिए ॥४॥५॥

निरुहवस्तिके योग्य प्राणी

वातव्याधायुदावर्ते वातासृग्विषमज्वरे ।

मूर्च्छां तृष्णादरानाहमूत्रकृच्छ्राश्मरीषु च ॥ ६ ॥

वृद्धासृग्दरमंदाग्निप्रमेहेषु निरुहणम् ।

शूलेऽम्लपित्ते हृद्रोगे योजयेद्विधिवद्बुधः ॥ ७ ॥

वातव्याधि, उदावर्त, वातरक्त, विषमज्वर, मूर्च्छा, तृष्णा, उदररोग, आनाह, मूत्रकृच्छ्र, अश्मरी, पुराना रक्तप्रदर, मन्दाग्नि, प्रमेह, शूलरोग, अम्लपित्त तथा हृद्रोग, इन रोगोंके रोगियोंको निरुहवस्ति कर्म करनेके योग्य समझना चाहिए ॥ ६ ॥ ७ ॥

निरुहवस्ति देनेकी विधि

उत्सृष्टानिलविण्मूत्रस्निग्धस्विन्नमभोजितम् ।

मध्याह्ने गृहमध्ये च यथायोग्यं निरुहयेत् ॥ ८ ॥

स्नेहवस्तिविधानेन बुधः कुर्यान्निरुहणम् ।

जाते निरुहे च ततो भवेदुत्कटकासनः ॥ ९ ॥

तिष्ठेन्मुहूर्तमात्रं च निरुहगमनेच्छया ।

अनायातं मुहूर्ते तु निरुहं शोधनैर्हरेत् ॥ १० ॥

जिस मनुष्यको यह निरुहण वस्ति करनी हो उसका मलमूत्र त्याग कराकर स्निग्ध पदार्थों द्वारा पसीना निकाले । भोजन न करने दे और दोपहरके समय घरके भीतर बैठकर यथायोग्य निरुहवस्ति कर्म करे । निरुहवस्ति हो जानेके बाद जो औषधियें भीतर गयी हैं, उन्हें बाहर निकालनेके लिए रोगीको एक मुहूर्त अर्थात् दो घड़ी तक उँकुरु बिठाल दे । इस तरह करनेपर भी यदि निरुह बाहर न आवे तो उसका शोधन करके बाहर निकालनेका प्रयत्न करे ॥८॥९॥१०॥

यदि निरुह बाहर न आवे तो उसके शोधनकी विधि

निरुहैरेव मतिमान्क्षारमूत्रांस्तसैधवैः ।

यदि निरुह बाहर न आता हो तो जवाखार, गोमूत्र, नीबू अथवा जंभीरी-

का रस और संधा नैमक, इस वस्तुओंकी फिरसे निरूहवस्ति देवे तो रुका हुआ निरूह बाहर आ जाता है ।

अच्छी तरह निरूहवस्ति होनेके लक्षण  
यस्य क्रमेण गच्छन्ति विट्पित्तकफवायवः ॥ ११ ॥

लाघवं चोपजायेत सुनिरूहं तमादिशेत् ।

निरूहवस्ति लेनेवालेका मल, पित्त, कफ और वायु, क्रमशः बाहर निकल आवे और शरीर हल्का मालूम पड़े तो समझ ले कि उस मनुष्यका निरूह वस्तिका काम उत्तम रीतिसे हुआ है ॥ ११ ॥

निरूहवस्ति अच्छी तरह न हुई हो उसके लक्षण  
यस्य स्याद्वस्तिरल्पाल्पवेगो हानमलानिलः ॥ १२ ॥

मूत्रार्तिजाड्यारुचिमान्दुर्निरूहं तमादिशेत् ।

जिस मनुष्यको निरूहवस्ति दी गयी है । यदि उसका वेग बहुत ही कम हो, मल तथा वायु जितनी आनी चाहिए उतनी न आवे, पेशाब करते समय पीड़ा हो, शरीर भारी मालूम पड़े, किसी वस्तुको और रुचि न जाय तो समझ ले कि उस रोगीका निरूहवस्तिकर्म अच्छी तरह नहीं हुआ है ॥ १२ ॥

उत्तम निरूहवस्ति और स्नेहवस्तिके लक्षण  
विविक्तता मनस्तुष्टिः स्निग्धता व्याधिनिग्रहः ॥ १३ ॥

आस्थापनस्नेहवस्त्योः सम्यग्दाने तु लक्षणम् ।

अनेन विधिना युज्यान्निरूहं वस्तिदानवित् ॥ १४ ॥

यदि वस्ति लेनेवालेकी देह हल्की हो, चित्त प्रसन्न हो, शरीरमें चिकनापन मालूम पड़े, जिस रोगके लिये वस्ति ली गयी हो, उसमें कुछ आराम मालूम पड़े तो समझ ले कि निरूहण वस्ति अच्छी तरह हुई है । वस्ति प्रदान करनेवाले चतुर वैद्यको चाहिए कि अच्छी विधिसे निरूह वस्ति दे ॥ १३ ॥ १४ ॥

निरूहण वस्ति कितनी बार देनी चाहिए और उसका प्रकार

द्वितीयं वा तृतीयं वा चतुर्थं वा यथोचितम् ।

सस्नेह एकः पचने पित्ते द्वौ पयसा सह ॥ १५ ॥

कपायकदुरूक्षाद्याः कफे कोष्णास्त्रयो मताः ।

पित्तश्लेष्मानिलाविष्टं क्षीरयूपरसैः क्रमात् ॥ १६ ॥

निरूहं योजयित्वा च ततस्तदनुवासयेत् ।



दो, तीन, चार या वैद्यको जितनी वस्तियें देनी उचित मालूम पड़ें, रोगके बलाबलके अनुसार उतनी वस्ति देवे । यदि वातसम्बन्धी रोग हो तो एक स्नेह-मयी वस्ति और पित्तज रोग हो तो दूधके साथ दो वस्ति देनी चाहिए । यदि कफ-से जायमान रोग हो तो कसैला, कड़ुआ और रुखा पदार्थ एकत्र करे और उसको थोड़ा गरम करके तीन बार निरूहवस्ति देवे । यदि कफ और वातज रोग हो तो दूध, यूप तथा मांसरस क्रमशः इनकी वस्ति दे करके अन्तमें अनुवासन वस्ति देवे ॥ १५ ॥ १६ ॥

मुकुमार, वृद्ध, बालक आदि मनुष्योंको निरूहवस्ति देनेके नियम

मुकुमारस्य वृद्धस्य बालस्य च मृदुर्हितः ॥ १७ ॥

वस्तिस्तीक्ष्णः प्रयुक्तस्तु तेषां हन्याद्वलायुषी ।

मुकुमार, वृद्ध और बालक, इन लोगोंको हल्की-सी पिचकारी मारनी चाहिए । इन्हें यदि तीक्ष्ण वस्ति दी जाती तो इनके बल और आयुष्यका नाश होता है । अतएव इनको तीक्ष्ण वस्ति न देकर मृदु वस्ति ही देवे ॥ १७ ॥

वस्तिका क्रम

दद्यादुत्क्लेशनं पूर्वं मध्ये दोषहरं ततः ॥ १८ ॥

पश्चात्संशमनीयं च दद्याद्वस्तिं विचक्षणः ।

पहले ऐसी वस्ति दे कि जिससे दोष उत्क्लेशित हो जायें, मध्यमें ऐसी दे कि जिससे दोषका नाश हो और अन्तमें ऐसी वस्ति देनी चाहिए कि जिससे दोषोंका शमन हो जाय ॥ १८ ॥

उत्क्लेशन वस्ति

एरंडबीजं मधुकं पिप्पली सैधवं वचा ॥ १९ ॥

हृषुषाफलकल्कश्च वस्तिरुत्क्लेशनः स्मृतः ।

अण्डीके बीज, महुआके फल, पिप्पली, सेंधा नमक, वच, हाजवर तथा मैनफल इन औषधियोंको समान भागके हिसाबसे एकत्र करके कल्क करे और दोषोंको उत्क्लेशित करनेके लिए यह उत्क्लेशन नामकी वस्ति देवे ॥ १९ ॥

दोषको हरनेवाली वस्ति

शताह्वामधुकं विल्वं कौटजं फलमेव च ॥ २० ॥

सकांजिकः स गोमूत्रो वस्तिर्दोषहरः स्मृतः ।

साँफ, मुलहठी, वेल और कुटजके फल, इन सबको समान भागसे एकत्रित करके काँजीमें पीसे और गोमूत्रमें मिलाकर गुदामें पिचकारी मारे तो वातादि दोष शान्त हो जाते हैं । यह दोषहर वस्ति कहलाती है ॥ २० ॥

शोधन वस्ति

शोधनद्रव्यनिष्कवाथैस्तत्कल्कैः स्नेहसैन्धवैः ॥ २१ ॥

युक्त्या खजेन मथिता वस्तयः शोधनाः स्मृताः ।

पूर्वोक्त निशोध आदि शोधनौषधियोंका काढ़ा तैयार करके और उन्हीं शोधन द्रव्योंका कल्क तथा सेंधा नमक मिलाकर मथानीसे मये और दोषोंको शमन करनेके लिए इसकी वस्ति देवे ॥ २१ ॥

दोषको शमन करनेवाली वस्ति

प्रियंगुर्मधुको मुस्ता तथैव च रसांजनम् ॥ २२ ॥

सत्तीरः शस्यते वस्तिर्दोषाणां शमने स्मृतः ।

प्रियंगु, महुएका फूल, नागरमोथा तथा रसौत इन चार औषधियोंको समान भागके हिसाबसे एकत्रित करके दूध डाल कर पीसे और दोषोंको शमन करनेके लिए इसकी पिचकारी मारे । यह दोषशमनवस्ति कही जाती है ॥ २२ ॥

लेखन वस्ति

त्रिफलाक्वाथगोमूत्रक्षौद्रक्षारसमायुताः ॥ २३ ॥

ऊषकादिप्रतीवापैचैस्तयो लेखनाः स्मृताः ।

त्रिफलाके काढ़ेमें गोमूत्र, शहद, जवाखार और ऊषकादि गणमें गिनायी हुई औषधियोंका चूर्ण मिलाकर जो वस्ति दी जाती, वह लेखनवस्ति कहलाती है । इससे मेदारोग आदि उपद्रव दूर हो जाते हैं ॥ २३ ॥

बृंहण वस्ति

बृंहणद्रव्यनिष्कवाथः कल्कैर्मधुरैर्युतः ॥ २४ ॥

सर्पिमांसरसोपेता वस्तयो बृंहणा मताः ।

मुसली, गोखरू तथा कौंचके बीज आदि बृंहण औषधियोंका काढ़ा तैयारकर महुएके पत्ते, दाख और अनार आदि मोठे द्रव्योंका कल्क, घी और मांसरसको डालकर पिचकारी मारनेकी किया बृंहणवस्ति कही जाती है ॥ २४ ॥

पिच्छिल वस्ति

वदर्यैरावती शेलुशाल्मली धन्वनागराः ॥ २५ ॥

क्षीरसिद्धाः क्षौद्रयुक्ता नाम्ना पिच्छिलसंज्ञिताः ।

अजोरभ्रैणरुधिरैर्युक्ता देया विचक्षणैः ॥ २६ ॥

मात्रा पिच्छिलवस्तीनां पलैर्द्वादशभिर्मता ।

बेरका फल, नागवला, लिसोडा, सेमरकी छाल, धमासा और सोंठ, इन औषधियोंको समान भागके अनुसार एकत्रित करके दूधके साथ पीसे । फिर उसमें बकरे, भेड़े तथा हरिणका रक्त मिलाकर इसीकी पिचकारी मारे । यह पिच्छिल वस्ति कइलाती है । इस वस्तिके देनेसे समस्त शारीरिक दोष पतले पड़ जाते हैं ॥ २५ ॥ २६ ॥

निरुहण वस्ति

दत्त्वादौ सैधवस्याक्षं मधुना प्रसृतिद्वयम् ॥ २७ ॥

विनिर्मथ्य ततो दद्यात्स्नेहस्य प्रसृतित्रयम् ।

एकीभूते ततः स्नेहे कल्कस्य प्रसृतिं क्षिपेत् ॥ २८ ॥

संमूर्च्छिते कपाये तु चतुःप्रसृतिसंमितम् ।

क्षिप्त्वा विमथ्य दद्याच्च निरुहं कुशलो भिषक् ॥ २९ ॥

वाते चतुष्पलं क्षौद्रं दद्यात्स्नेहस्य पट्पलम् ।

पित्ते चतुःपलं क्षौद्रं स्नेहस्य च पलत्रयम् ॥ ३० ॥

कफे पट्पलिकं क्षौद्रं स्नेहस्यैव चतुष्पलम् ।

एक कर्ष सैधा नमक चार पल शहदमें डालकर खरल करके उसमें छ पल तेल तथा घृत डाल दे । इसके बाद कल्कमें गिनायी औषधियोंका कल्क करके पूर्वोक्त स्नेहमें मिलावे । ऐसा न हो सके तो कल्ककी औषधियोंका काढ़ा खोलाकर स्नेहमें मिलावे । फिर उसे मथकर जानकार वैद्य निरुह वस्ति देवे । यदि वात-सम्बन्धी कोई रोग हो तो चार पल मधु और छ पल तेल या घी, यदि पित्तज रोग हो तो चार पल शहद तथा तीन पल तेल या घी और यदि कर्क-सम्बन्धी कोई रोग हो तो छ पल शहद तथा चार पल घी या तेल मिलाकर निरुहवस्ति देनी चाहिए ॥ २७-३० ॥

मधुतैलिक वस्ति

एरंडक्वाथतुल्यांशं मधु तैलं पलायकम् ॥ ३१ ॥

शतपुष्पापलाद्धेन सैन्धवार्धेन संयुतम् ।

मधुतैलिकसंज्ञोऽयं वस्तिः खजविलोडितः ॥ ३२ ॥

मेदोगुल्मकृमिप्लीहमलोदावर्तनाशनः ।

बलवर्णकरश्चैव वृष्यो बृंहणदीपनः ॥ ३३ ॥

रेंडकी जड़का काड़ा आठ पल, शहद चार पल, सौंफ और सेंधा नमक आधा पल, इन सब चीजोंको एकत्रकर मथानीसे मथे और इसीकी निरूह-वस्ति दे । यह मधुतैलिक वस्ति कहलाती है । इसको देनेसे मेदोरोग, गुल्म, कृमिरोग, प्लीहा, मल एवं उदावर्त नामक वायु, ये सब विकार नष्ट हो जाते और इसके प्रभावसे बल तथा कान्ति आती और स्त्रीप्रसंगकी रुचि बढ़ती, धातुकी वृद्धि होती और मन्द अग्नि भी प्रदीप्त हो जाता है ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥

दीपनवस्ति

क्षौद्राज्यक्षीरतैलानां प्रसृतिः प्रसृतिर्भवेत् ।

हृषुषासैन्धवाक्षांशौ वस्तिः स्याद्दीपनः परः ॥ ३४ ॥

शहद, घी तथा दूध, ये तीनों चीजें दो-दो पल, हाऊबेर और सेंधा नमक इन दोनोंको एक-एक कर्ष लेकर खरल करे । फिर शहद, घी तथा दूधमें भिगोकर इस औषधिकी वस्ति उस रोगीको दे, जिसकी जठराग्नि मन्द पड़ गयी हो । इसके प्रभावसे अग्निकी मन्दता जाती रहती है ॥ ३४ ॥

युक्तरथ वस्ति

एरंडमूलनिष्क्वाथो मधुतैलं ससैन्धवम् ।

एष युक्तरथो वस्तिः सवचापिप्पलीफलः ॥ ३५ ॥

एरंडकी जड़का काड़ा तैयार करके उसमें तेल और शहद मिलावे । फिर सेंधा नमक, वष, पीपरि और मैनफल इन चार चीजोंको समान भागसे लेकर चूर्ण करे और उस एरंडके काढ़ेमें मिलाकर इसीकी निरूहवस्ति दे । यह वस्ति युक्तरथ वस्ति कहलाती है ॥ ३५ ॥

सिद्धवस्ति

पञ्चमूलस्य निष्क्वाथस्तैलं मागधिका मधु ।

ससैन्धवः समधुकः सिद्धवस्तिरिति स्मृतः ॥ ३६ ॥

वृहस्पंचमूलके काढ़ेमें तेल, पीपरिका घूर्ण, शहद, सेंधा नमक और मुलहट्टी मिलाकर जो वस्ति दी जाती उसे लोग सिद्ध वस्ति कहते हैं । यह प्रत्येक रोग-पर दी जा सकती है ॥ ३६ ॥

वस्तिकर्ममें पथ्यापथ्य

स्नानमुष्णोदकैः कुर्याद्दिवास्वप्नमजीर्णताम् ।

वर्जयेदपरं सर्वमाचरेत्स्नेहवस्तिवत् ॥ ३७ ॥

वस्ति लेनेवाले मनुष्यको चाहिये कि गरम जलसे नहाय, दिनमें न सोवे, ऐसा भोजन न करे जिससे अजीर्ण हो जाय और पथ्य आदि सारे आचरण पूर्वोक्त स्नेहवस्तिके समान करे ॥ ३७ ॥

इति श्रीशार्ङ्गधरेण विरचितायां संहितायामुत्तरखण्डे चिकित्सा-

स्थाने निरूहणवस्तिविधिनाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

## अथ सप्तमोऽध्यायः ।

उत्तरवस्ति

अतः परं प्रवक्ष्यामि वस्तिमुत्तरसंज्ञितम् ।

द्वादशांगुलकं नेत्रं मध्ये च कृतकर्णिकम् ॥ १ ॥

मालतीपुष्पवृन्ताभं छिद्रं सर्पपनिर्गमम् ।

इसके अनन्तर उत्तरवस्तिके विषयमें कहते हैं । इस उत्तरवस्तिकी नलीकी लंबाई बारह अंगुलकी रहेगी और मध्यमें कमलकी कर्णिकाके समान तथा मालतीके फूलकी डंडीकी तरह इसका आकार होगा और एक सरसों आने-जाने भरका छिद्र रहेगा ॥ १ ॥

उत्तरवस्तिकी योजना

पञ्चविंशतिवर्षाणामधो मात्रा द्विकर्णिकी ॥ २ ॥

तदूर्ध्वं पलमानं च स्नेहम्योक्ता विचक्षणैः ।

इस वस्तिका यह नियम है कि पच्चीस वर्ष तककी अवस्थावालेके लिए स्नेहकी मात्रा एक कर्ष और इसके बादकी अवस्थावालोंके लिए एक पल स्नेहकी मात्रा देनी चाहिए ॥ २ ॥

उत्तर वस्ति योजनाकी विधि  
 अथास्थापनशुद्धस्य तृप्तस्य स्नानभोजनैः ॥ ३ ॥  
 स्थितस्य जानुमात्रेण पीठे त्विष्टशलाकया ।  
 स्निग्धया मेढ्रमार्गे च ततो नेत्रं नियोजयेत् ॥ ४ ॥  
 शनैः शनैर्धृताभ्यक्तं मेढ्रग्रंशुलानि षट् ।  
 ततोऽवपोडयेद्वस्ति शनैर्नेत्रं च निर्हरेत् ॥ ५ ॥  
 ततः प्रत्यागते स्नेहे स्नेहवस्तिक्रमो हितः ।

जिस रोगीको पहले निरुहवस्ति देकर शुद्धकर लिया गया हो और जो स्नान तथा भोजनसे तृप्त हो चुका हो, ऐसे मनुष्यको किसी आसनपर धुत्नोंके बल बिठाकर पहले उसकी लिंगेन्द्रियमें एक चिकनी सी छु अंगुलकी सलाई प्रविष्ट करके पिचकारी मारे । इस तरह वस्तिकर्म करनेके बाद सलाईको धीरे-धीरे बाहर निकाल ले । यदि वस्तिकर्म द्वारा दिया हुआ स्निग्ध पदार्थ बाहर आ जाय तो उसे उत्तम वस्तिकर्म समझना चाहिये ॥ ३-५ ॥

त्रियोंके योग्य वस्ति  
 स्त्रीणां कनिष्ठिकास्थूलं नेत्रं कुर्यादशंगुलम् ॥ ६ ॥  
 मुद्रप्रवेशं योज्यं च योन्यंतश्चतुरंगुलम् ।  
 द्वयंगुलं मूत्रमार्गे च सूक्ष्मं नेत्रं नियोजयेत् ॥ ७ ॥

त्रियोंको वस्ति देनेके लिये जो नली बनी हो, वह कनिष्ठिका उँगलीकी तरह मोटी तथा दस अंगुलकी लम्बी हो और उसमें मूँग आने-जाने भरका छिद्र होना चाहिए । चार अंगुल इस नलीको योनिके भीतर प्रविष्ट करके पिचकारी मारनी चाहिए । पिचकारी मारनेके पहले एक पतली-सी दो अंगुलकी नली मूत्रमार्गमें भी डाल दे तो अच्छा हो ॥ ६ ॥ ७ ॥

बालकोंको वस्ति देनेकी विधि  
 मूत्रकृच्छ्रविकारेण बालानां त्वेकमंगुलम् ।  
 शनैर्निष्कंपमाधेयं सूक्ष्मनेत्रं विचक्षणैः ॥ ८ ॥

यदि किसी बच्चेको मूत्रकृच्छ्र विकार हो तो शिशुनके भीतर एक पतली सी नलीको केवल एक अंगुल घुसेबकर वस्तिकर्म करे । बच्चोंका वस्तिकर्म करते हुए पैर बड़ी सावधानीसे काम ले और हाथको किसी तरह हिलाने न दे ॥ ८ ॥

स्त्रियों और बालकोंको वस्ति देनेके स्नेहकी मात्रा  
 योनिमार्गेषु नारीणां स्नेहमात्रा द्विपालिकी ।  
 मूत्रमार्गे पलोन्माना बालानां च द्विकार्पिकी ॥ ६ ॥  
 उत्तानायै स्त्रियै दद्यादूर्ध्वजान्वै विचक्षणः ।  
 अप्रत्यागच्छति भिषग्वरताबुत्तरसंज्ञके ॥ १० ॥

यदि स्त्रियोंके योनिमार्गमें वस्ति देनी हो तो दो पल और मूत्रमार्गमें देनी हो तो केवल एक पल स्नेहकी योजना करे । बच्चोंके वस्तिकर्ममें केवल दो कर्प स्नेह काममें लावे । यदि स्त्रीको वस्ति देनी हो तो चतुर वैद्यको चाहिए कि स्त्रीको सीधी बिठाके और उसके घुटनोंको ऊपर उठाकर पिचकारी मारे । यदि वस्तिकर्म कर लेनेके अनन्तर वह स्नेह बाहर न आवे तो आगे बतलाये जानेवाले यत्नसे काम ले ॥ ९ ॥ १० ॥

शोधनद्रव्य द्वारा वस्तिका विधान

भूयो वस्ति निदध्याच्च संयुक्तैः शोधनैर्गणैः ।  
 फलवर्ति निदध्याद्वा योनिमार्गे दृढां भिषक् ॥ ११ ॥  
 सूत्रैर्विनिर्मितां गन्धशोधनद्रव्यसंयुताम् ।  
 दध्यमाने तथा वस्तौ दद्याद्वस्ति विचक्षणः ॥ १२ ॥  
 क्षीरवृक्षकपायेण पयसा शीतलेन च ।  
 वस्तिः शुक्ररुजः पुंसां स्त्रीणामार्तवजा रुजः ॥ १३ ॥  
 हन्यादुत्तरवस्तिस्तु नोचितो मेहिनां क्वचित् ।

यदि वह स्नेह बाहर न आवे तो शोधनीय द्रव्यों द्वारा योनिमार्गमें पिचकारी मारे । अथवा पीछे बतलायी हुई ऐरंड बीज आदि औषधियोंकी फलवर्ति बनाकर योजना करे अथवा सूतकी बत्ती बनाकर अंडी आदि औषधियोंको लपेटकर योनिमें प्रविष्ट करे । योनिमार्गके नीचे एक वस्तिस्थान है । पिचकारी मारनेपर यदि वस्तिमें जलन होने लगे तो फिरसे गूलर, बरगद आदि किसी क्षीरवृक्षका काढ़ा करके या ठंडे दूधकी वस्ति देवे । ऐसा करनेसे वह वस्तिस्थान शुद्ध हो जायगा । यह उत्तरवस्ति पुरुषोंके शुक्रसम्बन्धी रोग और स्त्रियोंके रजोदोषको दूर करता है । किन्तु प्रमेह रोगवालेको इससे कुछ भी लाभ नहीं होता ॥ ११-१३ ॥

वस्तिकर्म अच्छी तरह होनेके लक्षण

सम्यग्दत्तस्य लिंगानि व्यापदः क्रम एव च ॥ १४ ॥

वस्तेरुत्तरसंज्ञस्य शमनं स्नेहवस्तिना ।

उत्तरवस्ति उत्तम रीतिसे हुई है या नहीं, इसका लक्षण, दोष तथा उपद्रवों-  
की शान्तिविधि पूर्वोक्त स्नेहवस्तिके समान जाननी चाहिए ॥ १४ ॥

फलवर्तोंकी योजनाका विधान

घृताभ्यक्ते गुदे क्षेप्या श्लक्ष्णा स्वांगुष्ठसंनिभा ।

मलप्रवर्तिनी वर्तिः फलवर्तिश्च सा स्मृता ॥ १५ ॥

पहले गुदामें घी लगाकर अंगूठेके जितनी मोटी बत्तीमें एरण्ड बीजादि  
रेचक औषधियोंका लेप करके गुदामें प्रविष्ट करे इससे दस्त अवश्य होंगे । यह  
बत्ती फलवर्तोंके नामसे विख्यात है ॥ १५ ॥

इति श्रीशार्ङ्गधरसंहितायां उत्तरखण्डे उत्तरवस्तिविधिर्नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

## अष्टमोऽध्यायः ।

नस्यविधि

नस्यं तत्कथ्यते धीरैर्नासाग्राह्यं यदौषधम् ।

नावनं नस्यकर्मेति तस्य नामद्वयं मतम् ॥ १ ॥

जो औषधि नाकमें दी जाती वह नस्य कहलाती है । उसकी दो संज्ञायें हैं ।  
एक नस्यकर्म और दूसरी संज्ञा है नावन ॥ १ ॥

नस्यके भेद

नस्यभेदो द्विधा प्रोक्तो रेचनं स्नेहनं तथा ।

रेचनं कर्पणं प्रोक्तं स्नेहनं वृंहणं मतम् ॥ २ ॥

रेचन और स्नेहन नामक इसके दो भेद हैं । इनमेंसे रेचन नस्य वातादि  
दोषोंका नाश करता और स्नेहन नस्य रस आदि धातुओंकी वृद्धि  
करता है ॥ २ ॥

नस्य देनेका समय

कफपित्तानिलध्वंसे पूर्वमध्यापराह्नके ।

दिने च गृह्यते नस्यं रात्रावप्युत्कटे गदे ॥ ३ ॥



कफ, पित्त और वायु इन तीनों दोषोंका शमन करनेके लिए क्रमशः सवेरे, दोपहर और शामको नस्य लेना चाहिए । यदि दोष बहुत ही प्रबल हों तो रात्रि-के समय लेनेमें भी कोई हर्ज नहीं ॥ ३ ॥

नस्यका निषेध

नस्यं त्यजेद्भोजनान्ते दुर्दिने चापतर्षणे ।

तथा नवप्रतिश्यायी गर्भिणी गरदूषितः ॥ ४ ॥

अजीर्णा दत्तवस्तिश्च पित्तस्नेहोदकासवः ।

क्रुद्धः शोकाभिभूतश्च तृपार्तो वृद्धबालकौ ॥ ५ ॥

वेगावरोधो स्नातश्च स्नातुकामश्च वर्जयेत् ।

भोजन करनेके बाद, बदलीके दिनोंमें, लंघनके दिन और नवीन जुकाम हुआ हो ऐसे अवसरपर नस्य नहीं लेना चाहिए । गर्भिणी स्त्री, विपग्रस्त, अजीर्णरोगी, जिसने वस्ति लिया हो, जो घ्री तेल, जल तथा मत्स्य आदिका सेवन करता हो, कंधाकुल मनुष्य, शोक तथा तृष्णासे पीडित, वृद्ध, बालक, मलमूत्र तथा शुक्र आदिका वेग रोकनेवाला, जो स्नान कर चुका हो या करना चाहता हो, इतने प्रकारके मनुष्य नस्य न लें ॥ ४ ॥ ५ ॥

नस्यकर्ममें योग्यायोग्य रोगी

अष्टवर्षस्य बालस्य नस्यकर्म समाचरेत् ॥ ६ ॥

अशोतिवर्षादूर्ध्वं च नावनं नैव दीयते ।

अथ वै रेचनं नस्यं ग्राह्यं तैलैः सुतीक्ष्णकैः ॥ ७ ॥

आठ वर्ष तककी अवस्थावाले बालकसे लेकर अस्सी वर्षके बृद्ध तकको नस्यकी औषधियें देनी चाहिए । आठसे कम और अस्सीसे ऊपरकी अवस्था वालोंको नस्य न दे । रेचनके लिए वही नस्य उत्तम है जो खूब तोखे तैलोंसे तैयार किया गया हो । ऐसा न हो सके तो तोखी औषधियोंके योगसे तैयार तेल, काढ़े या रससे तो अवश्य सिद्ध किया हुआ होना चाहिये ॥ ६ ॥ ७ ॥

रेचक नस्यका प्रमाण

नासिकारं ध्रयोरष्टौ षट्चत्वारश्च विंदवः ॥ ८ ॥

प्रत्येकं रेचने योज्या मुख्यमध्यांत्यमात्रया ।

रेचनके लिए जो नस्य लिया जा रहा हो वह नासिके दोनों छेदोंमें

औषधिकी आठ छ या चार वूँद डालनी चाहिये । आठ वूँदकी उत्तम, छ त्रिन्दुकी मध्यम और चार वूँदकी कनिष्ठ मात्रा होती है ॥ ८ ॥

नस्यकर्ममें औषधका प्रमाण

नस्यकर्मणि दातव्यं शाणैकं तोक्षणमौषधम् ॥ ९ ॥

हिंशु स्याद्यवमात्रं तु मापैकं सैधवं स्मृतम् ।

क्षीरं चैवाप्रशाणं स्यात्पानीयं च त्रिकार्पिकम् ॥ १० ॥

कार्पिकं मधुरं द्रव्यं नस्यकर्मणि योजयेत् ।

नस्य कर्मके लिये यदि किसी तीखी औषधिकी आवश्यकता हो तो उसकी मात्रा एक शाण होती है और हींग जौ भर, सेंधा नमक दो मासे, दूध आठ शाण, पानी तीन कर्ष और खाँड़ आदि मीठे पदार्थ एक कर्ष लेकर उसमें मिलाना चाहिए ॥ ९ ॥ १० ॥

विरेचन नस्यके और दो भेद

अवपीडः प्रथमनं द्वौ भेदावपरौ स्मृतौ ॥ ११ ॥

शिरोविरेचनस्थाने तौ तु देयौ यथायथम् ।

ऊपर बतलाये हुए विरेचन नस्यके भी दो भेद हैं । पहलका नाम है—अवपीड और दूसरा प्रथमन कहलाता है । ये दोनों नस्य शिरोविरेचनके काममें लाये लाते हैं ॥ ११ ॥

अवपीडन और प्रथमनके लक्षण

कल्कीकृतादौषधाद्यः पीडितो निःसृतो रसः ॥ १२ ॥

सोऽवपीडः समुद्दिष्टीक्ष्णद्रव्यसमुद्भवः ।

षडंगुला द्विवक्त्रा या नाडी चूर्णं तथा धमेत् ॥ १३ ॥

तोक्ष्णं कोलमितं वक्त्रवातैः प्रथमनं हि तत् ।

नस्यकर्मके लिये बतलायी तीखी औषधियोंके कल्कीको निचोड़कर जो नस्य तैयार किया जाता वह अवपीड कहलाता है । इसके लिए एक ऐसी नली होनी चाहिए, जो छ अंगुलकी लम्बी और दो मुँहकी हो । उसमें तीखी औषधियोंका एक कोल चूर्ण रखकर मुँहसे नाकमें फूँक दे । इसको लोग प्रथमननस्य कहते हैं ॥ १२ ॥ १३ ॥

रेचन और स्नेहके योग्य प्राणी

ऊर्ध्वजन्तुगते रोगे कफजे स्वरसंक्षये ॥ १४ ॥

अरोचके प्रतिश्याये शिरःशूले च पीनसे ।

शोफापस्मारकुष्ठेषु नस्य स्नेहेन दीयते ॥ १५ ॥

जिसको ऊर्ध्वजन्तुगत कोई रोग हो, कफके प्रकोपसे जिसको आवाज बैठ गयी हो, उसे और अरुचि, प्रतिश्याय, शिरःशूल, पीनस, सूजन, अपस्मार तथा कुष्ठ, इन रोगवालोंको यह रेचन नस्य लाभ पहुँचाता है । डरपोक मनुष्य, स्त्री तथा बच्चोंको स्नेहके साथ-साथ नस्य देना चाहिए ॥ १४ ॥ १५ ॥

अवपीडन नस्यके योग्य प्राणी

गलरोगे सन्निपाते निद्रायां विषमज्वरे ॥ १६ ॥

मनोविकारे कृमिषु युज्यते चावपीडनम् ।

गलरोग, सन्निपात, अतिनिद्रा, विषमज्वर, मानसविकार तथा कृमिरोगमें अवपीडन नस्य देना चाहिए ॥ १६ ॥

प्रधमन नस्यके योग्य प्राणी

अत्यन्तोत्कटदोषेषु विसंज्ञेषु च दीयते ॥ १७ ॥

चूर्णं प्रधमनं धीरैस्तद्वितीक्ष्णतरं यतः ।

जब कि वातादि दोष बड़ी उत्कट अवस्थामें पहुँच जायँ या कि बेहोशी आ जाय तो अतिशय तीक्ष्ण औषधियोंके चूर्णका प्रधमन नामक नस्य देना चाहिए ॥ १७ ॥

रेचकसंज्ञक नस्य

नस्यं स्याद्गुडशुण्ठीभ्यां पिप्पल्या सैधवेन च ॥ १८ ॥

जलपिष्टेन तेनाक्षिकर्मनासाक्षिरोगदाः ।

हनुमन्यागलोद्भूता नश्यन्ति भुजपृष्ठजाः ॥ १९ ॥

गुड, सोठ अथवा पीपली और सैधा नमकको पानीमें पीसकर नस्य ले तो आँख, कान, नाक, मस्तक, दाढ़ी, गर्दन, भुजा और पीठकी पीडा दूर हो जाती है ॥ १८ ॥ १९ ॥

रचन नस्यका दूसरा प्रकार

मधूकसारकृष्णाभ्यां वचामरिचसैधवैः ।

नस्यं कोष्णजले पिष्टं दद्यात्संज्ञाप्रबोधनम् ॥ २० ॥

अपस्मारे तथोन्मादे सन्निपातेऽपतन्त्रके ।

महुआकी लकड़ीके भीतरकी गाम, पीपली, वच, कालीमिर्च, सैधानमक, इन औषधियोंको गरम पानीमें पीसकर नस्य देनेसे मृगी, उन्माद, सन्निपात तथा अपतन्त्रक वायुके कारण आयी हुई बेहोशी दूर हो जाती है ॥ २० ॥

तीसरा प्रकार

सैधवं श्वेतमरिचं सर्पपाः कुष्ठमेव च ॥ २१ ॥

वस्तुमूत्रेण पिष्टानि नस्यं तन्द्रानिवारणम् ।

सैधा नमक, सफेद मिर्च तथा कूठ, इन वस्तुओंको बकरेके मूत्रमें पीसकर इनकी नस्य देनेसे तन्द्रा दूर हो जाती है ॥ २१ ॥

प्रथमन नस्य

रोहीतमत्स्यपित्तेन भावितं सैधवं वचा ॥ २२ ॥

मरिचं पिप्पली शुण्ठी कंकोलं लशुनं पुरम् ।

कट्फलं चेति तच्चूर्णं देयं प्रथमनं बुधैः ॥ २३ ॥

यदि सैधा नमक, वच, काली मिर्च, पीपली, सोंठ, कंकोल, लासुन तथा कायूर, इन चीजोंमें रोहू मछलीके पित्तेकी भावन देकर धूपमें सुखा ले और उसे नलीमें भरकर प्रथमन नस्य दे तो तन्द्रादिक बाधाएँ दूर हो जाती है ॥ २२ ॥ २३ ॥

बृंहण नस्य

अथ बृंहणनस्यस्य कल्पना कथ्यतेऽधुना ।

मर्शश्च प्रतिमर्शश्च द्वौ भेदो स्नेहने मतौ ॥ २४ ॥

मर्शस्य तर्पणी मात्रा मुख्या शाणैः स्मृताष्टभिः ।

मध्यमा च चतुःशाणैर्हीना शाणमिता स्मृता ॥ २५ ॥

एकैकस्मिन्नु मात्रेयं देया नासापुटे बुधैः ।

मर्शस्य द्वित्रिवेलं वा वीक्ष्य दोषवलावलम् ॥ २६ ॥

एकांतरं द्वयंतरं वा नस्यं दद्याद्विचक्षणः ।

त्र्यहं पंचाहमथवा सप्ताहं वा सुयंत्रितम् ॥ २७ ॥

अत्र वृंहण यानी धातुको बढ़ानेवाले नस्यकी विधि बतलायी जाती है । इस नस्यके दो भेद हैं । एकका नाम है मर्श और दूसरेका प्रतिमर्श । मर्शनस्यमें आठ शाणकी उत्तम तर्पणी मात्रा दी जाती है और चार शाण मध्यम तथा एक शाणकी हीन मात्रा होती है । इन तीनों मात्राओंको दो तीन बार देवे । फिर रोगीका बलाबल देखकर देना चाहिए । यह नस्य प्रतिदिन न देकर एक, दो, तीन, पाँच या सात दिनके अन्तरसे देवे ॥ २०-२७ ॥

नस्य अधिक होनेसे उत्पन्न उपद्रवोंका यत्न

मर्शो शिरोविरेके च व्यापदो विविधाः स्मृताः ।

दोषोत्क्षेपात्तथात्रैव विज्ञेयास्ता यथाक्रमम् ॥ २८ ॥

दोषोत्क्षेपनिमित्तासु युज्याद्वसनशोधनम् ।

अथ क्षयनिमित्तासु यथास्वं वृंहणं मतम् ॥ २९ ॥

नस्य तथा शिरोविरेचन नस्यमें अनेक प्रकारकी पीड़ाएँ कही गयी हैं । ये पीड़ाएँ दोषकी अधिकतासे या दोषके क्षयसे जायमान होती हैं । यदि दोषकी अधिकतासे उत्पन्न पीड़ा हो तो वामन या शोधन औषधियें दे और दोषोंके क्षयसे उत्पन्न पीड़ाओंमें वृंहण नस्य देना चाहिए ॥ २८ ॥ २९ ॥

वृंहण नस्यके योग्य प्राणी

शिरोनासाक्षिरोगेषु सूर्यावर्तार्द्धभेदके ।

दन्तरोगे बले हीने मन्यावाहंसजे गदे ॥ ३० ॥

मुखशोषे कर्णनादे वातपित्तगदे तथा ।

अकालपलिते चैव केशश्मश्रुप्रपातने ॥ ३१ ॥

युज्यते वृंहणं नस्यं स्नेहैर्वा मधुरद्रवैः ।

शिरोरोग, नासारोग, नेत्रव्याधि, सूर्यावर्त, आघासीशी, दन्तरोग, दुर्बलता-के कारण गर्दन, कन्धा और बाहुमें उत्पन्न पीड़ा, मुखशोष, कर्णनाद, वात और पित्तसे सम्बन्ध रखनेवाले रोग, पलितरोग और इन्द्रलुप्त रोग, इन व्याधियोंमें वृत्त आदि स्नेह तथा खोंड आदि मीठे पदार्थोंके साथ यह वृंहण नस्य देना चाहिए ॥ ३० ॥ ३१ ॥

वृंहण नस्यकी विधि

सशर्करं पयःपिष्टं भृष्टमाज्येन कुंकुमम् ॥ ३२ ॥

नस्यप्रयोगतो हन्याद्वातरक्तभवा रुजः ।

भ्रूशंखाक्षिशिरःकर्णसूर्यावर्तार्धभेदकान् ॥ ३३ ॥

नस्यं स्याद्बुबुतैलेन तथा नारायणेन वा ।

मापादिना वापि सर्पिस्तत्तद्भेषजसाधितैः ॥ ३४ ॥

तैलं कफे स्याद्वाते च केवले पवने वसा ।

दद्यान्नस्यं सदा पित्ते सर्पिर्मज्जानमेव च ॥ ३५ ॥

पहले केसरको घीमें भूनकर उसमें खँड मिलावे और दूधमें मिलाकर नस्य देवे । ऐसा करनेसे वातरक्तसे जायमान सभी रोग दूर हो जायँगे । अंडीके तेलमें नारायण तैल और मापादि तैलके साथ अनेक औषधियोंके योगसे तैयार किया हुआ घृतका नस्य देनेसे भूकुटी और कनपटीकी पीड़ा तथा सूर्यावर्त एवं आघाशीशी, ये सब रोग दूर हो जाते हैं । कफके प्रकोपसे जायमान रोगोंमें तेल, वातरोगमें वसा और पित्तज रोगोंमें मज्जाका नस्य देना चाहिए ॥ ३२-३५ ॥

पक्षाघातादिक रोगोंके लिये नस्य

मापात्मगुप्तारास्नाभिर्वलारुबुकरोहिषैः ।

कृतोऽश्वगन्धया क्वाथो हिङ्गुसैधवसंयुतः ॥ ३६ ॥

कोष्णनस्यप्रयोगेण पक्षाघातं सकंपनम् ।

जयेददर्दितवातं च मन्यास्तंभापवाहुको ॥ ३७ ॥

उडद, कौंचके बीज, रास्ना, गंगेरनकी जड़, रडकी जड़, रोहिषतृण तथा असगन्ध, इन औषधियोंके काढ़ेमें भुनी हिंग और सैधा नमक डालकर गरम-गरम नस्य देनेसे सकम्प पक्षाघात वायु, लकवा, गर्दनकी जड़ता और अपवाहुक, ये सारे रोग दूर हो जाते हैं ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

प्रतिमर्श नस्यकी मात्रा

प्रतिमर्शस्य मात्रा तु द्विद्विविंदुमिता मता ।

प्रत्येकशां नस्तक्रयोः स्नेहेनेति विनिश्चितम् ॥ ३८ ॥

घृत, तेल आदि किसी भी स्निग्ध पदार्थकी दो-दो बूँदें एक-एक नाकमें डालनेकी क्रियाको लोग प्रतिमर्श नस्य कहते हैं । इसकी मात्रा दो ही बूँदोंकी होती है ॥ ३८ ॥

विन्दुसंज्ञक मात्रा

स्नेहे ग्रंथिद्वयं यावन्निमग्ना चोद्धृता ततः ।

तर्जनी यं सवेद्विन्दुं सा मात्रा विन्दुसंज्ञिता ॥ ३६ ॥

एवंविधैर्विन्दुसंज्ञैरष्टभिः शाण उच्यते ।

स देयो मर्शनस्यस्तु प्रतिमर्शो द्विविन्दुकः ॥ ४० ॥

घृत और तेल आदि स्नेहमें उँगलीके दो पोरोंको डालकर ऊपर उठावे । उसमें जितना घी या तेल फँसकर बाहर आ जाय और टपकानेसे टपक पड़े, उसकी विन्दु संज्ञा है । इस तरहके आठ विन्दुओंका एक शाण होता है । यह एक शाणकी मात्रा मर्श नस्यमें काम आती और प्रतिमर्शमें पूर्वोक्त दो बूँदोंकी ही मात्रा मानी जाती है ॥ ३९ ॥ ४० ॥

प्रतिमर्श नस्य देनेका समय

समयाः प्रतिमर्शस्य बुधैः प्रोक्ताश्चतुर्दश ।

प्रभाते दंतकाष्ठान्ते गृह्णान्निर्गमने तथा ॥ ४१ ॥

व्यायामाध्वज्यवायांते विण्मृत्रांतेऽजने कृते ।

कवलांते भोजनान्ते दिवास्वप्नोत्थिते तथा ॥ ४२ ॥

वमनांते तथा सायं प्रतिमर्शः प्रयुज्यते ।

आयुर्वेदके प्रवीण पंडितोंने प्रतिमर्श नस्यके लिए चौदह समय कहे हैं । जैसे-सवेरे, दातौन करनेके बाद, बाहर निकल जानेपर, कसरत करनेके अनन्तर, रास्ता चलकर, स्त्रीप्रसंगके पश्चात्, पाखानेसे निवृत्त होकर, पेशाब करनेके बाद, अञ्जन लगानेके अनन्तर, कवलके अन्तमें, भोजनके पश्चात्, दिनमें सोनेके बाद, वमन करके और सन्ध्याको प्रतिमर्श नस्य लिया जाता है ॥ ४१ ॥ ४२ ॥

प्रतिमर्श नस्यसे वृत्तके लक्षण

ईपदुच्छिक्कनात्स्नेहो यदा वक्त्रं प्रपद्यते ॥ ४३ ॥

नस्ये निपिक्तं तं विद्यात्प्रतिमर्शप्रमाणतः ।

उच्छिन्दनं पिवेच्चैतन्निष्ठीवेन्मुखमागतम् ॥ ४४ ॥

प्रतिमर्श नस्यके द्वारा नाकमें गया हुआ स्नेह यदि कुछ ही छीकें आनेके बाद मुखमें आ जाय तो समझ ले कि नस्यविधान अच्छी तरह हुआ है । मुखमें आये हुए स्नेहको निगलें नहीं, बल्के थूक दे ॥ ४३ ॥ ४४ ॥

प्रतिमर्श देनेके योग्य रोगी

क्षीणे तृष्णास्यशोषार्ते वाले वृद्धे च युज्यते ।  
प्रतिमर्शेन शाम्यन्ति रोगाश्चैवोर्ध्वजत्रुजाः ॥ ४५ ॥

बलीपलितनाशश्च बलमिन्द्रियजं भवेत् ।

धातुह्यसे क्षीण, मुखशोषके कारण दुखी, बालक और वृद्ध, इन लोगोंको यह प्रतिमर्श नस्य दिया जा सकता है । इससे जवड़ेके ऊपरी भागमें होनेवाले रोग, त्वचाकी शिथिलता और पलितरोग, ये व्याधियें दूर हो जातीं और समस्त इन्द्रियोंमें बल आता है ॥ ४५ ॥

पलित रोगके लिए नस्य

विभीतनिम्बगम्भारीशिवाशेलुश्च काकिनी ॥ ४६ ॥

एकैकं तैलनस्येन पलितं नश्यति ध्रुवम् ।

बहेडा, नीम, गंभारी, हरड़, शाखोटक और कौआठोड़ी, इन औषधियोंमेंसे प्रत्येकके साथ नस्य लेनेसे वालोंकी सफेदी दूर हो जाती है ॥ ४६ ॥

नस्यकी विधि

अथ नस्यविधिं वक्ष्ये नस्यग्रहणहेतवे ॥ ४७ ॥

देशे वातरजोमुक्ते कृतदंतनिघर्षणम् ।

विशुद्धं धूमपानेन स्विन्नभालगलं तथा ॥ ४८ ॥

उत्तानशायिनं किञ्चित्प्रलंबशिरसं नरम् ।

आस्तीर्णहस्तपादं च वस्त्राच्छादितलोचनम् ॥ ४९ ॥

समुन्नमितनासाग्रं वैद्यो नस्येन योजयेत् ।

कोष्णमच्छिन्नधारं च हेमतारादिशुक्तिभिः ॥ ५० ॥

शुक्त्या वा यन्त्रयुक्त्या वा प्लोतैर्वा नस्यमाचरेत् ।

अब नस्य ग्रहण करनेकी विधि बतलाते हैं । रोगी किसी ऐसे स्थानमें बैठे जहाँ कि न हवा पहुँच सके और न गर्द-धूलकी ही गति हो । वहाँपर वह दातौन और धूमपान करके कपाल तथा कण्ठको शुद्ध करता हुआ पसीना निकाले । फिर चित्त लेटकर हाथ-पैर फैला दे और माथा थोड़ा लम्बा करके आँखोंपर कपड़ा ढाल दे । यह सब हो जानेके बाद उसकी नासिकाको कुछ ऊँची करके कुछ गुनगुनी नस्यकी धार ढाले । जिस पात्रमें लेकर नस्य ढालना



हो वह पात्र सोने, चाँदी, सीप या कौड़ीका होना चाहिए । यदि इनमेंसे कोई भी न जुट सके तो कपड़ेके टुकड़ेका फाहा बना ले और उसीको नस्यमें डुबो-डुबोकर नाकमें निचोड़े ॥ ४७-५० ॥

नस्य लेते समय क्या करे ?

नस्येष्वासिच्यमानेषु शिरो नैव प्रकम्पयेत् ॥ ५१ ॥

न कुप्येन्न प्रभापेत नोच्छिदेन्न हसेत्तथा ।

एतर्हि विहितः स्नेहो नैवांतः सम्प्रपद्यते ॥ ५२ ॥

ततः कासप्रतिश्यायशिरोऽक्षिगदसंभवः ।

जब कि नस्य दिया जा रहा हो, उस समय माथा न हिलावे, कोप न करे, बातचीत न करे, हँसके और हँसे भी नहीं । यदि इस नियमका उल्लंघन किया जाता है तो वह नस्यवाला स्नेह भीतर नहीं जाता, जिससे खाँसी, जुकाम तथा मस्तक या आँखोंका कोई रोग उत्पन्न हो जाता है ॥ ५१ ॥ ५२ ॥

नस्यधारणकी विधि

शृंगाटकमभिप्लाव्य स्थापयेन्न गिलेद् द्रवम् ॥ ५३ ॥

पंचसप्तदशैव स्युर्मात्रा नस्यस्य धारणे ।

उपविश्याथ निष्ठीवेन्नासावक्त्रगतं द्रवम् ॥ ५४ ॥

वामदक्षिणपार्श्वाभ्यां निष्ठीवेत्सम्मुखे न हि ।

वैद्य नस्य तब तक देता रहे जब तक कि दोनों भोंहोंके बीचका शृंगाटक अच्छी तरह तर न हो जाय । इस नस्यको धारण करनेका समय पाँच सात या दस मात्राका होता है । जब उतना समय बीत जाय तो रोगी उठ बैठे और जो स्नेह मुखमें आ गया हो, उसे अपने दहिनी या बायों तरफ थूक दे । सामने नहीं थूके ॥ ५३ ॥ ५४ ॥

नस्यकर्मके बाद क्या करे ?

नस्ये नीते मनस्तापं रजः क्रोधं च संत्यजेत् ॥ ५५ ॥

शयीत निद्रां त्यक्त्वा च उत्तानो वाक्छतं नरः ।

तथा वै रेचनस्यांते धूमो वा कवलोऽहितः ॥ ५६ ॥

नस्य ले लेनेके बाद किसी प्रकारका सन्ताप न करे, धूल-गुबार नाकमें न जाने दे और क्रोध भी न करे । जितनी देरमें सौ तककी गिनती गिनी जाती है,

उतनी देर तक उतान लेटा रहे । उस समय नींद नहीं आनी चाहिए । विरेचन नस्य लेनेके बाद धूम्रपान अथवा कवल ग्रहण करना भी ठीक नहीं है ॥५५॥५६॥

शुद्धादिक भेद

नस्यत्रीण्युपदिष्टानि लक्षणानि समासतः ।

शुद्धिहीनातियोगानि विशेषाच्छास्त्रचिन्तकैः ॥ ५७ ॥

आयुर्वेद शास्त्रका मनन करनेवाले विद्वानोंने नस्यकी शुद्धिके तीन भेद बतलाये हैं । जैसे—शुद्धि, हीनयोग और अतियोग । इनके विषयमें आगे संक्षेपमें और कुछ कहेंगे ॥ ५७ ॥

उत्तम शुद्धि होनेके लक्षण

लाघवं मनसः शुद्धिः स्रोतसां व्याधिसंक्षयः ।

चित्तेंद्रियप्रसादश्च शिरसः शुद्धिलक्षणम् ॥ ५८ ॥

यदि नस्य लेनेसे शरीर हल्का मालूम पड़े, चित्त प्रसन्न हो, मुख, नाक, कान आदि चोत्रेन्द्रियों तथा सिरकी शुद्धि हो जाय और इन्द्रियों भी प्रसन्न दीखें तो समझ ले कि नस्यसे उत्तम शुद्धि हुई है ॥ ५८ ॥

हीन शुद्धि होनेके लक्षण

कण्डूपदेहो गुरुता स्रोतसां कफसंस्त्रवः ।

मूर्ध्नि हीनविशुद्धे तु लक्षणं परिकीर्तितम् ॥ ५९ ॥

यदि नस्यकर्मके द्वारा उत्तम शुद्धि न होकर साधारण शुद्धि होती तो देहमें खुजली उठने लगती, शरीर भारी मालूम पड़ने लगता और स्रोत यानी मुख-नासिका आदि मार्गोंसे कफ आने लगता है ॥ ५९ ॥

अतिशुद्धिके लक्षण

मस्तुलुंगागमो वातवृद्धिरिन्द्रियविभ्रमः ।

शून्यता शिरसश्चापि मूर्ध्नि गाढं विरेचिते ॥ ६० ॥

यदि नस्यकर्म द्वारा अतिशुद्धि होती तो मस्तुलुंग ( यानी मस्तकके भीतरका मगज ) पिघल-पिघलकर नाकके रास्ते टपकने लगता, वायु बढ़ जाती, इन्द्रियों अन्त हो जाती और मस्तक शून्य हो जाया करता है ॥ ६० ॥

हीनशुद्ध्यादिकोंकी चिकित्सा

हीनातिशुद्धे शिरसि कफवातघ्नमाचरेत् ।

सम्यग्विशुद्धे शिरसि सर्पिर्नस्यं निषेचयेत् ॥ ६१ ॥

नस्य कर्म करनेपर यदि अल्पशुद्धि अथवा दीनशुद्धिके लक्षण दीखें तो कफ और वातको नारा करनेवाला नस्य देवे । अतिशुद्धिकी अवस्थामें घृतका नस्य देना भी लाभकारी होता है ॥ ६१ ॥

अतिस्निग्धके लक्षण

कफप्रसेकः शिरसो गुरुतेन्द्रियविभ्रमः ।

लक्षणं तदतिस्निग्धं रूक्षं तत्र प्रदापयेत् ॥ ६२ ॥

कफ गिरना, माथा भारी लगना और इन्द्रियोंका भ्रमित होना, ये लक्षण अतिस्निग्धके हैं । अतिस्निग्धकी हालतमें किसी रूक्ष पदार्थका नस्य देना चाहिए ॥ ६२ ॥

नस्यके लिये पथ्य

भोजयेच्चानभिष्यंदि नस्याचरिकमादिशेत् ॥ ६३ ॥

नस्य लेनेके अनन्तर किसी ऐसी वस्तुका सेवन न करे जो अभिष्यन्दी ( जैसे भैंसका घी आदि ) हो । नस्यकर्ममें जो पथ्य बतलाये गये हैं, उनका भली भाँति पालन करे ॥ ६३ ॥

पञ्चकर्म

वमनं रेचनं नस्यं निरूहमनुवासनम् ।

एतानि पञ्च कर्माणि कथितानि मुनीश्वरैः ॥ ६४ ॥

प्राचीन ऋषियोंने वमन, विरेचन, नस्य, निरूहण वस्ति और अनुवासन वस्ति, इन पाँचोंको “पञ्चकर्म” कहा है ॥ ६४ ॥

इति श्रीशार्ङ्गधरेण विरचितायां संहितायामुत्तरखण्डे स्नेहविधिर्नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

## अथ नवमोऽध्यायः ।

धूम्रपानकी विधि

धूमस्तु पङ्क्तिविधः प्रोक्तः शमनो वृंहणस्तथा ।

रेचनः कासहा चैव वामनो व्रणधूपनः ॥ १ ॥

शमन, वृंहण, रेचन, कासहा, वामन, व्रण और धूपन, इन भेदोंसे धूम्र छ प्रकारका हुआ करता है ॥ १ ॥

शमनादिके पर्यायवाची शब्द

शमनस्य तु पर्यायौ मध्यः प्रायोगिकस्तथा ।

बृंहणस्यापि पर्यायौ स्नेहनो मृदुरेव च ॥ २ ॥

रेचनस्यापि पर्यायौ शोधनस्तीक्ष्ण एव च ।

मध्य और प्रायोगिक, ये दोनों शमन नामक धूम्रके पर्यायवाचक नाम हैं । स्नेहन और मृदु, ये दो बृंहण धूम्रके पर्यायवाचक शब्द हैं। उसी तरह धूम्रशोधन और तीक्ष्ण, ये दो रेचनके पर्यायवाचक नाम हैं ॥ २ ॥

धूम्रसेवनके अयोग्य रोगी

अधूमार्हाश्च खल्वेते श्रान्तो भीरुश्च दुःखितः ॥ ३ ॥

दत्तवस्तिर्विरिक्तश्च रात्रौ जागरितस्तथा ।

पिपासितश्च दाहार्तस्तालुशोपी तथोदरी ॥ ४ ॥

शिरोऽभितापी तिमिरी छर्द्याध्मानप्रपीडितः ।

क्षतोरस्कः प्रमेहार्तः पाण्डुरोगी च गर्भिणी ॥ ५ ॥

रूढः क्षीणोऽभ्यवहृतक्षीरक्षौद्रघृतासवः ।

भुक्तान्नदधिमत्स्यश्च बालो वृद्धः कृशस्तथा ॥ ६ ॥

अकाले चातिपीतश्च धूमः कुर्यादुपद्रवान् ।

निम्नलिखित प्रकारके लोग धूम्रपान करनेके योग्य नहीं होते । जैसे—थका हुआ, भयभीत, दुःखी, जिसको वस्ति दी गयी हो, जिसने विरेचन औषधि ली हो, जो रातको जाग चुका हो, प्यासा, दाहसे दुखी, तालुशोषी, उदररोगी, शिरोऽभितापसे पीडित, तिमिररोगी, वमन, आध्मान, उरःक्षत, प्रमेह और पाण्डुरोगसे पीडित, गर्भिणी, रूढ, क्षीण, दूध, शहद, घी, आसव और अन्न, दही तथा मछली, इन वस्तुओंको जिसने खाया हो, बालक, वृद्ध तथा दुर्बल, इतने प्रकारके प्राणियोंको धूम्रपान नहीं ही करावे । अकालमें और मात्रासे अधिक धूम्रपान करनेसे भी उपद्रव ही खड़े होते हैं ॥ ३-६ ॥

धूम्रपानके उपद्रवोंका प्रतीकार

तत्रेष्टं सर्पिषः पानं नाचनांजनतर्पणम् ॥ ७ ॥

सर्पिरिक्षुरसं द्राक्षां पयो वा शर्करां वा ।

मधुराम्लौ रसौ वापि शमनाय प्रदापयेत् ॥ ८ ॥

यदि अतिधूम्रपान करनेसे उपद्रव उपस्थित हो जायँ तो उस मनुष्यको वी  
पिलावे, नस्य दे, अंजन लगावे और कोई तर्पण औषधि देवे । वी, ऊँखका  
रस, दाख, दूध, चीनीका शर्बत और चीनी, जल अथवा मीठे या खट्टे पदार्थ  
खानेको दे । इनसे धूम्रपानसम्बन्धी उपद्रव दूर हो जाते हैं ॥ ७ ॥ ८ ॥

धूम्रपानका समय और उसका गुण

धूमश्च द्वादशाद्वर्षाद्गृह्यतेऽशीतिकान्नरः ।

कासश्वासप्रतिश्यायान्मन्याहनुशिरोरुजः ॥ ९ ॥

वातश्लेष्मविकारांश्च हन्याद् धूमः सुयोजितः ।

बाग्न वर्षसे लेकर अस्सी वर्षतककी अवस्थावाले रोगीको धूम्रपान कराना  
चाहिए । इसके बाद या पहले नहीं । यदि धूम्रपानकी अच्छी योजना की जाय  
तो श्वास, खाँसी, पीनस, गर्दनकी पीड़ा, ठोढ़ी और मस्तककी व्याधि तथा वान-  
कनसे सम्बन्ध रखनेवाले सारे विकार दूर हो जाते हैं ॥ ९ ॥

धूम्रप्रांसे मनुष्यकी चेष्टा

धूमोपयोगात्पुरुषः प्रसन्नेन्द्रियवाङ्मनाः ॥ १० ॥

दृढकेशद्विजश्मश्रुः सुगन्धवदनो भवेत् ।

धूम्रपान करनेसे मनुष्यकी चक्षुरादि इन्द्रियें, वाणी तथा मन प्रसन्न रहना  
है । नाथ ही केश, दाँत मूँछ और दाढ़ी, ये मजबूत हो जाते हैं ॥ १० ॥

धूम्रपानमें नलीका विचार

धूमनाडी भवेत्तत्र त्रिखण्डा च त्रिपर्विका ॥ ११ ॥

कनिष्ठिका परीणाहा राजमापागमांतरा ।

धूमनाडी भवेद्दीर्घा शमने रोगिणोऽङ्गुलैः ॥ १२ ॥

चत्वारिंशन्मितैस्तद्वद्वात्रिंशद्भिर्मृदौ स्मृता ।

नीक्षणे चतुर्विंशतिभिः कासन्ने षोडशोन्मितैः ॥ १३ ॥

कलायमण्डलं स्थूला कुलित्यागमरंघ्रिका ॥ १४ ॥

धूम्रपान करनेके लिए जो नली बनायी जाय, वह तीन गाँठोंकी हो, कनि  
ष्ठिका उँगली जितनी मोटाई उसमें रहे और चौराईका दाना आवे जाय, इतनी  
पोली होनी चाहिए । उसकी लम्बाई चालीस अंगुल तककी रहे । उसमें भी  
मृदुसंज्ञक धूम्रपानमें बत्तीस अंगुल, तीक्ष्णसंज्ञक धूम्रपानमें दस अंगुल, कासघ्न

नामक धूम्रपानमें सोलह अंगुल, वामनीनामक धूम्रपानमें दस अंगुल और ब्रण नामक धूम्रपानमें भी दस अंगुलकी लम्बी नली काममें लानी चाहिए । ब्रणके लिए जो नली ली जाय, उसमें मटर जितनी मोटाई और कुलथीका दाना आने-जाने भरका वारीक छिद्र होना आवश्यक है ॥ ११-१४ ॥

धूम्रपानके लिए ईषिका विधान

अथेपिकां प्रलिपेच्च सुश्रद्धयां द्वादशांगुलाम् ।

धूमद्रवस्य कल्केन लेपश्चाष्टांगुलः स्मृतः ॥ १५ ॥

कल्कं कर्पमितं लिप्त्वा छायाशुष्कं प्रकारयेत् ।

ईषिकामपनीयाथ स्नेहाक्तां वर्तिमादरात् ॥ १६ ॥

अंगारैर्दीपितां कृत्वा धृत्वा नेत्रस्य रंध्रके ।

वदनेन पिचेद्धूमं वदनेनैव संत्यजेत् ॥ १७ ॥

नासिकाभ्यां ततः पीत्वा मुखेनैव वमत्सुधीः ।

शरावसंपुटे क्षिप्त्वा कल्कमंगारदीपितम् ॥ १८ ॥

छिद्रे नेत्रं सुवेद्याथ ब्रणं तेनैव धूपयेत् ।

धूम्रपानके लिए जो नैचा लिया जाय वह बारह अंगुलका लम्बा हो । उसमें धूम्रपानके लिए बतलायी औषधियोंका कल्क भरकर एक कर्ष कल्कको नैचा-के आठ अंगुल तक लेप करके धूपमें सुखावे । सुखजानेपर ईषिका ( नैचे ) को बाहर निकाल ले । ऐसा करनेसे कल्कका ही एक नैचासा निकल आवेगा । उसमें एक दूसरे प्रकारकी स्निग्ध वस्ती रखकर अंगार रखे और उस कल्कवाले नैचेके छिद्रपर धरे और उस कल्ककी नलीसे धूम खींच-खींचकर पिये । जो कुछ धुआँ मुँहमें आवे, उसे मुँहसे बाहर निकाल दे । पेटमें न जाने दे । अभ्यास हो जानेपर नाकसे धुआँ खींचकर मुँहसे निकाले । यदि ब्रणधूम्रपान करना हो तो एक कसोरेमें छेद करके कसोरेको नलीपर धरे और कसोरेमें औषधियें भरकर आग रखे और धूम्रपान करे ॥ १५-१८ ॥

किस औषधिका कल्क किस धूममें दे ?

एलादिकल्कं शमने स्निग्धं सर्जरसं मृदौ ॥ १९ ॥

रेचने तीक्ष्णकल्कं च कासघ्ने क्षुद्रिकोपणम् ।

चामने स्तायुचर्माद्यं दद्याद् धूमस्य पानकम् ॥ २० ॥

ब्रणे निम्बवचाद्यं च धूमनं सम्प्रचक्षते ।

शमन नामक धूम्रपानमें एलादिगण ( १ इलाची २ बड़ी इलायची ३ शिलाजीत ४ कूट ५ गन्धप्रियंगु ६ जयामांसी ७ नेत्रत्राला ८ रोहिषतृण ९ कपूरी ( शाकविशेष ) १० किरमानी, अजवायन ११ मोटी दालचीनी १२ तमालपत्र १३ तगर १४ गन्धपर्णिका भेददूर्वा १५ राईका रस १६ नखद्रव्य १७ व्याघ्रनख १८ देवदारु १९ अगर २० विशेष धूम २१ केसर २२ कौंचकी जड़ २३ गूगल २४ राल २५ कुन्दरू २६ नागचम्पा, वाग्भट्टमें ये एलादि गणकी औषधियें बतलायी गयी हैं ) में बतलायी हुई औषधियोंका कल्क, रेचन नामक धूम्रपानमें तीक्ष्णसंज्ञक यानो सरसो, राई आदिका कल्क, मृदुसंज्ञक धूम्रपानमें स्निग्ध अर्थात् घृत आदि पदार्थोंमें शिलाजीतका कल्क, कासनामक धूम्रपानमें कटेरी, कालो मिर्च आदिका कल्क, वमन करानेके लिए जिस धूम्रपानकी योजना हो, उसमें स्नायु तथा चर्म आदिका कल्क और व्रणनामक धूम्रपानमें नीम और वचका कल्क सुलगाकर पीना चाहिए ॥ १६ ॥ २० ॥

बालग्रहनाशक धूनी

अन्येऽपि धूम्रगेहेषु कर्तव्या रोगशान्तये ॥ २१ ॥

मायूरपिच्छं निम्बस्य पत्राणि बृहतीफलम् ।

मरिचं हिंगु मांसी च बीजं कार्पाससम्भवम् ॥ २२ ॥

छागरोमाहिनिर्मोकं विष्टा वैडालिकी तथा ।

गजदंतश्च तच्चूर्णं किञ्चिद्घृतविमिश्रितम् ॥ २३ ॥

गेहेषु धूपनं दत्तं सर्वान्बालग्रहाञ्जयेत् ।

पिशाचान्नाक्षसाञ्चित्वा सर्वज्वरहरं भवेत् ॥ २४ ॥

बालग्रहको दूर करनेके लिए अब विशेष प्रकारके धूम्रपानकी विधि बतलाते हैं । मोरका पंख, नीमकी पत्तियें, कटेरीके फल, मिर्च, हींग, जयामांसी, कपासके तिनौले, बकरेके बाल, साँपकी केंचुल, बिल्लीकी विष्टा और हाथीका दाँत इन बीजोंके चूर्णमें थोड़ासा घृत मिलाकर घरमें धूनी देनी चाहिए । ऐसा करनेसे सब प्रकारके बालग्रह, पिशाच तथा राक्षसोंके उपद्रव और ज्वर दूर हो जाते हैं ॥ २१-२४ ॥

धूम्रपानविषयक कुछ और बातें

परिहारस्तु धूमेषु कार्यो रेचननस्यवत् ।

नेत्राणि धातुजान्याहुर्मलवशादिजान्यपि ॥ २५ ॥

पीछे रेचक नामक नस्त्रमें जो परिहार बतला आये हैं। वही इसमें भी काम देता है। धूम्रपानके लिए जो नली बनवायी जाय, उसका मुख सुवर्ण-चाँदी आदि किसी धातु, नरकुल अथवा बाँसकी होनी चाहिए ॥ २५ ॥

इति श्रीशाङ्गधरेण विरचितायां संहितायामुत्तरखण्डे  
धूमविधिर्नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

## अथ दशमोऽध्यायः ।

गण्डूष, कवल तथा प्रतिसारण

चतुर्विधः स्याद् गंडूषः स्नैहिकः शमनस्तथा ।

शोधनो रोपणश्चैव कवलश्चापि तद्विधः ॥ १ ॥

अब गंडूष और कवलकी विधि बतलाते हैं। किसी तरल पदार्थकी कुल्ली करनेको गण्डूष और किसी कड़े पदार्थको मुखमें डालकर चाबनेको कवल कहते हैं। वह गंडूष और कवल स्नैहिक, शमन, शोधन और रोपण इन भेदोंसे चार प्रकारका होता है। एक अथवा औषधिसमुदायकके स्वरस, काथ, हिम, फाण्ट अथवा इनसे सिद्ध घृत-तैलादिको मात्रा, काल और दोषके अनुसार मुखमें धारण करने और विधिपूर्वक निकालनेके प्रकारको गंडूष कहते हैं। इससे मुख-जिह्वादिका स्वेदन भी हो जाता है ॥ १ ॥

दोषभेदसे स्नैहिकादिक गंडूषोंकी योजना

स्निग्धोष्णैः स्नैहिको वाते स्वादशीते प्रसादनः ।

पित्ते कट्वम्ललवणैरुष्णैः संशोधनैः कफे ॥ २ ॥

कपायतिक्तमधुरैः कटुषणो रोपणत्रणे ।

चतुःप्रकारो गण्डूषः कवलश्चापि कीर्तितः ॥ ३ ॥

वातज रोगोंमें चिकने और गरम पदार्थोंका कुल्ला करना चाहिए। यही स्नैहिक गंडूष कहलाता है। पीठे और ठंडे पदार्थोंकी कुल्ली करनेको लोग शमन गंडूष कहते हैं। यह पित्तज रोगोंमें काम देता है। तीखे, खट्टे खारे तथा गरम पदार्थोंका गंडूष शोधन गंडूष कहलाता है। यह कफज रोगोंमें काम आता है। कटु, प



कसैले और मीठे पदार्थोंका गंडूष रोपण गंडूषके नामसे प्रसिद्ध है । यह थोड़ा गरम करके व्रणमें उपयुक्त होता है । ठीक इसी तरह कवल भी चार प्रकारका होता है ॥ २ ॥ ३ ॥

गंडूष तथा कवलके भेद  
असंचारी मुखे पूर्णे गंडूषः कवलश्चरः ।

तत्र द्रव्येण गंडूषः कल्केन कवलः स्मृतः ॥ ४ ॥

गंडूष करनेकी विधि यह है कि किसी प्रकारके काढ़ेकी मुखमें भरकर थोड़ी देर तक ज्योंका त्यों रहने दे । फिर उसे बाहर निकाल दे । इसीको गंडूष या कुल्ला कहते हैं और कवलमें कल्क आदि कोई पदार्थ मुखमें रखकर उनका रस चूसा जाता है ॥ ४ ॥

गंडूष और कवलकी औषधियोंकी माप  
दद्याद्द्रवेषु चूर्णं च गंडूषे कोलमात्रकम् ।

कर्पप्रमाणः कल्कश्च दीयते कवलो बुधैः ॥ ५ ॥

गंडूषके लिए जिस किसी काढ़े आदिकी योजना की गयी हो, उसमें एक कोल चूर्ण डाला जाना और कवलमें एक कर्प प्रमाण कल्ककी योजना करनी होती है ॥ ५ ॥

किस अवस्थामें कितने कुल्ले करे  
धार्यते पञ्चमाद्वर्पाद्गंडूषकवलादयः ।  
गंडूषात्सुस्थितः कुर्यात्स्वन्न भालगलादिकः ॥ ६ ॥  
मनुष्यर्त्वास्तथा पंच सप्त वा दोषनाशनान् ।

पाँच वर्षके ऊपरकी अवस्थावालोंको ही इस गंडूष अथवा कवलकी औषधि लेनी चाहिए । जो मनुष्य यह औषधि लेना चाहता हो वह रोगसे मुक्त होनेके लिए तब तक तीन, पाँच अथवा सात कुल्ले करे जब तक कि कपाल, गला तथा मुखमें कुछ पसीना न आ जाय । कुछ लोगोंकी यह भी राय है कि जब तक दोष दूर न हों, तब तक गंडूषके क्वाथको मुखमें धारण किये रहे ॥ ६ ॥

गंडूषधारणका दूसरा प्रमाण  
कफपूर्णास्यतां यावच्छेदो दोषस्य वा भवेत् ॥ ७ ॥  
नेत्रघ्राणश्रुतिर्यावत्तावद्गंडूषधारणम् ।

कुछ लोग कहते हैं कि जत्र तक मुँहमें कफ न आवे या दोष न दूर हो जाय अथवा नेत्र और नाक न बहने लगे तत्र तक गंडूष धारण किये रहे ॥ ७ ॥

वातज रोगमें स्नेहिक गंडूषकी विधि

तिलकल्कोदकं क्षारं स्नेहो वा स्नेहिके हितः ॥ ८ ॥

स्नेहिक गंडूषमें तिलका कल्क, जल, दूध और तेल आदि चिकने पदार्थोंकी योजना की जानी चाहिए ॥ ८ ॥

पित्तज रोगमें शमन गंडूष

तिला नीलोत्पलं सर्पिः शर्कराक्षीरमेव च ।

सक्षौद्रो हनुवस्त्रस्थो गंडूषो दाहनाशनः ॥ ९ ॥

तिल, नील कमल, घी, खँड़ और दूध, इन चीजोंको एकत्रित करके शहद मिलाकर कुल्ले करे तो पित्तके कारण उत्पन्न ठोड़ी और मुखकी दाह दूर हो जाती है ॥ ९ ॥

त्रणादिमें मधुगंडूषकी योजना

वैशद्यं जनयत्यास्ये संदधाति मुखव्रणान् ।

दाहन्तृष्णाप्रशमनं मधुगंडूषधारणम् ॥ १० ॥

जलमें शहद डालकर कुल्ले करे तो मुँहके घाव, छाले, दाह और प्यास दूर हो जाती है ॥ १० ॥

विषादिकी वाधाओंमें देने योग्य गंडूष

विषक्षाराग्निदग्धे च सर्पिर्धार्यं पयोऽथवा ।

किसी प्रकारकी विषवाधा, क्षारके कारण उत्पन्न व्याधि और अग्निदाहसे जायमान उपद्रव, इनमें दूध अथवा गीके कुल्ले करने चाहियें ।

दाँतोंके हिलनेपर गंडूष

तैलसैधवगंडूषो दंतचाले प्रशस्यते ॥ ११ ॥

यदि समयमें दाँत हिलने लगें तो तिलका तेल और सैधानमक मिले हुए जलके कुल्ले करे । ऐसा करनेसे दाँतोंका हिलना बन्द हो जाता और दाँत पुष्ट हो जाते हैं ॥ ११ ॥

मुखशोष रोगके लिए विहित गंडूष

शोषं मुखस्य वैरस्यं गंडूषः कांजिको जयेत् ।

मुखशोष और मुखकी विरसतामें काँजीके कुल्ले करे तो ये बाधाएँ दूर हो जाती हैं ।

कफके लिए गंडूप

सिंधुत्रिकटुराजीभिराद्रकेण कफे हितः ॥ १२ ॥

सैंधा नमक और त्रिकुटा अर्थात् सोठ, मिर्च और पीपलीके घूर्णको अदरक-के रसमें मिलाकर कुल्ले करे तो कफके दोष दूर हो जाते हैं ॥ १२ ॥

कफ तथा पित्तपर देने योग्य गंडूप

त्रिफलामधुगंडूपः कफासृक्पित्तनाशनः ।

त्रिफलाके घूर्णमें शहद मिलाकर कुल्ले करनेसे कफ और रक्तपित्त रोग दूर हो जाते हैं ।

मुखपाक रोगके योग्य गंडूप

दार्वी गुडूची त्रिफला द्राक्षा जात्याश्च पल्लवः ॥ १३ ॥

यवासश्चेति तत्काथः पष्ठांशः सौद्रसंयुतः ।

शीतो मुखे धृतो हन्यान्मुखपाकं त्रिदोषजम् ॥ १४ ॥

दारुहल्दी, गुग्गुलु, त्रिफला, मुनक्का, चमेलीके पत्ते और जवासा, इन चीजोंको समान भागके हिसाबसे एकत्रित करके काढ़ा तैयार करे । जितना काढ़ा हो, उतनी ही शहद मिलाकर काढ़ेको ठंडा कर ले और कुल्ले करे तो वात, कफ तथा पित्तके प्रकोपसे जायमान मुखपाक रोग शान्त हो जाते हैं ॥ १३ ॥ १४ ॥

गंडूप प्रतिसारण और कवलका एकीकरण

यस्यौषधस्य गंडूपस्तथैव प्रतिसारणम् ।

कवलश्चापि तस्यैव ज्ञेयोऽत्र कुशलैर्नरैः ॥ १५ ॥

जो औषधियें जिस रोगके गंडूपके लिए निर्धारित हैं, उन्हींका प्रतिसारण यानी मंजन और कवल भी देना चाहिए ॥ १५ ॥

कवलकी विधि

केशरं मातुलिङ्गस्य सैधवव्योपसंयुतम् ।

हन्यात्कवलो जाड्यमरुचिं कफवातजाम् ॥ १६ ॥

विजोरेकी केसरमें सैंधा नमक तथा त्रिकुटा, इन दोनों वस्तुओंको एकत्रित करके इसका कवल ग्रहण करनेसे मुखकी जड़ता तथा कफ और वातसे जायमान अरुचि दूर हो जाती है ॥ १६ ॥

प्रतिसारणके भेद

कल्कोऽवलेहश्चूर्णं च त्रिविधं प्रतिसारणम् ॥ १७ ॥

उपर्युक्त प्रतिसारण कल्क, अवलेह तथा चूर्ण, इन भेदोंसे तीन प्रकारका माना गया है । इसे मुखरोगीके रोगके अनुसार उँगलीकी अगली पोरमें भरकर मुखमें लगाना चाहिए ॥ १७ ॥

प्रतिसारणचूर्ण

कुष्ठं दार्वी समंगा च पाठा तिक्ता च पीतिका ।

तेजनीमुस्तलोध्रं च चूर्णं स्यात्प्रतिसारणम् ॥ १८ ॥

रक्तस्रुतिं दंतपीडां शोथं दाहं च नाशयेत् ।

कूट, दारुहल्दी, लजालू, पाह, कुटकी, मंजीठ, हल्दी, नागरमोथा और लोध इन औषधियोंका चूर्ण करके जीभ तथा सारे मुखमें मंजन करनेसे मसूढ़ेसे रुधिर गिरना, दाँतोंमें पीड़ा होना, सूजन और दाह, ये सब रोग दूर हो जाया करते हैं । इसको प्रतिसारण या मंजन कहते हैं ॥ १८ ॥

गंडूषादिके हीनयोगादिसे होनेवाली हानियाँ

हीनयोगात्कफोत्क्लेशो रसाज्ञानारुची तथा ॥ १९ ॥

अतियोगान्मुखे पाकः शोषस्तृष्णा क्लमो भवेत् ।

ऊपर वतलाये गंडूष, कवल अथवा प्रतिसारणमें यदि हीनयोग हो जाता तो कफ बढ़ता, मुखका स्वाद विगड़ जाता और अन्न आदिपर रुचि नहीं होती है । यदि कहीं इनका अतियोग होता तो मुँह पक जाता, छाले पड़ जाते, मुखशोष होता और प्यास विशेष लगने लगती है ॥ १९ ॥

शुद्ध गंडूष

व्याघ्रचक्षुस्तुष्टिर्वैशद्यं वक्त्रलाघवम् ।

इंद्रियाणां प्रसादश्च गंडूषे शुद्धिलक्षणम् ॥ २० ॥

यदि गंडूषादिकोंका उत्तम योग होता तो व्याधि नष्ट होती, चित्त प्रसन्न रहता, मुखमें निर्मलता आती और चक्षुरादि इंद्रियाँ प्रसन्न मालूम देती हैं ॥ २० ॥

इति श्रीशाङ्गधरसंहितायामुत्तरखण्डे गंडूषादिविधिर्नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

## अथैकादशोऽध्यायः ।

आलेप

आलेपस्य च नामानि लिप्तो लेपश्च लेपनम् ।

दोषघ्नो विषहा वर्ण्यो मुखलेपस्त्रिधा मतः ॥ १ ॥

त्रिप्रमाणश्चतुर्भागस्त्रिभागार्धांगुलोन्नतः ।

आर्द्रो व्याधिहरः स स्याच्छुष्को दूषयति च्छविम् ॥ २ ॥

लेपके तीन नाम हैं । जैसे—लिप्त, लेप और लेपन । आलेप भी इसीका कहते हैं । इनमें मुखलेप नामका लेप, दोषघ्न, विषघ्न तथा वर्ण्य, इन भेदोंसे तीन प्रकारका होता है । उसके प्रमाण भी तीन ही हैं । जो एक अंगुलका मोटा लेप किया जाता वह दोषघ्न, पौन अंगुलका विषघ्न और आधे अंगुलका मोटा लेप वर्ण्य कहलाता है । गीली औषधिका लेप करनेसे रोग दूर हो जाता और नूना लेप शरीरकी शोभाको बिगाड़ देता है ॥ १ ॥ २ ॥

दोषघ्न लेप

पुनर्नवां दाह शुण्ठीं सिद्धार्थं शिग्रुमेव च ।

पिप्प्ला चैवारजालेन प्रलेपः सर्वशोथहा ॥ ३ ॥

पुनर्नवा, देवदारु, सोंठ, सफेद सरसों तथा सहैजनकी छाल इन चीजोंको कोंजीमें पीसकर लेप करनेसे सब प्रकारके शोथ दूर हो जाते हैं ॥ ३ ॥

दाहशान्तिके लिए लेप

विभीतफलमज्जाक्तलेपो दाहार्तिनाशनः ।

बहेड़ेके भीतरके गूदेको पीसकर लेप करनेसे शरीरकी दाह दूर हो जाती है ।

दशांग लेप

शिरीषमधुयष्टी च तगरं रक्तचन्दनम् ॥ ४ ॥

एला मांसी निशायुग्मं कुष्ठं बालकमेव च ।

इति संचूर्ण्य लेपोऽयं पंचमांशघृतप्लुतः ॥ ५ ॥

जलेन क्रियते सुज्ञैर्दशांग इति संज्ञितः ।

विसर्पान्विषविस्फोटाब्धोथदुष्टत्रणाञ्जयेत् ॥ ६ ॥

सिरसकी छाल, मुलहटो, तगर, लाल चन्दन, इलायची, जयामासी, हल्दी, टारुहल्दी, कूठ तथा नेत्रवाला, इन औषधियोंको बारीक पीसकर जलसे गीला करके लेप करे तो बिसर्प, विपदोष, विस्फोट, शोथ तथा दुष्टव्रण, ये सब व्याधियें दूर हो जाती हैं। यह दशांग लेपके नामसे विख्यात है ॥ ४-६ ॥

### विषन्न लेप

अजादुग्धतिलैर्लेपो नवनीतेन संयुतः ।

शोथमारुणकरं हन्ति लेपो वा कृष्णमृत्तिकैः ॥ ७ ॥

यदि बकरीके दूधमें तिल पीसकर नवनीत ( मक्खन ) के साथ अथवा काली मिट्टीके साथ शरीरमें लेप करे तो भेलावेके कारण उत्पन्न शोथरोग दूर हो जाता है ॥ ७ ॥

### अन्य प्रकार

लांगल्यतिविपालावूजालिनीबीजमूलकैः ।

लेपो धान्यांवुसंपिष्टः कीटविस्फोटनाशनः ॥ ८ ॥

लांगली ( करियारी ), अतीस, कडुवा लौवा और कडुई तरौईके बीज तथा मूलीके बीज, इन वस्तुओंको काँजीमें पीसकर किसी कीड़ेने काट लिया हो उस स्थानपर अथवा विस्फोटरोगमें लेप करे तो उसके विकार दूर हो जाते हैं ॥ ८ ॥

### मुखकांतिकारक लेप

रक्तचंदनमञ्जिष्ठालोध्रकुष्ठप्रियंगवः ।

यटांकुरमसूराश्च व्यंगत्रा मुखकांतिदाः ॥ ९ ॥

लाल चन्दन, मंजीठ, लोध, कूठ, फूल प्रियंगु, बरगढकी जटाके अंकुर और मसूर, इन औषधियोंको समान भागसे एकत्रित करके पानीमें पीसे। इस लेपका उपयोग करनेसे मुखकी भाई दूर हो जाती और कांति खिल उठती है ॥ ९ ॥

### दूसरा प्रकार

मातुलुंगजटासर्पिः शिला गोशकृतो रसः ।

मुखकांतिकरो लेपः पिटिकाव्यंगकालजित् ॥ १० ॥

बिजोरेकी जड़, घी, मैनसिल और गैयाके गोबरका रस, इन औषधियोंको

समान भागके हिसाबसे एकत्रित करके पानीमें पीस ले और मुखपर लेप करे तो मुँहासे, व्यंग तथा नीलिका नामक रोग दूर हो जाते हैं ॥ १० ॥

मुँहासानाशक लेप

लोध्रधान्यवचालेपस्तारुण्यपिटिकापहः ।

तद्वद्गोरोचनायुक्तं मरिचं मुखलेपनात् ॥ ११ ॥

सिद्धार्थकचचालोध्रसैधवैश्च प्रलेपनम् ।

लोध्र, धनियाँ और वच अथवा गोरोचन तथा काली मिर्च, इन चीजोंको जलमें पीसकर लेप करे तो मुँहासे दूर हो जाते हैं । सरसों, वच, लोध्र और सैधा नमक इनका लेप करनेसे भी मुँहासे नहीं रह जाते ॥ ११ ॥

व्यंगरोगनाशक लेप

व्यंगेषु चार्जुनत्वग्वा मंजिष्ठा वा समाक्षिकः ॥ १२ ॥

लेपः सनवनीतो वा श्वेताश्वत्थुरजा मपी ।

यदि किसीको व्यंग रोग हुआ हो तो अर्जुननामक वृक्षकी छालका चूर्ण अथवा मंजीष्ठा चूर्ण, सफेद घोड़ेके गुरकी राख, इन औषधियोंको मक्खन तथा शहद-में मिलाकर लेप करे ॥ १२ ॥

मुखकी भाई दूर करने का लेप

अर्कक्षीरहरिद्राभ्यां मर्दयित्वा विलेपनात् ।

मुखकाष्ण्यं शमं याति चिरकालोद्भवं ध्रुवम् ॥ १३ ॥

मदारके दूधमें हल्दी पीसकर लेप करनेसे बहुत दिनोंकी पुरानी भाई भी दूर हो जाती है ॥ १३ ॥

मुँहासे आदिपर एक और लेप

वटस्य पांडुपत्राणि मालती रक्तचंदनम् ॥ १४ ॥

कुष्ठं कालीयकं लोध्रमेभिर्लेपं प्रयोजयेत् ।

तारुण्यपिटिकाव्यंगनीलिकादिचिनाशनम् ॥ १५ ॥

वरगदके पीले पत्ते, चमेली, लालचन्दन तथा लोध्र, इन चीजोंको इकट्ठी करके पीसे और लेप करे तो उभड़ती जवानीके निकलते हुए मुँहासे, व्यंग और नीलिका आदि रोग दूर हो जाते हैं ॥ १४ ॥ १५ ॥

अरुणिकारोगनाशक लेप

पुराणमथ पिण्याकं पुरीपं कुक्कुटस्य च ।

मूत्रपिष्टः प्रलेपोऽयं शीघ्रं हन्यादरुणिकाम् ॥ १६ ॥

तिलकी पुरानी खली और मुरगेकी बीट, इनको गोमूत्रमें पीसकर लेप करनेसे अरुणिका रोग दूर हो जाता है ॥ १६ ॥

दूसरा प्रकार

खादिरारिष्टज्वृणां त्वग्भिर्वा मूत्रसंयुतैः ।

कुटजत्वक्सैन्धवं वा लेपो हन्यादरुणिकाम् ॥ १७ ॥

त्रैर, नीम, जामुन, इनको छालका चूर्ण करके गोमूत्रमें पीसकर लेप करे अथवा कुडके छाल और सेंधा नमक, इनको गोमूत्रमें पीसकर लेप करे तो अरुणिका ( शरीरसे रूसी निकलना ) रोग दूर हो जाता है ॥ १७ ॥

दारुणरोगपर लेप

प्रियालबीजमधुकुष्ठमापैः ससैन्धवैः ।

कार्यो दारुणके मूर्ध्नि प्रलेपो मधुसंयुतः ॥ १८ ॥

चिरांजी, मुलहठी, कूट, उडद और सेंधा नमक, इन औषधियोंको समान भागके हिसाबसे एकत्रित करके चारीक पीसे और शहदमें मिलाकर माथेमें लेप करे तो दारुण नामक रोग दूर हो जाता है ॥ १८ ॥

दूसरी विधि

दुग्धेन खाखसं बीजं प्रलेपादारुणं जयेत् ।

आम्रबीजस्य चूर्णं तु शिवाचूर्णं समं द्वयम् ॥ १९ ॥

दुग्धपिष्टः प्रलेपोऽयं दारुणं हन्ति दारुणम् ।

खसखसको दूधमें पीसकर मस्तकपर लेप करे अथवा आमकी गुटलियों तथा छोटी हरेके चूर्णको समान भागसे एकत्रित करके लेप करे तो भयंकर दारुणरोग दूर हो जाता है ॥ १९ ॥

इन्द्रलुप्तनाशक लेप

रसस्तिक्तपटोलस्य पत्राणां तद्विलेपनात् ॥ २० ॥

इन्द्रलुप्तं शमं याति त्रिभिरेव दिनेर्ध्रुवम् ।



कडुये परवलके पत्तोंका रस निकालकर यदि तीन दिन तक लेप किया जाय तो इन्द्रलुप्त रोग अवश्य दूर हो जाता है ॥ २० ॥

दूसरी विधि

इन्द्रलुप्तापहो लेपो मधुना बृहतीरसः ॥ २१ ॥

गुस्त्रामूलफलं वापि भस्मातकरसोऽपि वा ।

कटेरीके रसको शहदके साथ अथवा घुँघचीके रसको शहदमें मिलाकर या भिलावेके पत्तोंके रसको शहदमें मिलाकर लेप करें तो इन्द्रलुप्त नामक रोग दूर हो जाता है ॥ २१ ॥

केशवृद्धिके लिए लेप

गोलुरस्तिलपुष्पाणि तुल्ये च मधुसर्पिषी ॥ २२ ॥

शिरःप्रलेपनं तेन केशसंवर्धनं परम् ।

गोखरू तथा तिलके फूल, इन दोनों चीजोंको समान भागसे लेकर चूर्ण करे । फिर शहद तथा घी इन दोनोंमें फँटकर मस्तकपर लेप करे तो केश बढ़ते हैं ॥ २२ ॥

केश जमानेवाला लेप

हस्तिदंतमर्षीं कृत्वा छागीदुग्धं रसांजनम् ॥ २३ ॥

रोमाण्यनेन जायते लेपात्पाणितलेष्वपि ।

हाथीके दाँतको जलाकर उसको राख और रसौत, इन दोनोंको बकरीके दूधमे पीसकर उस स्थानपर लेप करे कि जहाँके बाल उड़ गये हों । ऐसा करनेसे उड़े बाल फिर उग आते हैं । इस लेपमें इतनी शक्ति है कि यदि हाथकी हथेलीपर भी इसका लेप कर दिया जाय तो बाल उग आते हैं ॥ २३ ॥

इन्द्रलुप्तरोगपर दूसरा लेप

यष्टींदीवरमृद्रीकातैलाज्यक्षीरलेपनैः ॥ २४ ॥

इंद्रलुप्तः शर्म याति केशाः स्युः सघना दृढाः ।

मुलहठी, कमल तथा मुनका, इन तीन चीजोंको तिलके तेल, गौधे दूध अथवा घीमें पीसकर लेप करे तो इन्द्रलुप्त रोग दूर हो जाता और केश मजबूत तथा सघन हो जाते हैं ॥ २४ ॥

उड़े हुए केश आनेपर दूसरा लेप

चतुष्पदानां त्वग्रोमनखशृंगास्थिभस्मभिः ॥ २५ ॥

तैलेन सह लेपोऽयं रोमसंजननः परः ।

बकरी अथवा किसी भी चौपाये जानवरके बाल, त्वचा, सींग अथवा हड्डी-  
की भस्म करके तिलके तेलके साथ लेप करे तो उड़े हुए भी केश उग आते हैं ।  
यह केशोंको उगानेके लिए उत्कृष्ट दवा है ॥ २५ ॥

श्वेत केश काले करनेका लेप

इंद्रवारुणिकावीजतैलेनाभ्यंगमाचरेत् ॥ २६ ॥

प्रत्यहं तेन कालाभ्रसन्निभाः कुन्तला ह्यलम् ।

यदि इन्द्रायणके बीजका तेल लगाया जाय तो सफेद बाल उसी तरह काले  
हो जाते हैं । जैसे नवीन श्याम मेघ होता है ॥ २६ ॥

दूसरी विधि

अयोरजो भृङ्गराजस्त्रिफला कृष्णमृत्तिका ॥ २७ ॥

स्थितमिञ्जुरसे मासं लेपनात्पलितं जयेत् ।

लोहचूर्ण, भँगरैया, त्रिफला और काली मिट्टी, इन चीजोंको एकत्र करके  
ऊँखके रसमें डालकर एक महीने तक ज्योंका त्यों रखवा रहने दे और यदि इसका  
लेप करे तो सफेद बाल काले हो जाते हैं ॥ २७ ॥

तीसरा प्रकार

धात्रीफलत्रयं पथ्ये द्वे तथैकं विभीतकम् ॥ २८ ॥

पंचाम्रमज्जा लोहस्य कर्पूरं च प्रदीयते ।

पिष्ट्वा लोहमये भाण्डे स्थापयेदुपितं निशि ॥ २९ ॥

लेपोऽयं हन्ति न चिरादकालपलितं महत् ।

आँवले तीन, हड़ दो, बहेडेका फल एक, पाँच आमोंको गुठलियोंके भीतर  
का गूदा, लौहचूर्ण एक कर्पू, इन सब चीजोंको एकत्रितकर लोहेकी कड़ाहीमें  
महीने पीसे और एक रात्रि भर ज्योंका त्यों रखवा रहने दे । फिर दूसरे रोज यदि  
इसका लेप करे तो थोड़ी अवस्थामें जिन लोगोंके बाल सफेद हो गये हों, वे काले  
हो जायेंगे ॥ २८ ॥ २९ ॥

चतुर्थ प्रकार

त्रिफला नीलिकापत्रं लोहं भृंगरजः समम् ॥ ३० ॥

अजामूत्रेण संपिष्टं लेपात्कृष्णीकरं स्मृतम् ।

त्रिफला, नीलकी पत्तियाँ, लौहचूर्ण तथा भँगरैया, इन वस्तुओंको समान भागके हिसाबसे एकत्रितकर बकरीके मूत्रमें पीसकर लेप करे तो सफेद बाल काले हो जाते हैं ॥ ३० ॥

पाँचवाँ प्रकार

त्रिफलालोहचूर्णं च दाडिमत्वग्बिसं तथा ॥ ३१ ॥

प्रत्येकं पंचपलिकं चूर्णं कुर्याद्विचक्षणः ।

भृङ्गराजरसस्यापि प्रथपट्कं प्रदापयेत् ॥ ३२ ॥

क्षिप्वा लोहमये पात्रे भूमिमध्ये निधापयेत् ।

मासमेकं ततः कुर्याच्छागीदुग्धेन लेपनम् ॥ ३३ ॥

कूर्चे शिरसि रात्रौ च संवेष्ट्यैरंडपत्रकैः ।

स्वपेत्प्रातस्ततः कुर्यात्स्नानं तेन च जायते ॥ ३४ ॥

पलितस्य विनाशश्च त्रिभिर्लेपैर्न संशयः ।

त्रिफला, लौहचूर्ण, अनारके फलका छिल्का और कमलकी जड़ ( भसीड़ ) . इन सब चीजोंको पाँच-पाँच पलके हिसाबसे एकत्र करके बारीक पीसकर चूर्ण करे और छ प्रत्य प्रमाण भँगरैयाका रस एक लोहेके वर्तनमें भरकर उसीमें ये औषधियाँ डाल दे । फिर जमीन खोदकर उसमें वह पात्र एक महीनेके लिये गाढ़ दे । इसके बाद उसे निकाले और बकरीके दूधमें मिलाकर मस्तकमें लेप करे । ऊपरसे रेंडके पत्ते बाँधकर सो जाय और सबेरे उठकर स्नान करे । इस तरः तीन बार लेप करनेसे युवावस्थानें पके बाल काले पड़ जाते हैं । इसमें कोई संशय नहीं है ॥ ३१-३४ ॥

केशनाशक लेप

शंखचूर्णस्य भागौ द्वौ हरितालं च भागिकम् ॥ ३५ ॥

मनःशिला चार्धभागा त्वर्जिका चैकभागिका ।

लेपोऽयं वारिपिष्टस्तु केशानुत्पाद्य दीयते ॥ ३६ ॥

अनया लेपयुक्त्या च सप्तवेलां प्रयुक्त्या ।

निर्मूलकेशस्थानं स्यात्तत्क्षणस्य शिरो यथा ॥ ३७ ॥

शंखका चूर्ण दो भाग, हडताल एक भाग, मैनसिल आधा भाग, सजीखार एक भाग, इन सब चीजोंको जलमें पीसकर उस स्थानपर लेप करे कि जिस जगहके बाल निर्मूल करने हों । इसका लेप करनेके पहले उत्तरेसे सब बाल काट देने चाहियें । इस युक्तिसे सात बार लेप करनेसे उस स्थानके बाल हमेशाके लिए उड़ जाते हैं और वह जगह ऐसी चिकनी हो जाती है जैसे संन्यासीका मस्तक चिकना होता है ॥ ३५-३७ ॥

दूसरा प्रकार

तालकं शाण्युगमं स्यात्पटशाणं शंखचूर्णकम् ।  
द्विशाणिकं पलाशस्य क्षीरं दत्त्वा प्रमर्दयेत् ॥ ३८ ॥  
कदलीदंडतोयेन रविपत्ररसेन वा ।  
अस्यापि सप्तभिर्लेपैर्लोम्नां शातनमुत्तमम् ॥ ३९ ॥

हरताल दो शाण, शंखका चूर्ण छ शाण, पलाशसे निकाला हुआ खार दो शाण, इन सब औषधियोंको एकत्रित करके केलेके पंढोंके रस अथवा आकके पत्ताके रसमें खरल करके जिस स्थानके केश दूर करने हों, उस जगह सात बार लेप करे । ऐसा करनेसे भी केश दूर हो जाते हैं ॥ ३८ ॥ ३९ ॥

श्वेतकुष्ठ दूर होनेका लेप

सुवर्णपुष्पी कासीसं विडंगानि मनःशिला ।  
रोचना सैधवं चैव लेपनाच्छिन्ननाशनम् ॥ ४० ॥

सुवर्णपुष्पी ( पीली चमेलीके फूल ), हीराकसीस, वायविडंग, मैनसिल, गोरोचन, सैधा नमक, इन सब औषधियोंको समान भागके हिसाबसे एकत्रित करके गोमूत्रमें पीसकर लेप करे तो श्वेतकुष्ठ नामक रोग दूर हो जाता है ॥ ४० ॥

दूसरी विधि

वायस्येडगजाकुष्ठकृष्णाभिर्गुटिका कृता ।  
वस्तमूत्रेण संपिष्टा प्रलेपाच्छिन्ननाशिनी ॥ ४१ ॥

मकोयकी जड़, चकवनके बीज, कूठ और पीपली, इन चार औषधियोंको समान भागके हिसाबसे एकत्रित करके गोमूत्रमें पीस करके लेप करे तो श्वेतकुष्ठ रोग समूल नष्ट हो जाता है ॥ ४१ ॥

### तीसरी विधि

वाकुची वेतसो लाक्षा काकोदुम्बरिका कणा ।

रसांजनमयश्चूर्णं तिलाः कृष्णास्तदेकतः ॥ ४२ ॥

चूर्णयित्वा गवां पित्तैः पिष्टा च गुटिका कृता ।

अस्याः प्रलेपाच्छ्रित्राणि प्रणश्यन्त्यतिवेगतः ॥ ४३ ॥

वाकुची, अमलवेत, लाख, कटूमर, पीपली, सुरमा, लोहका चूर्ण, काले तिल, इन सब औषधियोंको समान भागके हिसाबसे एकत्रित करके चूर्ण बनावे । इसके बाद उस चूर्णको गौके पित्तसे खरल करके गोली बना ले और समय-समयपर इसका लेप करे । ऐसा करनेसे शिवकुष्ठ नामक रोग शीघ्र दूर हो जाता है ॥ ४२-४३ ॥

### सिध्मनाशक लेप

धात्रीसर्जरसश्चैव यवक्षारश्च चूर्णितैः ।

सौवीरेण प्रलेपोऽयं प्रयोज्यः सिध्मनाशने ॥ ४४ ॥

धात्री ( आंवले ) जवाखार और राल, इन तीनों चीजोंको सौवीरमें पीसकर लेप करे तो सिध्मकुष्ठ नामक रोग दूर हो जाता है ॥ ४४ ॥

### दूसरा प्रकार

दार्वाभूलकवीजानि तालकं सुरदारु च ।

तांबूलपत्रं सर्वाणि कार्पिकाणि पृथक्पृथक् ॥ ४५ ॥

शंखचूर्णं शाणमात्रं सर्वाण्येकत्र चूर्णयेत् ।

लेपोऽयं वारिणा पिष्टः सिध्मानां नाशनः परः ॥ ४६ ॥

दासहल्दी, मूलीके बीज, हरताल, देवदारु, तांबूलपत्र ( पान ), इन सब वस्तुओंको अलग-अलग एक-एक कर्पके परिमाणसे एकत्र करके चूर्ण करे और चार शाण शंखका चूर्ण उसमें मिलाकर जलमें घोट करके लेप करे तो सब प्रकारका सिध्मकुष्ठ रोग दूर हो जाता है ॥ ४५ ॥ ४६ ॥

### नेत्ररोगनाशक लेप

हरीतकी सैन्धवं च गैरिकं च रसांजनम् ।

त्रिडालको जले पिष्टः सर्वनेत्रामयापहः ॥ ४७ ॥

हड, सेंधा नमक, गेरू और रसौत, इन चार चीजोंको समान भागके हिसाबसे एकत्रितकर जलमें पीसे और नेत्रकी पलकोंपर लेप करे तो सब प्रकारके नेत्रविकार दूर हो जाते हैं ॥ ४७ ॥

दूसरी विधि

रसांजनं ज्योष्युतं संपिष्टं वटकीकृतम् ।

कण्डू पाकान्वितां हन्ति लेपादंजननामिकाम् ॥ ४८ ॥

रसांजन, सोंठ, मिर्च तथा पीपली, इन चार औषधियोंको समान भागके अनुसार ले करके पानीमें पीसकर गोली बनावे । फिर इसको जलमें घिसकर आँखमें लगावे तो आँखके कोयेमें होनेवाले सब रोग दूर हो जाते हैं ॥ ४८ ॥

दाद-खुजली आदिका लेप

प्रपुत्राटस्य बीजानि वाकुची सर्पपास्त्रिलाः ।

कुष्ठं निशाद्वयं मुस्तं पिष्ट्वा तन्त्रेण लेपतः ॥ ४९ ॥

प्रलेपादस्य नश्यन्ति कण्डूद्वविचर्चिकाः ।

चकवनके बीज, वाकुची, सरसों, तिल, कूठ, दोनों प्रकारकी हल्दी यानी नाधारण हल्दी और दादहल्दी, नागरमोथा, इन औषधियोंको समान भागके हिसाबसे एकत्रितकर चूर्ण करे और छाछमें पीसकर इसका लेप करे तो खुजली, दाद और विचर्चिका ( वेवाई ), ये रोग दूर हो जाते हैं ॥ ४९ ॥

दाद-खुजली आदिपर दूसरा लेप

हेमक्षीरीविडङ्गानि दरदं गंधकस्तथा ॥ ५० ॥

ददुन्नः कुष्ठसिन्दूरं सर्वाण्येकत्र मर्दयेत् ।

धत्तूरनिम्बतांवूलीपत्राणां स्वरसैः पृथक् ॥ ५१ ॥

अस्य प्रलेपमात्रेण पामाद्वविचर्चिकाः ।

कण्डूश्च रकसश्चैव प्रशमं यांति वेगतः ॥ ५२ ॥

हेमक्षीरी ( चूक ), वायविडंग, हिंगुल, गन्धक, चकवनके बीज, कूठ तथा सिंदूर, इन सात औषधियोंको बराबर बराबर लेकर धत्तूर, नीम तथा पानके पत्तोंके रसमें क्रमशः अलग-अलग खरल करके लेप करनेसे दाद खाज, विचर्चिका, कण्डू और पामा आदि रोग शीघ्र शान्त हो जाते हैं ॥ ५०-५२ ॥

दूसरा प्रकार

दूर्वाभयासैधवं च चक्रमर्दः कुठेरकः ॥

एभिस्तक्रयुतो लेपः कण्डूदद्रूचिनाशनः ॥ ५३ ॥

दुर्वा, छोटी हड़, सेंधा नमक, चवकनके बीज और बनतुलसी, इन पाँच औषधियोंको एकत्रितकर मट्टेसे पीस करके लेप करे तो खुजली तथा दाद नष्ट हो जाती है ॥ ५३ ॥

रक्तपित्तादिनाशक लेप

चन्दनोशीरयष्ट्याह्वा बलाव्याघ्रनखोत्पलैः ।

क्षीरपिष्टैः प्रलेपः स्याद्रक्तपित्तशिरोरुजि ॥ ५४ ॥

लाल चन्दन, खस, मुलहठी, गंगेरनकी जड़, बघनखी तथा कमल, इन औषधियोंको समान भागके अनुसार एकत्रित करके दूधमें पीसकर लेप करे तो रक्तपित्तके प्रकोपसे जायमान मस्तकपीड़ा दूर हो जाती है ॥ ५४ ॥

उदररोगपर लेप

सिद्धार्थरजनीकुष्ठप्रपुत्राटसिलैः सह ।

कटुतैलेन संमिश्रमुदर्ध्वं प्रलेपनम् ॥ ५५ ॥

सफेद सरसों, हल्दी, कूट, चकवनके बीज तथा तिल, इन वस्तुओंको समान भागसे एकत्रितकर बारीक चूर्ण करे और सरसोंके तेलमें मिलाकर लेप करे तो उदर नामक रोग दूर हो जाता है ॥ ५५ ॥

वातवितर्प रोगपर लेप

रास्नानीलोत्पलं दारु चन्दनं मधुकं बला ।

घृतक्षीरयुतो लेपो वातवीसर्पनाशनः ॥ ५६ ॥

रास्ना, नील कमल, देवदारु, लालचन्दन, मुलहठी और गंगेरनकी जड़, इन छः औषधियोंको समान भागके हिसाबसे एकत्रितकर बारीक चूर्ण करे। फिर दूध या घीमें मिलाकर इसका लेप करे तो वातज विसर्प रोग नष्ट हो जाता है ॥ ५६ ॥

पित्तज विसर्परोगपर लेप

मृणालं चन्दनं लोध्रमुशीरं कमलोत्पलम् ।

सारिवामलकं पथ्यालेपः पित्तविसर्पनुत् ॥ ५७ ॥

मृणाल यानी कमलकी दंडी, लाल चन्दन, लोध, नेत्रवाला, कमल, छोटा कमल, सारिवा, आँवले और छोटी हड्डी, इन सब चीजोंको समान भागके हिसाबसे एकत्रित करके पानीमें पीसकर लेप करे तो पित्तज विसर्प रोग दूर होता है ॥५७॥

कफज विसर्पपर लेप

त्रिफलापद्मकोशीरसमंगाकरवीरकम् ।

नलमूलमनंता च लेपः श्लेष्मविसर्पहा ॥ ५८ ॥

त्रिफला, पद्माख, खस, धायके फूल, कनैल, नरकुलकी जड़ और धमासा, इन औषधियोंको समान भागके हिसाबसे एकत्रितकर जलमें पीस करके लेप करे तो कफजनित विसर्प रोग दूर हो जाता है ॥ ५८ ॥

पित्तज वातरक्तपर लेप

मूर्वानीलोत्पलं पद्मं शिरोषकुसुमैः सह ।

प्रलेपः पित्तवातास्त्रे शतधौतघृतप्लुतः ॥ ५९ ॥

मूर्वा, नीलकमल, पद्माख, सिरसका फूल, इन चार औषधियोंको समान भागके हिसाबसे एकत्र करके मूर्च्छा करे और सौ पानीसे धुले धीमें मिलाकर लेप करे तो पित्तज वातरक्त दूर हो जाता है ॥ ५९ ॥

नाकसे रुधिर गिरनेपर लेप

आमलं घृतभृष्टं तु पिष्टं कांजिकवारिभिः ।

जयेन्मूर्ध्नि प्रलेपेन रक्तं नासिकया स्नुतम् ॥ ६० ॥

आँवलेको घीमें भून और काँजीमें पीसकर मस्तकपर लेप करे तो नाकको राहसे खून बहनेका रोग दूर हो जाता है ॥ ६० ॥

वातजा मस्तकपोडापर लेप

कुष्ठमेरण्डतैलेन लेपात्कांजिकपेषितम् ।

शिरोऽर्तिवातजां हन्यात्पुष्पं वा मुचुकुन्दजम् ॥ ६१ ॥

कुष्ठ अथवा मुचुकुन्दके फूलोंको काँजीमें पीसे और उसमें अण्डीका तेल मिलाकर मस्तकपर लेप करे तो वातसंबन्धी रोग दूर हो जाता है ॥ ६१ ॥

दूसरा प्रकार

देवदारुनतं कुष्ठं नलदं विश्वभेषजम् ।

सर्काजिकः स्नेहयुक्तो लेपो वातशिरोऽर्तिनुत् ॥ ६२ ॥



देवदारु, तगर, कूठ, नेत्रवाला और सोंठ, इन पाँच औषधियोंको समान भागके अनुसार लेकर काँजीमें पीसे और उसमें अंडीका तेल मिलाकर लेप करे तो वातके कारण उत्पन्न मस्तकपीडा दूर हो जाती है ॥ ६२ ॥

पित्तज शिरोरोगपर लेप

धात्रीकसेरुहीवेरपद्मपद्मकचंदनैः ।

दूर्वोशीरनलानां च मूलैः कुर्यात्प्रलेपनम् ॥ ६३ ॥

शीरोर्ति पित्तजां हन्याद्रक्तपित्तरुजं तथा ।

आँवला, कचूर, हाजवेर, कमल, पद्माख, लाल चन्दन, दुर्वाकी जड़, नेत्र-वाला तथा नरकुलकी जड़, इन औषधियोंको पानीमें पीसकर लेप करे तो पित्त-ने जायमान सब पीड़ायें दूर हो जाती हैं ॥ ६३ ॥

कफज मस्तकपद्मपर लेप

हरेणुनतशैलेयमुस्तैलागरुदारुभिः ॥ ६४ ॥

मांसीरास्नारुवृकैश्च कोष्णो लेपः कफार्तिनुत् ।

रेणुका, तगर, मैनसिल, नागरमोथा, इलायची, अगार, देवदारु, जटामांसी, रास्ना, रेंडकी जड़, ये औषधियें एकत्रित करके गरम जलमें पीसे और कफके कारण उत्पन्न मस्तकपीडामें लेप करे तो वह अच्छी हो जाती है ॥ ६४ ॥

दूसरा प्रकार

शुण्ठीकुष्ठप्रपुत्राटदेवकाष्ठैः सरोहिषैः ॥ ६५ ॥

मूत्रपिष्टैः सुखोष्णैश्च लेपः श्लेष्मशिरोऽर्तिनुत् ।

सोंठ, कूठ, चकवनके बीज, देवदारु और रोहिपतृण, इन औषधियोंको समान भागके हिसाबसे एकत्रकर गोमूत्रमें पीसे और थोड़ा गुनगुना करके लेप करे तो कफके प्रकोपसे जायमान मस्तकपीडा दूर हो जाती है ॥ ६५ ॥

सूर्यावर्त तथा अर्धभेदक रोगपर लेप

सारिवाकुष्ठमधुकं वचाकुष्णोत्पलैस्तथा ॥ ६६ ॥

लेपः सकांजिकस्नेहः सूर्यावर्तार्धभेदयोः ।

सारिवा, कूठ, मुलहठी, वच, पीपली और नील कमल, इन औषधियोंका बराबर-बराबरके हिसाबसे इकट्ठीकर काँजीमें पीसे और उसमें रेंडकी तेल मिलाकर लेप करे तो सूर्यावर्त तथा आघासीसी, ये दोनों रोग दूर हो जाते हैं ॥ ६६ ॥

कनपटी अनन्तवात तथा सर्वशिर आदि रोगोंपर लेप  
वरीनीलोत्पलं दूर्वा तिलाः कृष्णा पुनर्नवा ॥ ६७ ॥

शंखकेऽनन्तवाते च लेपः सर्वशिरोऽर्तिजित् ।

विदारीकन्द, नील कमल, दुर्वा, काले तिल और पुनर्नवा, इन पाँच औषधियोंको समान भागके हिसाबसे एकत्रितकर पानीमें पीस करके लेप करे तो कनपटीकी पीड़ा, अनन्तवात तथा मस्तकपीडासम्बन्धी सारे रोग दूर हो जाते हैं ॥ ६७ ॥

दूसरा प्रकार

अथ लेपविधिश्चान्यः प्रोच्यते सुहसम्मत्तः ॥ ६८ ॥

द्वौ तस्य कथितौ भेदौ प्रलेपाख्यप्रदेहकौ ।

कितने ही विद्वानोंसे सम्मत दो प्रकारके लेपकी विधि बतलाते हैं । उनमेंसे एकका नाम है प्रलेप और दूसरेको प्रदेह कहते हैं ॥ ६८ ॥

दोनों लेपोंकी उच्चताका प्रमाण

चर्माद्रि माहिपं यद्वत्प्रोन्नतं सा मितिस्तयोः ॥ ६९ ॥

शीतस्तनुर्विशोषी च प्रलेपः परिकीर्तितः ।

आर्द्रो घनस्तथोष्णः स्यात्प्रदेहः श्लेष्मवातहा ॥ ७० ॥

उपर्युक्त दोनों प्रकारके लेप मेंसके चमड़े जितने मोटे लेप करने चाहिये । प्रलेपक लेप शीतवीर्य, सूक्ष्म, लोतेन्द्रियोंमें प्रविष्ट होनेवाला और विप विहीन है, और प्रदेहक लेप गीला, जड़, उष्ण तथा कफ और वायुका दूर करने-वाला होता है ॥ ६९ ॥ ७० ॥

ये दोनो प्रकारके लेप कहाँ-कहाँ दे ?

रोमाभिमुखमादेयौ प्रलेपाख्यप्रदेहकौ ।

वीर्यं सम्यग्विशत्याशु रोमकूपैः शिरामुखैः ॥ ७१ ॥

ये दोनो प्रकारके लेप लौमके अभिमुख देना चाहिये । ऐसा करनेसे रोमकूपके जो छिद्र हैं, उनके द्वारा उस लेपका प्रभाव शरीरके भीतर अच्छी तरह प्रवेश कर जाता है ॥ ७१ ॥

इस लेपके विषयमें निषेध

न रात्रौ लेपनं कुर्याच्छुष्यमाणं न धारयेत् ।

शुष्यमाणमुपेक्षेत प्रदेह पीडनं प्रति ॥ ७२ ॥

रात्रिके समय प्रलेप लेप न करे और यदि लेप सूख गया हो तो काममें न लावे । क्योंकि सूखा लेप लगा रहनेसे शरीरको बड़ा कष्ट होता है, किन्तु शरीरके फोड़े आदिको दवानेके लिए लगाये हुए प्रदेह लेपको सूखनेपर भी लगा रहने दे ॥ ७२ ॥

रात्रिमें निषेधका हेतु

तमसा पिहितो ह्यप्मा रोमकूपमुखे स्थितः ।

विना लेपेन निर्याति रात्रौ नो लेपयेत्ततः ॥ ७३ ॥

रात्रिके समय शरीरकी सारी गरमी अन्धकारसे आच्छन्न होकर रोमकूपके मुखपर आ रुकती है । उस समय यदि किसी प्रकारका लेप आदि नहीं किया जाता तो वह गर्मी बाहर निकल जाती है । इसी कारण रात्रिमें लेप करनेकी मनाही की गयी है ॥ ७३ ॥

रात्रिके समय प्रलेपादिकांकी विधि

रात्रावपि प्रलेपादिविधिः कार्यो विचक्षणैः ।

अपाकि शोथे गम्भीरे रक्तश्लेष्मसमुद्भवे ॥ ७४ ॥

जो शोथ पका नहीं है, उसमें और गम्भीर नामक व्रणमें एवं रक्त-कफके प्रकोपसे जायमान सूजनमें रात्रिके समय भी विद्वान् रोगीको चाहिए कि इन लेपोंको काममें लावे ॥ ७४ ॥

व्रण दूर करनेके लिए लेप

आदौ शोथहरो लेपो द्वितीयो रक्तसेचनः ।

तृतीयश्चोपनाहः स्याच्चतुर्थः पाटनक्रमः ॥ ७५ ॥

पंचमः शोधनो भूयात्पष्ठो रोपण इष्यते ।

सप्तमो वर्णकरणः व्रणस्थैते क्रमा मताः ॥ ७६ ॥

किसी भी व्रणपर लेपकी औपधि करनी हो तो पहले उसकी सूजनको दूर करनेके लिए फिर व्रणमें रहनेवाले रक्तको पिघलानेके लिये लेप करे । तदनन्तर पसीना निकालनेकी कोई औपधि करे । फिर कोई ऐसा लेप दे, जिससे वह फोड़ा फूट जाय । फिर उसके मवाद आदि दूर करनेवाला लेप दे । तत्पश्चात् घाव भरनेके लिये और उसके बाद घावकी जगहपर रहनेवाले दाग आदि दूर होकर वह स्थान पहलेके समान कान्तिमान् हो जाय ऐसा लेप दे । इस तरह सब मिलाकर सात लेप देने होते हैं ॥ ७५ ॥ ७६ ॥

वातशोथपर लेप  
बीजपूरजटामांसी देवदारु महौषधम् ।

रास्ताग्रिमंथो लेपोऽयं वातशोथविनाशनः ॥ ७७ ॥

त्रिजैरेकी जड़, जटामासी, देवदारु, सोंठ, रास्ता और अनारकी जड़, इन छ  
औषधियोंको समान भागके अनुसार एकत्रित करके पानीमें पीसकर बादीकी  
सूजनपर लेप करे तो वह दूर हो जाती है ॥ ७७ ॥

पित्तकी सूजनपर लेप  
मधुकं चंदनं मूर्चा नलमूलं च पद्मकम् ।

उशीरं वालकं पद्मं पित्तशोथे प्रलेपनम् ॥ ७८ ॥

मुलहठी, लालचन्दन, मूर्चा, नरकुलकी जड़, पद्माल, सुगन्धवाला, खस और  
कमल, इन सब चीजोंको समान भागसे एकत्रित करके जलमें पीसे और पित्तसे  
जायमान सूजनपर लेप करे तो सूजन दूर हो जाती है ॥ ७८ ॥

कफज व्रणके शोथपर लेप  
कृष्णापुराणपित्त्याकं शिशुत्वक्त्रिसकता शिवा ।

मृत्रपिष्टः सुखोष्णोऽयं प्रदेहः श्लेष्मशोथहन् ॥ ७९ ॥

पीपली, पुरानी खली, सहजनकी छाल, खोंड और हर्षा, इन पाँच औषधियों-  
को समान भागके अनुसार एकत्रितकर गोमूत्रमें पीसे और श्लेष्मज सूजनपर लेप  
करे तो सूजन दूर हो जाती है ॥ ७९ ॥

आगन्तुक सूजन और रक्तजन्य शोथका लेप  
द्वे निशे चंदने द्वे च शिवा दूर्वा पुनर्नवा ।

उशीरं पद्मकं लोध्रं गैरिकं च रसांजनम् ॥ ८० ॥

आगन्तुके रक्तजे च शोथे कुर्यात्प्रलेपनम् ।

हल्दी, दाहहल्दी, चन्दन, लालचन्दन, हट्ट, दूब, पुनर्नवा, गदहपुरना,  
पद्माल, लोध्र, गेरू और रसीत, इन चीजोंको समान भागके अनुसार एकत्रित  
करके पानीमें बारीक पीसे और आगन्तुक शोथ अथवा रक्तज शोथपर इसका  
लेप करे तो वह शोथ दूर हो जाता है ॥ ८० ॥

व्रणको पकानेका लेप  
शण्मूलकशिश्रूणां फलानि तिलसर्पपाः ॥ ८१ ॥

भवचः किण्वमतसीप्रदेहः पाचनः स्मृतः ।

सन और मूलीके बीज, सहँजनके बीज, तिल, सरसों, जौ, लौहचूर्ण और अलसी, इन आठ वस्तुओंको समान भागसे एकत्रितकर पानीमें पीसे और ब्रणको पकानेके लिए इसका लेप करे । इसे लोग प्रदेहसंज्ञक लेप कहते हैं ॥ ८१ ॥

पके ब्रणको फोड़नेके लिए लेप

दन्ती चित्रकमूलत्वक्स्तुह्यकपयसी गुडः ॥ ८२ ॥

भल्लातकश्च कासीसं सैधवं दारणः स्मृतः ।

दन्तीकी जड़, चीतेकी छाल, थूहरका दूध, आकका दूध, गुड, भेलावा, कसीस और सेंधानमक, इन चीजोंको समान भागसे एकत्रितकर चूर्ण करे । फिर उसे थूहरके दूध और मदारके दूधमें सानकर पके ब्रणपर लेप करे तो वह फूट जाता है ॥ ८२ ॥

दूसरा प्रकार

चिरविल्वोऽग्निः कौ दन्ती चित्रको ह्यमारकः ॥ ८३ ॥

कपोतकंकगुध्राणां मलं लेपेन दारणम् ।

कंजके बीज, भेलावा, दन्तीकी जड़, चीतेकी छाल और कनेरकी जड़, इन पाँच औषधियोंका चूर्ण करे । इसके बाद कवूतर, सफेद चील तथा गीबकी बिष्टाको बराबर-बराबर लेकर चूर्णमें मिलावे और पके हुए फोड़ेपर लेप करे तो वह फूट जाता है ॥ ८३ ॥

तीसरा प्रकार

सर्जिकायावशूकाद्याः क्षारा लेपेन दारणाः ॥ ८४ ॥

हेमक्षीर्यास्तथा लेपो ब्रणे परमदारणः ।

यदि फोड़ा फोड़नेकी इच्छा हो तो सजीखार और जवाखारका लेप करे । हेमक्षीरीका लेप भी फोड़ेको फोड़नेके लिए अच्छा है ॥ ८४ ॥

ब्रणशोधनके लिए लेप

तिलसैधवयष्ट्याहनिवपत्रनिशायुगैः ॥ ८५ ॥

त्रिवृद्घृतयुतैः पिष्टैः प्रलेपो ब्रणशोधनः ।

तिल, सेंधानमक, मुलहट्टो, नीमकी पत्तियें, हल्दी, दाबहल्दी और निसोथ, इन औषधियोंको समान भागके हिस्सेसे इकट्ठी करके चूर्ण करे और घीमें पोंटकर लेप करे तो ब्रणका समस्त विकार दूर हो जाता है ॥ ८५ ॥

व्रणके शोधन और रोपणके लिए लेप  
निवपत्रघृतक्षौद्रदार्वाभिधुक्संयुतः ॥ ८६ ॥

तिलैश्च सह संयुक्तो लेपः शोधनरोपणः ।

नीमकी पत्ती, धी, शहद, मुलहठी, तिल, इन पाँचमेंसे तीन अर्थात् नीमकी पत्ती, मुलहठी और तिलका चूर्ण करके उसमें धी और शहद मिलाकर व्रणका विकार दूर करने तथा घावको भरनेके लिए देवे ॥ ८६ ॥

व्रणके कृमि दूर करनेके लिए लेप

करंजारिष्टनिर्गुडीलेपो हन्याद्व्रणक्रिमीन् ॥ ८७ ॥

लशुनस्याथवा लेपो हिङ्गुनिवभवोऽथवा ।

कंजा, नीम, निर्गुडी, इन तीन प्रकारकी औषधियोंके पत्तोंको थोड़ेसे पानीके साथ पीसे और उस व्रणपर इसका लेप करे कि जिसमें कीड़े पड़ गये हों । ऐसा करनेसे कृमि दूर हो जाते हैं ॥ ८७ ॥

व्रणके शोधन और रोपणके लिए दूसरा लेप

निवपत्रं तिला दन्ती त्रिघृत्सैधवमाक्षिकम् ॥ ८८ ॥

दुष्टव्रणप्रशमनो लेपः शोधनरोपणः ।

निम्बपत्र, तिल, दन्ती, निसोथ और संधानमक, इन पाँच वस्तुओंको समान भागसे लेकर चूर्ण करे और शहदमें फेटकर लेप करे । इससे दूषित व्रण शुद्ध होते, भयावह व्रण शान्त होते और घाव शीघ्र भर जाता है ॥ ८८ ॥

शूलमें नाभिपर करनेके लिए लेप

मदनस्य फलं तिक्ता पिष्ट्वा कांजिकवारिणा ॥ ८९ ॥

कोष्णं कुर्यान्नाभिलेपं शूलशान्तिर्भवेत्ततः ।

मैनफल और कुटकी इन दोनों चीजोंको बराबर-बराबर लेकर कांजीमें पीसे और कुछ गरम करके नाभिपर लेप करे तो शूलरोग दूर होता है ॥ ८९ ॥

वातविद्रधिनामक लेप

शिग्रुशेफालिकैरंडयवगोधूममुद्गकैः ॥ ९० ॥

मुखोष्णो बहुलो लेपः प्रयोज्यो वातविद्रधौ ।

सहजनकी छाल, निर्गुडीके पत्ते, रेंडकी जड़, जौ, मेहूँ तथा मूँग, इन छ चीजोंको समान भागके अनुसार एकत्रित करके पानीमें पीसे और थोड़ा गरम करके गाढ़ा लेप करे तो वातविद्रधि नामक रोग दूर होता है ॥ ९० ॥

पित्तविद्रधिनाशक लेप

पैत्तिके सर्पिषा लाजा मधुकैः शर्करान्वितैः ॥ ६१ ॥

प्रलिम्पेत्क्षीरपिष्टैर्वा पयस्योशीरचन्दनैः ।

धानका लावा और मुलहठी, इन दोनों चीजोंका चूर्ण करे और इन्हें घीमें फेंटकर लेप करे । अथवा क्षीरकाकोली, लाल चन्दन तथा खस, इन तीन औषधियोंको दूधमें पीसकर लेप करे तो पित्तविद्रधि नामक रोग दूर हो जाता है ॥ ६१ ॥

कफविद्रधिशामक लेप

इष्टका सिकता लोहकिट्टं गोशकृता सह ॥ ६२ ॥

सुखोष्णश्च प्रदेहोऽयं मूत्रैः स्याच्छ्लेष्मविद्रधौ ।

ईंट, बालू, लोहेकी कीट और गौका गोबर, इन सब चीजोंको समान भागसे एकत्रितकर पानीमें पीसे और कुछ गरम करके गाढ़ा लेप करे तो वातविद्रधि रोग दूर हो जाता है ॥ ६२ ॥

आगन्तुक विद्रधिशामक लेप

रक्तचंदनमंजिष्ठानिशामधुकैरैरिक्तैः ॥ ६३ ॥

क्षीरेण विद्रधौ लेपो रक्तागंतुनिमित्तजे ।

लाल चन्दन, मंजीठ, हल्दी, मुलहठी तथा गेरू, ये पाँच औषधियें समान भागके अनुसार एकत्रित करके दूधमें पीसे और अभिघातनिमित्तक दूषित रक्थिसे जायमान विद्रधिपर इसका लेप करे तो वह शान्त हो जाती है ॥ ६३ ॥

वातज गलगण्डपर लेप

निचुलः शिश्रुवीजानि दशमूलमथापि वा ॥ ६४ ॥

प्रदेहो वातगण्डेषु सुखोष्णः संप्रदीयते ।

वैत और सहजनके बीज, इन दोनों वस्तुओं तथा दशमूलमें गिनायी हुई औषधियोंको जलमें पीतकर लेप करे तो वातज गलगण्ड रोग दूर हो जाता है ॥ ६४ ॥

कफज गलगण्डनाशक लेप

देवदारु विशाला च कफगण्डे प्रदेहकः ॥ ६५ ॥

देवदारु और इन्द्रायनकी छाल, इन दोनों वस्तुओंको जलमें पीसकर लेप करे तो कफके प्रकोपसे उत्पन्न गलगण्ड रोग दूर हो जाता है ॥ ६५ ॥

कफज गलगण्डका दूसरा लेप

मर्मपारिप्रपत्राणि दग्ध्वा भस्मातकैः सह ।

द्यागमूत्रेण संपिष्टमपचीत्रं प्रलेपनम् ॥ ६६ ॥

सरसों, नीमकी पत्तियें तथा भिलावा इन चीजोंको समान भागके अनुसार एकत्रित करके फूँक दे । जब सब जलकर राख हो जाय तो उस राखको बकरीके मूत्रमें मानकर लेप करे । इस लेपके प्रभावसे गण्डमालाका एक भेद अग्नीरोग शान्त हो जाता है ॥ ६६ ॥

गण्डमाला अर्बुद और गलगण्डनाशक लेप

सर्पपाः शिववीजानि शण्वीजात्तसीयवान् ।

मूलकस्य च वीजानि तक्रेणाम्लेन पेपयेत् ॥ ६७ ॥

गण्डमालाऽर्बुदं गंडं लेपेनानेन शाम्यति ।

सरसों, सहँजनके बीज, सनके बीज, अलसीके बीज, जौ और मूलाँके बीज ये औषधियें समान भागसे लेकर खड़े मट्ठेके साथ लेप करे तो गंडमाला अर्बुद तथा गलगंड रोग शान्त हो जाता है ॥ ६७ ॥

अपवाहुक और वातरोगपर लेप

तक्षयित्वा लुरेणांगं केवलानिलपीडितम् ॥ ६८ ॥

तत्र प्रदेहं दद्याच्च पिष्टं गुंजाफलैः कृतम् ।

तेनापवाहुजा पीडा विश्वाची गृध्रसी तथा ॥ ६९ ॥

अन्यापि वातजा पीडा प्रशमं याति वेगतः ।

धुंघचीको जलमें पीसकर लेप बनावे । फिर जिस स्थानपर केवल वायुके प्रकोपसे कोई व्याधि हो । उस स्थानके बालको लुरेसे मूढ़ डाले और इसी लेपका लेप करे तो अपवाहुक वायु, विश्वाची वायु तथा गृध्रसी वायु शान्त होती है । और और प्रकारकी व्याधियें भी इस लेपसे शान्त हो जाती हैं ॥ ६८ ॥ ६९ ॥

श्लीपद्रोगनाशक लेप

धत्तूरैरंडनिर्गुंडीवर्षाभूशिग्रुसर्पपैः ॥ १०० ॥

प्रलेपः श्लीपदं हन्ति चिरोत्थमपि दारुणम् ।

धतूरेके पत्ते, रेंदके पत्ते, निर्गुंडीकी पत्तियें, पुनर्नवा, सहँजनकी छाल और सरसों, इन औषधियोंको पीसकर लेप करनेसे बहुत पुराना और भयानक दारुण रोग शान्त हो जाता है ॥ १०० ॥



कुरण्डरोगनाशक लेप

अजाजीहपुपाकुष्ठमेरंडवदरान्वितम् ॥ १०१ ॥

कांजिकेन तु संपिष्टं कुरंडन्नं प्रलेपनम् ।

जीरा, हाऊवेर, कूठ, रेंडकी जड़, वेरकां छाल, इन सब औषधियोंको समान भागके हिसाबसे एकत्रित करके कांजीमें पीसकर लेप करे तो अंडवृद्धि नामक रोग दूर हो जाता है ॥ १०१ ॥

उपदंशरोगनाशक लेप

करवीरस्य मूलेन परिपिष्टेन वारिणा ॥ १०२ ॥

असाध्यापि जरत्याशु लिंगोत्था रुक्प्रलेपनात् ।

यदि कनैलकी जड़को पानीमें पीसकर लेप करे तो लिंगमें होनेवाली गर्मोंकी असाध्य व्याधि भी शान्त हो जाती है ॥ १०२ ॥

उपदंशनाशक दूसरा लेप

दहेत्कटाहे त्रिफलां सा मपी मधुसंयुता ॥ १०३ ॥

उपदंशे प्रलेपोऽयं सद्यो रोपयति व्रणम् ।

त्रिफलेको कड़ाहीमें रखकर जलावे । जब राख हो जाय तो उसे शहदमें मिलाकर लिंगमें लेप करे तो गर्मों रोग दूर हो जाता और उसके घाव शीघ्र भर आते हैं ॥ १०३ ॥

उपदंश नाश करनेका तीसरा लेप

रसांजनं शिरीषेण पथ्यया च समन्वितम् ॥ १०४ ॥

सक्षौद्रं लेपनं योज्यमुपदंशगदापहम् ।

रसौत, सिरसकी छाल तथा हर्रे, इन तीन चीजोंको समान भागसे लेकर शहदमें फेंटकर लेप करे तो गर्मों रोग शान्त हो जाता और लिंगके घाव शीघ्र भर जाते हैं ॥ १०४ ॥

अग्निदग्धके लिए लेप

अग्निदग्धे तुगाक्षीरी प्लक्षचन्दनगैरिकैः ॥ १०५ ॥

सामृतैः सर्पिषा स्निग्यैरालेपं कारयेद्विपक्वम् ।

तन्दुलीयकपायैर्वा घृतमिश्रैः प्रलेपयेत् ॥ १०६ ॥

वंशलोचन, पाकर, लाल चन्दन, गेरू और गुच्छ, इन औषधियोंको समान

भागके हिसाबसे इकट्ठी करके चूर्ण करे और उस मनुष्यके शरीरमें इसका लेप करे कि जिसका शरीर अग्निसे जल गया हो । चौराईके काढ़में घी डालकर लेप करनेसे भी लाभ होता है ॥ १०५ ॥ १०६ ॥

दूसरा लेप

यवान्दग्ध्वा मपी कार्या तैलेन युतया तथा ।

दद्यात्सर्वाग्निदग्धेषु प्रलेपो ब्रणरोपणः ॥ १०७ ॥

यदि किसी तरह शरीर जल जाय तो थोड़ा-सा जौ जलाकर उसकी राख तेलमें मिलाकर जले स्थानपर लेप करे । ऐसा करनेसे वह घाव भर जाता है । यह औषधि सब प्रकारसे जले हुए घावोंपर काम देती है ॥ १०७ ॥

योनि कठोर करनेके लिए लेप

पलाशोदुम्बरफलैस्तिलतैलसमन्वितैः ।

मधुना योनिमालिपेद्वाढीकरणमुत्तमम् ॥ १०८ ॥

पलाशके फूल और गूलरके फल, इन दोनों चीजोंको तिलके तेल या शहदमें मिलाकर लेप करनेसे ढीली योनि कस जाती है ॥ १०८ ॥

दूसरा लेप

माकन्दफलसंयुक्तमधुकर्पूरलेपनात् ।

गतेऽपि यौवने स्त्रीणां योनिर्गाढातिजायते ॥ १०९ ॥

अमके फल और कपूर, इन दोनोंके चूर्णको शहदमें मिलाकर योनिमें लेप करनेसे बुढ़िया स्त्रीकी भी योनि कड़ी हो जाती है ॥ १०९ ॥

लिंग और स्तनादिककी वृद्धि करनेके लिए लेप

मरीचं सैन्धवं कृष्णा तगरं बृहतीफलम् ।

अपामार्गस्तिलाः कुष्ठं यवा माषाश्च सर्षपाः ॥ ११० ॥

अश्वगन्धा च तच्चूर्णं मधुना सह योजयेत् ।

अस्य सन्ततलेपेन मर्दनाच्च प्रजायते ॥ १११ ॥

लिङ्गवृद्धिः स्तनोत्सेधः संहतिर्भुजकर्णयोः ।

काली मिर्च, सैधानमक, पीपली, तगर, कटेरीके फल, चिचिदीके बीज, काले तिल, कूठ, जौ, उबड़, सरसों और अश्वगन्ध, इन सब वस्तुओंको समान भागके हिसाबसे लेकर चूर्ण करे और शहदमें मिलाकर प्रतिदिन लिंगपर मालिश

करे तो पतला लिंग भी मोटा हो जाता है । इसीको यदि स्त्रीके स्तन तथा भुजा या कानपर मालिश करे तो ये भी बड़ जाते हैं ॥ ११० ॥ १११ ॥

लिंगवृद्धि करनेके लिए दूसरा लेप

सिताश्वगंधासिन्धूतथा छागक्षीरैर्घृतं पचेत् ॥ ११२ ॥

तल्लेपान्मर्दनाल्लिङ्गवृद्धिः सञ्जायते परा ।

सफेद असगन्ध और सेंधानमक, ये दोनों औषधियें महीन पीसकर उस चूर्णकी अपेक्षा चौगुना घृत और उसका भी चौगुना बकरीका दूध मिला करके चूल्हेपर चढ़ाकर औटवे । जब केवल घृतमात्र अवशिष्ट रहे तो उतारकर छान ले । इस घोको लेकर लिंगपर मालिश करनेसे लिंग खूब मोटा और बड़ा हो जाता है ॥ ११२ ॥

योनिद्रावणकारी लेप

इन्द्रवारुणिकापत्ररसैः सूतं विमर्दयेत् ॥ ११३ ॥

रक्तस्य करवीरस्य काष्ठेन च मुहुर्मुहुः ।

तल्लिप्तलिंगसंयोगाद्योनिद्रावोऽभिजायते ॥ ११४ ॥

इन्द्रायण के पत्तोंमें पारा डालकर लाल फूलवाले कनैलके डण्डेसे घांटे । इस तरह बारंबार मर्दन करके पुरुषके लिंग और स्त्रीके योनिमें लेप करे तो पुरुषके लिंग और स्त्रीकी योनिसे सम्बन्ध होनेके कुछ ही देर बाद स्त्रीका वीर्य स्खलित हो जाता है ॥ ११३ ॥ ११४ ॥

देहकी दुर्गन्धिको दूर करनेके लिए लेप

ताम्बूलपत्रचूर्णं तु चूर्णं कुष्ठशिवाभवम् ।

वारिणा लेपनं कुर्याद्वात्रदौर्गन्धनाशनम् ॥ ११५ ॥

पान, कूठ, हर्रे, इन तीन चीजोंका चूर्ण करके जलमें मिलावे और शरीर पर लेप करे तो देहकी दुर्गन्धि दूर हो जाती है ॥ ११५ ॥

दूसरा लेप

कुलित्थसक्तवः कुष्ठं मांसीचन्दनजं रजः ।

सक्तवश्चणकस्यैव त्वक्चैवैकत्र कारयेत् ॥ ११६ ॥

स्वेददौर्गन्धनाशश्च जायतेऽस्यावधूलनात् ।

कुलथीका सत्तू, कूठ, जड़ामांसी, सफेद चन्दनका बुरादा, चनेका सत्तू

और चनेका छिलका, इन सब चीजोंका घूर्ण करके शरीरमें मालिश करे तो शरीरसे निकले पसीनेकी दुर्गन्धि दूर हो जाती है ॥ ११६ ॥

वशीकरण करनेके लिए लेप

वचासौवर्चलं कुष्ठं रजन्यां मरिचानि च ॥ ११७ ॥

एतल्लेपप्रभावेण वशीकरणमुत्तमम् ।

वच, सोंचरनमक, कूठ, हल्दी, दासहल्दी और काली मिर्च, इन सब वस्तुओंको जुटाकर जलमें पीस करके शरीरमें मालिश करे तो मनुष्य जिसे चाहे, उसे अपने वशमें कर सकता है ॥ ११७ ॥

मस्तकमें तेल लगानेके चार प्रकार

अभ्यंगः परिपेकश्च पिचुर्वस्तिरिति क्रमात् ॥ ११८ ॥

मूर्धतैलं चतुर्धा स्याद्वलवच्च यथोत्तरम् ।

सिरमें तेल लगानेके चार प्रकार हैं, जैसे-अभ्यंग, परिपेक, पित्तु और वस्ति । मस्तकमें तेल मालिश करनेकी क्रियाको लोग अभ्यंग कहते हैं । सिरपर तेलकी धार डालनेकी क्रियाको परिपेक कहते हैं । रुई या कपड़ेके टुकड़ेको तेलमें भिगोकर सिरपर रखनेकी क्रिया पित्तु कहलाती है । चमड़ेकी वस्ति बनाकर उसके द्वारा मस्तकपर तेल धारण करनेकी क्रिया वस्ति कही जाती है । ये ही इसके चारों प्रकार हैं ॥ ११८ ॥

शिरोवस्ति देनेकी विधि

त्रयोऽभ्यंगादयः पूर्वैः प्रसिद्धाः सर्वतः स्मृताः ॥ ११९ ॥

शिरोवस्तिविधिश्चात्र प्रोच्यते सुज्ञसंमतः ।

शिरोवस्तिश्चर्मणः म्याद् द्विमुखो द्वादशांगुलः ॥ १२० ॥

शिरःप्रमाणं तं वद्ध्वा मस्तके मापपिष्टकैः ।

संधिरोधं विधायाम्बु स्नेहैः कोष्णैः प्रपूरयेत् ॥ १२१ ॥

ऊपर बतलाये तैल धारणके चार प्रकारोंमेंसे तीन तो प्रसिद्ध ही हैं, किन्तु वस्तिविधि के विषयमें कहीं किसीने कुछ नहीं लिखा है । इस लिए मैं इस स्थानपर शिरोवस्ति की विधि बतलाता हूँ । मस्तकपर धारण की जानेवाली वस्ति हरिण आदिके चमड़ेकी होनी चाहिए । उसका आकार ठीक टोपीकी तरह रहेगा । बारह अंगुल उसकी ऊँचाई रहेगी और नीचे-ऊपर दो छिद्र रहेंगे ।

निचला छिद्र मस्तक घुसने भरका और ऊपरवाला छिद्र छोटा सा रहेगा । जब जिसे तैल सन्धारण कराना हो तो वह टोपी जैसी वस्ति पहननेके बाद जो सन्धियें दीखें, उन्हें उड़टकी पीटीसे बन्द कर दे । इसके बाद तेलको कुछ गरम करके ऊपरवाले छिद्रके मुखसे मस्तकपर डालता हुआ वस्तिको लगाकर भर दे ॥ ११९-१२१ ॥

शिरोवस्तिधारणमें समयका प्रमाण

तावद्धार्यस्तु यावत्स्यान्नासानेत्रमुखस्रुतिः ।

वेदनोपशमो वापि मात्राणां वा सहस्रकम् ॥ १२२ ॥

उस वस्तिको मस्तकपर तब तक रखली रहने दे जब तक नाक, आँख तथा मुखसे पानी न बहने लगे अथवा जब तक पीड़ा न दूर हो उस समय तक या हजार मात्रा पर्यन्त उस वस्तिको माथेपर रखे रहे ॥ १२२ ॥

शिरोवस्ति धारण करनेका समय

विना भोजनमेवात्र शिरोवस्तिः प्रशस्यते ।

प्रयोज्यस्तु शिरोवस्तिः पञ्चसप्ताहमेव वा ॥ १२३ ॥

शिरोवस्ति धारण करनी हो तब रोगी कुछ खाय-पिये नहीं, भूखा ही रहे तो विशेष लाभ होता है । एक बार देकर बीचमें पाँच या सात दिनका अन्तर देकर शिरोवस्ति देनी चाहिए ॥ १२३ ॥

शिरोवस्तिकर्मके अनन्तरकी क्रिया

विमोच्य शिरसो वस्ति गृहीयाच्च समन्ततः ।

ऊर्ध्वकायं ततः कोष्णनीरैः स्नानं समाचरेत् ॥ १२४ ॥

समय पूरा हो जानेपर वस्तिको एक बारगी उतार ले, धीरे धीरे नहीं । वस्ति उतर जानेपर रोगीको खड़ा करके थोड़ा गरम पानीसे नहलावे ॥ १२४ ॥

शिरोवस्ति देनेसे रोग कैसे दूर होते हैं ?

अनेन दुर्जया रोगा वातजा यांति संचयम् ।

शिरःकंपादयस्तेन सर्वकालेषु युज्यते ॥ १२५ ॥

इस वस्तिके प्रभावसे दुर्जय शिरोरोग भी दूर हो जाते हैं । इस लिए लोगोंको चाहिए कि सब समय इसका उपयोग करें ॥ १२५ ॥

कानमें औषधि डालनेकी विधि

स्वेदयेत्कर्णदेशं तु किञ्चिन्तुः पार्श्वशायिनः ।

मूत्रैः स्नेहै रसैः कोष्णैस्ततः कर्णं प्रपूरयेत् ॥ १२६ ॥

जिस रोगीको यह वस्ति देनी हो, उसे थोड़ा करवट सुलाकर उसके कानके आस-पाससे पसीना निकाले । फिर गोमूत्र, तेल तथा और कोई औषधि गरम करके कानमें डाल दे ॥ १२६ ॥

कानमें औषधि डालके कितनी देर रहने दे ?

कर्णं तु पूरितं रक्षेच्छतं पञ्च शतानि वा ।

सहस्रं चापि मात्राणां श्रोत्रकण्ठशिरोगदे ॥ १२७ ॥

कान, गला तथा मस्तकमें कोई रोग हो और उसके लिए यदि औषधि डाली जाय तो उस औषधिको सौ, पाँच सौ या हजार मात्रा तक कानमें रखले रहना चाहिए ॥ १२७ ॥

मात्राकी परिभाषा

स्वजानुनः करावर्तं कुर्याच्छ्रोत्रिकया युतम् ।

एषा मात्रा भवेदेका सर्वत्रैवैष निश्चयः ॥ १२८ ॥

अपने खुटनेकी चारों ओर हाथ फेरकर चुटकी बजावे, इसमें जितना समय लगता है, वह एक मात्रा कही जाती है । यह निश्चय सर्वत्रके लिए है ॥ १२८ ॥

रसादिक तथा तैलादिकको कानमें डालनेका समय

रसाद्यैः पूरणं कर्णे भास्करेऽस्तमुपागते ॥ १२९ ॥

यदि कानमें कोई रसौषधी डालनी हो तो भोजन करनेके पहले डाले । यदि और किसी किस्मका तेल आदि डालना हो सूर्यास्तके बाद डालना चाहिए ॥ १२९ ॥

कर्णशूलनाशक औषधि

पीतार्कपत्रमाज्येन लिप्तमग्नौ प्रतापयेत् ।

तद्रसः श्रवणे क्षिप्तः कर्णशूलहरः परः ॥ १३० ॥

पकका पीले हो गये हों, ऐसे मदारके पत्तोंपर घी चुपड़कर आगपर गरम करे और उसका रस निचोड़कर कानमें डाले तो कर्णशूल रोग दूर हो जाता है ॥ १३० ॥

कर्णशूलनाशक मूत्रप्रयोग

कर्णशूलातुरे कोष्णवस्तमूत्रं ससैधवम् ।

निक्षिपेत्तेन शाम्यन्ति शूलपाकादिका रुजः ॥ १३१ ॥

यदि बकरेके मूत्रमें सैधानमक डाल गुनगुना कर ले और कानमें डाले तो कर्णशूल तथा किसी प्रकारके घावके कारण उत्पन्न कानकी पीड़ा दूर हो जाती है ॥ १३१ ॥

कर्णशूलनाशक प्रयोग

शृङ्गवेरं च मधुकं मधुसैधवमामलम् ।

तिलपर्णारिसस्तेलं टंकणं निम्बुकद्रवम् ॥ १३२ ॥

कटुष्णं कर्णयोर्द्वयमेतद्वा वेदनापहम् ।

अदरकका रस, मुलहठी, मधु, सैधा नमक, आंविले, तिलपर्णिका रस, सरसोंका तेल, सोहागा और नीमका रस, इन औषधियोंका रस इकट्ठा करके थोड़ा गरमकर कानमें डाले तो कानकी पीड़ा दूर हो जाती है ॥ १३२ ॥

कर्णशूलनाशक योग

कपित्थमालुङ्गाम्लशृङ्गवेररसैः शुभैः ॥ १३३ ॥

मुखोष्णैः पूरयेत्कर्णं कर्णशूलोपशान्तये ।

कैथा, विजौरा, आमलबेत और अदरक, इन चार चीजोंके रसको एकत्रित-कर थोड़ा गरम करके कानमें डाले तो कानकी पीड़ा दूर हो जाती है ॥ १३३ ॥

कर्णशूलनाशक प्रयोग

अर्काकुरानम्लपिष्टांस्तेलाक्ताल्लवणान्वितान् ॥ १३४ ॥

संनिदध्यात्सुहीकांडे कोरिते तच्छदाघृते ।

पुटपाकक्रमं कृत्वा रसेस्तच्च प्रपूरयेत् ॥ १३५ ॥

मुखोष्णैस्तेन शाम्यन्ति कर्णपीडाः सुदारुणाः ।

मदारकी मुलायम पत्तियोंको नीचूके रसमें धोकर उसमें थोड़ा-सा तिलका तेल और सैधा नमक डालकर गोला बनावे । इसके बाद थूहरकी लकड़ीको भीतरसे पोली करके उसमें वह गोला रखकर ऊपरसे थूहरके ही पत्ते लपेटकर बांध दे । उसके ऊपरसे गीलो मिट्टी लपेटकर पुटपाककी विधिके अनुसार आँच दे । जब समझे औषधि पक गयी होगी तो गोला बाहर निकाल ले । फिर

उसके पत्ते आदि दूर कर दे और उसको लकड़ी समेत निचोड़कर रस निकाले और थोड़ा गरम करके कानमें डाले तो कानकी दारुण पीड़ा भी दूर हो जाती है ॥ १३४ ॥ १३५ ॥

कर्णशूलपर दीपिका तैल

महतः पंचमूलस्य कांडान्यष्टांगुलानि तु ॥ १३६ ॥

चौमेणावेष्ट्य संसिच्य तैलेनादीपयेत्ततः ।

यत्तैलं च्यवते तेभ्यः सुखोष्णं तेन पूरयेत् ॥ १३७ ॥

जेयं तद्दीपिकातैलं सद्यो गृह्णाति वेदनाम् ।

एवं स्याद्दीपिकातैलं कुण्ठे देवतरो तथा ॥ १३८ ॥

महापंचमूलमें गिनायी औषधियोंकी आठ-आठ अंगुलकी लकड़ी लेकर रेशमी कपड़े या सूती ही कपड़ेमें लपेटकर तेलसे तर करे और आगसे जलावे । जलते समय लकड़ी सीधी कर दे, जिससे कि उसमेंसे तेलकी बूँदें टपकती रहें । वह तेल किसी पात्रमें इकट्ठा कर ले और थोड़ा गरम करके कानमें डाले तो कानको पीड़ा तुरन्त दूर हो जाती है । यह दीपिका तेलके नामसे विख्यात है । इसी रीतिसे कूठ और देवदारुकी लकड़ी जलाकर भी जो तेल निकाला जाता, वह कर्णशूलको तत्काल दूर कर देता है ॥ १३६-१३८ ॥

कर्णशूलनाशक स्थोनाकतैल

तैलं स्थोनाकमूलेन मन्देऽग्नौ परिपाचितम् ।

हरेदाशु त्रिदोषोत्थं कर्णशूलं प्रपूरणान् ॥ १३९ ॥

स्थोनाक ( टेंटूकी ) जड़के कल्कको चौगुने तिलके तेलमें डाले । फिर उसका चौगुना जल डालकर आगपर चढ़ा दे और मन्द आँचसे पकावे । जब सब चीजें जल जायँ और तेलमात्र अवशिष्ट रहे तो उतार ले और छानकर रख दे । इसके डालनेसे वात, पित्त और कफ, इन तीनोंके प्रकोपसे जायमान कर्णशूल दूर हो जाता है ॥ १३९ ॥

कर्णनादनाशक तैल

कल्कन्वाथेन यष्ट्याह्वाकाकोलीमापधान्यकैः ।

सूकरस्य वसां पक्त्वा कर्णनादार्तिहारिणी ॥ १४० ॥

मुलहठी, काकोली, लवङ और धनियाँ इन औषधियोंका काढ़ा तैयार करे



और उस काढ़ेमें इन्हीं चारोंका कल्क डाले । फिर सुअरकी चर्बी डालकर आग-पर चढ़ा दे जब केवल स्नेहमात्र अवशिष्ट बचे तो उतार ले । इसे कानमें डालनेसे कर्णनाद (कानमें धायँ-धायँ शब्द होना) रोग दूर हो जाता है ॥१४०॥

कर्णनादादिशामक तैल

सर्जिकामूलकं शुष्कं हिंगु कृष्णासमन्वितम् ।

शतपुष्पा च तैस्तैलं पक्वं सूक्तं चतुर्गुणम् १४१ ॥

प्रणादं शूलवाधिर्यं स्नावं कर्णस्य नाशयेत् ।

सजीखार, सूखी मूली, होंग, पीपली और सोंफ, इन पाँच औषधियों-को समान भागके अनुसार एकत्रितकर कल्क तैयार करे । फिर कल्ककी अपेक्षा चौगुना तिलतैल और तेलका चौगुना सिरका डालकर आगपर चढ़ावे । जब केवल तेलमात्र अवशिष्ट रहे तो उतारकर छान ले । इसे कानमें डालनेसे कर्णनाद, कर्णशूल, बहरापन तथा कान बहनेका रोग दूर हो जाता है ॥ १४१ ॥

बहरेपनको दूर करनेके लिए अपामार्गद्वार तैल

अपामार्गद्वारजले तत्क्षारं कल्कितं क्षिपेत् ॥ १४२ ॥

तेन पक्वं जयेत्तैलं वाधिर्यं कर्णनादकम् ।

अपामार्ग ( चिचिदीका ) द्वार निकालकर द्वारकी अपेक्षा चौगुना पानी और उसका भी चौगुना तिलका तेल डालकर आँच दे । जब पानी जल जाय और तेल शेष रहे तो उतारकर छान ले । इसे कानमें डालनेसे कर्णनाद और बहरापन दूर हो जाता है ॥ १४२ ॥

कर्णनाडीनाशक शम्बूक तैल

शम्बूकस्य तु मांसेन पचेत्तैलं तु सार्पपम् ॥ १४३ ॥

तस्य पूरणमात्रेण कर्णनाडी प्रशाम्यति ।

छाँटे शशक (खरहे)का मांस लेकर मांसकी अपेक्षा चौगुने सरसोंके तेलमें डालकर आँचपर चढ़ावे । जब पक जाय तो उसमेंसे मांस निकाल ले और तेलको छानकर रख छोड़े । इसे कानमें डालनेसे कानका फोड़ा शान्त हो जाता है ॥ १४३ ॥

कर्णत्वाव दूर करनेके लिए औषधि

चूर्णं पञ्चकपायाणां कपित्थरसमेव च ॥ १४४ ॥

कर्णत्वावे प्रशंसन्ति पूरणं मधुना सह ।

आगे कहे जानेवाले पंचकषायका घूर्ण करे और कैयेके फलोंके रसमें थोड़ी-सी शहदके साथ इस घूर्णको डालकर कानमें डाले तो कानका बहना रुक जाता है ॥ १४४ ॥

पंचकषायसंज्ञक वृत्तोंके नाम

तिन्दुकान्यभया लोध्रः समंगा चामलक्यपि ॥ १४५ ॥

ज्ञेयाः पञ्च कषायास्तु कर्मण्यस्मिन्भिषग्वरैः ।

तेण्डु, हरां, लोध्र, मंजीठ और आँवला ये पाँचों पंचकषायके नामसे प्रसिद्ध हैं । पीछे पंचकषाय लेनेके लिए जो लिल आये हैं, सो इन्हें ही लेना चाहिए ॥ १४५ ॥

कर्णस्त्रावनामक औषधि

सर्जिकाचूर्णसंयुक्तं बीजपूररसं क्षिपेत् ॥ १४६ ॥

कर्णस्त्रावरुजो दाहाः प्रणश्यन्ति न संशयः ।

सजीवारका घूर्ण बिजौरैके रसमें मिलाकर कानमें डालनेसे कर्णस्त्रावके कारण होनेवाली पीड़ा और दाह शान्त हो जाती है । इसमें कोई संशय नहीं है ॥ १४६ ॥

कान बहनेपर औषधि

आम्रजंवूप्रवालानि मधूकस्य वटस्य च ॥ १४७ ॥

एभिः संसाधितं तैलं पूतिकर्णोपशान्तिकृत् ।

आम्र, जामुन, वरगद और महुआ, इन चार वृत्तोंकी कोमल पत्तियोंको पीसकर कल्क करे और कल्ककी अपेक्षा चौगुना तिलतेल डालकर अग्निपर चढ़ा दे । जय सब चीजें जल जायँ और तेलमात्र अवशिष्ट रहे तो छान ले । इस तेलको कानमें डालनेसे कानोंका बहना बन्द हो जाता है ॥ १४७ ॥

कानके कीड़े दूर करनेका तेल

पूरणं हरितालेन गवां मूत्रयुतेन च ॥ १४८ ॥

अथवा सार्पपं तैलं कर्णकीटहरं परम् ।

गोमूत्रमें हड़ताल डालकर गरम करके कानमें डाले या कड़ुआ तेल डाले तो कानके कीड़े मर जाते हैं ॥ १४८ ॥

कानका कीड़ा दूर करनेका दूसरा उपाय

स्वरसं शिशुमूलस्य सूर्यावर्तरसं तथा ॥ १४९ ॥

त्र्यूषणं चूर्णितं चैव कपिकच्छूरसं तथा ।

कृत्वैकत्र क्षिपेत्कर्णे कर्णकीटहरं परम् ॥ १५० ॥

सहजनकी छालका रस, हुलहुलका रस, सोंठ-मिर्च-पीपली इनका घूर्ण तथा केवाँचकी जड़का रस, इनको इकट्ठा करके त्रिकुट्टाके साथ कानमें डाले तो कानके कीड़े दूर हो जाते हैं ॥ १४९ ॥ १५० ॥

तीसरा प्रयोग

सद्यो मद्यं निहन्त्याशु कर्णकीटं सुदारुणम् ।

सद्यो हिंगु निहन्त्याशु कर्णकीटं सुदारुणम् ॥ १५१ ॥

मदिरा तथा हींग, इन दोनोंमेंसे कोई भी चीज कानमें डाल दी जाय तो कानके कीड़े तुरन्त मर जाते हैं ॥ १५१ ॥

इति श्रीशार्ङ्गधरेण विरचितायां संहितायामुत्तरखण्डे चिकित्सास्थाने

लेपविधिवर्णनं नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

## अथ द्वादशोऽध्यायः ।

रक्तलाव करनेकी विधि

शोणितं स्नावयेज्जंतोरामयं प्रसमीक्ष्य च ।

प्रस्थं प्रस्थार्धकं वापि प्रस्थार्धार्धमथापि वा ॥ १ ॥

रोगीके रोगको देखकर उसकी योग्यताके अनुसार एक प्रस्थ, आधा प्रस्थ अथवा चौथाई प्रस्थ रुधिर निकालना चाहिए ॥ १ ॥

रक्तलावका समय

शरत्काले स्वभावेन कुर्याद्रक्तस्रुतिं नरः ।

त्वग्दोषग्रन्थिशोथाद्या न स्यू रक्तस्रुतेर्यतः ॥ २ ॥

यदि शरीरसे रुधिर निकाल दिया जाता तो चमड़ेके दोष, ग्रन्थि तथा शोथ आदि रोग दूर हो जाते हैं । अतएव स्वभावतः शरत्कालमें नश्तर लगाकर रुधिर निकालना चाहिए ॥ २ ॥

## रक्तका स्वरूप

मधुरं वर्णतो रक्तमशीतोष्णं तथा गुरु ।

शोणितं स्निग्धविस्रं म्याद्विदाहश्चास्य पित्तवत् ॥ ३ ॥

रुधिरका रस मीठा, वर्ण लाल और अशीतोष्ण यानी न ठंडा न गरम है । यह भारी, चिकना तथा आमगन्धमय है और पित्तके समान इसमें दाहशक्ति रहती है ॥ ३ ॥

रुधिरमें पृथिव्यादि तत्त्वोंके गुण

विस्रता द्रवता रागश्चलनं विलयस्तथा ।

भूम्यादिपञ्चभूतानामेते रक्तगुणाः स्मृताः ॥ ४ ॥

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पाँचों तत्त्वोंके गुण रक्तमें विद्यमान रहते हैं । जैसे—विस्रता अर्थात् आमगन्धिता पृथ्वीका गुण, द्रवता, जल तथा लालिमा अग्निका गुण, चलन वायुका गुण और विलीनता यह आकाशका गुण है ॥ ४ ॥

दूषित रुधिरके लक्षण

रक्ते दुष्टे वेदना स्यात्पाको दाहश्च जायते ।

रक्तमण्डलता कण्डूः शोथश्च पिटिकोद्गमः ॥ ५ ॥

जिस मनुष्यका रुधिर दूषित हो जाता तो उसके शरीरमें पीड़ा होने लगती, अंग पकेसे मालूम देते, दाह उठती रहती, शरीरमें जहाँ-तहाँ चकत्ते पड़ जाते, खुजली तथा सूजन मालूम पड़ने लगती और बहुत-सी फुन्सियें निकल आती हैं ॥ ५ ॥

रुधिरवृद्धिके लक्षण

वृद्धे रक्तांगनेत्रत्वं शिराणां पूरणं तथा ।

गात्राणां गौरवं निद्रा मदो दाहश्च जायते ॥ ६ ॥

जब कि शरीरमें रुधिर बढ़ता तो शरीर तथा आँख लाल होती, नाड़ियें पूर्ण हो जातीं, देह भारी जान पड़ती, निद्रा, मद तथा दाह आदि उपद्रव खड़े हो जाते हैं ॥ ६ ॥

क्षीण रुधिरके लक्षण

क्षीणेऽम्लमधुराकांक्षा मूर्च्छा च त्वचि रूक्षता ।

शैथिल्यं च शिराणां स्याद्वातादुन्मार्गगामिता ॥ ७ ॥

जब रुधिर क्षीण होने लगता तो खट्टे पदार्थ और मीठी चीजें खानेकी विशेष इच्छा होती, कभी-कभी मूर्छा आ जाती, शरीरकी चमड़ी रूखी हो जाती, नाड़ियें ढीली पड़ जाती और वायु ऊपरके मार्गसे चलने लगती है ॥ ७ ॥

वायुसे दूषित रुधिरके लक्षण

अरुणं फेनिलं रूक्षं परुषं तनु शीघ्रगम् ।

अस्कन्दि सूचि निस्तोदं रक्तं स्याद्वातदूषितम् ॥ ८ ॥

जो रक्त वातसे दूषित होता, वह लाल रंगका भागदार होता, उसमें रूखापन, कटोमता, हल्कापन और शीघ्रता विद्यमान रहती और शरीरमें ऐसी पीड़ा हुआ करती है मानों कोई सुई चुभा रहा है ॥ ८ ॥

पित्तसे दूषित रुधिरके लक्षण

पित्तेन पीतं हरितं नीलं श्यावं च विस्रक्तम् ।

अस्कन्द्युष्णं मत्तिकाणां पिपीलीनामनिष्टकम् ॥ ९ ॥

जो रुधिर पित्तसे दूषित होता, उसका रंग पीला, हरा, नीला या काला होता है । उसे चींटी तथा मक्खियें नहीं खाती ॥ ९ ॥

कफसे दूषित रुधिरके लक्षण

शीतं च बहुलं स्निग्धं गैरिकोदकसंनिभम् ।

मांसपेशीप्रभं स्कन्दि मन्दगं कफदूषितम् ॥ १० ॥

जो रुधिर कफसे दूषित होता वह छूनेमें ठंडा मालूम पड़ता, उसमें थोड़ी चिकनाहट मौजूद रहती, गेरूके पानीकी तरह उसका रंग होता अथवा मांसपेशी-के समान उसका स्वरूप होता और वह भारी तथा मंद गतिवाला होता है ॥ १० ॥

द्विदोष तथा त्रिदोषसे दूषित रुधिरके लक्षण

द्विदोषदुष्टसंसृष्टं त्रिदुष्टं पूतिगन्धकम् ।

सर्वलक्षणसंयुक्तं कांजिकाभं च जायते ॥ ११ ॥

दो दोषोंसे दूषित रुधिरमें दोनोंके लक्षण विद्यमान रहते, तीन दोषोंसे दूषित रक्तसे सबी दुर्गन्धि आती और उसमें तीनों दोषोंके लक्षण विद्यमान रहते और कांजीके समान उसका रंग रहता है ॥ ११ ॥

विषसे दूषित रुधिरके लक्षण

विषदुष्टं भवेच्छ्वायं नासिकोन्मागगं तथा ।

विस्त्रं कांजिकसंकाशं सर्वकुप्रहरं बहु ॥ १२ ॥

विपसे दूषित रक्त काले रंगका होता, वह कभी-कभी नाकके मार्गसे गिरने लगता, उसमें ग्रामगन्ध विद्यमान रहता और कांजीके रस जैसा वर्ण होता है । इस रुधिरसे नाना प्रकारके कुष्ठ जायमान होते हैं ॥ १२ ॥

शुद्ध रुधिरके लक्षण

इन्द्रगोपप्रभं ज्ञेयं प्रकृतिस्थमसंहतम् ।

सब तरहसे शुद्ध रुधिरका रंग इन्द्रगोप नामक बरसाती कीड़ेके समान लाल रहता और पतला होता है ।

रुधिरस्त्रावके योग्य रोगी

शोथे दाहेऽङ्गपाके च रक्तवर्णेऽसृजः सुतौ ॥ १३ ॥

वातरक्ते तथा कुष्ठे सपीडे दुर्जयेऽनिले ।

पाणिरोगे श्लीपदे च विषदुष्टे च शोणिते ॥ १४ ॥

ग्रंथ्यर्बुदापचीक्षुद्ररोगरक्ताधिमंथिषु ।

विदारिस्तनरोगेषु गात्राणां सादृगौरवे ॥ १५ ॥

रक्ताभिष्यन्दतन्द्रायां पूतिघ्राणस्य देहके ।

यकृत्स्लीहविसर्पेषु विद्रधौ पिटिकोद्रमे ॥ १६ ॥

कर्णौष्ठघ्राणवक्त्राणां पाके दाहशिरोरुजि ।

उपदंशे रक्तपित्ते रक्तस्त्रावः प्रशस्यते ॥ १७ ॥

शोथ, दाह, अंगपाक, ये व्याधियें जिसके हो गयी हों, वह और जिसका शरीर लाल हो गया हो, जिसकी नाकसे रुधिर बहने लगा हो और वातरक्त, कुष्ठ, दुर्जय वातरोग, हाथका रोग, श्लीपद, विषदुष्ट, रुधिररोग, ग्रंथि, अर्बुद, अपची, क्षुद्ररोग, रक्ताधिमंथ, विदारिरोग, स्तनरोग, अंगोंकी शिथिलता, शरीरका भारी रहना, रक्ताभिष्यन्द, तन्द्रा, नाकसे दुर्गन्ध आना, यकृत, स्लीहा, विसर्प, विद्रधि, शरीरमें फुन्सियें निकलना, कान, होंठ तथा मुखका पकना, दाह, मस्तक-पीडा, उपदंश एवं रक्तपित्त, ये व्याधियें जिसके शरीरमें विद्यमान हों, उन्हींका रुधिर निकालना चाहिए ॥ १३-१७ ॥

रुधिर निकालनेकी विधि

एषु रोगेषु शृंगैर्वा जलौकालावुकैरपि ।

अथवापि शिरामोक्षैः कुर्त्ताद्रक्तस्रुतिं नरः ॥ १८ ॥

वैद्यको चाहिए कि ऊपर गिनाये हुए रोगोंमें सोंगी, जोंक या तुम्बी लगाकर  
अथवा नश्वर देकर रुधिर निकाले ॥ १८ ॥

फस्त खोलनेके योग्य प्राणी

न कुर्वीत शिरामोक्षं कृशस्यातिव्यवायिनः ।  
क्लीवस्य भीरोगर्भिण्याः सूतिकापांडुरोगिणः ॥ १९ ॥  
पंचकर्मविशुद्धस्य पीतस्नेहस्य चार्शंसाम् ।  
सर्वागशोथमुक्तानामुदरश्वासकासिनाम् ॥ २० ॥  
छर्द्यतोसारयुक्तानामतिस्विन्नतनोरपि ।  
ऊनपोडशघर्षस्य गतसप्तिक्तस्य च ॥ २१ ॥  
आघातस्रुतरक्तस्य शिरामोक्षो न शस्यते ।  
एषां चात्ययिके योगे जलोकाभिस्तु निर्हरेत् ॥ २२ ॥  
तथापि विषयुक्तानां शिरामोक्षोऽपि शस्यते ।

दुर्बल, कामी, नपुंसक, डरपोक, गर्भिणी स्त्री, पांडुरोगी, जो पीछे, बतलाये  
पंचकर्मसे जो शुद्ध किया गया हो, जिसने स्नेहपाक किया हो, जिसका सारा  
शरीर सूज गया हो, जिसे उदररोग, श्वास, खाँसी, वमन तथा अतिसार आदि  
रोग हों, जिसके शरीरसे पसीना निकाला जा चुका हो, जिसकी उमर सोलह वर्ष  
से कम हो, जो सत्तर घरसके ऊपरकी अवस्थाका हो, चोट लगनेके कारण  
जिसकी नाकसे रुधिर गिरने लग गया हो, इतने प्रकारके रोगियोंको नश्वर नहीं  
देना चाहिए । इन रोगियोंका रुधिर निकालना अत्यावश्यक मालूम पड़े तो जोंक  
लगाकर रुधिर निकाला जा सकता है ॥ १९-२२ ॥

वातादिसे दूषित रक्त निकालनेकी विधि

गोशृंगेण जलोकाभिरलाघुभिरपि त्रिधा ॥ २३ ॥  
वातपित्तकफैर्दुष्टं शोणितं स्नावयेद्बुधः ।  
द्विदोषाभ्यां तु संसृष्टं त्रिदोषैरपि दूषितम् ॥ २४ ॥  
शोणितं स्नावयेद्युक्त्या शिरामोक्षैः पदैस्तथा ।

वातसे दूषित रुधिरको गौकी सोंगकी सोंगी लगाकर रुधिर निकाले । पित्तने  
दूषित रुधिरको जोंक लगाकर और कफसे दूषित रुधिरको तुम्बी लगाकर रुधिर

निकालना चाहिये । किन्तु जो रुधिर दो या तीन दोषोंसे दूषित हो, उसे संहाल-  
क नश्वर लगावे या उस्तरेकी सहायतासे रुधिर निकाल ले ॥ २३ ॥ २४ ॥

सींगी आदिसे रुधिर खींचनेका प्रमाण

गृह्णाति शोणितं शृंगं दशांगुलमितं वलात् ॥ २५ ॥

जलौकाहस्तमात्रं च तुम्बो च द्वादशांगुलम् ।

पदमंगुलमात्रेण शिरासर्वांगशोधिनी ॥ २६ ॥

सींगो दस अंगुल तकके रुधिरको बलपूर्वक खींचती, जोक हाथभर तककी  
दूरीका रुधिर खींचती, तुम्बो बारह अंगुल तकका रुधिर खींच लेती और उस्तरा  
एक अंगुलका रुधिर खींचता है। लेकिन नश्वर लगानेसे सारे शरीरका शोधन हो  
जाया करता है ॥ २५ ॥ २६ ॥

रुधिर नहीं निकलनेका कारण

शीते निरन्त्रे मूर्च्छातितन्द्राभीतिमदश्रमैः ।

युतानां न स्रवेद्रक्तं तथा बिण्मूत्रसंगिनाम् ॥ २७ ॥

जाड़ेके दिनोंमें, जिसने भोजन नहीं किया है, जिसे मूर्च्छा, तन्द्रा, भय, मद  
तथा थकावटकी शिकायत होती, ऐसे मनुष्यके शरीरसे रक्त निकालनेपर भी नहीं  
निकलता ॥ २७ ॥

रुधिर न निकलनेपर उपाय

अप्रवर्तिनि रक्ते च कुष्ठचित्रकसैन्धवैः ।

मर्दयेद्वणवक्त्रं च तेन सम्यक्प्रवर्तते ॥ २८ ॥

यदि यत्न करनेपर भी रुधिर बाहर न आवे तो कूठ, चित्रक तथा सैन्धा नमक  
इन तीन चीजोंका चूर्ण लेकर वणके मुखपर मले तो अच्छी तरह रुधिर निक-  
लने लग जाता है ॥ २८ ॥

रुधिर निकालनेके समयकी मर्यादा

तस्मान्न शीते नात्युष्णे न स्विन्ने नातितापिते ।

पीत्वा यवागूं वृषस्य शोणितं स्नावयेद् बुधः ॥ २९ ॥

इस कारण और ऐसे समय जब कि न विशेष सर्दी हो न गर्मी और ऐसे  
मनुष्योंके जिन्होंने पसीना न निकाला हो और यवागू पीसकर वृष हों, उन्हींके  
शरीरसे रुधिर निकाले ॥ २९ ॥



अधिक रुधिर निकलनेका कारण

अतिस्विन्नस्योष्णकाले तथैवातिशिराव्यधात् ।

अतिप्रवर्तते रक्तं तत्र कुर्यात्प्रतिक्रियाम् ॥ ३० ॥

जिसके शरीरसे विशेष पसीना निकालकर गरमीके ऋतुमें रुधिर निकाला जाना अथवा फस्त खोलते समय नस कट जाती तो बहुत अधिक रक्त निकलने लगता है । उसके लिये आगे बतलायी विधिके अनुसार प्रतीकार करना चाहिए ॥ ३० ॥

अधिक रुधिर निकलनेपर औषधि

अतिप्रवृत्ते रक्ते च लोभ्रसर्जरमांजनैः ।

यवगोधूमचूर्णैर्वा धवधन्वनगैरिकैः ॥ ३१ ॥

सर्पनिर्मोकचूर्णैर्वा भस्मना क्षौमवस्त्रयोः ।

मुखं ब्रणस्य बद्ध्वा च शीतैश्चोपचरेद् ब्रणम् ॥ ३२ ॥

विध्येदूर्ध्वं शिरां तां वा दहेत्क्षारेण वाऽग्निना ।

ब्रणं कपायः संधत्ते रक्तं स्कन्दयते हिमम् ॥ ३३ ॥

ब्रणास्यं पाचयेत्क्षारो दाहः संकोचयेच्छिराम् ।

यदि ऊपर बतलाये कारणोंसे खून ज्यादा निकलने लगे तो लोघ, राल और रसीत, इन तीन चीजोंका चूर्ण अथवा जौ तथा गेहूँका आटा या धांमिन, जवासा और गेरु अथवा सोंपकी केंचुलीका चूर्ण या रेशम तथा किसी सूती कपड़की राख, इनमेंसे जो मौकेसे मिल जाय भरकर ब्रणका मुख बन्द कर दे और चन्दन आदि टंडी चीजोंका उपचार करे तो रुधिरका बहना बन्द हो जायगा । यदि इतना उपाय करनेपर भी रुधिर न रुके तो जिस नससे रुधिर बह रहा हो, उसमें ऊपरकी और दूसरा नश्वर दे अथवा आगसे उस नसको दाग दे । क्योंकि कमंडली चीजें ब्रणका मुख पकड़ लेती हैं, शीतोपचारसे रुधिरका प्रवाह रुकता है, क्षारसे पकता है और अग्निसे दागनेपर नसें सिकुड़ती हैं ॥ ३१-३३ ॥

दागनेसे दूर होनेवाले रोग

वामांङ्गशोथे दक्षत्य परस्यांगुष्ठमूलजाम् ॥ ३४ ॥

दहेच्छिरां व्यत्यये तु वामांगुष्ठशिरां दहेत् ।

शिरादाहप्रभावेण शुष्कशोथः प्रशाम्यति ॥ ३५ ॥

विपूच्यां पाददाहेन जायतेऽग्नेः प्रदीपनम् ।

संकुचन्ति यतस्तेन रसश्लेष्मवहाः शिराः ॥ ३६ ॥

यदा वृद्धिर्यकृत्प्लीहोः शिशोः सञ्जायतेऽसृजः ।

तदा तत्स्थानदाहेन संकुचन्त्यसृजः शिराः ॥ ३७ ॥

यदि किसीके बावें अण्डकोशमें सूजन हो तो दहिने हाथके अंगुठेकी जड़में दाग दे और दहिने अण्डकोशमें सूजन हो तो बायें हाथके अंगुठेकी जड़में दाग दे तो अण्डकोशकी सूजन दूर हो जाती है । यदि किसीको हैजा हो गया हो तो कोई लोहकी पत्ती अथवा कलछी गरम करके उसके पैरके तलवोंको दागे । ऐसा करनेसे उसका पाचनशक्ति तीव्र हो उठेगी और रस तथा श्लेष्मावाहिनी नाड़ियाँ संकुचित हो जायँगी और हैजेका रोग दूर हो जायगा । यदि किसी बच्चेकी पिलही या कलेजा बड़ आया हो तो जिस जगह कलेजा और पिलही रहती है । उस स्थानको दाग दे तो दोनों संकुचित हो जायँगे ॥ ३४-३७ ॥

सर्व दूषित रक्त न निकाल दे

रक्तदुष्टेऽवशिष्टेऽपि व्याधिनैव प्रकुप्यति । -

अतः स्नाय्वं सावशेषं रक्तेनातिक्रमो हितः ॥ ३८ ॥

आन्ध्यमाक्षेपकं तृष्णां तिमिरे शिरसो रुजम् ।

पक्षाघातं श्वासकासौ हिक्कां दाहं च पाण्डुताम् ॥ ३९ ॥

कुरुते विस्मृतं रक्तं मरणं वा करोति च ।

रुधिर, निकालते समय शरीरका सब दूषित रुधिर न निकाल ले, बल्कि कुछ रहने भी दे । थोड़ा रुधिर रह जानेसे भी फिर वह रोग नहीं उभड़ता । यदि सब रुधिर निकाल लिया जाता तो अन्धापन, आक्षेपक, तृष्णा, मस्तकशूल, पक्षाघात ( लकवा ), श्वास, खाँसी, हिचकी, दाह तथा पाण्डुरोग, ये उपद्रव खड़े हो जाते और वह रोगी मरणासन्न हो जाता है ॥ ३८ ॥ ३९ ॥

रुधिरसे देहकी उत्पत्ति आदिका विधान

देहस्योत्पत्तिरसृजा देहस्तेनैव धार्यते ॥ ४० ॥

विना तेन ब्रजेज्जीवो रक्षेत्रक्तमतो बुधः ।

रुधिरसे ही देह बनती और इसीसे शरीरकी रक्षा होती है । रुधिरके बिना

जीवन नहीं रह सकता । इस लिए समझदार मनुष्यको उचित है कि रुधिरको रक्षा करे ॥ ४० ॥

रुधिर निकालनेके बाद दोष कुपित होनेपर उसका प्रतीकार

शीतोपचारैः कुपिते सुतरक्तस्य मासुते ॥ ४१ ॥

कोष्णेन सर्पिषा शोथं सव्यथं परिपेचयेत् ।

रुधिर निकालनेके बाद यदि व्रणकी जगहपर पित्तका प्रकोप हो जाय तो चन्दन आदि शीतल उपचार करे और यदि वातका प्रकोप हो तथा व्रणके स्थानपर पीडायुक्त सूजन हो तो उस जगह थोड़ासा गरम घी लगा दे ॥ ४१ ॥

रुधिर निकल जानेपर पथ्य

क्षीणस्यैणशशोरभ्रहरिणच्छागमांसजः ॥ ४२ ॥

रसः समुचितः पाने क्षीरं वा षष्टिका हिताः ।

यदि रुधिर निकालनेके कारण रोगी क्षीण हो गया हो तो उसे हरिण या खरगोशके मांसका रस ( शोरवा ) बनाकर मिलावे या साठी चावलकी खोर अथवा गौका दूध पीनेको दे ॥ ४२ ॥

अच्छी तरह रुधिर निकलनेके लक्षण

पीडाशांतिर्लघुत्वं च व्याधेरुद्वेकमन्त्यः ॥ ४३ ॥

मनःस्वास्थ्यं भवेच्चिह्नं सम्यग्विस्त्रावितेऽस्तृजि ।

जिस रोगीके शरीरसे भली भाँति दूषित रुधिर निकल जाता, उसका शरीर हल्का-सा मालूम पड़ता, उमड़ता हुआ रोग दूर जाता और चित्त प्रसन्न मान्द्रूम पड़ता है ॥ ४३ ॥

रुधिर निकालनेपर त्याज्य पदार्थ

व्यायाममैथुनक्रोधशीतस्नानप्रवातकात् ॥ ४४ ॥

एकाशनं दिवानिद्रा क्षारास्लकटुभोजनम् ।

शोकं वादमजीर्णं च त्यजेदावलदर्शनात् ॥ ४५ ॥

जिसका रुधिर निकाला गया हो, वह परिश्रम, मैथुन, क्रोध, शीतल जलने स्नान, विशेष हवाखोरी, कई दिनों तक एक प्रकारके अन्नका भोजन, दिनमें शयन, जवाखार, खारे एवं खट्टे पदार्थका भक्षण, शोक और वादविवाद, तब

तकके लिए इनका परित्यागकर दे जब तक कि शरीरमें बल न आ जाय ॥ ४४ ॥ ४५ ॥

इति श्रीशार्ङ्गधरेण विरचितायां संहितायामुत्तरखण्डे चिकित्सास्थाने  
रक्तमोक्षणविधिवर्णनं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

## अथ त्रयोदशोऽध्यायः ।

नेत्रके उपचार

सेक आश्च्योतनं पिण्डी विडालस्तर्पणं तथा ।  
पुटपाकोऽखनं चैभिः कल्कैर्नेत्रमुपाचरेत् ॥ १ ॥

सेक, आश्च्योतन, पिण्डी, विडाल, तर्पण, पुटपाक और अंजन, ये इतने उपाय नेत्ररोग दूर करनेके लिये कहे गये हैं । इनसे या पीछे जो कल्क द्वांग उपचार करनेकी क्रिया बतला आये हैं, उससे करे ॥ १ ॥

सेक

सेकस्तु सूक्ष्मधाराभिः सर्वस्मिन्नयने हितः ।  
मीलिताक्ष्म्य मर्त्यस्य प्रदेयश्चतुरंगुलम् ॥ २ ॥

रोगीके नेत्र बन्द कराके दूध, ग्री तथा रस आदिकी धार चार अंगुल ऊपरसे डालनेकी क्रिया सेकक्रिया कही जाती है ॥ २ ॥

उस सेककी स्नेहादि भेदसे तीन विधियाँ

स चापि स्नेहनो वाते रक्तपित्ते च रोपणः ।  
लेखनश्च कफे कार्यस्तस्य मात्राधुनोच्यते ॥ ३ ॥

उसमें भी यदि नेत्रमें कोई वातव्याधि हो तो स्नेहन सेक यानी ग्री-दूध आदिकी धार दे । रक्तपित्तके प्रकोपसे यदि कोई रोग उत्पन्न हुआ हो तो रोपण सेक अर्थात् लोच-मुलहट्टी आदिको पानी या दूधमें पीसकर धार दे और कफके प्रकोपसे यदि कोई व्याधि उत्पन्न हुई हो तो लेखन सेक अर्थात् सोंट-मिर्च आदिको पानीमें पीसकर या काड़ा करके उसकी धार देनी चाहिए ॥ ३ ॥

सेककी मात्रा

पङ्चाकशतैः स्नेहनेषु चतुर्भिश्चैव रोपणे ।

वाक्छूतैश्च त्रिभिः कार्यः सेको लेखनकर्मणि ॥ ४ ॥

यदि स्नेहन सेकक्रियाकी जा रही हो तो जितनी देरमें छूसी तक की गिनती गिनी जाय तब तक, रोपक्रियामें चार सौ और लेखनक्रियामें तीन सौको गिनती गिनी जाय, उतने समय तक धार देते रहना चाहिए ॥ ४ ॥

सेकका समय

कार्यस्तु दिवसे सेको रात्रौ चात्ययिके गदे ।

सेकक्रिया विशेषकर दिनमें ही करे और यदि रोग बहुत बढ़ गया हो तो रात्रिको भी करे ।

वाताभिष्यंदनाशक औषधि

परंडत्वक्पत्रमूलैः शृतमाजं पयो हितम् ॥ ५ ॥

सुखोष्णं सेचनं नेत्रे वाताभिष्यंदनाशनम् ।

रेंडकी छाल, पत्ते तथा जड़, इन तीनोंको एकत्रित करके बकरीके दूधमें पकावे । फिर जब वह कुछ गुनगुना-सा रहे तो उसकी धार दे । ऐसा करनेसे वाताभिष्यन्द रोग दूर हो जाता है ॥ ५ ॥

वाताभिष्यंदनाशक दूसरा सेक

परिपेको हितो नेत्रे पयः कोष्णं ससैधवम् ॥ ६ ॥

रजनीदारुसिद्धं वा सैधवेन समन्वितम् ।

वाताभिष्यंदशमनं हितं मारुतपर्यये ॥ ७ ॥

शुष्काक्षिपाके च हितमिदं सेचनकं तथा ।

बकरीके दूधमें सैधा नमक मिलावे और गरम करके उसकी धार आँखोंपर डाले अथवा हल्दी, देवदारु और सैधानमक, इनका प्यूर्ण डालकर दूधके साथ गरम करे और नेत्रोंपर धार डाले । ऐसा करनेसे वाताभिष्यन्द, वातविपर्यय और शुष्काक्षि, ये तीनों रोग शान्त हो जाते हैं ॥ ६ ॥ ७ ॥

रक्तपित्त तथा अमिघातशामक सेक

शावरं मधुकं तुल्यं घृतभृष्टं सुचूर्णितम् ॥ ८ ॥

छागदीरं घृतं सेकात्पित्तरक्ताभिघातजित् ।

लोध और मुलहठी, इन दो वस्तुओंको समान भागके हिसाबसे एकत्रित करके बकरीके दूधमें डालकर नेत्रोंपर धार डाले । ऐसा करनेसे पित्तविकार दूर हो जाते हैं ॥ ८ ॥

रक्ताभिष्यन्दनाशक सेक

त्रिफलालोध्रयष्टीभिः शर्कराभद्रमुस्तकैः ॥ ९ ॥

पिष्टैः शीतांबुना सेको रक्ताभिष्यन्दनाशनः ।

त्रिफला, लोध, मुलहठी, शर्करा और भद्रमोथा, इन चारोंको समान भागके हिसाबसे इकट्ठी करके ठंडे पानीमें पीसे और उस पानीसे नेत्रोंपर धार दे तो रक्ताभिष्यन्द रोग दूर हो जाता है ॥ ९ ॥

रक्ताभिष्यन्दपर दूसरा सेक

लाक्षाभधुकमं जिष्ठालोध्रकालानुसारिवाः ॥ १० ॥

पुण्डरीकयुतः सेको रक्ताभिष्यन्दनाशनः ।

लाख, मुलहठी, मंजीठ, लोध, सारिवा तथा सफेद कमल, इन सबको इकट्ठा करके जलमें पीसे और उस पानीसे नेत्रोंपर धार दे तो रक्ताभिष्यन्द रोग दूर हो जाता है ॥ १० ॥

नेत्रशूलपर सेक

श्वेतलोध्रं घृते भृष्टं चूर्णितं पटविस्तृतम् ॥ ११ ॥

उष्णांबुना विमृदितं सेकाच्छूलघ्नमम्बके ।

श्वेत लोधको घीमें भूनकर चूर्ण करे और कपडछान करके गरम जलमें पीसे और उस जलसे नेत्रोंपर धार दे तो नेत्रोंकी पीड़ा दूर हो जाती है ॥ ११ ॥

आश्च्योतनके लक्षण

अथ ह्याश्च्योतनं कार्यं निशायां न कथंचन ॥ १२ ॥

उन्मीलितेऽक्षिण दृढमध्ये विंदुमिद्वयं गुलाद्वितम् ।

आँखें खोलकर दूध तथा काढ़े आदिकी बूँदें जो दो अंगुलकी दूरीसे डाल जातीं, उसे लोग आश्च्योतनक्रिया कहते हैं ॥ १२ ॥

लेखनादि आश्च्योतनमें विन्दु डालनेका प्रमाण

विन्द्वोऽष्टौ लेखनेषु स्नेहने दश विन्दवः ॥ १३ ॥

रोपणे द्वादश प्रोक्तास्ते शीते कोष्णरूपिणः ।

उष्णे च शीतरूपाः स्युः सर्वत्रैवैष निश्चयः ॥ १४ ॥

नखनकर्ममें आठ बूँदें, स्नेहकर्ममें दस बूँदें और रोपणकर्ममें नेत्रसम्बन्धी औषधि बारह बूँद डाली जाती है । यदि गर्मोंके दिन हों तो वे बूँदें ठंडी ही डाली जानों और शीतवृत्तुमें कुछ गरम करके डालनी होती हैं । यह नियम सब जगहके लिये है ॥ १३ ॥ १४ ॥

वातादिकोंमें आश्च्योतन देनेकी योजना

वाते तिक्तं तथा स्निग्धं पित्ते मधुरशीतलम् ।

तिक्तोष्णरूक्षं च कफे क्रमांदाश्च्योतनं हितम् ॥ १५ ॥

वातज रोगोंमें तिक्त तथा स्निग्ध, पित्तरोगमें मधुर तथा शीतल और कफ रोगमें कटु, उष्ण तथा रूक्ष आश्च्योतनकर्म करना चाहिए । इस रीतिसे आश्च्योतनकर्म करनेपर लाभ होता है ॥ १५ ॥

आश्च्योतनकी मात्राका प्रमाण

आश्च्योतनानां सर्वेषां मात्रा स्याद्वाक्छतं हिता ।

निमेपोन्मेपणं पुंसामंगुल्योश्छोटिकाथवा ॥ १६ ॥

गुर्वक्षरोच्चारणं वा वाङ्मात्रेयं स्मृता बुधैः ।

समस्त आश्च्योतनक्रियाओंमें सौ वाङ्मात्राका समय लगाना चाहिए । कम या ज्यादा नहीं । पलक खोलने-मूदने, चुटकी बजाने अथवा किसी वर्णके उच्चारणमें जितना समय लगता उसे एक वाङ्मात्रा कहते हैं ॥ १६ ॥

वाताभिष्यन्दनाशक आश्च्योतन प्रयोग

विल्वादिपंचमूलेन बृहत्पेरंडशिग्रुभिः ॥ १७ ॥

काथ आश्च्योतने कोष्णो वाताभिष्यन्दनाशनः ।

वेल आदि पूर्वोक्त पाँच वनस्पतिकी जड़, सहजनकी छाल, कटेरोकी जड़ और रेंडकी जड़, इन औषधियोंका काढ़ा बनाकर जब वह कुछ गरम ही रहे तो नेत्रोंमें डाले । ऐसा करनेसे नेत्रका वाताभिष्यन्द रोग नष्ट हो जाता है ॥ १७ ॥

वातज तथा रक्तपित्तज अभिष्यन्दनाशक आश्च्योतन  
अम्बुपिष्टैर्निवपत्रैस्त्वचं लोघ्रस्य लेपयेत् ॥ १८ ॥

प्रताप्य वह्निना पिष्ट्वा तद्रसो नेत्रपूरणात् ।

वातोत्थं रक्तपित्तोत्थमभिष्यन्दं विनाशयेत् ॥ १९ ॥

नीमकी पत्तियोंको जलमें पीसकर लोधकी छालपर लेप कर दे । फिर उस  
छालको आगमें तपाकर पीस डाले और उसका रस निकालकर नेत्रोंमें डाले तो  
वातज तथा रक्तपित्तज अभिष्यन्द रोग दूर हो जाता है ॥ १८ ॥ १९ ॥

सब प्रकारके अभिष्यन्दोंपर आश्च्योतन

त्रिफलाश्च्योतनं नेत्रे सर्वाभिष्यन्दनाशनम् ।

त्रिफलाका काढ़ा करके उसकी गरम-गरम बूँदें नेत्रमें डाले तो सब प्रकारका  
अभिष्यन्द दूर हो जाता है ।

रक्तपित्तादिसे जायमान अभिष्यन्दपर आश्च्योतन

स्त्रीस्तन्याश्च्योतनं नेत्रे रक्तपित्तानिलार्तिजित् ॥ २० ॥

क्षीरसर्पिष्ठृतं वापि वातरक्तरुजं जयेत् ।

यदि स्त्रीके दूधकी बूँदें आँखमें डाले तो रक्तपित्त तथा वातसे उत्पन्न पीड़ा  
दूर हो जाती है । इसी प्रकार दूध, मलाई अथवा घीकी बूँदें डालनेसे वातज  
नेत्रव्यथा शान्त होती है ॥ २० ॥

पिण्डीका प्रमाण

पिण्डी कवलिका प्रोक्ता वद्धयते पट्टवस्त्रकैः ॥ २१ ॥

नेत्राभिष्यन्दयोग्या सा व्रणेष्वपि निवद्धयते ।

विहित औषधिको पीस करके उसकी टिकिया बनाकर नेत्रपर रखे और  
रेशमी कपड़ेकी पट्टी बाँध दे । इसको लोग पिण्डी या कवलिका कहते हैं । यह  
कवलिका नेत्राभिष्यन्दका शमन करती है । कुछ लोग इसे व्रणपर भी  
बाँधते हैं ॥ २१ ॥

कफाभिष्यन्दनाशक शिरोविरेचन

अभिष्यन्देऽधिमन्ये च सज्जाते श्लेष्मसम्भवे ॥ २२ ॥

स्निग्धस्विन्नोत्तमांगस्य शिरस्तीक्ष्णैर्विरचेयेत् ।



यदि कफवे प्रकोपसे अभिष्यन्द अथवा अधिमन्थ रोग हो तो उस रोगीके माथमें तेल डालकर स्निग्ध करे और पसीना काढ़े । इसके बाद मस्तकको शुद्ध करनेके लिए तीक्ष्ण औषधियों द्वारा शिरोविरेचन कर्म करे ॥ २२ ॥

अधिमन्थरोगनाशक दूसरा उपचार

अधिमन्थेषु सर्वेषु ललाटे वेधयेच्छिराम् ॥ २३ ॥

अशान्ते सर्वथा मन्थे भ्रुवोस्तु परिदाहयेत् ।

सब प्रकारके अधिमन्थोंके होनेपर मस्तकमें नष्टर लगाकर रुधिर निकाल दे तो वह शान्त हो जायगा । यदि ऐसा करनेपर भी न आराम हो तो भ्रुकुटीके बीचो बीच गरम कलछीसे दाग दे ॥ २३ ॥

अभिष्यन्दनाशिनी क्रिया

अभिष्यन्देषु सर्वेषु बध्नीयात्पिण्डिकां बुधः ॥ २४ ॥

वाताभिष्यन्दशांत्यर्थं स्निग्धोष्णा पिण्डिका भवेत् ।

सब प्रकारके अभिष्यन्दांमें पीछे बतलायी हुई पिंडी बाँधे और वातज अभिष्यन्दको दूर करनेके लिए चिकनी और गरम टिकिया बाँधनी चाहिए ॥ २४ ॥

वाताभिष्यन्द तथा पित्ताभिष्यन्दनाशक पिंडी

गण्डपत्रमूलत्वङ्निर्मिता वातनाशिनी ॥ २५ ॥

पित्ताभिष्यन्दनाशाय धात्रीपिण्डी सुखावहा ।

रेडके पत्ते, जड़ तथा छाल इन तीनोंको पीस करके टिकिया बनाकर आँखपर बाँधे तो वाताभिष्यन्द दूर हो जाता है और आँखके टिकिया बाँधनेसे पित्ताभिष्यन्द शान्त हो जाता है ॥ २५ ॥

पित्ताभिष्यन्दनाशक पिंडी

महानिम्बफलोद्भूता पिण्डी पित्तविनाशिनी ॥ २६ ॥

उसी प्रकार बकायनके फलोंको टिकिया बनाकर बाँधनेसे पित्ताभिष्यन्द शान्त हो जाता है ॥ २६ ॥

कफाभिष्यन्दनाशिनी पिण्डी

शिग्रुपत्रकृता पिण्डी श्लेष्माभिष्यन्दनाशिनी ।

सहजनके पत्तोंको पीसकर नेत्रोंपर टिकिया बाँधनेसे कफाभिष्यन्द रोग नष्ट हो जाता है ।

कफपित्ताभिष्यन्दनाशिनी पिण्डी

निम्बपत्रकृता पिण्डी श्लेष्मपित्तहरा भवेत् ॥ २७ ॥

त्रिफलापिण्डिका प्रोक्ता नाशने श्लेष्मपित्तयोः ।

नीमकी पत्तियोंकी टिकिया बनाकर नेत्रोंपर बाँधे तथा त्रिफला पीसकर टिकिया बना ले और बाँधे तो श्लेष्मज अभिष्यन्द रोग दूर हो जाता है ॥ २७ ॥

रक्ताभिष्यन्दनाशिनी पिंडी

पिष्टा कांजिकतोयेन घृतभृष्टा च पिण्डिका ॥ २८ ॥

लोध्रस्य हरति क्षिप्रमभिष्यन्दमसृग्भवम् ।

लोध्रको कांजीके पानीमें पीसकर टिकिया बना ले और नेत्रोंपर बाँधे तो रक्तज अभिष्यन्द रोग दूर हो जाता है ॥ २८ ॥

सूजन तथा खूजली नाश करनेवाली पिण्डी

शुण्ठीनिम्बदलैः पिण्डी सुखोष्णा स्वल्पसैन्धवा ॥ २९ ॥

धार्या चक्षुपि संयोगाच्छोथकण्डूयथापहा ।

नाट तथा नीमकी पत्तियोंको इकट्ठी करके पीसे और उसमें थोड़ा सेंधा नमक मिलाकर नेत्रपर बाँधे तो आँखोंको सूजन और खूजलाहट दूर हो जाती है ॥ २९ ॥

विडालक चिकित्साकी परिभाषा

विडालको वहिल्लेपो नेत्रपद्मविवर्जितः ॥ ३० ॥

तस्य मात्रा परिज्ञेया मुखलेपविधानवत् ।

नेत्र और नेत्रकी पलकोंको छोड़कर नेत्रके चारों ओर लेप करनेकी क्रिया विडालक क्रिया कहलाती है । इस लेपकी मात्रा पीछे बतलाये मुखलेपके समान होती है ॥ ३० ॥

सर्व नेत्ररोगोंपर लेप

यष्टीगैरिकसिन्धूतृदावीताक्षयैः समांशकैः ॥ ३१ ॥

जलपिष्टैर्वहिल्लेपः सर्वनेत्रामयापहः ।

मुलहठी, गेरू, सेंधा नमक, दारुहल्दी और खपरिया, इन सब चीजोंको समान भागसे पीस करके नेत्रके बाहर चारों ओर लेप करे तो सब प्रकारके अभिष्यन्द दूर होते हैं ॥ ३१ ॥

सत्र प्रकारके नेत्ररोगोंपर दूसरा लेप

रसांजनेन वा लेपः पथ्या विश्वदत्तैरपि ॥ ३२ ॥

कुमारिकाग्निपत्रैर्वा दाडिमीपल्लवैरपि ।

वचा हरिद्रा विश्वैर्वा तथा नागरगैरिकैः ॥ ३३ ॥

केवल रसौतको जलमें पीसकर नेत्रके चारों तरफ लेप करे अथवा हरा, सोंठ और पत्रज, इन तीनों वस्तुओंको जलमें पीसकर नेत्रके चारों ओर लेप करे अथवा अनारकी पत्तियोंको पानीमें पीसकर लेप करे अथवा सोंठ और गेरू, इन दोनोंको जलमें पीसकर लेप करे । ये छ प्रकारके लेप करनेसे नेत्रकी समस्त व्याधियें दूर हो जाती हैं ॥ ३२-३३ ॥

सत्र नेत्ररोगोंपर लेप

दग्धवान्तौ सैधवं लोभ्रं मधूच्छिष्टयुते घृते ।

पिष्टमंजनलोपाभ्यां सद्यो नेत्ररुजापहम् ॥ ३४ ॥

मैधानमक और लोभ्र, इन दोनोंको अग्निमें जलावे । फिर मोम तथा घीमें फेंटकर नेत्रोंमें अंजन करके आँखके बाहर भी इसीका लेप करे तो नेत्रके सब विकार दूर हो जाते हैं ॥ ३४ ॥

सत्र प्रकारके नेत्ररोगपर लेप

लोहस्य पात्रे संघृष्टो रसो निवृफलोद्भवः ।

किञ्चिद्हनो वह्निर्लोपान्नेत्रवाधां व्यपोहति ॥ ३५ ॥

नीबूके रसको किसी लोहेके पात्रमें घोटें । जब वह कुछ गाढ़ा हो जाय तो आँखोंके बाहर लेप करे । ऐसा करनेसे नेत्रकी सब पीड़ायें दूर हो जाती हैं ॥ ३५ ॥

अर्मरोगपर लेप

संचूर्ण्य मरिचं केशराजस्वरसमर्दनात् ।

लेपनादर्मणां नाशं करोत्येष प्रयोगराट् ॥ ३६ ॥

काली मिर्चको भँगरैयाके रसमें पीसकर यदि आँखोंपर लेप किया जाना तो शुक्लार्म आदि अर्म रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ ३६ ॥

अञ्जननामिका कुंसीपर लेप

स्विन्नां भित्त्वा विनिष्पीड्य भिन्नामञ्जननामिकाम् ।

शिलैलानतसिन्धुतैः सर्जोद्वैः प्रतिसारयेत् ॥ ३७ ॥

आँखके कोयेमें होनेवाली अंजननामिका ( गुहरी ) को पहले बकारा देकर पसीना निकाले । फिर धीरेसे फोड़ दे और मुलावन हाथसे दबा-दबाकर उसमें जो कुछ मवाद बगैरह हो उसे निकाल दे । इसके बाद मैनसिल, इलायची, तगर तथा संधा नमक, इन चार चीजोंके चूर्णको शहदमें मिलाकर इस गुहरीमें लगा दे तो वह नष्ट हो जायगी ॥ ३७ ॥

नेत्ररोगपर तर्पणचिकित्सा

अथ तर्पणकं चक्षि नेत्रनृत्तिकरं परम् ।

यद्रूक्षं परिशुष्कं च नेत्रं कुटिलमाविलम् ॥ ३८ ॥

शीर्णपद्मशिरोत्पातकृच्छ्रोन्मीलनसंयुतम् ।

तिमिरार्जुनशुक्राद्यैरभिष्यन्दाधिमन्थकैः ॥ ३९ ॥

शुक्राक्षिपाकशोथाभ्यां युक्तं वातविपर्ययैः ।

तन्नेत्रं तर्पणे योज्यं नेत्रकर्मविशारदैः ॥ ४० ॥

अब नेत्रको तृप्त करनेवाली कुछ तर्पण औषधियें बतलाता हूँ । जिन आँखोंमें रुखापन, शुष्कत्व, कुटिलता, गँदलापन हो और जिन नेत्रोंकी बगैनीके बाल जाते रहे हों, जिनके शिरोत्पात, कृच्छ्रोन्मीलन, तिमिर, अर्जुन, फूली, अभिष्यन्द, अधिमन्थ, शुक्राक्षिपाक, सूजन तथा वातविपर्यय, ये रोग विद्यमान हों, उसके लिए तर्पण औषधियोंका प्रयोग करना चाहिए ॥ ३८-४० ॥

तर्पणके अयोग्य समय

दुर्दिनात्युष्णशीतेषु चिन्तायासभ्रमेषु च ।

अशांतोपद्रवं चाक्षि तर्पणं न प्रशस्यते ॥ ४१ ॥

बदलीके दिन, जिस रोज विशेष गर्मी या सर्दी हो, किसी प्रकारकी चिन्ता हो, किसी प्रकारका परिश्रम करना पड़ा हो या भ्रम हो अथवा नेत्रशलादि कोई गंभीर उपद्रव हो तो तर्पण औषधिकी योजना न करे ॥ ४१ ॥

तर्पणकर्मकी विधि

वातातपरजोहीने देशे चोत्तानशायिनः ।

आध्वारौ मापचूर्णेन क्षिप्त्वेन परिमण्डलौ ॥ ४२ ॥

सर्मा दृढावसंवाधौ कर्तव्या नेत्रकोशयोः ।

पूरयेद्घृतमण्डेन विलीनेन सुखोदकैः ॥ ४३ ॥

अथवा शतधातेन सर्पिषा क्षीरजेन वा ।

निमग्नान्यक्षिपद्माणि यावत्स्युम्तावदेव हि ॥ ४४ ॥

पूरयेन्मीलिते नेत्रे तत उन्मीलयेच्छनैः ।

जब रोगीको तर्पण औषधि देनी हो तो किसी ऐसे स्थानपर ले जाव कि जहाँ न हवा जा-आसके और न धूल-गर्दकी ही गति हो । उस जगह रोगीको चित्त लिटा दे और भिगोकर पीसी भयी उड़दकी पिट्टीसे उसकी आँखोंके चारों ओर एक मंडल सा बाँधे । कुछ देर बाद आँखें बन्द करके उस मंडलमें पिटलाया भया बी, मॉड, गुनगुना पानी, सौ पानीका धुला भया घी अथवा दूध, ये पाँच चीजें तबतक भरे, जब तक कि नेत्रकी पलकें न दूब जायें । इसके बाद धीरे-धीरे आँख खोले ॥ ४२-४४ ॥

तर्पणमात्राको मर्यादा

धारयेद्वर्त्मरोगेषु वाङ्मात्राणां शतं बुधः ॥ ४५ ॥

स्वच्छे कफे संधिरोगे मात्रापंचशतं हितम् ।

शुक्ले च पट्टशतं कृष्णरोगं मप्रशतं मतम् ॥ ४६ ॥

दृष्टिरोगेष्वष्टशतमधिमंथे महस्त्रकम् ।

महस्रं वातरोगेषु धार्यमेवं हि तर्पणम् ॥ ४७ ॥

यदि नेत्रकी पलकोंमें कोई व्याधि हो तो सौ वाङ्मात्रा पर्यन्त औषधि धारण किये रहे । यदि कफसे जायमान कोई रोग नेत्रकी सन्धियोंमें हो तो पाँच सौ वाङ्मात्रा पर्यन्त, नेत्रके भीतर सफेद भागमें यदि कोई रोग हो तो छ सौ वाङ्मात्रा, काली पुतलीमें हो तो सात सौ वाङ्मात्रा, दृष्टिमें हो तो आठ सौ मात्रा, अधिमंथरोग हो तो एक हजार और वातज रोगोंमें भी एक ही हजार वाङ्मात्रा पर्यन्त तर्पण औषधियोंको रोकें रहे ॥ ४५-४७ ॥

करके आधिक्यमें उपचार

स्विन्नेन यद्यपिष्टेन स्नेहयोर्येरितं ततः ।

यथास्वं धूम्रपानेन कफस्य विशोधयेत् ॥ ४८ ॥

यदि तर्पण औषधियोंकी चिकनाहटके प्रभावसे कफ बढ़ चले तो जौ भिगोकर पीम ले और चिलममें भरकर धूम्रपान करें । ऐसा करनेसे सारा कफ छूट जायगा ॥ ४८ ॥

तर्पणप्रयोगका समय

एकाहं वा त्र्यहं वापि पंचाहं चेष्ट्यते परम् ।

एक दिन, तीन दिन अथवा पाँच दिन तर्पण औपधियोंका प्रयोग करना चाहिए । पाँच दिनवाला प्रयोग सबसे उत्कृष्ट माना गया है ।

तर्पणसे तृप्तिके लक्षण

तर्पणे तृप्तिर्लिंगानि नेत्रस्येमानि भावयेत् ॥ ४६ ॥

सुखस्वप्नावबोधत्वं वैशद्यं वर्णपाटवम् ।

निवृत्तिर्व्याधिशान्तिश्च क्रियालाघमेव च ॥ ५० ॥

तर्पण औपधिका प्रयोग करनेसे यदि नौद अच्छी तरह आवे, जब इच्छा हो जाग जाय, अवलोकनशक्ति स्वच्छ हो, किसी प्रकारकी व्याधि न मालूम पड़ती हो, आँखें बिना किसी प्रयासके अपना काम करती और मजेमें खुलती बन्द होती हों तो समझ ले कि तर्पणप्रयोग अच्छी तरह हुआ है ॥ ४६ ॥ ५० ॥

तर्पणकी अधिकताके लक्षण

अथ साश्रुगुरुस्निग्धं नेत्रं स्यादतिर्पितम् ।

यदि नेत्रोंमें अवश्यकतासे अधिक तर्पण औपधि दे दी जाती तो आँखोंसे पानी बहने लगता और नेत्रमें भारीपन तथा चिकनाहट-सी दीखने लगती है ।

हीनतर्पणके लक्षण

रुक्षमन्त्राविलं रुग्णं नेत्रं स्याद्धीनतर्पितम् ॥ ५१ ॥

यदि पूरी तरह तर्पण नहीं होता तो आँखोंकी दीप्ति घट जाती, नेत्रमें कुछ लाली आ जाती और तरह-तरहके रोग मालूम पड़ने लगते हैं ॥ ५१ ॥

तर्पण द्वारा नेत्रके अतिस्निग्ध तथा हीनस्निग्ध होनेपर उपचार

रुक्षस्निग्धोपचाराभ्यामेतयोः स्यात्प्रतिक्रिया ।

यदि तर्पणकी अधिकतासे नेत्र विशेष चिकने हो गये हों तो रुक्ष उपायों द्वारा उसका निवारण करे और यदि हीन तर्पणके कारण किसी कष्टने आ घेरा हो तो स्निग्ध उपचारोंसे उसे शान्त करना चाहिए ।

पुटपाकविधि

अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि पुटपाकस्य साधनम् ॥ ५२ ॥

द्वौ विल्वमात्रौ मांसस्य पिंडौ स्निग्धौ सुपेषितौ ।

द्रव्याणां विल्वमात्रं तु द्रवाणां कुडवो मतः ॥ ५३ ॥

तदेकस्थं समालोक्ष्य पत्रैः सुपरिवेष्टितम् ।

पुटपाकेन तत्पक्त्वा गृह्णीयात्तद्रसं बुधः ॥ ५४ ॥

तर्पणाक्तविधानेन यथाचटुपाचरेत् ।

अथ पुटपाककी विधि बतलाते हैं । दो विल्व अर्थात् दो पल प्रमाण हरिण-का मांस लेकर तेल या घीमें मिलाकर खूब महीन पोसे । फिर पीछे बतलायी सूखी औषधियें एक पल प्रमाण लेकर और यदि कोई तरल पदार्थ डालना हो तो एक कुडव लेकर उस मांसमें मिलावे और उसका गोला बना ले । इसके बाद आम, जामुन आदिके पत्ते उस गोलेके चारों ओर लपेटकर ऊपरसे मिट्टीका लेप करे । फिर उसे आगमें रखकर पुटपाककी विधिसे पकावे । पक जानेपर गोलेको बाहर निकाले और उसकी मिट्टी तथा पत्ते आदि दूर करके रस निचोड़े और तर्पणकर्मके अनुसार उस रसको आँखोंमें डाले ॥ ५२-५४ ॥

पुटपाकसम्बन्धी रसको नेत्रोंमें डालनेका समय

दृष्टिमध्ये निषेच्यः स्यान्नित्यसूत्तानशायिनः ॥ ५५ ॥

स्नेहनो लेखनश्चैव रोपणश्चेति स त्रिधा ।

पुटपाककी क्रियासे निकाला हुआ रस स्नेहन, लेखन तथा रोपण, इन भेदोंसे तीन प्रकारका होता है । यह रस मनुष्यको उतान सुलाकर उसके नेत्रके बीचों-बीच डाला जाता है ॥ ५५ ॥

स्नेहादि भेदसे पुटपाक करनेकी योजना

हितः स्निग्धोऽतिरूक्षस्य स्निग्धस्यापि हि लेखनः ।

दृष्टेर्बलार्थमितरः पित्तासृग्गणवातनुत् ॥ ५६ ॥

यदि आँखें अतिशय रूक्ष हों तो स्निग्ध पुटपाक और स्निग्ध नेत्रमें लेखन पुटपाक तथा आँखोंका बल बढ़ानेके लिए रोपण पुटपाककी योजना करना चाहिए । यह पुटपाकका रस दूधित रुधिर, व्रण तथा वायुको दूर कर दिया करता है ॥ ५६ ॥

## स्नेहन पुटपाककी विधि

सर्पिर्मांसवसामज्जामेदः स्वाद्वौषधैः कृतः ॥ ५७ ॥

स्नेहनः पुटपाकस्तु धार्यो द्वे वाक्शते दृशो ।

धो, हरिण आदि जन्तुओंका मांस, ब्रसा, मज्जा और मेदा, इन चीजोंको घीमें मिलाकर पोसे । इसके बाद द्वादश ( काकोल्यादिगणमें कही हुई ) औषधियोंका चूर्ण उस मांस आदिमें मिलाकर गोला बनावे । उस गोलेपर ग्राम-जामुन आदिके पत्ते लपेटकर मिट्टी लगावे और पुटपाककी विधिसे आँचमें रखकर पकावे । पक जानेपर उसे निकाले और मिट्टी-पत्ते आदि दूर करके निचोड़कर रस निकाल ले । यह रस आँखमें डालकर दो सौ बाङ्गमात्रा पर्यन्त नेत्रमें धारण किये रहे । यह स्नेहन पुटपाक कहलाता है ॥ ५७ ॥

## लेखन पुटपाककी विधि

जांगलानां यकृन्मांसैर्लेखनद्रव्यसंयुतैः ॥ ५८ ॥

कृष्णलोहरजरताम्रशंखविद्रुमसिंधुजैः ।

समुद्रफेनकासीसस्रोतोजर्धिमस्तुभिः ॥ ५९ ॥

लेखनो वाक्छतं धार्यस्तस्य तावद्विधारणम् ।

हरिण आदि किसी जंगली पशुके कलेजेका मांस, लौहचूर्ण, ताम्रचूर्ण, शंख, सैधानमक, समुद्रका फेन, मूँगा, कसीस और बकरीके दहीका पानी, इन चीजोंको एकत्रित करके सबका चूर्ण करे । फिर चूर्णमें दहीका पानी डालकर सबका गोलासा बना ले और पूर्वोक्त पुटपाककी विधिसे आँचमें रखकर पकावे । फिर उसे बाहर निकाल ले और रस निचोड़कर आँखमें डाले । यह लेखन पुटपाक कहलाता है । इसे नेत्रमें डालकर सौ बाङ्गमात्रा पर्यन्त नेत्रमें धारण किये रहना चाहिए ॥ ५८ ॥ ५९ ॥

## रोपण पुटपाककी विधि

स्तन्यजांगलमध्वाद्यतिक्रद्रव्यपाचितः ॥ ६० ॥

लेखनत्रिगुणो धार्यः पुटपाकस्तु रोपणः ।

वितरेत्तर्पणोक्तां तु क्रियां व्यापत्तिदर्शने ॥ ६१ ॥

छीके स्तनका दूध, जंगली पशुका मांस, मधु, घी तथा कुटकी, इन वस्तुओं-



को एकत्र करके उस मांसमें मिलाकर एक गोला बना ले । फिर पुटपाककी विधिसे पकाकर रस निचोड़ ले और आँखमें डालकर तीन सौ बाहुमात्रा पर्यन्त इसको धारण किये रहे । यह रोगण पुटपाकके नामसे प्रसिद्ध है । यदि इससे किसी प्रकारकी असुविधा दीखे तो तर्पणकर्ममें व्रताधी हुई प्रतीकारकी विधिके अनुसार इसका भी प्रतीकार करे ॥ ६० ॥ ६१ ॥

दोपके पक्व होनेपर अञ्जनका विधान

अथ संपक्वदोपस्य प्राप्तमञ्जनमाचरेत् ।

हेमन्ते शिशिरे चैव मध्याह्नेऽञ्जनमिष्यते ॥ ६२ ॥

पूर्वाह्णे चापराह्णे च ग्रीष्मे शरदि चेप्यते ।

वर्षासु नाश्रे नात्युष्णे वसन्ते च सदैव हि ॥ ६३ ॥

जब नेत्रमें उत्पन्न दोप पक जायँ, तब अञ्जन आदि देनेकी व्यवस्था करे । इस अञ्जनप्रदानमें भी यह विशेषता है कि शिशिर और हेमन्त ऋतुमें दोपहरके समय, ग्रीष्म अर्थात् ज्येष्ठ-आषाढ़ और शरद यानी कुवार-कार्तिकमें दोपहरके पहले अञ्जन लगाना चाहिए । वर्षा अर्थात् सावन-भादोंमें और जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो, उस समय अञ्जन नहीं ही लगावे । पाँच दिनमें नेत्रके दोप पक जाते हैं ॥ ६२ ॥ ६३ ॥

अञ्जन और उसके भेद

लेखनं रोपणं चैव तथा तस्त्वेहनाञ्जनम् ।

लेखनं क्षारतीक्ष्णाम्लरसैरञ्जनमिष्यते ॥ ६४ ॥

कपायत्तिकरसयुक्सस्नेहं रोपणं मतम् ।

मधुरस्नेहसम्पन्नमञ्जनं च प्रसादनम् ॥ ६५ ॥

अब अञ्जनके विषयमें कहते हैं । वह अञ्जन लेखन और स्नेहन, इन दोनोंसे तीन प्रकारका मान्य जाता है । जिस अञ्जनमें क्षार, तीक्ष्ण और अम्ल, ये तीन रस विद्यमान हों वह लेखन, जिसमें कसैला और तीता, ये दो रस हों तथा स्नेह भी हो तो वह रोपण, जिसमें मधुर रस हो और चिकनाहट भी मौजूद रहे वह स्नेहन अञ्जन कहलाता है ॥ ६४ ॥ ६५ ॥

अञ्जनके तीन और भेद

गुटिकां रसचूर्णानि त्रिविधान्यञ्जनानि च ।

कुर्याच्छलाकयांगुल्या हीनानि च यथोत्तरम् ॥ ६६ ॥

अञ्जन तीन तरहके होते हैं । जैसे — गुटिका (गोली), रस अर्थात् गोला तथा चूर्ण अर्थात् सुरमेके सदृश । गुटिकासे रसरूप अञ्जन गुणमें न्यून है और रससे भी चूर्ण गुणमें न्यून माना गया है । ये अञ्जन सलाई अथवा उँगलियोंसे लगाने चाहिये ॥ ६६ ॥

अञ्जनके विषयमें अयोग्य प्राणी

श्रांते प्रसूदिते भीते पीतमद्ये नवज्वरे ।

अजीर्णे वेगघाते च नाञ्जनं संप्रचक्षते ॥ ६७ ॥

जो मनुष्य थका हो, रो रहा हो, डरपोक हो, शराब पिये हो, नवीन ज्वर-वाला हो, अजीर्ण रोगी हो और मल-मूत्र आदिका वेग रोके हो, इतने प्रकारके मनुष्योंको अञ्जन न कराना चाहिए ॥ ६७ ॥

अञ्जनवर्तीका प्रमाण

हरेणुमात्रां कुर्वीत वर्ति तीक्ष्णाञ्जने भिषक् ।

प्रमाणं मध्यमेऽध्यर्धं द्विगुणं तु मृदौ भवेत् ॥ ६८ ॥

यदि किसी तीखी औषधिका अञ्जन लगाना हो तो वैद्यको चाहिए कि एक मसूरके वजनकी मात्रा दे । यदि मध्यम अञ्जन देना हो तो डेढ़ मसूर जितनी मात्रा दे और मृदु अञ्जन देना हो तो दो मसूरके बराबर मात्रा देनी चाहिए ॥ ६८ ॥

अञ्जनमें रसका प्रमाण

रसक्रिया तूत्तमा स्यात्त्रिविडङ्गमिता हिता ।

मध्यमा द्विविडङ्गा स्याद्धीना त्वेकविडङ्गका ॥ ६९ ॥

यदि नेत्रमें उत्तम रसक्रिया करनी हो यानी कोई पानी जैसी पतली दवा आँखमें डालनी हो तो तीन वायविडङ्गके समान मात्राकी दवा डाले । मध्यम रसक्रिया करनी हो तो दो वायविडङ्गके समान और हीन रसक्रियामें एक वायविडङ्गके समान मात्राकी दवा डालनी चाहिए ॥ ६९ ॥

विरेचन अञ्जनमें चूर्ण देनेका प्रमाण  
वैरेचनिकचूर्णं तु द्विशलाकं विधीयते ।

मृदौ तु त्रिशालकं स्याच्चतस्रः स्नेहिकेऽञ्जने ॥ ७० ॥

जितने भी वैरेचनिक यानी आँखसे पानी निकालनेवाले चूर्ण हैं, उनमें दो बार सलाईको घुमाकर चूर्ण लपेटे और दो ही बार नेत्रमें फेरकर निकाल ले । जितने मृदु अञ्जन हैं, उनमें तीन बार सलाई घुमाकर चूर्ण लपेटे और तीन बार नेत्रोंमें फेरे । जितने स्निग्ध यानी घी या तेल आदिसे मिले हुए अञ्जन हैं, उनमें चार बार सलाई डुबावे और चार ही बार आँखोंमें फेरे ॥ ७० ॥

सलाई कैसी और किसकी बने ?

मुखयोः कुण्ठिता श्लक्षणा शलाकाश्रंगुलोन्मिता ।

अश्मजा धातुजा वा स्यात्कलायपरिमण्डला ॥ ७१ ॥

सुमा लगानेके लिए जो सलाई बनाई जाय, वह पत्थर या धातुकी हो, आठ अंगुलीकी लम्बी रहे, उसका मुख गोला चिकना किन्तु पतला रहे और मोटाई मटरके दाने जितनी होनी चाहिए ॥ ७१ ॥

लेखनादिकोंके लिए सलाई

ताम्रलोहाश्मसंजाता शलाका लेखने मता ।

सुवर्णरजतोद्भूता शलाका स्नेहने मता ॥ ७२ ॥

अंगुली च मृदुत्वेन कथिता रोपणे युधेः ।

पीछे बतलाये हुए लेखन अञ्जनमें ताम्रा, लोहा या पत्थरकी सलाई काममें लावे । स्नेहन अञ्जनमें सुवर्ण या चाँदीकी सलाई लेनी चाहिए और रोपण नामक अञ्जन उँगलीसे ही लगावे । क्योंकि उँगलीमें पर्याप्त मृदुता रहती है ॥ ७२ ॥

कत्र किस भागमें अञ्जन करे ?

सार्यप्रातश्चांजनं स्यात्तत्सदा नैव कारयेत् ॥ ७३ ॥

नातिशीतोष्णवाताश्रवेलायां संप्रशस्यते ।

कृष्णभागादधः कुर्यादपांगं यावदंजनम् ॥ ७४ ॥

सवेरे और शाम, इन्हीं दोनों समयोंमें अंजन लगाना चाहिये—हमेशा नहीं। मौसम ऐसा हो जब कि न बहुत ठंडक पड़ रही हो, न ज्यादा गर्मी हो। जिस समय हवा जोरोंसे चल रही हो और आकाशमें बादल छाये हों, ऐसे समयमें अंजन लगाना ठीक नहीं है। पुतलीमें जहाँ कि कृष्ण तारा है, उसके नीचेवाली पलकमें अंजन लगाना चाहिए—इधर-उधर नहीं ॥ ७३ ॥ ७४ ॥

चन्द्रोदया वर्ती

शंखनाभिर्विभीतस्य मज्जा पथ्या मनःशिला ।

पिप्पली मरिचं कुष्ठं वचा चेति समांशकम् ॥ ७५ ॥

छागीक्षीरेण संपिष्य वर्ति कुर्याद्यवोन्मिताम् ।

हरेणुमात्रां संघृष्य जलैः कुर्यादथांजनम् ॥ ७६ ॥

तिमिरं मांसवृद्धिं च काचं पटलमर्बुदम् ।

रात्र्यंधं वार्षिकं पुष्पं वर्तिश्चन्द्रोदया जयेत् ॥ ७७ ॥

शंखकी नाभी, बहेड़ेके फलका गूदा, हरी, मैनसिल, पीपली, काली मिर्च, कूट तथा वच, इन सब वस्तुओंको समान भागके हिसाबसे एकत्रित करे और बकरीके दूधमें खूब महीन पीसकर जौ जितनी बजनकी बत्ती जैसी लम्बी गोली बनावे। समय पड़नेपर मसूरके बीजके बराबर पानीमें इस गोलीको घिसकर आँखोंमें लगावे तो तिमिर, मांसवृद्धि, काचविन्दु, नेत्रपटलगत कोई भी रोग, अर्बुद, रतौंधी तथा एक वर्षकी पुरानी फूली दूर हो जाती है। इसे लोग चन्द्रोदया वर्ती कहते हैं ॥ ७५-७७ ॥

फूली आदि रोगोंपर वर्ती

पलाशपुष्पस्वरसैर्वहुशः परिभाविता ।

करंजबीजवर्तिस्तु शुक्रादीञ्छ्वस्ववृद्धिखेत् ॥ ७८ ॥

कंजेके बीजको पीसकर ढाकके फूलके रसमें कई बार भावना दे करके खरल करे और बत्तीके समान लंबी किन्तु छोटी-छोटी गोलियों बना ले। इस बत्तीको नेत्रोंमें लगानेसे नेत्रके फूली आदि रोग उसी तरह नष्ट हो जाते हैं, जैसे किसः औजारसे काटे गये हों ॥ ७८ ॥

समुद्रफेनादि वर्तौ

समुद्रफेनसिन्धूत्थशंखदक्षाडवल्कलैः ।

शिमुबीजयुतैर्वर्तिः शुक्रादीञ्छस्त्रवस्त्रिखेत् ॥ ७६ ॥

समुद्रफेन, सेंधा नमक, शंख, मुगाँके अण्डेका छिलका और सड्डेजनके बीज, इन चीजोंको समान भागके हिसाबसे एकत्रित करे और जलसे पीसकर बत्ती बना ले । नेत्रोंमें इसके लगानेसे फूली आदि रोग श्रौजारसे कटे हुएके नमन दूर हो जाते हैं ॥ ७९ ॥

लेखनी दन्तवर्ती

दन्तैर्दतिवराहोष्णगोहयाजखरोद्भवैः ।

शंखमुक्ताभोधिफेनयुतैः सर्वैर्विचूर्णितैः ॥ ८० ॥

दन्तवर्तिः कृता श्रुक्षणा शुक्राणां नाशिनी परा ।

हाथी, सुअर, ऊँट, बैल, घोड़ा, बकरा और गधा, इन जानवरोंके दाँत एकत्र करके मक्का चूरा करे और पानीमें पीसकर लंबी-लंबी बत्तियें बना ले । यह दन्तवर्ती कहलाती है । इसके लगानेसे आँखकी फूली कट जाती है ॥ ८० ॥

तन्द्रा दूर करनेके लिए लेखनी वर्ती

नीलोत्पलं शिमुबीजं नागकेशरकं तथा ॥ ८१ ॥

एतत्कल्कैः कृता वर्तिर्गतितन्द्रां विनाशयेत् ।

नील कमल, सड्डेजनके बीज और नागकेशर, इन तीन चीजोंको इकट्ठी करके पानीमें पीसकर बत्तियें बना ले । इसे जलमें घिसकर नेत्रोंमें लगानेसे तन्द्रा दूर हो जाती है ॥ ८१ ॥

कुसुमिका वर्ती

तिलपुष्पाद्यशीतिः स्युः पष्टिसंख्याः कणाकणाः ॥ ८२ ॥

जातीसुमानि पंचाशन्मरिचानि च षोडश ।

सूक्ष्मं पिष्ट्वा जले वर्तिः कृता कुसुमिकाभिधा ॥ ८३ ॥

तिमिरार्जुनशुक्राणां नाशिनी मांसवृद्धिकृत् ।

एतन्याश्चांजने मात्रा प्रोक्ता सार्धहरेणुक्ता ॥ ८४ ॥

अस्सी तिलके फूल, आठ पीपलीके बीज, पचास चमेलीके फूल और सोलह काली भिर्च, इन चीजोंको इकट्ठी करके जलमें पीसकर बत्तियें बना ले । यदि डेढ़ हरेणुकाके बराबर पानीमें पीसकर इसका अंजन किया जाता तो तिमिर, अर्जुन, फूली तथा मांसवृद्धि ये सब रोग दूर हो जाते हैं । यह औषधि कुसुमिका व्रतोंके नामसे विख्यात है ॥ ८२-८४ ॥

रतौंधी दूर करनेकी व्रती

रसांजनं हरिद्रे द्वे मालती निवपल्लवाः ।

गोशकृद्रससंयुक्ता वर्तिर्नक्ताध्यनाशिनी ॥ ८५ ॥

रसौत, दोनों हल्दी, मालती और नीमकी पत्तियें, इन चीजोंको एकत्रित करके गौके गोबरके रसमें पीसकर बत्तियें बना ले और इसे जलमें बिसकर आँखमें लगावे तो रतौंधी दूर हो जाती है ॥ ८५ ॥

नेत्रस्त्रावपर स्नेहनी व्रती

धात्र्यक्षपथ्याबीजानि ह्येकद्विगुणानि च ।

पिष्ट्वा वर्ति जलैः कुर्यादंजनं द्विहरेणुकम् ॥ ८६ ॥

नेत्रस्त्रावं हरत्याशु वातरक्तर्जं तथा ।

आँखलेके फलका भीतरी गूदा एक भाग, बहेड़ेके फलका गूदा दो भाग, हरे के फलका भीतरी बीज तीन भाग, इन वस्तुओंको एकत्रित करके जलके साथ बारीक पीसे और बत्तियें बना ले । यदि इस गोलीको हरेणुकाके बीज बराबर पानीमें बिसकर नेत्रोंमें लगावे तो आँखसे पानी बहना और वातरक्तसम्बन्धी सब रोग दूर हो जाते हैं ॥ ८६ ॥

रसक्रिया

तुत्थमाक्षिकसिंधूत्यं सिताशंखमनःशिलाः ॥ ८७ ॥

गैरिकोदधिफेनं च मरिचं चेति चूर्णयेत् ।

संयोज्य मधुना कुर्यादंजनार्थं रसक्रियाम् ॥ ८८ ॥

वर्त्मरोगार्मतिमिरकाचशुक्रहरां पराम् ।

लीला थोथा, स्वर्णमाक्षिक, संधानमक, मिश्री, शंख, मैनसिल, गेरू,

समुद्रका फेन और काली मिर्च, इन औषधियोंको समान भागके हिसाबसे एकत्र करके चूर्ण करे और शहदमें मिलाकर अंजन लगावे तो आँखोंकी बरौनीके रोग अर्मरोग, तिमिर, काचविन्दु तथा फूली, ये सब रोग दूर हो जाते हैं ॥ ८७ ॥ ८८ ॥

फूली दूर करनेके लिए रसक्रिया

वटक्षीरेण संयुक्तो मुख्यः कर्पूरजः कणः ॥ ८९ ॥

क्षिप्रमंजनतो हन्ति कुसुमं च द्विमासिकम् ।

कपूरको बरगदके दूधमें घिसकर अंजन करनेसे दो महीनेकी पुरानी फूली तुरन्त दूर हो जाती है ॥ ८९ ॥

अतिनिद्रानाशक रसक्रिया

क्षौद्राश्वलालासंधृष्टैर्मरिचैर्नेत्रमंजयेत् ॥ ९० ॥

अतिनिद्रा शमं याति तमः सूर्योदये यथा ।

जिस मनुष्यको नींद विशेष आती हो, उसकी आँखोंमें शहद तथा घोड़े की लार इन दोनों चीजोंको काली मिर्चके साथ पीसकर लगा दे । ऐसा करनेसे उसकी अति निद्रा इस प्रकार दूर हो जायगी, जैसे सूर्योदय होनेपर अन्वकार भाग जाता है ॥ ९० ॥

तन्द्रानाशिनी रसक्रिया

जातीपुष्पं प्रवालं च मरिचं कटुका वचा ॥ ९१ ॥

सैधवं वस्तमूत्रेण पिष्टं तन्द्रान्नमंजनम् ।

चमेलीके मुलायम अंकुर और फूल, काली मिर्च, कुटकी, वच तथा सैधा नमक, इन सबको समान भागके हिसाबसे एकत्र करके बकरीके दूधमें बारीक पीसे और नेत्रोंमें लगावे तो तन्द्रा तत्काल दूर हो जाती है ॥ ९१ ॥

सखिगत दूर करनेके लिए रसक्रिया

शिरीषत्रीजं गोमूत्रे कृष्णामरिचसैधवैः ॥ ९२ ॥

अंजनं स्यात्प्रबोधाय सरसोनशिलावचैः ।

सिरसके वीज, पीपली, काली मिर्च, सेंधा नमक, लहसुन, मैनसिल और वच, इन औषधियोंको समान भागके हिसाबसे एकत्रित करके गोमूत्रमें पीसे और जो मनुष्य सन्निपातके कारण मूर्च्छित पड़ा हो, उसकी आँखोंमें इसे लगा दे तो उसे तुरन्त होश आ जायगा ॥ ९२ ॥

दाहादि रोगोंको दूर करनेवाली रसक्रिया

दार्वी पटोलं मधुकं सनिवं पद्मकोटपलम् ॥ ६३ ॥

सपौडरीकं चैतानि पचेत्तोये चतुर्गुणे ।

विपाच्य पादशेषं तु शृतं नीत्वा पुनः पचेत् ॥ ६४ ॥

शीते तस्मिन्मधुसितां दद्यात्पादांशकां नरः ।

रसक्रियैषा दाहाश्रुरक्तरोगरुजो हरेत् ॥ ६५ ॥

दारुहल्दी, परवलके पत्ते, मुलहठी, नीमकी छाल, पद्माल, कमल और श्वेत कमल, इन सब चीजोंको समान भागके हिसाबसे एकत्रितकर जौकूट करे और चौगुने जलमें डालकर आगपर चढ़ा दे । जब एक चौथाई जल बाकी रह जाय तो उतारकर छान ले और फिर आगपर चढ़ाकर गाढ़ा करे । जब वह गाढ़ा हो जाय तो उस अबलेहकी अपेक्षा एक चौथाई शहद तथा मिश्री मिलाकर नेत्रोंमें अंजन करे । इसका सेवन करनेसे आँखोंकी जलन, आँखोंसे पानी बहना, रुधिरविकारसे होनेवाली नेत्रोंकी लाली, ये सब रोग तत्काल दूर हो जाते हैं ॥ ६३-६५ ॥

पलकोंके उड़े बाल लाने तथा खुजली आदि

दूर करनेवाली रोपणी रसक्रिया

रसांजनं सर्जरसो जातीपुष्पं मनःशिला ।

समुद्रफेनो लवणं गैरिकं मरिचानि च ॥ ६६ ॥

एतत्समांशं मधुना पिष्ट्वा प्रक्षिन्नवत्सर्पिणि ।

अंजनं क्लेदकं दूधं पद्मणां च प्ररोहणम् ॥ ६७ ॥

रसीत, राल, चमेलीके फूल, मैनसिल, समुद्रफेन, सेंधा नमक, गेरू तथा काली मिर्च इन चीजोंके चूर्णको शहदमें मिलाकर नेत्रोंमें अंजन करनेसे पलकोंमें होनेवाला कर्मरोग, आँखसे कीचड़ विशेष निकलना तथा नेत्रकी खुजली



ये व्याधियें शांत हो जातीं और बगैनीके गिरे हुए बाल फिर उग आते हैं ॥ ९६ ॥ ९७ ॥

तिमिररोगपर रसक्रिया

गुडूचोस्वरसः कर्पः क्षौद्रं स्यान्मापकोन्मितम् ।

सैधवं क्षौद्रतुल्यं स्यात्सर्वमेकत्र मर्दयेत् ॥ ९८ ॥

अंजयेन्नयनं तेन पित्तार्मतिमिरं जयेत् ।

काचं कंडूं लिङ्गनाशं शुक्लकृष्णगतान्नादान् ॥ ९९ ॥

एक कर्ष गिलोयके स्वरसमें शहद और सेंधा नमक एक-एक मासा डालकर घोंटे और नेत्रमें इसका अंजन करे तो पित्तार्म, तिमिर, काचविन्दु, आँखमें होनेवाली खुजली तथा लिङ्गनाश, आँखोंके काले या सफेद भागमें होनेवाले ये सब रोग शांत हो जाते हैं ॥ ९८ ॥ ९९ ॥

अंजनमें पुनर्नवाका योग

दुग्धेन कंडूं क्षौद्रेण नेत्रस्त्रावं च सर्पिषा ।

पुष्पं तैलेन तिमिरं कांजिकेन निशांधताम् ॥ १०० ॥

पुनर्नवा जयेदाशु भास्करस्तिमिरं यथा ।

पुनर्नवाको यदि दूधमें रगड़कर लगावे तो आँखकी खुजली दूर हो जाती, उसी पुनर्नवाको यदि शहदमें घिसकर लगाया जाय तो आँखसे पानी बहना बन्द हो जाता, घीमें घिसकर अंजन करनेसे फूली कट जाती और तेलमें पुनर्नवाको घिसकर लगानेसे रातकी होनेवाली रतींधी दूर हो जाती है। ऊपर बतलाये रोगों-को पुनर्नवा उसी प्रकार जीत लेता है जैसे सूर्य नारायण अन्धकारपर विजयी होते हैं ॥ १०० ॥

नेत्रस्त्रावनाशक रोपणी रसक्रिया

वच्चूलदलनिष्कवाथो लेहीभूतस्तदंजनात् ॥ १०१ ॥

नेत्रस्त्रावं जयत्येष मधुयुक्तो न संशयः ।

वच्चूलकी पत्तियोंके काढ़ेको आंगपर चढ़ा दे और जब तक वह लेंडकी तरह गाढ़ा न हो जाय तब तक पकावे। इसके बाद उतार लें और इसमें थोड़ा-

सा शहद डालकर नेत्रोंमें अंजन करे तो नेत्रोंसे जल बहना तत्काल बन्द हो जाता है । इसमें कोई संशय नहीं है ॥ १०१ ॥

अन्य प्रकार

हिज्जुलस्य फलं पिष्ट्वा पानीये नित्यमंजनम् ॥ १०२ ॥

चक्षुःस्त्रावोपशांत्यर्थं कार्यमेतन्महौषधम् ।

यदि हिज्जुल ( समुद्र फल ) को पानीमें घिसकर अंजन करे तो नेत्रोंसे पानी बहना बन्द हो जाता है ॥ १०२ ॥

नेत्र साफ करनेके लिए स्नेहनी रसक्रिया

कतकस्य फलं घृष्ट्वा मधुना नेत्रमंजयेत् ॥ १०३ ॥

ईषत्कर्पूरसहितं स्मृतं नेत्रप्रसादनम् ।

निर्मलीके फलको शहदके साथ घिसकर उसमें जरा-सा कपूर मिलावे और अंजन करे तो दृष्टि स्वच्छ हो जाती है ॥ १०३ ॥

शिरोत्पातरोगनाशक अंजन

सर्पिः क्षौद्रं चांजनं स्याच्छिरोत्पातस्य शातने ॥ १०४ ॥

शहद तथा घी, इन दोनों चीजोंको एकमें मिलाकर नेत्रोंमें लगावे तो शिरोत्पात रोग शान्त हो जाता है ॥ १०४ ॥

अंधापन दूर करनेकी रसक्रिया

कृष्णसर्पवसा शंखः कतकात्फलमंजनम् ।

रसक्रियेयमन्त्रिरादंधानां दर्शनप्रदा ॥ १०५ ॥

काले सोंपकी चर्बी, शंख और निर्मलीके बीज, इन बीजोंको एकत्रित करके खरल करे और नेत्रोंमें लगावे तो अन्धा मनुष्य भी देखने लग जाता है ॥ १०५ ॥

लेखन चूर्णांजन

दक्षांडत्वक्छिलाकाचैः शंखचन्दनगैरिकैः ।

द्रव्यैरंजनयोगोऽयं पुष्पार्मादिविलेखनः ॥ १०६ ॥

मुर्गाके अण्डेका सफेद छिलका, मैनासिल, सफेद काँच, शंख, सफेद चन्दन और मुलायम ( पत्थरवाला नहीं ) गेरू, इन वस्तुओंको इकट्ठी करके बारीक

चूर्ण करे और नेत्रोंमें इसका अंजन करे तो फूली-मांसार्म आदि रोग दूर हो जाते हैं ॥ १०६ ॥

रतौधी दूर करनेका लेखनचूर्ण

कणा छागयकृन्मध्ये पक्त्वा तद्रसपेपिता ।

अचिराद्भति नक्तांध्यं तद्वत्सत्तौद्रमूपणम् ॥ १०७ ॥

बकरेके कलेजेके मांसमें पीपली तथा काली मिर्च रखकर आगपर पकावे । इसके अनन्तर उस मांसरस तथा पीपलीको पीसकर अंजन बना ले । इसको लगाने-से रतौधी शीघ्र दूर हो जाती है ॥ १०७ ॥

नेत्रकी खुजली आदि दूर करनेको लेखनचूर्णाञ्जन

शाणार्धं मरिचं द्वौ च पिप्पल्यर्णवफेनयोः ।

शाणार्धं सैन्धवं शाणा नव सौवीरकांजनम् ॥ १०८ ॥

पिष्टं सुसूक्ष्मं चित्रायां चूर्णांजनमिदं शुभम् ।

कण्डूकाचकफार्तानां मलानां च विशोधनम् ॥ १०९ ॥

आधी शाण काली मिर्च, पीपली तथा समुद्रका फेन ये दोनों दो-दो शाण, सैधानमक आधा शाण और सुर्मा नौ शाण, इन सब वस्तुओंको जिसदिन चित्रा नक्षत्र हो उस रोज पीसकर खूब महीन चूर्ण करे और नेत्रोंमें लगावे तो काच त्रिन्दु तथा आँखकी खुजली, ये दोनों रोग दूर होते और कफके प्रकारने उत्पन्न नेत्रके मल नष्ट हो जाते हैं ॥ १०८ ॥ १०९ ॥

समस्त नेत्ररोगोंको दूर करनेके लिए मृदु चूर्णांजन

शिलायां रसकं पिष्ट्वा सम्यगाप्लाव्य वारिणा ।

गृह्णीयात्तज्जलं सर्वं त्यजेच्चूर्णमधोगतम् ॥ ११० ॥

शुष्कं च तज्जलं सर्वं पर्पटीसन्निभं भवेत् ।

विचूर्ण्य भावयेत्सम्यक्त्रिवेलं त्रिफलारसैः ॥ १११ ॥

कपूरं रम्यं रजस्तत्र दशमांशेन निक्षिपेत् ।

अंजयेन्नयने तेन सर्वदापहरं हितम् ॥ ११२ ॥

सर्वरोगहरं चूर्णं चक्षुषोः मुखकारि च ।

पथरके खरलमें खपरिया डालकर काजलकी तरह वारीक चूर्ण करे और उमे जलमें मिलावे । फिर ऊपर-ऊपरसे जलको एक पात्रमें गिराकर रख छोड़े । नांचे बैठे हुए खपरियाके बड़े-बड़े टुकड़ोंको दूसरे पात्रमें रख दे । इसके बाद वह पानी जो खपरियासे निकाला गया हो, किसी चौड़े पात्रमें रखकर धाम-में मुला ले । ऐसा करनेसे पानीमें खपरिया का जो अंश रहा होगा, वह पपड़ीकी तरह जम जायगा । उस पपड़ीको लेकर फिर खरल करे और त्रिफलाके काढ़ेमें नोन भावना दे । फिर जितना चूर्ण हो, उसका दशमांश भीमसेनी कपूर मिला दे और शोशीमें भरकर रग्य छोड़े । अंजनको आँजनेमें नेत्रके सब विकार दूर हो जाने और आँखोंको बड़ा सुख मिलता है ॥ ११०-११२ ॥

### सौवीरांजन

अग्निताप्तं च सौवीरं निपिचेत्त्रिफलारसैः ॥ ११३ ॥

मत्तवेलां तथा स्तन्यैः स्त्रीणां सिक्तविचूर्णितम् । -

अंजयेन्नयने तेन प्रत्यहं चक्षुषोर्हितम् ॥ ११४ ॥

सर्वानक्षिकारास्तु हन्यादेतन्न संशयः ।

सुरमेको आगमें तपाकर उसपर त्रिफलाका रस छिड़के । जब वह ठंढा हो जाय, तब फिर त्रिफलेके रससे तर करे । इस तरह सात बार तपा-तपाकर ठंढा करता रहे । त्रिफलाके रसकी जगह सुरमा तपाकर यदि स्त्रीके दूधसे तर किया जाय तो और अच्छा हो । इस प्रकार शीतल करके उसका चूर्ण करे और सलाईसे आँखोंमें लगावे तो नेत्रके समस्त विकार दूर हो जायँ । इसमें कोई संशय नहीं है ॥ ११३ ॥ ११४ ॥

### सलाई बनानेकी विधि

त्रिफलामृद्गशुण्ठीनां रसैस्तद्वच्च सर्पिषा ॥ ११५ ॥

गोमूत्रमध्वजाक्षीरैः सिक्तो नागः प्रतापितः ।

तच्छुलाकां हरत्वेच सर्वांशेभ्रमवान्गदान् ॥ ११६ ॥

त्रिफलाका रस, भैरवैयाका रस, सांठका काढ़ा, बी, गोमूत्र तथा बकरीका दूध

इन प्रत्येक रसोंमें शीशेको तपा-तपाकर बुभावे । इसके बाद उनकी सलाई बनावे । यदि केवल इस सलाईको प्रतिदिन आँखोंपर फेर दिया करे तो नेत्रके सब रोग दूर हो जाते हैं ॥ ११५ ॥ ११६ ॥

प्रत्यंजन करनेका समय

गतदोषमपेताश्रु संपश्यन्सम्यगंभसि ।

प्रक्षाल्याक्षि यथादोषं कार्यं प्रत्यंजनं ततः ॥ ११७ ॥

यदि प्रत्यंजन करनेकी इच्छा हो तो ऊपर बतलायी हुई सलाईको नेत्रोंमें फेरकर थोड़ी देर तक पानीमें ताके । जब आँखें बह जाय तो पानीसे आँखें धो डाले और नेत्रके विकारके अनुसार आगे बतलायी जानेवाला प्रत्यंजनक्रिया करे ॥ ११७ ॥

सदोष नेत्र होनेसे निषेध

न वान्निर्गतदोषेऽक्षिण धावनं संप्रयोजयेत् ।

प्रत्यंजनं तीक्ष्णतप्ते नेत्रे चूर्णः प्रसादनः ॥ ११८ ॥

जब तक कि आँखोंमेंसे सब विकार न निकल जायँ, तब तक जलसे धोवे नहीं । इसके बाद कोई तीखा अंजन लगाकर नेत्रोंको संथत करे और उसमें प्रत्यंजन चूर्ण भी लगाया जा सकता है ॥ ११८ ॥

प्रत्यंजन चूर्ण

शुद्धे नागद्वुते तुल्यं शुद्धं सूतं विनिक्षिपेत् ।

कृष्णांजनं तयोस्तुल्यं सर्वमेकत्र चूर्णयेत् ॥ ११९ ॥

दशमांशेन कपूरं तस्मिंश्चूर्णं प्रदापयेत् ।

एतत्प्रत्यञ्जनं नेत्रगदजिन्नयनामृतम् ॥ १२० ॥

पहले सीसेको शुद्ध करे । फिर उसे आगपर चढ़ाकर गलावे । इसके अनन्तर जितना सीसा हो उतना ही शोधा भया पारा उसमें मिला दे और जितनी वजनकी ये दोनों चीजें हों, उतना मुरमा मिलाकर सत्रका चूर्ण बनावे । तदनन्तर उसमें चूर्णका दशमांश भीमसेनी कपूर मिला दे । यही प्रत्यंजन चूर्ण

है । इसे नेत्रमें लगानेसे सब प्रकारके नेत्रविकार दूर हो जाते हैं । यह चूर्ण अमृतके समान गुण करता है ॥ ११९ ॥ १२० ॥

सौंपके विपपर अंजन

जयपालस्य भज्जां च भावयेन्निबुक्कद्रवैः ।

एकत्रिंशतिवेलं तत्ततो वर्ति प्रकल्पयेत् ॥ १२१ ॥

मनुष्यलालया घृष्टा ततो नेत्रे तथांजयेत् ।

सर्पदष्टविषं जित्वा सञ्जीवयति मानवम् ॥ १२२ ॥

जमालगोटेके बीजके भीतरी गूदेको लेकर नीबूके रसमें इक्कीस भावना दे । फिर उसकी बत्ती बना ले । जब आवश्यकता पड़े तो मनुष्यको लारमें घिसकर नेत्रोंमें लगावे । ऐसा करनेसे यह अंजन सौंप काटेका विष दूर करके मरते हुए मनुष्यको भी बचा लेता है ॥ १२१ ॥ १२२ ॥

हथेलीसे नेत्र पोंछनेके लाभ

भुक्त्वा पाणितलं घृष्टा चक्षुषोर्यदि दीयते ।

जाता रोगा विनश्यन्ति तिमिराणि तथैव च ॥ १२३ ॥

भोजनके अन्तमें हाथ धोकर दोनों हथेलियोंको आपसमें मलकर यदि आँखें पोंछ दिया करे तो तिमिर तथा नेत्रके सब विकार दूर हो जाते हैं ॥ १२३ ॥

ठंडे पानीसे आँखोंमें फुहारा देनेके लाभ

शीतांबुपूरितमुखः प्रतिवासरं यः—

कालत्रयेण नयनद्वितयं जलेन ।

आसिंचति ध्रुवमसौ न कदाचिदक्षि—

रोगव्यथाविधुरतां भजते मनुष्यः ॥ १२४ ॥

जो प्राणी प्रतिदिन मुखमें ठंडा पानी भरके आँखोंमें तीन बार ठंडे पानीका फुहारा देता है । उसे नेत्रसे सम्बन्ध रखनेवाला कोई भी रोग नहीं सताता ॥ १२४ ॥

ग्रन्थका समूलत्व

आयुर्वेदसमुद्रस्य गूढार्थमणिसंचयम् ।

ज्ञात्वा कैश्चिद्दुवैस्तैस्तु कृता विविधसंहिताः ॥ १२५ ॥

किञ्चिदर्थं ततां नोत्वा कृतेयं संहिता मया ।

कृपाकटाक्षविक्षेपमस्यां कुर्वतु साधवः ॥ १२६ ॥

आयुर्वेदरूपी महासमुद्रसे गूढार्थरूपी मणियोंको संचित करके प्राचीन मुनियोंने जो संहितायें बनायी थीं । उन्हींको कुछ अर्थ लेकर मैंने इस शार्ङ्गधरसंहिताकी रचना की है । सजनोंसे प्रार्थना है कि वे इसे भी कृपादृष्टि करके देखें ॥ १२५ ॥ १२६ ॥

प्रार्थना

विविधगदार्तिदरिद्रनाशनं या—

हरिरमणीव करोति योगरत्नैः ।

विलसतु शार्ङ्गधरसंहिता सा

कविहृदयेषु नरोजनिर्मलेषु ॥ १२७ ॥

जिस तरह लक्ष्मीजी दरिद्रके पास पहुँचकर सुयोगरूपी रत्नोंके दानसे उस दरिद्रकी दरिद्रता नष्ट कर देती हैं । उसी प्रकार विविध रोगरूपी दरिद्रताको दूर करनेवाली यह संहिता कमलकी तरह निर्मल मनवाले कवियोंके हृदयमें विराजमान हो ॥ १२७ ॥

अल्पायुषामल्पधियामिदानीं

कृतं समस्तश्रुतिपाठशक्ति ।

तदत्र युक्तं प्रतिबीजमात्र—

मध्यस्थतामात्महितप्रयत्नात् ॥ १२८ ॥

इस कराल कलिकालमें मनुष्योंकी आयु बहुत थोड़ी होती है । अतएव समस्त

आयुर्वेदशास्त्रको पढ़नेकी शक्तिका भी अभाव ही रहता है । इसलिए लोगोंको चाहिए कि अपना कल्याण करनेके लिए सारांशरूपमें संकलित इस ग्रन्थका अभ्यास करें ॥ १२८ ॥

इति श्रीशार्ङ्गधरविरचितायां संहितायामुत्तरखण्डे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

समाप्तोऽयं ग्रन्थः ।

—:❀:—